FRICOSMOS

40 ANIVERSARIO



www.FRICOSMOS.com

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE CATÁLOGO

NOTA: La información que les facilitamos en este catálogo, tanto en precios, modelos, dimensiones y características, no nos obliga a mantenerlos y pueden ser modificados sin previo aviso.

Algunas de las imágenes mostradas en este catálogo han sido creadas digitalmente y pueden variar de la realidad.

NOTE: All the information in this catalogue, whether it be prices, models, dimensions or characteristics is subject to change without notice.

Some of the images shown in this catalogue were created digitally and can vary from reality.

NOTE: L'information que nous vous donnons dans ce catalogue relative aux prix, aux modèles, aux dimensions et aux caractéristiques ne nous oblige pas á maintenir ces derniers; c'est pourquoi, ils peuvent subir des modifications.

Certaines images montrées dans ce catalogue ont été créés numériquement et peuvent varier de la réalité.



La historia de Fricosmos arranca en 1985, pero sus raíces se hunden más atrás, hasta 1960, cuando nació Inoxidables Sanz León, una empresa familiar dedicada a la fabricación de herrajes y cuchillería. Aquello fue el inicio de un camino que, con mucho trabajo, ilusión y visión de futuro, nos ha traído hasta aquí.

Hoy, 40 años después, celebramos algo más que una cifra: celebramos un proyecto que ha crecido sin perder su esencia. Más de 10.000 distribuidores en todo el mundo confían en nosotros, y eso solo ha sido posible gracias al esfuerzo diario de un equipo que cree en lo que hace y que pone alma en cada detalle. Este catálogo es una forma de dar las gracias a todos los que habéis formado parte de este recorrido.

Si hay algo que nos ha acompañado desde el primer día, es el compromiso con el trabajo bien hecho. No entendemos otra forma de hacer las cosas. Por eso cuidamos cada producto, cada diseño, cada acabado, como si fuera el primero. Apostamos por materiales de primera calidad, tecnología avanzada y, sobre todo, por un saber hacer que solo se consigue con años de experiencia. Porque para nosotros, calidad no es una etiqueta: es una actitud.

Ese compromiso se refleja también en nuestros procesos. En 2002 obtuvimos la certificación ISO 9001, y desde entonces hemos mantenido y actualizado este sistema de calidad como garantía de un trabajo riguroso, eficiente y en mejora continua. No se trata solo de cumplir una norma, sino de mantener una forma de trabajar que respalde lo que prometemos.

Todos nuestros productos cumplen con la normativa europea y se diseñan teniendo en cuenta los requisitos necesarios para facilitar la implantación de sistemas APPCC (o HACCP). Pero más allá de los estándares, lo que buscamos es que nuestros clientes trabajen con confianza, sabiendo que detrás de cada pieza hay una empresa que responde.

Este catálogo nace con la intención de acompañarte, inspirarte y facilitarte el trabajo. Lo hemos hecho pensando en ti, y como siempre, estaremos encantados de escuchar cualquier sugerencia que nos ayude a seguir mejorando. Porque si algo nos ha enseñado este viaje, es que siempre se puede avanzar un poco más.



The story of Fricosmos began in 1985, but its roots go further back to 1960, when Inoxidables Sanz León was founded—a family business dedicated to the manufacturing of fittings and cutlery. That was the beginning of a journey which, through hard work, vision, and passion, has brought us to where we are today.

Today, 40 years later, we are celebrating more than just a number—we're celebrating a project that has grown remaining at its core. Over 10,000 distributors around the world trust us, which has only been possible thanks to the daily efforts of a team that believes in what it does and puts its heart into every detail. This catalogue is our way of gratitude to everyone who has accompanied us along this journey.

From the very beginning we feel passionate for doing our job well done, and we are committed to do it only in this way. That is why we take care of every product, every design, and every finish as if it were the first. We rely on top-quality materials, cutting-edge technology, and—above all—on a know-how that only comes with years of experience. Because for us, quality is not just a label—it's a mindset.

This commitment is also reflected in our processes. In 2002, we obtained ISO 9001 certification, and ever since, we have maintained and updated this quality system as a guarantee of rigorous, efficient, and continuously improving work. It's not just about complying with a standard—it's about staying true to a way of working that supports what we promise.

All our products comply with European regulations and are designed with the requirements needed to support the implementation of HACCP systems. But beyond standards, our goal is to ensure our clients work with confidence, knowing that behind every piece there is a company that stands behind its work.

This catalogue was created to accompany you, inspire you, and make your work easier. We made it keeping you in mind, and as always, we'll be glad to hear any suggestions that help us keep improving. Because if there's one thing that we have learnt throughout this journey is that there is always room to go a little further..

L'histoire de Fricosmos commence en 1985, mais ses racines remontent à 1960, avec la création d'Inoxidables Sanz León, une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de ferrures et de coutellerie. Ce fut le début d'un parcours qui, grâce à beaucoup de travail, de passion et de vision, nous a menés jusqu'ici.

Aujourd'hui, 40 ans plus tard, nous célébrons bien plus qu'un chiffre : nous célébrons un projet qui a grandi sans perdre son essence. Plus de 10 000 distributeurs dans le monde nous font confiance, et cela n'a été possible que grâce à l'engagement quotidien d'une équipe qui croit en ce qu'elle fait et met du cœur dans chaque détail. Ce catalogue est une façon de remercier tous ceux qui ont fait partie de cette aventure.

S'il y a une chose qui nous accompagne depuis le premier jour, c'est notre engagement envers le travail bien fait. Nous ne concevons pas les choses autrement. C'est pourquoi nous soignons chaque produit, chaque design, chaque finition comme s'il s'agissait du tout premier. Nous misons sur des matériaux de première qualité, des technologies avancées et, surtout, sur un savoir-faire que seule l'expérience peut apporter. Car pour nous, la qualité n'est pas une étiquette : c'est un état d'esprit.

Cet engagement se reflète également dans nos processus. En 2002, nous avons obtenu la certification ISO 9001, et depuis, nous avons conservé et actualisé ce système de qualité en tant que garantie d'un travail rigoureux, efficace et en amélioration continue. Il ne s'agit pas seulement de respecter une norme, mais de maintenir une méthode de travail qui soutient nos promesses.

Tous nos produits sont conformes à la réglementation européenne et sont conçus en tenant compte des exigences nécessaires à la mise en œuvre des systèmes HACCP. Mais au-delà des standards, notre objectif est que nos clients travaillent en toute confiance, sachant que derrière chaque pièce se trouve une entreprise qui assume pleinement sa responsabilité.

Ce catalogue est conçu pour vous accompagner, vous inspirer et vous simplifier le travail. Nous l'avons pensé pour vous, et comme toujours, nous serons ravis de recevoir toute suggestion qui puisse nous aider à continuer à progresser. Car s'il y a bien une chose que ce voyage nous a apprise, c'est que l'on peut toujours aller un peu plus loin.

Calle Cámara de la Industria, 11A
Polígono industrial nº 1
28938 MÓSTOLES (Madrid) ESPAÑA
www.fricosmos.com

Capture el código desde su dispositivo móvil a través de su aplicación lectora de QR-Codes.

Capture the code from your mobile device through your reader application QR-Codes.

Capturez le code de votre appareil mobile via votre application lecteur de QR-Codes.

+34 916 852 130
+34 638 271 889

facebook.com/fricosmos
x.com/fricosmos
youtube.com/fricosmos
linkedin.com/company/fricosmos/








FRICOSMOS
Gracias por visitarnos
CO_2
100 Tn/año



ESTANTERÍAS Y ESTANTES
SHELVING AND SHELVES
RAYONNAGES ET ÉTAGÉRES
7



HERRAJES
HOOKS AND STAINLESS STEEL FIXTURES
FERRURES ET CROCHETS
39



TAJOS DE TROCEO Y FIBRAS DE CORTE
CHOPPING BLOCKS AND FIBRE BOARDS
BILLOTS DE DÉCOUPAGE ET PLAQUES
67



CUCHILLERÍA PROFESIONAL
PROFESSIONAL KNIVES
COUTELLERIE PROFESIONNELLE
89



LAVAMANOS
WASHBASINS
LAVE-MAINS
185



FUENTES DE AGUA
DRINKING FOUNTAINS
SOURCES D'EAU
209



FREGADEROS
SINKS
ÉVIERS
219



GRIFERÍA
TAPS AND FITTINGS
ROBINETTERIE
247



MOBILIARIO
FURNITURE
MEUBLES
297



SEGURIDAD E HIGIENE
HEALTH AND SAFETY
SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
369



COMPLEMENTOS
COMPLEMENTS
COMPLÉMENTS
447



INDICE ANALITÍCO / CONDICIONES GENERALES
ANALYTICAL TABLE OF CONTENTS / GENERAL CONDITIONS
INDEX ANALYTIQUE / CONDITIONS GÉNÉRALES
525 / 538



AENOR
GESTIÓN
DE LA CALIDAD
ISO 9001

ER-0332/2002



IQNET
RECOGNIZED
CERTIFICATION

NSF

Únicamente los productos con este logotipo cumplen con la certificación NSF.

Only products with this logo meet NSF certification.

Seulement les produits avec ce logo sont conformes aux certifications NSF.

Registro sanitario
nº 39.2737 / M

CE

Fricosmos,S.A. contribuye a la conservación del Medio Ambiente mediante su aportación al sistema de separación, retirada y reciclado de nuestros envases con el sistema Ecoembes identificado con el punto verde.

Fricosmos, S.A. contributes to the preservation of the environment through its contribution to the procedure of selection, removal and recycling of our packages following the Ecoembes system identified with the green point.

Fricosmos, S.A. participe de la préservation du environnement moyennant sa contribution au procédé de sélection, retirée et recyclage de nos emballages selon le système Ecoembes identifié avec le point vert.

ESTANTERIAS Y ESTANTES
SHELVING AND SHELVES
RAYONNAGES ET ÉTAGÈRES

NOVEDADES/ NEWS/ NOUVEAUTÉS/



38



38



38

LEYENDA SYMBOLS / SYMBOLES

INC Producto incluido
Included product
Produit inclus

OP Producto opcional
Optional product
Produit optionnel

Colores disponibles
Available colors
Couleurs disponibles

Puertas abatibles
Hinged doors
Portes battantes

Botellas de vino por estante
Wine bottles per shelf
Bouteilles de vin par étagère

Producto patentado
Patented product
Produit breveté

Niveles de estantes
Shelf levels
Niveaux d'étagères

Tornillo y taco
Screw and plug
Vis et cheville

Montaje sin herramientas
Tool-free assembly
Montage sans outils

Ganchos incluidos
Hooks included
Crochets inclus

Kg. de resistencia
Resistance in kg.
Résistance en kg.

Estanterías modulares
Modular shelving
Rayonnages modulaires

Características de fabricación:

Construidas totalmente en acero inoxidable, acabado satinado.
Doble pliegue con pestaña aplastada en los estantes, para evitar cortes y ganar resistencia.
Fácil montaje.
Gran diversidad de medidas para una máxima adaptación a su lugar de colocación.
Alturas disponibles desde 850 mm, para su utilización como mesas de apoyo, carros, etc., hasta 2950 mm para el mejor aprovechamiento del espacio.
Dos espesores de chapa disponibles y con la opción de poder solicitarlas con refuerzos soldados en su base, ver página 11.
Se puede regular la altura entre estante y estante cada 100 mm, con posibilidad de poner un estante a ras de suelo.
Pies regulables para una mayor estabilidad en cualquier suelo.
Posibilidad de colocación de ruedas, ver página 521.
Opcionalmente se pueden suministrar con kit de pletinas. Ver página 11.

Manufacturing characteristics:

Made totally in stainless steel satin finished.
Double fold with crushed fringe in shelves, to avoid any bad cut and to increase the resistance.
Easy mounting.
Great diversity of measures to allow a maximum fitting to the mounting room.
Available heights from 850 mm for its usage as auxiliar tables, charts, etc. up to 2950 mm for the best use of the room.
Sheet thick available in two measures with the option of order them with reinforcements fixed at its base. See page 11.
Height adjustment every 100 mm, with the possibility of mounting one shelve at the ground level.
Adjustable feet to allow a higher stability on any floor.
Possibility of fixing wheels. See page 521.
They can be supplied optionally with plates and hooks. See page 11.

Caractéristiques de fabrication:

Construit totalement en acier inoxydable finition satinée. Double pli avec rebord aplati pour éviter des coupures et gagner en résistance.
Facilité de montage.
Grand diversité de mesures pour une maxime adaptation a l´endroit de installation.
Hauteur disponibles depuis 850 mm pour l'utilisation comme tables auxiliaires, chariots, etc, jusqu´à 2950 mm pour le mieux profit de l´´espace.
Deux épaisseurs de tôle disponibles avec l´option de les solliciter avec renforcements soudés dans sa base. Voir page 11.
Hauteur réglable tous les 100 mm, avec la possibilité de monter une étagère au niveau du sol.
Pieds réglables pour une plus grande stabilité dans n'importe quel sol.
Possibilité de montage de rouelles. Voir page 521.
Optionnellement elles peuvent être fournies avec un kit de platines et crochets. Voir page 11.



Detalle de kit de pletinas acoplado a estantería.
Detail of plates set coupled in shelving.
Détail de kit de pletines accouplé dans le rayonnage.

Posibilidad de acoplar cajones a estantes.
Drawer coupled possibility.
Posibilité de tiroir accouplé.

517


Detalle del pie del soporte de estantería.
Detail of shelving support base.
Détail du pied du support de rayonnage.

Posibilidad de acoplar ruedas a soportes de estantería.
Castor fixed to shelving supports possibility.
Possibilité de rouelle acouplée dans supports de rayonnage.

Estanterías modulares con estantes lisos
Modular shelving with non-perforated shelves
Rayonnages modulaires avec étagères lisses









⚠ Estos precios incluyen estantes, soportes, tornillos y tuercas.
Shelves, shelving supports, nuts and bolts included in these prices.
Etagères, supports de rayonnage et vis à ecrou compris dans ces prix.

				Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères							
				3		4		5		6	
L	A	H	Espesor Thickness Épaisseur		€		€		€		€
800	300	1.750	0,8 mm	910060402	**241,68**	910060302	**278,24**	910060202	**314,80**	910060102	**351,36**
			1,5 mm	910060902	**289,68**	910060602	**342,24**	910060702	**394,80**	910060802	**447,36**
1.000	300	1.750	0,8 mm	910060404	**253,68**	910060304	**294,24**	910060204	**334,80**	910060104	**375,36**
			1,5 mm	910060904	**334,68**	910060604	**402,24**	910060704	**469,80**	910060804	**537,36**
1.200	300	1.750	0,8 mm	910060406	**277,68**	910060306	**326,24**	910060206	**374,80**	910060106	**423,36**
			1,5 mm	910060906	**373,68**	910060606	**454,24**	910060706	**534,80**	910060806	**615,36**
1.400	300	1.750	0,8 mm	910060408	**295,68**	910060308	**350,24**	910060208	**404,80**	910060108	**459,36**
			1,5 mm	910060908	**412,68**	910060608	**506,24**	910060708	**599,80**	910060808	**693,36**
800	400	1.750	0,8 mm	910060410	**253,68**	910060310	**294,24**	910060210	**334,80**	910060110	**375,36**
			1,5 mm	910060910	**337,68**	910060610	**406,24**	910060710	**474,80**	910060810	**543,36**
1.000	400	1.750	0,8 mm	910060412	**277,68**	910060312	**326,24**	910060212	**374,80**	910060112	**423,36**
			1,5 mm	910060912	**376,68**	910060612	**458,24**	910060712	**539,80**	910060812	**621,36**
1.200	400	1.750	0,8 mm	910060414	**295,68**	910060314	**350,24**	910060214	**404,80**	910060114	**459,36**
			1,5 mm	910060914	**415,68**	910060614	**510,24**	910060714	**604,80**	910060814	**699,36**
1.400	400	1.750	0,8 mm	910060416	**325,68**	910060316	**390,24**	910060216	**454,80**	910060116	**519,36**
			1,5 mm	910060916	**460,68**	910060616	**570,24**	910060716	**679,80**	910060816	**789,36**
800	500	1.750	0,8 mm	910060418	**277,68**	910060318	**326,24**	910060218	**374,80**	910060118	**423,36**
			1,5 mm	910060918	**376,68**	910060618	**458,24**	910060718	**539,80**	910060818	**621,36**
1.000	500	1.750	0,8 mm	910060420	**295,68**	910060320	**350,24**	910060220	**404,80**	910060120	**459,36**
			1,5 mm	910060920	**415,68**	910060620	**510,24**	910060720	**604,80**	910060820	**699,36**
1.200	500	1.750	0,8 mm	910060422	**325,68**	910060322	**390,24**	910060222	**454,80**	910060122	**519,36**
			1,5 mm	910060922	**460,68**	910060622	**570,24**	910060722	**679,80**	910060822	**789,36**
1.400	500	1.750	0,8 mm	910060424	**343,68**	910060324	**414,24**	910060224	**484,80**	910060124	**555,36**
			1,5 mm	910060924	**505,68**	910060624	**630,24**	910060724	**754,80**	910060824	**879,36**
800	600	1.750	0,8 mm	910060426	**295,68**	910060326	**350,24**	910060226	**404,80**	910060126	**459,36**
			1,5 mm	910060926	**415,68**	910060626	**510,24**	910060726	**604,80**	910060826	**699,36**
1.000	600	1.750	0,8 mm	910060428	**325,68**	910060328	**390,24**	910060228	**454,80**	910060128	**519,36**
			1,5 mm	910060928	**460,68**	910060628	**570,24**	910060728	**679,80**	910060828	**789,36**
1.200	600	1.750	0,8 mm	910060430	**343,68**	910060330	**414,24**	910060230	**484,80**	910060130	**555,36**
			1,5 mm	910060930	**505,68**	910060630	**630,24**	910060730	**754,80**	910060830	**879,36**
1.400	600	1.750	0,8 mm	910060432	**394,68**	910060332	**482,24**	910060232	**569,80**	910060132	**657,36**
			1,5 mm	910060932	**541,68**	910060632	**678,24**	910060732	**814,80**	910060832	**951,36**

Estantes lisos para estanterías modulares
Flat shelves for modular shelving
Etagères lisses pour rayonnages modulaires





			Estantes de 0,8 mm 0,8 mm shelves Étagères 0,8 mm			Estantes de 1,5 mm 1,5 mm shelves Étagères 1,5 mm		
L	A	H	Kg		€	Kg		€
800	300	35	2,20	010202	**34,00**	4,16	010402	**50,00**
1.000	300	35	2,78	010204	**38,00**	5,14	010404	**65,00**
1.200	300	35	3,24	010206	**46,00**	6,02	010406	**78,00**
1.400	300	35	3,76	010208	**52,00**	7,02	010408	**91,00**
800	400	35	2,76	010210	**38,00**	5,32	010410	**66,00**
1.000	400	35	3,40	010212	**46,00**	6,30	010412	**79,00**
1.200	400	35	4,04	010214	**52,00**	7,71	010414	**92,00**
1.400	400	35	4,76	010216	**62,00**	9,00	010416	**107,00**
800	500	35	3,36	010218	**46,00**	6,16	010418	**79,00**
1.000	500	35	4,14	010220	**52,00**	7,68	010420	**92,00**
1.200	500	35	4,90	010222	**62,00**	9,12	010422	**107,00**
1.400	500	35	5,56	010224	**68,00**	10,58	010424	**122,00**
800	600	35	3,86	010226	**52,00**	7,30	010426	**92,00**
1.000	600	35	4,94	010228	**62,00**	8,98	010428	**107,00**
1.200	600	35	5,60	010230	**68,00**	10,70	010430	**122,00**
1.400	600	35	6,50	010232	**85,00**	12,34	010432	**134,00**


Soportes de estantería
Shelving supports
Supports de rayonnage



Características:
Espesor del acero 2 mm.
Admiten estante a nivel del suelo.
Separación entre taladros de 100 mm.

Characteristics:
Stainless steel thickness 2 mm.
Shelf allowed at ground level.
Holes are 100 mm apart.

Caractéristiques:
Acier inoxydable épaisseur 2 mm.
Étagère admise au niveau du sol.
Ecart des trous tous les 100 mm.



H	L	Kg		€
850	40x40	1,05	011002	**21,00**
1.050	40x40	1,24	011004	**22,00**
1.450	40x40	1,62	011006	**31,00**
1.750	40x40	2,02	011008	**33,00**
2.050	40x40	2,38	011010	**36,00**
2.350	40x40	2,58	011012	**46,00**
2.950	40x40	2,69	011014	**58,00**


Refuerzos soldados a estantes
Welded reinforcements for shelves
Renforts soudés aux étagères



Características:
Aumentan la capacidad de carga. Ver página 12

Characteristics:
Increase the load-capacity. See the page 12


Caractéristiques:
Il sert à améliorer la capacité de chargement. Voir page 12



L	A	H	Kg		€
800	40	30	1,02	011202	**20,00**
1.000	40	30	1,18	011204	**25,00**
1.200	40	30	1,41	011206	**27,00**
1.400	40	30	1,65	011208	**29,00**

Tornillos y tuercas para estantes
Nut and bolt for shelves
Vis à écrou pour étagères





* Tornillo para unión de estanterías.
Screw for shelving units union.
Vis pour union d´étagères.

8 tornillos y tuercas por estante.
8 nut and bolt for shelf.
8 vis et écroux pour étagère.

	D	L	S	K	Gr		€
Tornillo Bolt Vis	M8	12	13	5,3	7	421012	**0,20**
Tornillo Bolt Vis	M8	25	13	5,3	11	421016	**0,25 ***
Tuerca Nut Écrou	M8	-	13	5,3	4	421056	**0,12**

Kit de pletinas para estanterías
Plate kit for shelves
Kit de platines pour rayonnages



Dotación de cada kit de pletinas:
Una pletina de la medida del largo de la estantería, con una "U" soldada a cada extremo. Dos pletinas de la medida del ancho de la estantería preparadas para atornillar a los soportes. Tornillería.

Each plate kit consists of:
One plate of the same length as the shelves with a U-shaped bracket welded to either end. Two plates of the same width as the shelves ready to be bolted to the supports. Nuts and bolts.

Dotation de chaque kit de platines:
Une platine mesurant la largeur de l'étagère avec deux " U " soudés à chaque extrémité. Deux platines mesurant la largeur de l'étagère conçues pour être vissées aux supports. Visserie.

		Kit 1 Pletina One plate kit Kit de 1 platine		Pletina Opcional Optional plate Platine en option	
L	A		€		€
800	300	012802	**172,00**	012850	**82,00**
	400	012810	**186,00**		
	500	012818	**200,00**		
	600	012826	**214,00**		
1.000	300	012804	**182,00**	012852	**92,00**
	400	012812	**200,00**		
	500	012820	**214,00**		
	600	012828	**225,00**		
1.200	300	012806	**196,00**	012854	**101,00**
	400	012814	**214,00**		
	500	012822	**225,00**		
	600	012830	**236,00**		
1.400	300	012808	**208,00**	012856	**111,00**
	400	012816	**225,00**		
	500	012824	**237,00**		
	600	012832	**248,00**		

Resistencia de carga por estante
Load strength per shelf
Résistance de charge par étagère



Las cargas se consideran uniformemente repartidas en la superficie del estante.
It is assumed that loads are evenly distributed on the shelf surface.
On considère que les charges sont réparties uniformément sur la surface de l'étagère.

Dimensiones Dimensions Dimensions	Espesor Thickness Épaisseur	Sin refuerzos Without reinforcement Sans renforts	1 refuerzo 1 reinforcement 1 Renforts	2 refuerzos 2 reinforcement 2 Renforts	3 refuerzos 3 reinforcement 3 Renforts
800x300	0,8 mm	225	275	325	-
	1,5 mm	300	350	400	-
1.000x300	0,8 mm	175	225	275	-
	1,5 mm	250	300	375	-
1.200x300	0,8 mm	125	150	200	-
	1,5 mm	150	200	275	-
1.400x300	0,8 mm	100	125	175	-
	1,5 mm	125	175	225	-
800x400	0,8 mm	200	250	300	350
	1,5 mm	275	325	375	475
1.000x400	0,8 mm	150	200	250	300
	1,5 mm	225	275	350	450
1.200x400	0,8 mm	100	125	175	225
	1,5 mm	125	175	250	350
1.400x400	0,8 mm	75	100	150	200
	1,5 mm	100	150	200	300
800x500	0,8 mm	200	250	300	350
	1,5 mm	275	325	375	475
1.000x500	0,8 mm	150	200	250	300
	1,5 mm	225	275	350	450
1.200x500	0,8 mm	100	125	175	225
	1,5 mm	125	175	250	350
1.400x500	0,8 mm	75	100	150	200
	1,5 mm	100	150	200	300
800x600	0,8 mm	175	225	275	325
	1,5 mm	250	300	350	450
1.000x600	0,8 mm	125	175	225	275
	1,5 mm	200	250	325	425
1.200x600	0,8 mm	75	100	150	200
	1,5 mm	100	150	225	325
1.400x600	0,8 mm	50	75	125	175
	1,5 mm	75	125	175	275

Soporte de sobremesa y mural porta-cubetas Gastronorm
Worktop and wall fixed Gastronorm trays holder
Support sur table et mural porte-cuveaux Gastronorm



Características:

Fabricado en acero inoxidable.

Para uso de sobremesa o fijación mural (incluye tornillos para su fijación a la pared).

Admite cubetas de hasta 200 mm de profundidad.

Empleando los perfiles divisorios podrá ubicar numerosas combinaciones según sus necesidades.

No incluye las cubetas ni los perfiles.

Cubetas y tapas. Ver página 453.

Perfiles divisorios. Ver página 462.

Asa universal para cubetas. Ver página 463.

Characteristics:

Manufactured in stainless steel.

For worktop or wall mounted use (screws included).

It can lodge Gastronorm containers up to 200 mm depth.

You can carry out numerous combinations depending on your needs by using the dividing sections.

Gastronorm containers and dividing sections not included.

Lids and containers, see page 453.

Dividing sections, see page 462.

Standard handle for Gastronorm containers, see page 463.



Caractéristiques:

Fabriqué en acier inoxydable.

Il est conçu à poser sur table ou à accrocher au mur.

Il peut loger des bacs Gastronorm jusqu'à 200 mm de profondeur.


Vous pouvez réaliser des combinaisons nombreuses selon vos besoins en utilisant les sections de séparation


Bacs GN et des sections de séparation n'sont pas inclus.

Couvercles et les récipients, voir page 453.

Sections de séparation, voir page 462.

Poignée standard pour récipients Gastronorm, voir page 463.






L	A	H	l	a	Kg		€
740	390	275	655	325	6,00	082803	**169,00**
1.150	390	275	1.065	325	7,50	082804	**180,00**
1.390	390	275	1.305	325	8,50	082806	**212,00**

Estantes murales cartelas modelo compacto
Fixed wall shelves - compact model
Etagères murales modèle compact



Características:
La principal característica de estos estantes es su construcción en una sola pieza.



Characteristics:
The main characteristic of these shelves is that they are made in one only piece.

Caractéristiques:
La principale caractéristique de ces étagères est qu'elles sont fabriquées d'une seule pièce, dosseret postérieur.

L	A	H	Kg		€
1.000	300	245	5,76	011402	**118,00**
1.250	300	245	6,92	011404	**129,00**
1.500	300	245	8,08	011406	**163,00**
1.000	400	245	7,27	011408	**141,00**
1.250	400	245	8,73	011410	**171,00**
1.500	400	245	10,19	011412	**189,00**
1.000	500	245	8,78	011414	**166,00**
1.250	500	245	10,54	011416	**190,00**
1.500	500	245	12,30	011418	**213,00**

OP 409824 + 421034

Estantes murales de tubo
Tube wall shelves
Étagères murales en tube






L	A	H	Kg		€
750	300	200	4,00	011902	**117,00**
1.000	300	200	4,11	011904	**123,00**
750	400	200	4,80	011906	**130,00**
1.000	400	200	5,65	011908	**134,00**
750	500	200	5,88	011910	**163,00**
1.000	500	200	6,93	011912	**175,00**

Estante mural especial microondas
Wall shelf - specially for microwaves
Étagère murale spéciale micro - ondes



OP 409824 + 421034



L	A	H	Kg		€
590	388	200	3,00	015202	**102,00**

Estantes murales regulables imagine
Imagine adjustable wall shelves
Etagères murales réglables imagine



Basados en las medidas internacionales GASTRONORM. Podrá intercambiar los estantes por recipientes, parrillas y fibras GN.

Based in the international standard GASTRONORM. You can replace the shelves for Gastronorm containers, grills and GN fibres.


Basé dans le standard international GASTRONORM. Vous pouvez remplacer les étagères pour les bacs, grilles GN et plaques GN.


Se instala con facilidad y rapidez. Los estantes se regulan a la altura deseada SIN HERRAMIENTAS, incluso su inclinación, 90° y 105°.


It can be mounted easily and quickly. Height and lean adjustment according to your needs WITHOUT TOOLS, 90° y 105°.

Installation facile et rapide. Réglage en hauteur et inclinaison selon vos besoins SANS OUTILS, 90° y 105°.

Ejemplos de configuraciones:
Examples of configurations:
Exemples de configurations:









453 OP

Cubetas Gastronorm.
Gastronorm trays.
Cuveau gastronorm.








L	A	H		€		€		€
764	413	860	910040102	**282,00**	910040202	**428,00**	910040302	**574,00**
1.174	413	860	910040104	**312,00**	910040204	**488,00**	910040304	**664,00**
1.414	413	860	910040106	**350,00**	910040206	**564,00**	910040306	**778,00**
764	614	860	910040108	**306,00**	910040208	**476,00**	910040308	**646,00**
1.174	614	860	910040110	**344,00**	910040210	**552,00**	910040310	**760,00**
1.414	614	860	910040112	**386,00**	910040212	**636,00**	910040312	**886,00**

Estantes murales con cartelas
Wall shelves with brackets
Étagères murales avec équèrres








L	A			€
800	300	910080102	910080202	**94,00**
1.000	300	910080104	910080204	**101,00**
1.200	300	910080106	910080206	**108,00**
1.400	300	910080108	910080208	**117,00**
600	400	910080109	910080209	**108,00**
800	400	910080110	910080210	**109,00**
1.000	400	910080112	910080212	**117,00**
1.200	400	910080114	910080214	**124,00**
1.400	400	910080116	910080216	**128,00**
800	500	910080118	910080218	**134,00**
1.000	500	910080120	910080220	**140,00**
1.200	500	910080122	910080222	**149,00**
1.400	500	910080124	910080224	**153,00**
800	600	910080126	910080226	**152,00**
1.000	600	910080128	910080228	**155,00**
1.200	600	910080130	910080230	**165,00**
1.400	600	910080132	910080232	**168,00**

OP 409824 + 421034


Estantes murales
Wall shelves
Étagères murales







L	A	H	Kg		€
800	300	35	2,20	011602	**55,00**
1.000	300	35	2,78	011604	**62,00**
1.200	300	35	3,24	011606	**68,00**
1.400	300	35	3,76	011608	**77,00**
600	400	35	2,50	011609	**64,00**
800	400	35	2,76	011610	**65,00**
1.000	400	35	3,40	011612	**73,00**
1.200	400	35	4,04	011614	**80,00**
1.400	400	35	4,76	011616	**83,00**
800	500	35	3,36	011618	**81,00**
1.000	500	35	4,14	011620	**87,00**
1.200	500	35	4,90	011622	**95,00**
1.400	500	35	5,56	011624	**99,00**
800	600	35	3,95	011626	**98,00**
1.000	600	35	4,85	011628	**101,00**
1.200	600	35	5,75	011630	**111,00**
1.400	600	35	6,65	011632	**114,00**

Cartelas para estantes murales
Brackets for wall shelves
Équèrres pour étagères murales



Recta
Upright brackets
Consoles droite









Vuelta
Reverse brackets
Consoles renversée

L	A	H	Ancho estante Shelf width Largeur de l'étagère	Gr					€
265	20	200	300	500	012402	012403	012602	012603	**17,00**
365	20	200	400	700	012404	012405	012604	012605	**19,00**
465	20	200	500	850	012406	012407	012606	012607	**23,00**

Estantes de suelo y escalones para vitrinas
Floor shelves and displays stages
Étagères au sol et échelones







Diseñados para lugares donde no se permite el almacenamiento directamente en el suelo.

También válidos para mejorar la exposición de las carnes y embutidos dentro de los mostradores frigoríficos estándar. Su diversidad de medidas facilitan su adaptación a cualquier modelo de expositor. Construidos en chapa de acero inoxidable que, además de garantizar al máximo su duración, es totalmente higiénico y favorece la distribución del frío. Provistos de pies regulables en altura.

Intended for places where storage directly on the floor is not allowed.


Also valid for improve the display of meat and saussage on the stands of standar fridges. Its diversity of sizes make easier the adaptation at any model of stand. Constructed in stainless steel sheet that guarantees the maximum lenght and furthermore favours the cold distribution.

Fabriquées pour les lieux où le stockage directement au sol n'est pas permis.


Valables également pour améliorer l'exposition des viandes et des charcuteries dans les comptoirs frigorifiques standard. Sa diversité de dimensions facilitent sa adaptation a quelque modèle de comptoir. Construit en plaque d'acier inoxydable, laquel en plus de garantir au maximun sa durée, c'est totalement hygiénique et favorise la distribution du froid. Pourvu de pieds réglables en hauteur.

L	A	h	H MAX	Kg		€
800	300	130	230	2,80	082002	**148,00**
1.000	300	130	230	3,40	082004	**154,00**
1.200	300	130	230	3,90	082006	**160,00**
1.400	300	130	230	4,40	082008	**175,00**
600	400	130	230	2,80	082018	**114,00**
800	400	130	230	3,40	082010	**160,00**
1.000	400	130	230	4,00	082012	**171,00**
1.200	400	130	230	4,70	082014	**175,00**
1.400	400	130	230	5,40	082016	**196,00**

Estante mural porta-barquetas
Wall shelf for meat plastic trays
Étagère murale porte-barquettes alimentaires



OP 409824 + 421034




L	A	H		Kg		€
1.200	400	310	8	6,80	011920	**179,00**

Estante mural de fibra abatible
Polyethylene hinged wall shelf
Console murale battante en polyéthylène







OP 409824 + 421034



L	A	H	Kg		€
700	330	205	2,00	013206	**190,00€**


Estante mural inclinado para cestas de lavavajillas
Sloping wall rack shelf
Étagère murale inclinée pour paniers de lavage





L	A	H		Kg		€
1.020	488	248	500x500	8,70	011430	**185,00**
1.550	488	248	500x500	12,50	011432	**268,00**

Taburete rodante profesional en acero inoxidable
Sloping wall rack shelf
Etagère murale inclinée pour paniers de lavage




PATENTED

Características:
Construido totalmente en acero inoxidable, este taburete profesional móvil de 2 peldaños garantiza a los usuarios una superficie robusta, estable y segura donde alzarse.
Dispone de 3 ruedas retráctiles para un cómodo desplazamiento mientras no está en uso, mientras que cuando el usuario lo utiliza, éste se adhiere al suelo con firmeza para evitar movimientos no deseados.
Gracias a estar fabricado en acero inoxidable, a diferencia de los taburetes del mercado, nuestro taburete es ideal para su utilización en ambientes hostiles, como industria alimentaria en general, industria cárnica, salas frías, salas de despiece, obradores, laboratorios... En resumen, cualquier estancia que precise una higiene rigurosa ya que es fácil de limpiar y desinfectar, incluso con hidrolimpiadora.
Cumple la norma UNE-EN 14183.

Characteristics:
This professional two steps stainless steel kick stool guarantees to users a robust, stable and safe surface to step onto.
It is supplied with three retractable wheels for easy moving while not in use, whereas it adheres firmly to the ground to prevent unwanted movements when in use.
Made in of stainless steel and thus especially recommended for general food industry (meat industry, cold rooms, laboratories...) or elsewhere with strict hygiene is required, by contrast to most of the step stools on the market.
Complies with UNE-EN 14183 standard.

Caractéristiques:
Fabriqué en acier inoxydable, ce tabouret professionnel mobile à 2 marches garantit aux utilisateurs une surface robuste, stable et sûre où Monter.
Il dispose de 3 roues rétractables pour un déplacement confortable lorsqu'il n'est pas utilisé, tandis que lorsque on l'use, il adhère fermement au sol pour éviter tout mouvement indésirable.
Grâce à sa fabrication en acier inoxydable, contrairement à d'autres modèles sur le marché, notre tabouret est idéal pour une utilisation dans l'industrie alimentaire en général, industrie de la viande, chambres froides, laboratoires... Bref, toute pièce nécessitant une hygiène rigoureuse.
Conforme à la norme UNE-EN 14183



L	A	H	Kg		€
479	416	435	5,50	082220	**231,00**

Taburete con ruedas
Rolling step-stool
Tabouret marche - pied roulant




	€
482250	9,00

Rueda de repuesto para taburetes.
Spare wheel for step-stools.
Rouelle de rechange pour tabouretes.



Características:
Este taburete metálico lleva en su base tres ruedas que permiten su fácil traslado de un sitio a otro con un simple empujón del pie. Sin embargo, en el momento en que usted sube sobre él queda totalmente fijado al suelo gracias a su burlete circular que se adhiere como una ventosa.
Cumple la norma UNE-EN 14183.

Characteristics:
This metallic stool has on its base three castors that allow moving it from one place to another easily, just pushing it with your foot. Furthermore, whenever you are standing on it, it is firmly fixed to the floor, as if it were a suction pad, thanks to its rounded rubber strip.
Complies with UNE-EN 14183 standard.



D	H		Kg		€
430	430		4,60	482202 482204 482212	**73,00**

Caractéristiques:
Ce tabouret métallique a dans sa base trois rouelles qui permettent le déplacer facilement de long en large, avec un seul poussé du pied. En plus, lorsqu'on monte sur lui, il reste totalement fixé au sol, comme une ventouse, grâce à sa bande ronde en caoutchouc.
Conforme à la norme UNE-EN 14183.

Estanterías suspendidas
Hanging wall shelves
Étagères suspendues



Fabricadas totalmente en acero inoxidable. Esta gama de estanterías suspendidas está diseñada para ayudarle a organizar su espacio de trabajo con seguridad e higiene.
Los estantes son regulables en altura y cuentan con reborde perimetral que dará seguridad al contenido del estante, evitando a su vez posibles derrames y caídas de objetos.
Sus detalles de fabricación proporcionan firmeza y seguridad a toda la estructura.

Totally made in stainless steel. This range of hanging wall shelves is designed to help you to organize your working space in a safe and hygienic way.
Their shelves are height adjustable, and are provided with a perimeter flange that will allow a secure storage and will avoid any accidental edge leakage.
The particular manufacturing features provide stability and robustness to the whole structure.

Fabriquée entièrement en acier inoxydable cette gamme de rayonnages suspendus est conçu pour vous aider à organiser votre espace de travail en total securité et hygiène.
Les étagères sont réglables en hauteur et ont un rebord qui donnera sécurité au contenu de l'étagère en empêchant les possibles déversements.
Ces détails de fabrication fournissent fermeté et sécurité à toute la structure.


	€	
015400	52€	OP

Kit de fijación a techo para estanterías suspendidas
Ceiling fixing kit for hanging shelves
Kit de montage pour plafond pour étagères suspendues



	€		
081802	25	484	OP

Porta-notas mural
Wall-mounted tab grabber
Porte-notes mural



	€		
486024	26	405	OP

Contenedor de desperdicios y reciclaje
Waste and recycling container
Conteneur à ordures et recyclage

	€		
276044	37	335	OP

Adaptador contenedor desperdicios
Cutlery basket adaptor for service trolleys
Adaptateur de conteneurs pour chariots de service


	€		
454860	3,00	481	OP

Cestillo de plástico para cubiertos
Plastic cutlery basket
Plateau à couverts en plastique



	€		
276042	19	335	OP

Adaptador de cestillos cuberteros
Container adaptor for service trolleys
Adaptateur de panier à utensiles de cuisine pour chariots de service




INC Incluido / Included / Inclus
OP Opcional / Optional / Optionnel

⚠ Posibilidad de añadir estantes adicionales. Preparado para atornillar mediante taco expansor.
Possibility of adding additionnal shelves. Ready for fixing with expansion shell anchors.
Des étagères supplémentaires peuvent être ajoutées. Préparé pour le vissage au moyen d'un bouchon d'expansion.

L	A	H	Kg		€	Kg		€
991	391	2.000	8,00	015402	**340,00**	3,60	276060	**111,00**
1.391	391	2.000	10,60	015404	**411,00**	4,90	276062	**136,00**
1.891	391	2.000	13,80	015406	**493,00**	6,50	276064	**164,00**

Estanterías de sobremesa
Desktop shelves
Etagères à poser sur table





Estantes regulables en altura
Adjustable shelves
Etagères réglables en hauteur

Entrepaño opcional
Optional shelf
Tablette en option
OP



	€		OP
081802	25	484	

Porta-notas mural
Wall mounted note-holder
Porte-notes mural



	€	OP
085014	4 X 12€	

Kit de fijación
Fixing kit
Kit de fixation





⚠ Instalación de sobremesa con o sin fijación.
Installation on worktop with or without attachment.
Installation sur dessus avec on sans fixation.

L	A	H	Kg		€	Kg		€
991	391	677	3,80	076060	**205,00**	3,60	276060	**111,00**
1.391	391	677	5,10	076062	**253,00**	4,90	276062	**136,00**
1.891	391	677	6,70	076064	**301,00**	6,50	276064	**164,00**

INC Incluido / Included / Inclus
OP Opcional / Optional / Optionnel

Optimice su espacio con esta nueva estación de trabajo

imagine GN es una nueva herramienta pensada para optimizar el espacio de trabajo. Este innovador sistema emplea un diseño Cantilever que elimina los soportes frontales, incrementando hasta un 40% más el espacio útil de trabajo dentro de la misma zona.

Se instala con facilidad y rapidez. Basado en las dimensiones internacionales GASTRONORM, está fabricado totalmente en acero inoxidable, con un diseño moderno y único.

imagine GN lo podrá utilizar para almacenamiento tanto en lugares secos como en ambientes con humedad, cocinas industriales, salas de preparación y elaboración de alimentos, laboratorios, clínicas, talleres, estaciones de servicio, etc.



Puede regular la altura (cada 140 mm.) y la inclinación de los estantes sin usar herramientas.
Shelves height (every 140 mm.) and lean can be adjusted without using any tool.
Vous pouvez régler l´hauteur (tous 140 mm.) et l´inclination des étagères sans utiliser des outils.

Con las soluciones modulares imagine GN puede configurar fácil y rápidamente su espacio de trabajo atendiendo a las necesidades de cambio.





Detalle de fijación a pared.
Wall fixing detail.
Détails de fixation murale.

Video

imagine GN Optimize your space with this innovative work station.

imagine GN is a new tool, thought to optimize your work room. This innovative system employs a Cantilever design that eliminates the front supports, increasing up to a 40% the useful surface within the work area.

You can mount it easily and quickly. Based in the international dimensions GASTRONORM, it is made totally in stainless steel, with a modern and unique design.

imagine GN can be used to stock in dry areas as well as in places with wet atmosphere, industrial kitchens, food preparation rooms, laboratories, clinics, garages, petrol stations, etc.

With the imagine GN modular solutions you can easily and quickly design your working area meeting at the same time your needs of change.

Now with imagine GN you will be able to redesign your work area whenever it is necessary.

LAS NECESIDADES CAMBIAN

Needs change
Les besoins changent



Ahora con imagine GN podra rediseñar su espacio de trabajo cuando sea necesario.

imagine GN Optimisez votre espace avec cette nouvelle station de travail.

imagine GN, c´est un nouveau outil conçu pour optimiser l´espace de travail. Cette innovateur système emploie un dessin Cantilever qu´évite des supports frontaux, et c´est ainsi qu´on augmente la surface utile dans le zone de travail.



On l´installe facilement et rapidement. Dessinée sur les dimensions internationales Gastronorm, elle est fabriquée totalement en acier inoxydable avec une finition moderne et unique.

imagine GN, vous pouvez l´utiliser pour le stockage tandis dans endroits secs comme dans endroits avec atmosphère humide, cuisines industrielles, salles de préparation des aliments, laboratoires, cliniques, ateliers, stations-service, etc.

Avec les solutions modulaires imagine GN vous pouvez configurer facile et rapidement votre espace de travail en tenant en compte au même temps votre besoins d´échange.

Maintenant avec imagine GN vous pourrez redessiner votre espace quand il soit nécessaire.



Capacidad de estantes:


Sistema mural 10 niveles por módulo.
Sistema central 10 niveles dobles por módulo.


Shelving unit capacity:

Wall-side system – 10 levels per unit.
Centre system – 10 double levels per unit.

Capacité des étagères:

Système mural – 10 niveaux par module.
Système central – 10 niveaux doubles par module.








Kg = 125 Kg.
Las cargas se consideran uniformemente repartidas en la superficie del estante.


It is assumed that loads are evenly distributed on the shelf surface.

On considère que les charges sont réparties uniformément sur la surface de l'étagère.



Estantería gastronorm imagine
Gastronorm Imagine shelving unit
Étagère gastronorm imagine






mm	1/1 A = 451 mm Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères						2/1 A = 656 mm Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères					
	3		4		5		3		4		5	
L		€		€		€		€		€		€
764	016002	**937,00**	016102	**1.080,00**	016202	**1.223,00**	016302	**1.046,00**	016402	**1.212,00**	016502	**1.378,00**
1.174	016004	**1.034,00**	016104	**1.206,00**	016204	**1.378,00**	016304	**1.174,00**	016404	**1.380,00**	016504	**1.586,00**
1.414	016006	**1.170,00**	016106	**1.382,00**	016206	**1.594,00**	016306	**1.311,00**	016406	**1.557,00**	016506	**1.802,00**
1.475	016008	**1.556,00**	016108	**1.812,00**	016208	**2.068,00**	016308	**1.735,00**	016408	**2.031,00**	016508	**2.327,00**
1.885	016010	**1.652,00**	016110	**1.938,00**	016210	**2.223,00**	016310	**1.863,00**	016410	**2.199,00**	016510	**2.535,00**
2.125	016012	**1.789,00**	016112	**2.114,00**	016212	**2.440,00**	016312	**2.000,00**	016412	**2.376,00**	016512	**2.751,00**
2.186	016014	**2.174,00**	016114	**2.544,00**	016214	**2.913,00**	016314	**2.424,00**	016414	**2.850,00**	016514	**3.276,00**
2.295	016016	**1.749,00**	016116	**2.064,00**	016216	**2.379,00**	016316	**1.991,00**	016416	**2.367,00**	016516	**2.743,00**
2.535	016018	**1.885,00**	016118	**2.240,00**	016218	**2.595,00**	016318	**2.128,00**	016418	**2.544,00**	016518	**2.959,00**
2.596	016020	**2.271,00**	016120	**2.670,00**	016220	**3.069,00**	016320	**2.552,00**	016420	**3.018,00**	016520	**3.484,00**
2.775	016022	**2.022,00**	016122	**2.417,00**	016222	**2.811,00**	016322	**2.264,00**	016422	**2.720,00**	016522	**3.176,00**
2.836	016024	**2.407,00**	016124	**2.846,00**	016224	**3.285,00**	016324	**2.688,00**	016424	**3.195,00**	016524	**3.701,00**
3.006	016026	**2.367,00**	016126	**2.796,00**	016226	**3.224,00**	016326	**2.680,00**	016426	**3.186,00**	016526	**3.692,00**
3.246	016028	**2.504,00**	016128	**2.972,00**	016228	**3.440,00**	016328	**2.817,00**	016428	**3.363,00**	016528	**3.909,00**
3.307	016030	**2.889,00**	016130	**3.401,00**	016230	**3.914,00**	016330	**3.241,00**	016430	**3.837,00**	016530	**4.434,00**
3.416	016032	**2.464,00**	016132	**2.922,00**	016232	**3.379,00**	016332	**2.808,00**	016432	**3.354,00**	016532	**3.900,00**
3.486	016034	**2.640,00**	016134	**3.148,00**	016234	**3.657,00**	016334	**2.953,00**	016434	**3.539,00**	016534	**4.125,00**
3.608	016036	**3.411,00**	016136	**4.007,00**	016236	**4.604,00**	016336	**3.801,00**	016436	**4.488,00**	016536	**5.175,00**
3.717	016038	**2.986,00**	016138	**3.527,00**	016238	**4.069,00**	016338	**3.369,00**	016438	**4.005,00**	016538	**4.641,00**
3.896	016040	**2.737,00**	016140	**3.274,00**	016240	**3.812,00**	016340	**3.081,00**	016440	**3.707,00**	016540	**4.333,00**
4.018	016042	**3.507,00**	016142	**4.133,00**	016242	**4.759,00**	016342	**3.930,00**	016442	**4.656,00**	016542	**5.383,00**

Estantería gastronorm imagine central
Gastronorm Imagine center shelving unit
Étagère gastronorm imagine centrale






mm L	1/1 A = 451 mm Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères						2/1 A = 656 mm Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères					
	3		4		5		3		4		5	
		€		€		€		€		€		€
764	016602	**1.683,00**	016702	**2.010,00**	016802	**2.338,00**	016902	**2.027,00**	017002	**2.405,00**	017102	**2.783,00**
1.174	016604	**1.888,00**	016704	**2.275,00**	016804	**2.661,00**	016904	**2.321,00**	017004	**2.787,00**	017104	**3.253,00**
1.414	016606	**2.237,00**	016706	**2.728,00**	016806	**3.220,00**	016906	**2.644,00**	017006	**3.207,00**	017106	**3.770,00**
1.475	016608	**2.870,00**	016708	**3.458,00**	016808	**4.046,00**	016908	**3.418,00**	017008	**4.092,00**	017108	**4.766,00**
1.885	016610	**3.076,00**	016710	**3.723,00**	016810	**4.370,00**	016910	**3.712,00**	017010	**4.475,00**	017110	**5.237,00**
2.125	016612	**3.425,00**	016712	**4.176,00**	016812	**4.928,00**	016912	**4.036,00**	017012	**4.895,00**	017112	**5.753,00**
2.186	016614	**4.058,00**	016714	**4.906,00**	016814	**5.754,00**	016914	**4.809,00**	017014	**5.780,00**	017114	**6.750,00**
2.295	016616	**3.282,00**	016716	**3.987,00**	016816	**4.693,00**	016916	**4.006,00**	017016	**4.857,00**	017116	**5.707,00**
2.535	016618	**3.630,00**	016718	**4.441,00**	016818	**5.252,00**	016918	**4.330,00**	017018	**5.277,00**	017118	**6.224,00**
2.596	016620	**4.263,00**	016720	**5.171,00**	016820	**6.078,00**	016920	**5.103,00**	017020	**6.162,00**	017120	**7.220,00**
2.775	016622	**3.979,00**	016722	**4.895,00**	016822	**5.810,00**	016922	**4.653,00**	017022	**5.697,00**	017122	**6.740,00**
2.836	016624	**4.612,00**	016724	**5.603,00**	016824	**6.636,00**	016924	**6.015,00**	017024	**7.346,00**	017124	**8.678,00**
3.006	016626	**4.469,00**	016726	**5.435,00**	016826	**6.401,00**	016926	**5.397,00**	017026	**6.544,00**	017126	**7.691,00**
3.246	016628	**4.818,00**	016728	**5.889,00**	016828	**6.960,00**	016928	**5.721,00**	017028	**6.964,00**	017128	**8.207,00**
3.307	016630	**5.451,00**	016730	**6.619,00**	016830	**7.786,00**	016930	**6.600,00**	017030	**7.849,00**	017130	**9.204,00**
3.416	016632	**4.675,00**	016732	**5.700,00**	016832	**6.725,00**	016932	**6.216,00**	017032	**6.926,00**	017132	**8.161,00**
3.486	016634	**5.166,00**	016734	**6.342,00**	016834	**7.518,00**	016934	**6.044,00**	017034	**7.384,00**	017134	**8.724,00**
3.608	016636	**6.433,00**	016736	**7.802,00**	016836	**9.171,00**	016936	**7.592,00**	017036	**9.154,00**	017136	**10.717,00**
3.717	016638	**5.657,00**	016738	**6.883,00**	016838	**8.110,00**	016938	**6.789,00**	017038	**8.231,00**	017138	**9.674,00**
3.896	016640	**5.372,00**	016740	**6.607,00**	016840	**7.842,00**	016940	**6.338,00**	017040	**7.766,00**	017140	**9.194,00**
4.018	016642	**6.639,00**	016742	**8.067,00**	016842	**9.495,00**	016942	**7.886,00**	017042	**9.537,00**	017142	**11.187,00**

Estanterías gastronorm imagine a pared
Gastronorm Imagine wall-side shelving unit
Étagère gastronorm imagine pour mur






	1/1 A = 451 mm Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères						2/1 A = 656 mm Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères					
mm	3		4		5		3		4		5	
L		€		€		€		€		€		€
764	017202	**637,00**	017302	**780,00**	017402	**922,00**	017502	**706,00**	017602	**872,00**	017702	**1.038,00**
1.174	017204	**725,00**	017304	**897,00**	017404	**1.069,00**	017504	**826,00**	017604	**1.032,00**	017704	**1.237,00**
1.414	017206	**845,00**	017306	**1.057,00**	017406	**1.269,00**	017506	**945,00**	017606	**1.191,00**	017706	**1.437,00**
1.475	017208	**1.081,00**	017308	**1.337,00**	017408	**1.593,00**	017508	**1.201,00**	017608	**1.497,00**	017708	**1.793,00**
1.885	017210	**1.169,00**	017310	**1.455,00**	017410	**1.740,00**	017510	**1.320,00**	017610	**1.656,00**	017710	**1.992,00**
2.125	017212	**1.289,00**	017312	**1.614,00**	017412	**1.940,00**	017512	**1.440,00**	017612	**1.816,00**	017712	**2.182,00**
2.186	017214	**1.525,00**	017314	**1.895,00**	017414	**2.264,00**	017514	**1.695,00**	017614	**2.121,00**	017714	**2.548,00**
2.295	017216	**1.257,00**	017316	**1.572,00**	017416	**1.887,00**	017516	**1.440,00**	017616	**1.816,00**	017716	**2.192,00**
2.535	017218	**1.377,00**	017318	**1.732,00**	017418	**2.087,00**	017518	**1.560,00**	017618	**1.976,00**	017718	**2.391,00**
2.596	017220	**1.613,00**	017320	**2.012,00**	017420	**2.411,00**	017520	**1.815,00**	017620	**2.281,00**	017720	**2.747,00**
2.775	017222	**1.497,00**	017322	**1.892,00**	017422	**2.286,00**	017522	**1.679,00**	017622	**2.135,00**	017722	**2.591,00**
2.836	017224	**1.733,00**	017324	**2.172,00**	017424	**2.611,00**	017524	**1.935,00**	017624	**2.441,00**	017724	**2.947,00**
3.006	017226	**1.701,00**	017326	**2.130,00**	017426	**2.558,00**	017526	**1.935,00**	017626	**2.441,00**	017726	**2.947,00**
3.246	017228	**1.821,00**	017328	**2.289,00**	017428	**2.758,00**	017528	**2.054,00**	017628	**2.600,00**	017728	**3.146,00**
3.307	017230	**3.082,00**	017330	**2.570,00**	017430	**3.082,00**	017530	**2.309,00**	017630	**2.906,00**	017730	**3.523,00**
3.416	017232	**2.705,00**	017332	**2.247,00**	017432	**2.705,00**	017532	**1.739,00**	017632	**2.600,00**	017732	**3.146,00**
3.486	017234	**1.941,00**	017334	**2.449,00**	017434	**2.957,00**	017534	**2.174,00**	017634	**2.760,00**	017734	**3.346,00**
3.608	017236	**2.413,00**	017336	**3.010,00**	017436	**3.606,00**	017536	**2.684,00**	017636	**3.371,00**	017736	**4.058,00**
3.717	017238	**2.146,00**	017338	**2.687,00**	017438	**3.229,00**	017538	**2.429,00**	017638	**3.065,00**	017738	**3.702,00**
3.896	017240	**3.104,00**	017340	**2.567,00**	017440	**3.104,00**	017540	**2.294,00**	017640	**2.919,00**	017740	**3.545,00**
4.018	017242	**2.502,00**	017342	**3.127,00**	017442	**3.753,00**	017542	**2.804,00**	017642	**3.531,00**	017742	**4.257,00**

Pies murales imagine
Wall-side legs imagine
Pieds muraux imagine






L1	L	A	H	Kg		€
450	325	53	210	3,50	013806	**94,00€**
655	530	53	210	5,25	013808	**120,00€**

Pies centrales imagine
Centre legs imagine
Pieds centraux imagine






L1	L	A	H	Kg		€
850	325	53	210	6,20	013802	**142,00€**
1.260	530	53	210	9,20	013804	**237,00€**


Largueros inferiores imagine
Lower crossbars imagine
Montants inférieurs imagine






L	Kg		€
665	2,70	014252	**49,00**
1.075	4,00	014254	**62,00**
1.315	5,40	014256	**78,00**


Soporte imagine
Support imagine
Support imagine






H	Kg		€
1.700	6,00	013602	**166,00**

Soporte imagine a pared
Support for Imagine hanging wall shelf
Support pour Imagine murale suspendue






H	Kg		€
860	1,50	013606	**68,00**
1.700	3,00	013604	**104,00**

Cartelas imagine
Brackets imagine
Consoles imagine






L	L1	Kg		€
325	410	1,80	014002	**30,00**
530	615	2,50	014004	**36,00**

Largueros superiores imagine
Upper crossbars imagine
Montants supérieurs imagine






L	Kg		€
665	1,30	014202	**25,00**
1.075	1,90	282806	**34,00**
1.315	2,40	014204	**41,00**


Estantes inox imagine
Stainless steel shelves imagine
Étagères en acier inoxydable imagine






L	A	G	Kg		€
325	325	20	1,00	013402	**18,00€**
530	325	20	1,50	013404	**24,00€**
530	530	20	2,00	013406	**34,00€**


Estantes fibra imagine
Polyethylene shelves imagine
Étagères en polyéthylène imagine






	L	A	G	Kg		€
	325	325	20	2,12	434602	**22,00**
	530	325	20	3,45	434604	**35,00**
	530	530	20	5,62	434606	**58,00**
	325	325	20	2,12	434610	**22,00**
	530	325	20	3,45	434612	**35,00**
	530	530	20	5,62	434614	**58,00**
	325	325	20	2,12	434620	**22,00**
	530	325	20	3,45	434622	**35,00**
	530	530	20	5,62	434624	**58,00**
	325	325	20	2,12	434630	**22,00**
	530	325	20	3,45	434632	**35,00**
	530	530	20	5,62	434634	**58,00**
	325	325	20	2,12	434640	**22,00**
	530	325	20	3,45	434642	**35,00**
	530	530	20	5,62	434644	**58,00**


Hacer agujero de desbarasado a estantes imagine
Imagine shelf perforation for waste chutes
Perforer étagère imagine pour évacuation de déchets



			€
	Acero inoxidable Stainless steel Acier inoxydable	015002	**62,00**
	Fibra Fibre Fibre	434802	**58,00**


Kit para colgar utensilios imagine
Tool-holder kit imagine
Kit pour accroche des outils imagine





46

H	E	D	
60	16	3	9200606022502



L		Gr		€
650	10	300	014602	**33,00**
1.060	10	500	014604	**35,00**
1.300	20	650	014606	**36,00**

Boxes modulares
Modular boxes
Boxes modulaires



326

Con este sistema de boxes modulares ya puede configurar a su medida las mesas, fregaderos, estanterías, tajos, etc.

Basados en las dimensiones internacionales GASTRONORM están fabricados totalmente en acero inoxidable. Su diseño moderno y funcional permite adaptar guías, cajones, cubetas, puertas etc.

With this system of modular boxes now you can adapt to your needs tables, sink units, shelving units, chopping blocks, etc.

Based in the international dimensions GASTRONORM, it is made totally from stainless steel. Its innovative and functional design allows the fitting of elements such as guides, drawers, pans, doors, etc.

Avec le système de boxes modulaires maintenant vous pouvez adapter à vos besoins tables, éviers, étagères, billots, etc.

Ce système, basé dans les mesures internationales GASTRONORM, est fabriqué totalement en acier inoxydable. Sa conception moderne et fonctionnelle permet d´adapter guides, tiroirs, bacs, portes, etc.

Cajón acoplado a estante 2/1 imagine
Drawer assembled to shelf 2/1 imagine
Tiroir assemblé à étagère 2/1 imagine





	€
085450	**273,00**



	€
085452	**306,00**

Porta-precios imagine
Price-holder imagine
Porte prix imagine




Se acoplan con facilidad a los largueros superiores.

Easy to assemble to the upper crossbars.

Facilité d´assemblage aux montants supérieurs.





L	Gr		€
650	65	415250	**5,00**
1.060	105	415252	**8,00**
1.300	130	415254	**9,00**


Útil de montaje imagine
Assembly tool imagine
Outil de montage imagine



Facilita considerablemente el montaje.

It makes the assembly greatly easier.


Il facilite l'assemblage.



L	A	H	Gr		€
125	40	40	180	014402	**5,30**

Peto transparente imagine
Transparent front panel for imagine
Panneau frontal transparent pour imagine





L	A	G	Gr		€
655	70	6	175	014802	**43,00**
1.065	70	6	250	014804	**58,00**
1.305	70	6	375	014806	**69,00**

Mesa central de emplatado imagine
Preparing and serving centre table imagine
Table centrale pour préparation et service imagine



OP
453
Cubetas Gastronorm.
Gastronorm trays.
Bacs gastronorm.

	€	OP
434602	22,00	29
434802	58,00	

Estante en fibra de polietileno con agujero.
Perforated polyethylene shelves.
Etagères perforées en polyéthylène.


	€	OP
486004	187,00	402

Contenedor inoxidable con tapa.
Stainless steel dustbin.
Poubelle inox.

OP
90
Cuchillería profesional.
Professional cutlery.
Coutellerie professionnelle.

INC Incluido / Included / Inclus
OP Opcional / Optional / Optionnel





L	A	H	Kg		€
764	1.050	1.700	61,00	910020402	**1.309,00**
1.174	1.050	1.700	71,00	910020404	**1.485,00**
1.414	1.050	1.700	82,00	910020406	**1.701,00**

	€	OP
014602	33,00	30

Kit para colgar utensilios.
Tool-holder kit.
Kit pour suspendre outils.

	€	OP
448616	105,00	370

Guante de malla de acero inoxidable Expert.
Expert stainless steel mesh glove.
Gant en maille d'acier inoxydable Expert.

	OP
133	

Tijeras pescadero.
Fish scissors.
Ciseaux à poisson.

	€		OP
434602 434802	22,00 58,00	29	

Estante en fibra de polietileno con agujero.
Perforated polyethylene shelves.
Etagères perforées en polyéthylène.



	OP
90	

Cuchillería profesional.
Professional cutlery.
Coutellerie professionnelle.

	OP
453	


Cubetas Gastronorm.
Gastronorm trays.
Bacs gastronorm.

	€		OP
486004	187,00	402	

Contenedor inoxidable con tapa.
Stainless steel dustbin.
Poubelle inoxydable.

	€	OP
085452	306,00	30

Cajón acoplado.
Coupled drawer.
Tiroir accouplé.



INC Incluido / Included / Inclus
OP Opcional / Optional / Optionnel

L	A	H	Kg		€
764	655	1.700	55,00	910020502	**1.166,00**
1.174	655	1.700	64,00	910020504	**1.313,00**
1.414	655	1.700	73,00	910020506	**1.489,00**

Mesa central con estantes de sobremesa sistema imagine
Centre table with tabletop shelves imagine system
Table centrale avec étagères à poser sur table système imagine

081802 25,00 484

Porta notas mural acoplado.
Wall-mounted tab grabber.
Porte notes mural.

434442 147,00 87

Mortero de fibra.
Mortar.
Mortier.

080202 60,00 416

Dispensador de bobinas para envolver de 350 mm.
Dispenser rolls of wrapping material.
Dévidoir de rouleaux pour protéger les aliments.

434440 55,00 85

Rodillo de fibra.
Rolling pin.
Rouleau.

90

Cuchillería profesional.
Professional cutlery.
Coutellerie professionnelle.



486004 187,00 402


Contenedor inoxidable con tapa.
Stainless steel dustbin.
Poubelle inoxydable.

431608 29,00 75

Fibra estándar azul de 500x300x20 mm.
Blue standard fibre 500x300x20 mm.
Fibre standard bleue 500x300x20 mm.

041202 123,00 140

Portacuchillos con doble alojamiento de sobremesa.
Plated knife holder for mounting.
Porte-couteaux plaqué pour adosser.




L	A	H	Kg		€
764	1.255	1.700	77,00	910020602	**1.993,00**
1.174	1.255	1.700	95,00	910020604	**2.287,00**
1.414	1.255	1.700	115,00	910020606	**2.640,00**

INC Incluido / Included / Inclus
OP Opcional / Optional / Optionnel

Estantería con armario para botellas de zumo
Shelf with cupboard for juice bottles
Rayonnage avec armoire pour bouteilles de jus de fruits







L	A	H			Kg		€
1.174	451	1.700	3	2	73,00	013060	**2.074,00**


Accesorios para estanterías
Accessories for shelves
Accessoires pour étagères

	Cajones Drawers Tiroirs	516
	Boxes modulares Modular boxes Boxes modulaires	326
	Ruedas Wheels Rouelle	521
	Taco regulable para soporte de estantería Adjustable block for shelving support Taquet réglable pour supports de rayonnage	522
	Cubetas Gastronorm lisas Non-perforated Gastronorm containers Bacs Gastronorm lisses	453

Estantería inox para almacenaje de vino
Stainless steel shelving for wine storage
Rayonnage en acier inoxydable pour le stockage du vin








L	A	H		Kg		€
800	300	1.750	8	24,78	083020	**443,00**
1.000	300	1.750	11	27,33	083022	**531,00**
1.200	300	1.750	13	30,94	083024	**643,00**
1.400	300	1.750	15	34,55	083026	**725,00**

Estante inox para almacenaje de vino
Stainless steel shelf for wine storage
Étagère inox pour stokage du vin





L	A	H		Kg		€
800	300	31	8	2,68	283020	**62,00**
1.000	300	31	11	3,10	283022	**80,00**
1.200	300	31	13	3,71	283024	**98,00**
1.400	300	31	15	4,31	283026	**115,00**

Botellero de sobremesa para botellas de vino
Countertop rack for wine bottles
Porte-bouteilles support sur table pour vin










OP
17
Cartelas.
Brackets.
Equerres





L	A	H		Gr		€
292	285	25	3-6	670	083028	**29,00**


Botellero expositor inox de sobremesa para botellas de vino
Stainless steel countertop rack for displaying wine
Porte-bouteilles présentoir de table en inox pour bouteilles de vin






OP
17
Cartelas.
Brackets.
Equerres





L	A	H		Kg		€
292	285	169	3	1,36	083030	**52,00**

Estantería para huerto de interior vertical grow farming
Indoor garden shelving vertical grow farming
Etagère de potager urbain vertical grow farming



485887 399 INC

15 W - Luz LED blanca (E27 x 135)
15 W - White LED light (E27 x 135)
15 W - Lumière blanche LED (E27 x 135)




440742 478 INC

Caja alimentaria apilable
Stackable box for food use
Boîte alimentaire empilable







Cada estante incluye 4 bombillas LED para asegurar una iluminación adecuada, y bandejas extraíbles (modelos 015602 y 015606) para facilitar el cultivo..

Each shelf includes 4 LED bulbs to ensure adequate lighting, and removable trays (models 015602 and 015606) to facilitate cultivation..

Chaque étagère comprend 4 ampoules LED pour garantir un éclairage adéquat, ainsi que des plateaux amovibles (modèles 015602 et 015606) pour faciliter la culture.

L	A	H	Kg		€
1.000	500	1.750	35,00	015602	**820,00**
1.400	500	1.750	42,00	015606	**930,00**


Estante opcional para huerto de interior
Optional shelf for indoor garden
Etagère optionnelle pour potager urbain



485887 399 INC

15 W - Luz LED blanca (E27 x 135)
15 W - White LED light (E27 x 135)
15 W - Lumière blanche LED (E27 x 135)





L	A	H	Kg		€
1.000	500	94	5,40	015610	**190,00**
1.400	500	94	7,30	015614	**215,00**

Kit de riego opcional para estante huerto de interior
Optional irrigation kit for indoor garden shelf
Kit d'irrigation en option pour étagère de potager urbain



L	Kg		€
1.000	1,00	015620	**36,00**
1.400	1,20	015624	**39,00**

HERRAJES
HOOKS AND STAINLESS STEEL FIXTURES
FERRURES ET CROCHETS

NOVEDADES/ NEWS/ NOUVEAUTÉS/



52



52

LEYENDA SYMBOLS / SYMBOLES

INC Producto incluido
Included product
Produit inclus

Producto patentado
Patented product
Produit breveté

Producto muy resistente
Very resistant product
Produit très résistant

OP Producto opcional
Optional product
Produit optionnel

Ganchos incluidos
Hooks included
Crochets inclus

Carros de supermercado
Supermarket trolleys
Chariots de supermarché

Columnas perforadas para pletina
Perforated columns for flat bar
Colonnes perforees pour platine



¿Necesita ayuda?
Díganos las medidas útiles interiores de la cámara (largo x ancho x alto), ubicación de la puerta y sus medidas (ancho x alto). Le informaremos del precio, plazo de entrega e instrucciones de montaje.

Need some help?
Tell us the interior dimensions of the useful area in the room (length x width x height) as well as the location of the door and its measurements (width x height). We will provide you the price, delivery time and assembly instructions.

Vous avez besoin d'aide?
Dites-nous les mesures intérieures utiles de la pièce (longueur x largeur x hauteur), l'emplacement de la porte et ses mesures (largeur x hauteur). Nous vous informerons du prix, du délai de livraison et des instructions de montage.

Características:

La ventaja del sistema de columnas perforadas para pletina es la facilidad de montaje, pues al pasar la pletina a través de la columna nos permite desplazarla lateralmente (en caso de encontrar algún obstáculo como un desagüe que vaya a la pared, etc.). Con el sistema de separadores estándar se consigue adaptar perfectamente todo el conjunto de columnas al perímetro de la cámara, logrando una excelente estabilidad, además de no tener que quitar las curvas sanitarias que todas las cámaras llevan en paredes y suelos.

Como opción se pueden solicitar pletinas de cruce (tal y como figura en la fotografía), teniendo en cuenta que la distancia entre columnas no debe superar los 1.000 mm. También se fabrican, bajo pedido, columnas para apoyo con diferentes alturas de barras.
La pletina para estas columnas tiene que ser de 40x8 mm necesariamente.

Characteristics:


The main advantage of the perforated column system for plate is the ease of installing, since when passing the plate through the column you can move it laterally in the case of any obstacle (such as any drainpipe on the wall, etc.). Furthermore, and with the standard detacher system, you can get a perfect joint of the whole column set within the chamber perimeter, resulting in an excellent stability. Also, there is no need to remove the sanitary curve all chambers have in walls and floor.


In addition, and as an option, you can ask for crossing plates (as can be seen in the drawing), taking into account that distance between columns must not exceed 1.000 mm. They are made as well in several height bars, etc previous order.
Plate for these columns must be 40x8 mm compulsory.

Caractéristiques:

La principale avantage du système de colonnes perforées pour platines c'est la facilité du montage, car quand on passe la platine à travers le colonne, il est possible le déplacement latéral dans le cas de trouver quelque obstacle (comme les décharges des eaux dans le mur, etc.). Autre cela, et avec le système standard des séparateurs, on achève une parfaite adaptation pour l'assemblage dans tout le périmètre du chambre. En plus, on n´a pas besoin de quitter les courbures sanitaires que tous les chambres doivent avoir dans murs et sol.

En autre, et optionnellement, vous pouvez commander platines d´intersection (tel que la photographie) en tenant en compte la distance entre colonnes, qu´elle ne doit pas excéder 1.000 mm. Las colonnes, elles sont fabriquées pour support commande préalable, avec différent hauteur des barres, etc.
Las platines pour ces colonnes doivent être 40x8 mm obligatoirement.








Necesitan 3 separadores por columna para su instalación.
3 spacers are required for their installing.
Il sont nécessaires 3 séparateurs pour son installation.

OP Tornillos opcionales.
Optional screws and bolts.
Vis optionnelles.

Sección Section Section	Kg	Central Center Central	€	Esquina Corner Coin	€	Terminal Terminal Terminal	€
40x40	2,44	020202	**60,00**	020204	**60,00**	020206	**60,00**

Separadores centrales
Central spacers
Séparateurs central






L	A	H	Gr		€
80	40	83	300	020402	**18,00**
140	40	83	600	020406	**21,00**

Separadores de esquina
Corner spacers
Séparateurs de coin






L	A	H	Gr		€
80	80	83	300	020404	**18,00**
140	140	83	600	020408	**21,00**

Detalles
Details
Détails

Detalle de columna terminal.
Details of terminal column.
Détail colonne terminal.

Detalle de columna central.
Details of the central column.
Détail colonne centrale.

Detalle de columna en esquina.
Details of the corner column.
Détail colonne sur coin.



Detalle de pletinas transversales.
Details of the transversal plates.
Détail barres transversales.


Columnas para tubo de 38 mm
Columns for 38 mm round tube
Colonnes pour tubes 38 mm



¿Necesita ayuda?
Díganos las medidas útiles interiores de la cámara (largo x ancho x alto), ubicación de la puerta y sus medidas (ancho x alto). Le informaremos del precio, plazo de entrega e instrucciones de montaje.

Need some help?
Tell us the interior dimensions of the useful area in the room (length x width x height) as well as the location of the door and its measurements (width x height). We will provide you the price, delivery time and assembly instructions.

Vous avez besoin d'aide?
Dites-nous les mesures intérieures utiles de la pièce (longueur x largeur x hauteur), l'emplacement de la porte et ses mesures (largeur x hauteur). Nous vous informerons du prix, du délai de livraison et des instructions de montage.



⚠ Necesitan 3 separadores por columna para su instalación.
3 spacers are required for their installing.
Il sont nécessaires 3 séparateurs pour son installation.


OP Tornillos opcionales.
Optional screws and bolts.
Vis optionnelles.

Sección Section Section	Kg	Central Central Central		Esquina Corner Coin		Terminal Terminal Terminal	
			€		€		€
40x40	2,44	020802	**175,00**	020804	**175,00**	020806	**143,00**

Detalle de columna terminal.
Details of terminal column.
Détail colonne terminal.

Detalle de columna central.
Details of the central column.
Détail colonne centrale.


Detalle de columna en esquina.
Details of the corner column.
Détail colonne sur coin.



Detalle de tubos transversales.
Details of the transversal pipes.
Détail tubes transversales.

Pletinas de acero inoxidable
Stainless steel flat bars
Inox platines






A	G	Gr		€/mt.
20	5	800	407808	**14,00**
30	5	1.200	407811	**20,00**
40	5	1.600	407816	**23,00**
40	6	1.920	407820	**29,00**
40	8	2.560	407828	**31,00**
40	10	3.200	407838	**40,00**
50	8	3.200	407832	**39,00**

Concepto Concept Concept		€
Corte a medida Custom cut Coupe sur mesure	021004	**4,60**
Taladro Drill hole Tariere	021002	**8,10**

Peso por metro.
Weight per meter.
Poids par mètre.

Tubos pulidos de acero inoxidable
Stainless steel polished tubes
Inox tubes polis





D	E	Gr		€/mt.
10	1,0	227	406810	**5,50**
16	1,0	377	406824	**6,50**
20	1,5	695	407013	**8,50**
25	1,0	600	406832	**8,50**
25	1,5	885	407020	**11,50**
30	1,5	1.070	407028	**13,00**
30	2,0	1.400	407206	**16,00**
35	1,5	1.195	407036	**15,00**
38	1,5	1.370	407040	**16,00**
43	1,5	1.475	407048	**18,00**


Concepto Concept Concept		€
Corte a medida Custom cut Coupe sur mesure	021004	**4,60**
Tapar extremos inox Inox end cover Boucher extremes inox	021202	**29,00**

Peso por metro.
Weight per meter.
Poids par mètre.

523 Existen tapones de plástico para tapar los extremos del tubo.
There are plastic taps to cover the ends of the tube.
Il y a des bouchers en plastic pour couvrir les bouts du tube.


Ganchos forjados
Forged hooks
Crochets forgé






Uso Use Usage	D	H	E	L	✓	Gr		€
Cordero Lamb Agneau	8	55	8	-	10	750	920060102	**42,00**
½ Ternera ½ Calf ½ Veau	10	70	8	-	1	140	021404	**8,40**
Ternera Calf Veau	12	111	8	-	1	280	021406	**15,00**
Vaca Cow Boeuf	16	135	8	-	1	505	021408	**28,00**






Cordero Lamb Agneau	8	55	8	42	10	800	920060202	**95,00**
½ Ternera ½ Calf ½ Veau	10	70	8	42	1	145	021604	**34,00**
Ternera Calf Veau	12	105	8	42	1	290	021606	**45,00**
Vaca Cow Boeuf	16	135	8	42	1	525	021608	**56,00**





Cordero Lamb Agneau	8	60	-	-	1	120	021802	**38,00**
½ Ternera ½ Calf ½ Veau	10	70	-	-	1	170	021804	**42,00**
Ternera Calf Veau	12	105	-	-	1	345	021806	**53,00**
Vaca Cow Boeuf	16	135	-	-	1	665	021808	**62,00**






Cordero Lamb Agneau	8	60	-	-	1	115	022002	**41,00**
½ Ternera ½ Calf ½ Veau	10	70	-	-	1	150	022004	**45,00**
Ternera Calf Veau	12	105	-	-	1	325	022006	**59,00**
Vaca Cow Boeuf	16	135	-	-	1	645	022008	**75,00**

Ganchos de varilla modelo " J "
Rod hooks " J " shaped
Crochets à tige modèle " J "






		Grosor de varilla Rod thickness Grosseur de la tige							
		D = 5 mm				D = 6 mm			
H	E		Gr		€		Gr		€
50	9	10	200	9200603022202	**8,50**	10	350	9200603022216	**12,00**
100	9	10	300	9200603022204	**9,00**	10	450	9200603022218	**12,50**
120	9	10	350	9200603022206	**9,50**	10	500	9200603022220	**13,00**
140	9	10	380	9200603022208	**10,00**	10	570	9200603022222	**13,50**
160	9	10	400	9200603022210	**11,00**	10	600	9200603022224	**14,00**
180	9	10	450	9200603022212	**13,00**	10	650	9200603022226	**15,00**
200	9	10	500	9200603022214	**15,00**	10	700	9200603022228	**17,00**


		Grosor de varilla Rod thickness Grosseur de la tige											
		D = 7 mm				D = 10 mm				D = 14 mm			
H	E		Gr		€		Gr		€		Gr		€
100	9	10	700	9200603022230	**17,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
120	9	10	750	9200603022232	**18,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
140	9	10	800	9200603022234	**19,00**	1	180	022242	**6,70**	1	340	022254	**11,00**
160	9	10	850	9200603022236	**20,00**	1	195	022244	**6,90**	1	355	022256	**12,00**
180	9	10	900	9200603022238	**22,00**	1	205	022246	**7,40**	1	365	022258	**13,00**
200	9	10	1.000	9200603022240	**23,00**	1	220	022248	**7,50**	1	380	022260	**14,00**
230	9	-	-	-	-	1	235	022250	**7,60**	1	395	022262	**15,00**
260	9	-	-	-	-	1	260	022252	**7,90**	1	420	022264	**16,00**

Gancho de varilla modelo " J " con pestaña
Model " J " rod hook with fringe
Crochet à tige modèle " J " avec rebord















H	E	D		Gr		€
55	8	5	10	250	9200608022266	**23,00**
60	9	7	10	480	9200605022229	**11,00**
100	9	5	1	51	022270	**1,60**
160	9	5	1	73	022272	**1,80**

Ganchos de varilla modelo " S "
Rod hooks " S " shaped
Crochets à tige modèle " S "






Grosor de varilla Rod thickness Grosseur de la tige					
		D = 5 mm			
H	E	✓	Gr		€
100	30	10	300	9200604022404	**8,00**
120	39	10	350	9200604022406	**10,00**
140	39	10	450	9200604022408	**11,00**
160	39	10	500	9200604022410	**11,50**
180	39	10	550	9200604022412	**12,00**
200	39	10	580	9200604022414	**13,00**

Grosor de varilla Rod thickness Grosseur de la tige													
		D = 6 mm				D = 7 mm				D = 10 mm			
H	E	✓	Gr		€	✓	Gr		€	✓	Gr		€
120	39	10	550	9200604022416	**14,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
140	39	10	600	9200604022418	**15,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
160	39	10	700	9200604022420	**15,50**	10	950	9200604022426	**18,00**	-	-	-	-
180	39	10	750	9200604022422	**16,00**	10	1.050	9200604022428	**19,00**	-	-	-	-
200	39	10	800	9200604022424	**17,00**	5	1.100	9200604022430	**20,00**	1	255	022432	**6,10**
230	39	-	-	-	-	-	-	-	-	1	270	022434	**6,30**
260	39	-	-	-	-	-	-	-	-	1	290	022436	**6,60**


Ganchos de varilla modelo " S "
" S " model rod hooks
Crochets à tige modèle " S "






H	E	D	✓	Gr		€
60	16	3	10	40	9200606022502	**5,00**





H	E	D	✓	Gr		€
80	30	5	10	230	9200607022702	**8,00**










H	E	D	✓	Gr		€
100	39	5	1	56	022438	**2,20**
160	39	5	1	76	022440	**2,30**

Ganchos jamoneros
Ham hooks
Crochets à jambon








		H	E	D		Gr		€
		80	10	5	12	276	275233	**13,00**
		56		6	1	30	022602	**19,00**



Gancho de varilla multifunción
Multifunctional rod hook
Crochet à barre multifonctionnel

		H	E	D		Gr		€
		120	45	5	20	40	022510	**24,00**
		142	16	5	1	55	211920	**1,00**
		115	13	4	1	29	022520	**0,70**

Ganchos salchicheros
Sausage hooks
Crochets à saucisses


		L	A	H	E	Gr		€
		200	40	50	10	320	022802	**33,00**
		300	40	50	10	415	022804	**44,00**
		200	40	50	10	505	023002	**67,00**
		300	40	50	10	685	023004	**79,00**
		200	-	-	8	120	023202	**44,00**
		215	-	145	40	170	023402	**30,00**
		130	-	170	39	80	023602	**27,00**

Gancho giratorio
Revolving hook
Crochet tournant

		H	E	D	Gr		€
		280	18	12	380	422202	**23,00**
		240	56	10	260	422402	**15,00**

Gancho de arrastre
Pulling hook
Crochet d´entraînement





L	A	D	Gr		€
760	107	7	301	023702	**13,00**


Barra mural con ganchos
Wall mounted rack with hooks
Barre dents de loup



Características:
Pletina de 40x8 mm.
Pletina pulida a las cuatro caras.
Ganchos movibles.
Posibilidad de añadir y quitar ganchos.
Dos robustos soportes para la sujeción a pared.


Characteristics:
Bar of 40x8 mm.
Polished on four sides.
The hooks can be positioned.
Possibility of removing or adding hooks.
Wall fixation by 2 solid brackets.

Caractéristiques:
Barre de 40x8 mm.
Barre polie des 4 côtés.
Crochets amovibles.
Possibilité de mettre et enlever des crochets.
Deux supports robustes pour la fixation au mur.




L	A	H		Kg		€
1.000	90	100	10	3,00	024220	**115,00**
1.500	90	100	10	4,00	024222	**132,00**

Gancho adicionales
Additional hooks
Crochets supplémentaires
45



H	E	D	
60	9	7	9200605022229


Kit para colgar utensilios
Tool-holder kit
Kit pour suspendre outils



Características:
Construido totalmente en acero inoxidable.
Gran resistencia.
Provisto de 10 ganchos (9200606022502).
Incluye tornillos y tacos para fijar a la pared.
Libera superfice de trabajo en la encimera.
También se puede usar como toallero o para colgar las tapas de las cubetas y las ollas.


Characteristics:
Totally made in stainless steel.
High solidity.
Provided with 10 hooks (9200606022502).
It saves room on the worktop.
It also can be used as a towel rail or to hold the lids of tanks and pots.
Bolts and rawlplugs to fix onto the wall included.

Caractéristiques:
Construit tout en acier inox.
Grande solidité.
Pourvu avec 10 crochets (9200606022502).
Il libère de l'espace sur le dessus.
Possibilité de l'utiliser comme porte-serviette ou porte-couvercles de bacs et pots.
Vis et ancrages pour fixation au mur inclus.



L	A	H		Gr		€
750	50	100	10	500	020102	**37,00**


Gancho adicionales
Additional hooks
Crochets supplémentaires
46



H	E	D	
60	16	3	9200606022502

Tochos de hierro cincado rosca métrica
Zinc-plated thick iron rods and metric threads
Goujons en fer zingué à filetage métrique












L	D	L1	D1	Gr		€
150	18	20	M14	205	029802	**13,00**
200	18	20	M14	300	029804	**15,00**
250	18	20	M14	400	029806	**16,00**

Soportes murales para tubo
Wall supports for round tube
Supports muraux pour tube


L	A	H	E	Gr		€
45	40	100	30	190	026202	**29,00**
45	40	100	38	200	026204	**29,00**
130	60	-	30	218	026402	**78,00**
130	60	-	38	233	026404	**78,00**
180	60	-	30	248	026406	**84,00**
180	60	-	38	263	026408	**84,00**
230	60	-	30	313	026410	**91,00**
230	60	-	38	328	026412	**91,00**
145	40	200	30	840	026602	**90,00**
149	40	200	38	855	026604	**90,00**
245	40	290	30	1.285	026606	**104,00**
249	40	290	38	1.300	026608	**104,00**
140	40	200	30	540	026802	**79,00**
144	40	200	38	550	026804	**79,00**
240	40	290	30	845	026806	**109,00**
244	40	290	38	855	026808	**109,00**
50	40	100	30	220	027002	**51,00**
50	40	100	38	280	027004	**51,00**
100	40	100	30	295	027006	**54,00**
100	40	100	38	310	027008	**54,00**
150	40	100	30	370	027010	**60,00**
150	40	100	38	385	027012	**60,00**
200	40	100	30	445	027014	**65,00**
200	40	100	38	460	027016	**65,00**


Soportes murales para pletina
Wall supports for flat bar
Supports muraux pour barre

		L	A	H	E	Gr		€
		18	40	100	10	345	024402	**29,00**
		45	40	100	10	345	024602	**29,00**
		45	40	100	10	345	024604	**29,00**
		130	40	50	10	320	024802	**78,00**
		180	40	50	10	350	024804	**84,00**
		230	40	50	10	455	024806	**91,00**
		140	40	200	10	975	025002	**90,00**
		240	40	290	10	1.385	025004	**104,00**
		135	40	200	10	645	025202	**63,00**
		235	40	290	10	935	025204	**79,00**
		50	40	100	10	325	025402	**51,00**
		100	40	100	10	400	025404	**54,00**
		150	40	100	10	475	025406	**60,00**
		200	40	100	10	550	025408	**76,00**

Cartela para exposición del corte del jamón
Adjustable bracket for the exhibition of ham cutting
Équerre réglable pour l'exposition de découpe de jambon








L	A	H	E	Kg		€
50	400	255	10	1,50	024230	**220,00**

Cadena eslabón
Link chain
Chaîne à maillons









Precio 1 m.
1 m. price
Prix 1 m.

L	l	H	h	D	DIN	Gr mt.		€ /mt.
24	16	13,6	5,6	4	766 ø4 A4	320	481429	**8,00**
45	35	19	9	5	763 ø5 A4	420	420202	**9,00**

Plafones para exposición de embutidos
Sausage display boards
Panels d'exposition pour charcuterie





Gancho opcional 9200606022502
Optional hook 9200606022502.
Crochet optionnel 9200606022502.

46

L	A	H		Kg		€
800	115	850	10	6,22	024202	**205,00**
1.000	115	850	10	7,60	024204	**284,00**
1.500	115	850	10	11,26	024206	**305,00**


Cartelas abatibles para estantes murales
Hinged brakets for wall shelves
Consoles battante pour d'étagères murale



		€
Acoplar a estante inox Coupled to stainless steel shelves Accouplé aux étagères en acier inoxydable	013204	**33,00**
Acoplar a estante fibra Coupled to polyethylene shelves Accouplé aux étagères en polyéthylène	013202	**8,10**




*HASTA 100 Kg
por cartela
Maximum load per bracket 100 Kgs.
Charge maximale par console de 100 Kgs.




L	A	H	Gr		€
300	30	210	400	421254	**49,00**

Tirantes de techo
Ceiling rods
Tringles de plafond



H	A	L	E	Gr		€
100	40	100	10	360	025602	**72,00**
150	40	100	10	380	025604	**75,00**
200	40	100	10	400	025606	**79,00**
250	40	100	10	420	025608	**81,00**
300	40	100	10	440	025610	**83,00**
350	40	100	10	460	025612	**89,00**
400	40	100	10	480	025614	**91,00**
450	40	100	10	500	025616	**92,00**
500	40	100	10	520	025618	**96,00**
550	40	100	10	540	025620	**98,00**
600	40	100	10	560	025622	**101,00**
650	40	100	10	580	025624	**105,00**
700	40	100	10	600	025626	**107,00**
750	40	100	10	620	025628	**111,00**
800	40	100	10	640	025630	**113,00**
850	40	100	10	660	025632	**117,00**
900	40	100	10	680	025634	**120,00**
950	40	100	10	690	025636	**123,00**
1.000	40	100	10	695	025638	**126,00**

Tirantes de techo con varilla roscada
Ceiling rods with thread
Tringles de plafond avec filetage




H	h	E	D	Gr		€
100	150	10	M14	410	025802	**66,00**
150	150	10	M14	430	025804	**68,00**
200	150	10	M14	450	025806	**72,00**
250	150	10	M14	470	025808	**74,00**
300	150	10	M14	490	025810	**76,00**
350	150	10	M14	510	025812	**80,00**
400	150	10	M14	530	025814	**83,00**
450	150	10	M14	550	025816	**83,00**
500	150	10	M14	570	025818	**87,00**
550	150	10	M14	590	025820	**89,00**
600	150	10	M14	600	025822	**92,00**
650	150	10	M14	650	025824	**95,00**
700	150	10	M14	700	025826	**98,00**
750	150	10	M14	750	025828	**100,00**
800	150	10	M14	800	025830	**102,00**
850	150	10	M14	850	025832	**105,00**
900	150	10	M14	900	025834	**109,00**
950	150	10	M14	950	025836	**112,00**
1.000	150	10	M14	1.000	025838	**114,00**

Tirantes de techo para tubo
Ceiling rods for round tube
Tringles de plafond pour tube








H	A	L	E	Gr		€
100	40	100	30	300	027202	**72,00**
			38	320	027204	
150	40	100	30	330	027206	**75,00**
			38	350	027208	
200	40	100	30	360	027210	**79,00**
			38	380	027212	
250	40	100	30	390	027214	**81,00**
			38	410	027216	
300	40	100	30	420	027218	**83,00**
			38	440	027220	
350	40	100	30	450	027222	**89,00**
			38	470	027224	
400	40	100	30	480	027226	**91,00**
			38	500	027228	
450	40	100	30	510	027230	**92,00**
			38	530	027232	
500	40	100	30	540	027234	**96,00**
			38	560	027236	
550	40	100	30	570	027238	**98,00**
			38	590	027240	
600	40	100	30	600	027242	**101,00**
			38	620	027244	
650	40	100	30	630	027246	**105,00**
			38	650	027248	
700	40	100	30	660	027250	**109,00**
			38	680	027252	
750	40	100	30	690	027254	**111,00**
			38	710	027256	
800	40	100	30	720	027258	**113,00**
			38	740	027260	
850	40	100	30	750	027262	**117,00**
			38	770	027264	
900	40	100	30	780	027266	**120,00**
			38	800	027268	
950	40	100	30	810	027270	**123,00**
			38	830	027272	
1.000	40	100	30	840	027274	**126,00**
			38	860	027276	

Tirantes de techo para tubo con varilla roscada
Ceiling rods with thread for round tube
Tringles de plafond avec filetage pour tube








H	h	D	E	Gr		€
100	150	M14	30	350	027402	**66,00**
			38	370	027404	
150	150	M14	30	380	027406	**68,00**
			38	400	027408	
200	150	M14	30	410	027410	**72,00**
			38	430	027412	
250	150	M14	30	440	027414	**74,00**
			38	460	027416	
300	150	M14	30	470	027418	**76,00**
			38	490	027420	
350	150	M14	30	500	027422	**80,00**
			38	520	027424	
400	150	M14	30	530	027426	**82,00**
			38	550	027428	
450	150	M14	30	560	027430	**83,00**
			38	580	027432	
500	150	M14	30	590	027434	**87,00**
			38	610	027436	
550	150	M14	30	620	027438	**89,00**
			38	640	027440	
600	150	M14	30	650	027442	**92,00**
			38	670	027444	
650	150	M14	30	680	027446	**95,00**
			38	700	027448	
700	150	M14	30	710	027450	**98,00**
			38	730	027452	
750	150	M14	30	740	027454	**100,00**
			38	760	027456	
800	150	M14	30	770	027458	**102,00**
			38	790	027460	
850	150	M14	30	800	027462	**105,00**
			38	820	027464	
900	150	M14	30	830	027466	**109,00**
			38	850	027468	
950	150	M14	30	860	027470	**112,00**
			38	880	027472	
1.000	150	M14	30	890	027474	**114,00**
			38	910	027476	

Sujeciones de hierro para tirante
Iron fasteners for rod
Fixations de fer pour tringle








H	A	L	Gr		€
100	40	100	240	028402	**27,00**
200	40	100	360	028404	**28,00**
300	40	100	480	028406	**29,00**
400	40	100	600	028408	**30,00**
500	40	100	720	028410	**31,00**
600	40	100	840	028412	**32,00**
700	40	100	960	028414	**34,00**
800	40	100	1.080	028416	**35,00**
900	40	100	1.200	028418	**36,00**
1.000	40	100	1.320	028420	**37,00**

Garras galvanizadas para tirantes
Galvanized splayed rod clamp
Griffes galvanisées pour tringle







H	A	D	Gr		€
100	40	M14	170	028602	**27,00**
200	40	M14	340	028604	**28,00**
300	40	M14	510	028606	**29,00**
400	40	M14	680	028608	**30,00**
500	40	M14	850	028610	**31,00**
600	40	M14	1.020	028612	**32,00**
700	40	M14	1.190	028614	**34,00**
800	40	M14	1.360	028616	**35,00**
900	40	M14	1.530	028618	**36,00**
1.000	40	M14	1.700	028620	**37,00**

Tirante para balanzas regulable
Adjustable rod for hanging scales
Tringle réglable pour balances suspendues










Características:

Diseñado para adaptar la altura de la balanza a cada usuario.
La regulación se realiza de una manera fácil, rápida y segura, sin tener que descolgar o desenchufar la balanza.
Regulación 86 mm.
Para tubo de ø38 mm. arriba.
Casquillo de ø40 mm. en balanza.



Characteristics:

Designed to adjust the hanging scale at the desired height.
The adjustment can be done in an quick, easy and safe way.
You do not need to take down or unplug the scale.
Adjustment: 86 mm.
For upper tube of ø38 mm.
Scale ferrule of ø40 mm.

Caractéristiques:


Conçu pour régler la balance suspendue à la hauteur convenable.
L'ajustement peut être fait de manière simple, rapide et en toute sécurité. Vous n'avez pas besoin de décrocher ou de débrancher la balance.
Ajustement: 86 mm
Pour tube supérieur de ø38 mm.
Virole d´échelle de ø40 mm.

H	L	E	E1	Gr		€
192-234-277	70	ø40	ø38	500	028250	**53,00**

Tirante para colgar balanzas
Hanging rod for scales
Tringle de suspension pour balances








H	D	E	Kg		€
2.000	120	30	2,50	028262	**146,00**

Tirantes para balanzas
Rods for scales
Tringles pour balances





H	E	E1	Gr		€
100	30	30	110	028202	**78,00**
		38	120	028204	
200	30	30	215	028206	**82,00**
		38	225	028208	
300	30	30	320	028210	**87,00**
		38	330	028212	
400	30	30	425	028214	**92,00**
		38	435	028216	
500	30	30	530	028218	**100,00**
		38	540	028220	
600	30	30	635	028222	**105,00**
		38	645	028224	
700	30	30	740	028226	**110,00**
		38	750	028228	
800	30	30	845	028230	**113,00**
		38	855	028232	
900	30	30	950	028234	**122,00**
		38	960	028236	
1.000	30	30	1.055	028238	**126,00**
		38	1.065	028240	

Defensa de esquina tubular 90º
Bumper bar for corner 90º
Pare-choc pour coin 90º






Características:
Desmontable.
Fabricadas en tubo de ø48.3 mm.
AISI 304.
Fijación mediante casquillos.

Characteristics:
Detachable.
Made with tube ø48.3 mm.
AISI 304.
Assembled by means of ferrules


Caractéristiques:
Détachable.
Fabriquées avec tube de ø48.3 mm.
AISI 304.
Fixation par bagues.




L	A	H	Gr		€
340	340	220	1.150	425402	**252,00**

Soportes de suelo
Floor supports
Supports sur plancher









H	L	E	Gr		€
200	90	30	695	029002	**91,00**
	210	38	990	029004	**95,00**
250	90	30	745	029006	**95,00**
	210	38	1.040	029008	**100,00**
300	90	30	795	029010	**100,00**
	210	38	1.090	029012	**103,00**

H	A	E	Gr		€
200	50	30	600	028802	**58,00**
		38	630	028804	
250	50	30	650	028806	**61,00**
		38	680	028808	
300	50	30	700	028810	**67,00**
		38	730	028812	

Parking para carros de la compra
Shopping trolley bay
Parking pour caddies




Fabricado en acero inoxidable, este parking para carros de la compra es ideal para instalar en cualquier superficie que disponga de carros de la compra para el uso de sus clientes, ya sean pequeñas superficies de alimentación, supermercados, centros comerciales, etc.

Incorpora cadena de 500 mm para el anclaje del primer carro.

Made of stainless steel, this bay for shopping trolleys is ideal to be installed on any surface that has shopping carts ready to use for their customers, whether they are small food areas, supermarkets, shopping centers, etc.

It is provided with a 500 mm chain for securing the first trolley .






Fabriqué en acier inoxydable, ce parking pour caddies est idéal à installer sur toute surface dotée de caddies à l'usage de ses clients, qu'il s'agisse de petites aires de restauration, de supermarchés, de centres commerciaux, etc.

Il intègre une chaîne de 500 mm pour ancrer la première voiture.

L	A	H	h		Kg		€
695	695	1.140	602	1	7,50	081060	**254,00**
1.330	695	1.145	602	2	8,50	081062	**308,00**

Plaqueta
Plate
Plaque






L	A	H	Gr		€
40	5	100	135	224602	**12,00**

Concepto Concept Concept		€
Plaqueta soldada Soldered plate Plaque soudée	029604	**32,00**

Plaqueta redonda
Round plate
Plaque ronde






D	d	A	Gr		€
120	30	4	340	228806	**11,00**

Soporte jamón RT
Ham holder RT
Support jambon RT








L	A	H	Gr		€
75	140	220	800	041812	**89,00**

Útil para sujeción de jamones
Ham holder tool
Outil pour porter jambons








L	A	H	Gr		€
153	40	105	400	024250	**127,00**

Tubos en escuadra
Round tube at right angle
Tube en cornière






L	E	Gr		€
90	30	195	429002	**24,00**
210	38	490	429004	**26,00**

Tubos en forma de " T "
T-shaped round tube
Tube dans " T "






L	A	E	Gr		€
110	70	30	160	425002	**37,00**
100	70	38	185	425004	**51,00**

Cruces para tubo
Round tube intersections
Intersections pour tube






L	E	Gr		€
112	30	210	425202	**87,00**
110	38	340	425204	**79,00**

" U " sencilla
Simple " U "
" U " simple






A	E	H	Gr		€
40	10	50	155	029606	**13,00**

Concepto Concept Concept		€
"U" sencilla soldada Soldered single "U" "U" simple soudée	029602	**41,00**


" U " en doble T
" U " in double T
" U " en double T






L	A	H	E	Gr		€
100	40	50	10	445	029202	**91,00**

" U " en forma de T
" U " in T
" U " dans T






L	A	H	E	Gr		€
50	40	50	10	295	029402	**41,00**

" U " mixta en forma de T
T-shaped mixed " U "
" U " mixte dans T





L	A	H	E	E1	Gr		€
60	40	50	10	30	175	029302	**46,00**
60	40	50	10	38	180	029304	**51,00**

Gancho pesador
Weighing hook
Crochetspeseur




Características:
Peso en Kg., lb. y JIN
Funciones: ON/OFF, Tara, fijación de peso automática
Indicador de batería
Desconexión automática
Pantalla retroiluminada
Nº de teclas: 3
Pilas necesarias (no incluidas): 2xAAA
Mosquetón de fijación superior y gancho abierto inferior.

Characteristics:
Weighing in Kg., lb and JIN
Functions: ON/OFF, Tare, Automatic weight-fixation
Battery indicator
Auto switch off
Backlighted display
Number of buttons: 3
Batteries required (non included): 2 x AAA
Upper carabiner and lower open hook included.

Caractéristiques:
Poids en Kg., lb et JIN
Fonctions: ON/OFF, Tare, Fixation du poidsautomatique.
Temoin de batterie
Mise en veilleautomatique
Ecran retro-eclairé
Nombre de touches: 3
Piles requises (non incluses): 2 x AAA
Mousqueton supérieur et crochet inférieur ouvert inclus.

300 Kg




L	A	H	h		Gr		€
65	35	290	150	300	365	422604	**70,00**

Tornillos cabeza hexagonal rosca métrica
Bolts with hexagonal head and metric threads
Vis de tête héxagonale à filetage métrique



DIN 933




L	D	S	K	Gr		€
16	M4	7	2,8	3	421002	**0,12**
35	M4	7	2,8	6	421003	**0,16**
8	M5	8	3,5	7	421004	**0,11**
12	M5	8	3,5	1	421006	**0,12**
12	M6	10	4,0	3	421007	**0,13**
40	M6	10	4,0	8	421008	**0,20**
50	M6	10	4,0	9	421010	**0,20**
12	M8	13	5,3	7	421012	**0,20**
16	M8	13	5,3	8	421014	**0,23**

L	D	S	K	Gr		€
25	M8	13	5,3	11	421016	**0,25**
40	M8	13	5,3	15	421018	**0,28**
50	M8	13	5,3	18	421020	**0,37**
60	M8	13	5,3	21	421022	**0,44**
80	M8	13	5,3	27	421024	**0,69**
100	M8	13	5,3	33	421026	**0,80**
70	M10	17	6,4	40	421028	**0,73**
80	M10	17	6,4	44	421030	**0,75**
100	M10	17	6,4	56	421032	**0,78**

Tornillos barraqueros con embellecedor
Blind nut with self-tapping bolts
Ecrou de trou borgne à vis à bois








L	D	Gr		€
40	6	20	029702	**3,00**
65	10	30	029704	**25,00**

Tirafondos cabeza hexagonal
Bolts with hexagonal head
Tire-fond de tête héxagonale






DIN 571

L	D	Gr		€
40	6	10	421034	**0,30**
55	6	15	421035	**0,50**
60	8	20	421036	**0,55**
70	6	20	421033	**0,50**

Tornillos rosca chapa
Self-tapping screws
Vis filetage tôle






DIN 7981

L	D	S	K	Gr		€
10	3,5	7,0	2,00	1	421042	**0,08**
19	3,9	7,5	2,80	2	421039	**0,10**
22	5,5	10,5	4,10	6	421037	**0,20**
22	4,8	9,5	3,55	3	421038	**0,15**
32	3,9	7,5	2,80	2	421040	**0,12**

Tornillo cabeza allen rosca métrica
Screw with allen head and metric thread
Vis avec tête allen et fillet métrique






DIN 912

L	D	S	Gr		€
12	M6	5	12	421043	**0,25**
25	M10	8	25	421044	**0,50**

Tacos de plástico nylon
Nylon-plastic plug
Cheville en plastic-nylon






D	L		€
6	30	409822	**0,15**
8	40	409824	**0,17**
10	50	409826	**0,35**

Tornillo pasante con tuerca y contratuerca rosca métrica
Screw with nut and counternut with metric threads
Vis perçante avec écrou et cotre-écrou à filetage métrique






L	D	Gr		€
200	M8	80	029502	**7,40**

Tornillo cabeza mariposa tipo americano
American shape wing screw
Vis à oreilles type américain






DIN 316

S	L	D	Gr		€
30	25	8	17,00	421047	**1,00**
30	50	8	17,26	421046	**1,60**

Taco galvanizado para techo tipo balancín
Galvanized ceiling rocker plug
Cheville galvanisé pour toit modèle balancier






H	H1	D	Gr		€
200	20	M8	135	421422	**17,00**

Varillas roscadas rosca métrica
Rod with metric threads
Tige spirale à filetage métrique






DIN 975

L	D	Gr		€
1.000	M8	310	421202	**5,95**
1.000	M10	495	421204	**6,30**

Embellecedor para tocho
Blind nut and metric threads
Ecrou de trou borgne à filetage métrique






D	S	K	Gr		€
M14	22	25	50	029902	**5,80**

Tuercas ciegas hexagonales rosca métrica
Hexagonal acorn nuts with thread
Ecrous borgne héxagonale à filetage métrique






DIN 1587

D	S	K	Gr		€
M4	7	3,5	1	421064	**0,20**
M5	8	3,5	2	421066	**0,25**
M8	13	5,3	8	421070	**0,60**
M10	17	6,5	18	421072	**1,00**
M14	22	8,8	35	421076	**4,00**

Tuerca ciega hexagonal con autoseguro
Hexagon self-locking nut with cup
Ecrou borgne hexagonal avec auto-sécurité






DIN 986

D	S	K	Gr		€
M6	10	5	4	421068	**0,50**

Tuercas hexagonales rosca métrica
Hexagonal nuts with thread
Ecrous héxagonale à filetage métrique






DIN 934

D	S	K	Gr		€
M4	7	2,8	0,7	421050	**0,12**
M5	8	3,5	1	421052	**0,36**
M6	10	4,0	2	421054	**0,40**
M8	13	5,3	4	421056	**0,12**
M10	17	6,5	10	421058	**0,26**
M12	19	10,0	16	421060	**0,34**
M14	22	11,0	22	421062	**0,39**

Tuerca hexagonal rosca metrica con autoseguro
Hexagonal nut with metric thread and lock
Écrou hexagonale autobloquant à filletage métrique






DIN 985

D	S	K	Gr		€
M5	8	5,0	1	421078	**0,25**
M6	10	6,0	2	421080	**0,30**

Tuerca mariposa tipo americano
American shape wing nut
Écrou à oreilles type américain






DIN 315

S	K	D	Gr		€
30	15	M8	5,6	421082	**0,50**

Remaches tubulares
Tubular rivets
Rivetages tubulaires





DIN 7337

L	D	Gr		€
10	3,2	1	421230	**0,19**
8	4,8	2	421233	**0,39**

Bisagra de piano inox
Piano hinge
Charnière de piano








L	A	Gr		€
1.820	38	1.200	421250	**99,00**

Arandelas
Plain washer
Rondelle plate



	Tipo Tipe Type	D	D EXT	Gr		€
DIN 125 	Plana Plane Plain	M6	12,0	1,0	421215	**0,05**
		M8	16,0	2,0	421216	**0,06**
		M10	20,0	3,0	421218	**0,17**
		M12	19,5	2,7	421206	**0,10**
		M20	37,0	14,0	421220	**0,44**
DIN 9021 	Espe-cial Special Special	M8	24,0	5,0	421221	**0,15**
		M10	30,0	11,0	421223	**0,26**
		M12	30,0	25,0	421208	**0,40**
		M20	60,0	64,0	421222	**1,00**
DIN 127 	Grower Grower Grower	M4	6,2	0,2	421210	**0,03**
		M5	9,2	0,3	421212	**0,04**
		M8	14,8	1,0	421214	**0,07**
		M10	18,1	2,5	421213	**0,08**

TAJOS
CHOPPING BLOCKS AND FIBRE BOARDS
BILLOTS DE DÉCOUPE ET PLAQUES

NOVEDADES/ NEWS/ NOUVEAUTÉS/


72



72



74


75


82


82


82


83


83


83


83


84


85


86

LEYENDA SYMBOLS / SYMBOLES

INC Producto incluido / Included product / Produit inclus

OP Producto opcional / Optional product / Produit optionnel

Colores disponibles / Available colors / Couleurs disponibles

Kg. de resistencia / Resistance in kg. / Résistance en kg.

Unidades incluidas / Units included / Unités incluses



Detalle de portacuchillos de chapa y papelera adosados a tajo de troceo.
Detail of knife-holder in stainless steel sheet and wastepa
per bin fixed to chopping block.
Détail de porte-couteaux en plaque et de corbeille à papier adapté au billot.

Características de fabricación de todos nuestros tajos:

Bastidor construido en tubo de acero inoxidable.

Entrepaño en chapa de acero inoxidable insonorizado y sin madera pegada en su interior.

Pies regulables para una mayor estabilidad en cualquier tipo de suelo.

Opcionalmente se pueden instalar los siguientes accesorios:

Cajones	516
Esterilizadores de cuchillos	385
Papelera lateral	411
Portacuchillos	138
Ruedas	520
Tolva lateral evacuación de desperdicios	74
Funda antivibradora para taco regulable	523
Fibras de colores	75

Manufacturing characteristics
of all our blocks:

Frame constructed from stainless steel.

Shelves made from acoustically treated stainless steel sheet, with no wood fitted internally.

Adjustable legs for a higher stability on any surface

Optionally, the following accesories can be installed:

Drawers	516
Knives disinfectants	385
Lateral wastepaper bin	411
Knife holders	138
Wheels	520
Lateral waste receptacle for scraps	74
Antivibrator cover for adjustable blocks	523
Coloured fibres	75



Caractéristiques de fabrication
de tous nos billots:

Châssis fabriqué en tube d'acier inoxydable.

Tablettes fabriquées en plaque d'acier inoxydable insonorisées et sans bois collé à l'intérieur.

Pieds réglables pour une plus grande stabilité sur n'importe quelle surface.

Optionnellment on peut installer les suivantes accessoires:

Tiroirs	516
Désinfectants de couteaux	385
Corbeille à papier láteral	411
Porte couteaux	138
Roues	520
Trémie láteral d'évacuation des déchets	74
Base anti-vibrateur pour taquets réglables	523
Plaques de couleurs	75



Detalle de rueda de acero inoxidable con freno acoplada a pata de tajo de troceo.
Detail of wheel in stainless steel with brake fixed to chopping block leg.
Détail de roue en acier inoxydable avec frein installé dans pied de billot.



Detalle de pata con pie regulable con funda antivibradora.
Detail of adjustable feet with antivibrator cover.
Détail de pie réglable avec base anti-vibrateur.

Tajos de troceo de fibra lastrados
Weighted butcher blocks with polyethylene
Billots lestés en fibre




Características:
Sistema de lastrado que garantiza una mayor higiene.
Los tajos blindados y lastrados Fricosmos están especialmente diseñados para sustituir las mazas y tajos de madera, principalmente por las siguientes cualidades:
Fibra polietileno calidad P-500 de 50 mm de grosor.
Mayor peso, que evitará en gran medida el sonido y las vibraciones al ser golpeado, favoreciendo la estabilidad.

Characteristics:
Ballasting system that guarantees better hygiene.
The reinforced, weighted Fricosmos chopping blocks are especially designed to replace the wooden chopping blocks and boards mainly because of the following qualities:
P-500 quality and 50mm thick polyethylene fibre.
Its heaviness reduces noise and vibrations and keeps it steady.

Caractéristiques:
Système de lestage qui garantit une plus grande hygiène.
Les billots blindés et lestés Fricosmos sont spécialement préparés pour remplacer les troncs d'arbres et les billots en bois, grâce surtout à leurs qualités:
Plaque de polyéthylène qualité P-500 de 50 mm d'épaisseur.
Poids solide, qui évitera en grande mesure le bruit et les vibrations au moment de frapper, ce qui favorise la stabilité.

Es posible suministrarlos con fibra de diferente color. (Consultar)
There is the possibility of supplying them with other colours of fibre. (Ask for it)
Possibilité d'en fournir avec autres couleurs de fibre. (Demandez)



L	A	H	F	E	Kg		€
400	400	900	145	200	31,00	030102 030152	**409,00**
450	450	900	145	200	38,00	030104 030154	**464,00**
500	500	900	145	200	41,00	030106 030156	**498,00**
600	400	900	145	200	39,00	030108 030158	**531,00**
700	500	900	145	200	51,00	030110 030160	**663,00**
1.000	500	900	145	200	67,00	030112 030162	**1.013,00**

Tajos de troceo de fibra con faldón
Butcher blocks with polyethylene and skirt
Billots en fibre avec support à pan




Características:
Los tajos de fibra Fricosmos incorporan de serie polietileno calidad P-500 de 50 mm de grosor.

Characteristics:
Fricosmos fibre blocks come as standard with P-500 quality and 50 mm thick polyethylene.

Caractéristiques:
Les billots en fibre Fricosmos incorporent de série polyéthylène de qualité P-500 de 50 mm d'épaisseur.

Es posible suministrarlos con fibra de diferente color. (Consultar)
There is the possibility of supplying them with other colours of fibre. (Ask for it)
Possibilité d'en fournir avec autres couleurs de fibre. (Demandez)



L	A	H	F	E	Kg		€
400	400	900	145	200	15,10	030302 030352	**352,00**
450	450	900	145	200	17,80	030304 030354	**382,00**
500	500	900	145	200	20,90	030306 030356	**393,00**
600	400	900	145	200	20,30	030308 030358	**423,00**
700	500	900	145	200	27,30	030310 030360	**515,00**
1.000	500	900	145	200	36,90	030312 030362	**622,00**


Tajo de troceo de fibra serie GE
Butcher blocks with polyethylene, GE series
Billot en fibre, modèle GE



Características:
Este tajo incorpora de serie polietileno calidad P-500 de 70 mm de grosor.

Characteristics:
Fricosmos fibre blocks come as standard with P-500 quality and 70 mm thick polyethylene.

Caractéristiques:
Les billots en fibre Fricosmos incorporent de série polyéthylène de qualité P-500 de 70 mm d'épaisseur.



	€		OP
040602	86,00	138	



Portacuchillos para adosar con envolvente.
Mounted knife holder with casing
Porte-couteaux pour adosser avec enveloppant




L	A	H	F	E		Kg		€
500	500	920	145	200		25,90	032008	**479,00**
500	500	920	145	200		25,90	032010	**479,00**
500	500	920	145	200		25,90	032012	**479,00**

Tajo especial barbacoa
Butcher block, especially for barbecues
Billot spécial pour barbecues



Contenido:
1 Soporte de acero inoxidable con faldón y entrepaño.
1 Fibra de polietileno blanco de alta densidad. Dimensiones 600x400x50 mm.
1 Estante de apoyo de 325x325 mm, de acero inoxidable
1 Kit para utensilios de acero inoxidable con 10 ganchos.
1 Cestillo porta-objetos de 105x105x145 mm.
1 Adaptador para contenedor de desperdicios, de acero inoxidable.
1 Contenedor de desperdicios de 26 lts.
2 Ruedas giratorias sin freno, de acero inoxidable y superficie de rodadura de nylon.
2 Ruedas giratorias con freno, de acero inoxidable y superficie de rodadura de nylon.

Content:
1 frame of stainless steel with fringe and shelf.
1 high white density polyethylene board, dimensions 600x400x50 mm.
1 stainless steel shelf for support of 325x325 mm.
1 tool holder kit in stainless steel with 10 hooks.
1 tool holder basket of 105x105x145 mm.
1 waste bin container adaptor in stainless steel.
1 waste bin container of 26 liters
2 revolving wheels in stainless steel, without brakes and rolling surface in nylon.
2 revolving wheels in stainless steel, with brakes and rolling surface in nylon.



Contenu:
1 châssis en acier inoxydable avec support à pan et étage.
1 plaque en polyéthylène blanc d´haute densité et dimensions 600x400x50 mm
1 étagère en acier inoxydable de 325x325 mm pour appui des objets
1 kit pour suspendre outils en acier inoxydable avec 10 crochets.
1 panier pour suspendre objets de 105x105x145 mm
1 adaptateur en acier inoxydable pour conteneur à ordures.
1 conteneur à ordures de 26 litres
2 rouelles pivotantes en acier inoxydable, sans frein et surface roulante en nylon.
2 rouelles pivotantes en acier inoxydable, avec frein et surface roulante en nylon.

Es posible suministrarlos con fibra de diferente color. (Consultar)
There is the possibility of supplying them with other colours of fibre. (Ask for it)
Possibilité d'en fournir avec autres couleurs de fibre. (Demandez)

L	A	H	Kg		€
1.175	565	900	28,50	032002	**689,00**


Tajos de troceo madera con faldón
Butcher blocks with wood and skirt
Billots en bois avec support inox



Abedul
Birch
Bouleau



Encina
Holm oak
Chene vert



Características:
Los tajos de madera Fricosmos incorporan de serie una maza construida con tacos de madera de abedul o encina de 250 mm de espesor.

Characteristics:
Fricosmos wooden blocks come as standard with wooden mass constructed with blocks of birch or holm oak 250 mm thick.


Caractéristiques:
Les billots en bois Fricosmos incorporent de série un bloc fabriqué avec morceaux de bois bouleau ou de chêne vert de 250 mm d'épaisseur.


L	A	H	F	E	Kg		€
400	400	900	145	150	36,00	031102	**440,00**
					46,00	031502	**621,00**
450	450	900	145	150	45,00	031104	**486,00**
					58,00	031504	**719,00**
500	500	900	145	150	54,00	031106	**538,00**
					69,00	031506	**796,00**
600	400	900	145	150	52,00	031108	**538,00**
					67,00	031508	**796,00**
700	500	900	145	150	75,00	031110	**713,00**
					96,00	031510	**1.011,00**
1.000	500	900	145	150	105,00	031112	**993,00**
					136,00	031512	**1.391,00**

Tajos de troceo madera y fibra con faldón
Butcher blocks with polyethylene, wood and skirt
Billots en bois et en fibre avec support inox









Características:
Los tajos de madera y fibra Fricosmos incorporan de serie polietileno calidad P-500 de 50 mm de grosor y maza construida con tacos de madera de abedul de 200 mm de espesor.

Characteristics:
Fricosmos wooden and fibre chopping blocks come as standard with P-500 quality and 50 mm thick polyethylene and wooden mass constructed with birch blocks of 200 mm thick.

Caractéristiques:
Les billots en bois et en fibre Fricosmos incorporent de série Polyéthylène qualité P-500 de 50 mm d'épaisseur et bloc fabriqué avec morceaux de bois bouleau de 200 mm d'épaisseur.

L	A	H	F	E	Kg		€
400	400	900	145	150	30,00	030702	**489,00**
						030752	
450	450	900	145	150	40,00	030704	**602,00**
						030754	
500	500	900	145	150	41,00	030706	**627,00**
						030756	
600	400	900	145	150	52,30	030708	**637,00**
						030758	
700	500	900	145	150	56,00	030710	**739,00**
						030760	
1.000	500	900	145	150	106,90	030712	**1.178,00**
						030762	

Es posible suministrarlos con fibra de diferente color. (Consultar)
There is the possibility of supplying them with other colours of fibre. (Ask for it)
Possibilité d'en fournir avec autres couleurs de fibre. (Demandez)


Tajo con sistema de elevación y cuchillero acoplado
Butcher block with lifting system and integrated knife holder
Billot avec système d'élévation et porte-couteaux intégré







Mas información en fricosmos.com
Mas información en fricosmos.com
Mas información en fricosmos.com




L	l	A	H MIN	H MAX		Kg		€
605	500	500	805	1.005		45,00	033007	**1.736,00**
605	500	500	805	1.005		45,00	033008	**1.736,00**

Tajo con sistema de elevación y cuchillero acoplado Serie Black
Butcher block with lifting system and integrated knife holder Black Series
Billot avec système de levage et porte-couteaux intégré Série Black









L	l	A	H MIN	H MAX	Kg		€
605	500	500	805	1.005	59,75	033020	**1.910,00**


Repuesto de mazas
Spare wooden blocks
Billots de rechange



Abedul
Birch
Bouleau




Encina
Holm oak
Chene vert



			Madera de abedul Birch wood Bois bouleau			Madera de encina Holm oak wood Bois de chene vert		
L	A	H	Kg		€	Kg		€
400	400	250	30,00	433002	**252,00**	40,00	433202	**409,00**
450	450	250	38,00	433004	**272,00**	50,00	433204	**504,00**
500	500	250	47,00	433006	**337,00**	62,00	433206	**595,00**
600	400	250	45,00	433008	**322,00**	60,00	433208	**595,00**
700	500	250	66,00	433010	**460,00**	87,00	433210	**839,00**
1.000	500	250	94,00	433012	**745,00**	125,00	433212	**1.259,00**

Repuesto de mazas para acoplar fibra superpuesta
Spare wooden block to attach fibre on top
Billots en bois de rechange pour accoupler fibre superposée





Características:
Estos repuestos de maza están preparados para llevar acoplada en su parte superior una fibra de polietileno.

Characteristics:
These spare wooden blocks are intended only to fix a polyethylene fibre on top.


Caractéristiques:
Ces blocs de rechange été désinnés seulement pour tenir superpose dans la part supérieure une fiber de polyéthylène.


				Madera de abedul Birch wood Bois bouleau	
L	A	H	Kg		€
380	380	200	22,00	433014	**183,00**
430	430	200	28,00	433016	**204,00**
480	480	200	34,00	433018	**246,00**
580	380	200	33,00	433020	**246,00**
680	480	200	49,00	433022	**348,00**
980	480	200	71,00	433024	**476,00**

Repuestos y accesorios para tajos
Spare parts for chopping bloacks
Pièces de rechange pour billots de découpe

			Gr		€
	Portacuchillos para adosar con envolvente Mounted knife holder with wrapping Porte-couteaux pour adosser avec enveloppant	-	375	040602	**89,00**
	Portacuhillos para adosar en varilla Rod mounted knife holders Porte-coteaux pour adosser sur tringle	-	270	040802	**43,00**
		-	300	040804	**46,00**
		-	330	040806	**51,00**
	Portacuhillos para adosar en chapa Plated knife holders for mounting Porte-couteaux plaqué pour adosser	-	600	041002	**24,00**
		-	730	041004	**28,00**
	Portacuchillos de polietileno Polyethylene knife holder Porte-couteaux en polyéthylène		550	040610	**12,00**
			550	040612	**12,00**
			550	040614	**12,00**
	Acoplar portacuchillos Assembly knife holder Assembler porte-couteaux	-	-	-	**28,00**
	Tolva evacuación de desperdicios para adosar a tajos de troceo Waste receptacle for scraps to fix to chopping blocks Trémie d´evacuation des déchets pour adosser à billots	-	2.300	082402	**70,00**
	Jamonero para adosar a tajo con madera Ham holder to fix to wooden chopping block Porte-jambon pour adosser à un billot en bois	-	2.770	041820	**215,00**
	Taco regulable Adjustable blocks Taquets réglables	-	45	409851	**1,80**

Fibras estándar
Standard cutting boards
Plaques standard







Espesor Thick Grosseur		G = 20 mm			G = 30 mm			G = 50 mm			G = 70 mm			G = 100 mm		
L	A			€			€			€			€			€
300	200 NEW		431214	12,00		431252	18,00									
			431314			431352										
			431404			431410										
			431604			431610										
			431702	15,00		431708	22,00	NEW								
			431804	12,00		431810	18,00									
			431904			431910										
400	300 NEW		431218	29,00		431256	35,00									
			431318	23,00		431356										
			431406			431412										
			431606			431612										
			431704			431710 NEW										
			431806			431812										
			431906			431912										
400	400					431261	46,00		431276	78,00						
						431357			431364							
									431420							
									431662							
								NEW	431714							
									431820							
450	450								431282	98,00						
									431368							
500	300 NEW		431220	29,00 NEW		431258	47,00									
			431320			431358										
			431408			431414										
			431608			431614										
			431706			431712										
			431808			431814										
			431908			431914										
500	330		431228	32,00		431260	48,00									
			431328			431360										
500	400		431230	38,00		431262	59,00		431278	99,00						
			431330			431361										
500	500								431284	115,00		431289	189,00		431290	279,00
									431370			431388			431384	
									431424							
									431666			431658	189,00			
								NEW	431716							
									431824							
600	400		431232	47,00		431264	69,00		431280	118,00						
			431332			431362			431366							
600	500		431236	57,00		431270	87,00									
			431336													
700	500								431286	157,00					431292	385,00
									431372							
1.000	400					431266	116,00									
1.000	500								431288	242,00						
									431374							

P500 QUALITY

Consulten si desean fibras en otros colores.
Please ask if you would like fibres in other colours.
Consultez-nous si vous voulez plaques en d´autres couleurs.

Fibras GN
GN polyethylene boards
Plaques GN





Modelo Model Model	L	A		Kg		€
G = 20 mm						
1/1	530	325		3,45	434604 434612 434622 434632 434642 434680	**35,00**
1/2	325	265		1,72	434652 434658 434664 434670 434676 434684	**18,00**
1/3	325	176		1,14	434654 434660 434666 434672 434678 434686	**12,00**
2/3	354	325		2,30	434650 434656 434662 434668 434674 434682	**23,00**


Tabla de corte alta precisión
High precision cutting board
Plaque de coupe de haute précision



⚠ No adecuada para troceo y cortes profundos.
Not suitable for chopping and deep cuts.
Non appropriée pour la découpe et coupes profondes.

Características:
Diseñadas para los mejores Chefs quienes exigen alta calidad y utilizan cuchillos de alta gama.
Su suave superficie cuida el filo del cuchillo prolongando su vida.
Superficie antideslizante permitiendo cortes más delicados y precisos.
Certificados NSF, para evitar la contaminación cruzada.

Characteristics:
Intended for the finest Chefs, that use a high range of professional knives and demand the maximum cutting requirements
Smooth surface for the preservation of the edge of the knife to extend its life and effectiveness.
Non-slip surface for and a smooth cutting with the highest accuracy
NSF certificates to avoid cross-contamination.




Caractéristiques:
Plaque de coupe haute précision
Conçues pour les meilleurs Chefs, avec grande exigence dans la coupe de haute qualité et l'usage de couteaux hauts de gamme.
Sa surface douce conserve le fil du couteau en prolongeant son efficacité.
Surface antidérapante permettant des coupes plus délicates et précises.
Certificats NSF pour éviter la contamination croisée.

L	A	G	Gr		€
340	230	8	600	434496	**25,00**
500	250	8	900	434498	**35,00**

Fibra redonda de corte de polietileno de alta densidad P500
Round high density P500 polyethylene cutting board
Plaque de découpe ronde de polyéthylène de haute densité P500








D	G		Kg		€
500	50		9,80	431275 431392	**169,00**

Fibras a medida
Bespoke cutting boards
Plaques sur mesure



Como calcular el precio de sus fibras a medida
How to calculate the price of your bespoke cutting boards
Comment calculer le prix de vos plaques sur mesure ?

P.ej.: Una fibra roja de 0,525 m x 0,365 m en 30 mm de espesor, haríamos la siguiente operación:
0,525 x 0,365 = 0,1916 m²

Por lo que su precio de venta al público se obtendría de la siguiente manera:
0,1916 m² x 328,00 euros/metro cuadrado = 62,84 Euros.

For example: for a red fibre of 0.525 mts. x 0.365 mts. and 30 mm. thick we would proceed in the following way

So that the public price should be obtained as follows:
0.1916 m² x 285.00 €/m² = 54,61€.

Par exemple: pour une fibre rouge de 0.525 mts. x 0.365 mts. et 30 mm. d´épaisseur on procède de la faison suivante.

Tellement que le prix de vente au public serait obtenu comme suive:
0.1916 m² x 285.00 €/m² = 54,61€.


Se pueden instalar tacos antideslizantes en las fibras sin cargo alguno. Indíquenlo a la hora de hacer el pedido.
Antisliding pegs can be installed without additional cost. Please, let us know when placing your order.
On peut installer chevilles antiglissantes dans les plaques sans côut additionnel. Indiquez-le dans la commande.

Grueso Thick Epaisseur mm.	€ m2						
10	**118,00**	432002	432102	-	-	-	-
20	**218,00**	432006	432106	432406	432606	432806	432706
30	**328,00**	432010	432110	432410	432610	432810	432710
50	**547,00**	432014	432114	432414	432614	432814	432714

Repuesto de fibras para mesas
Spare polyethylene boards for tables
Plaques de rechange pour tables







L	A	G	Kg		€
1.000	500	20	10,00	431223 431323	**101,00**
1.500	500	20	15,00	431225 431325	**151,00**
2.000	500	20	20,00	431227 431327	**199,00**
1.000	600	20	12,00	431229 431329	**120,00**
1.500	600	20	18,10	431231 431331	**180,00**
2.000	600	20	24,00	431233 431333	**240,00**
1.000	700	20	14,00	431235 431335	**140,00**
1.500	700	20	21,00	431237 431337	**210,00**
2.000	700	20	28,00	431239 431339	**280,00**


Con agujero de 150 mm de diámetro.
With 150 mm.diameter hole.
Avec trou de 150 mm.


L	A	G	Kg		€
540	480	20	5,20	431234 431654 431334	**78,00***
545	500	20	5,00	431217 431653 431317	**80,00***
700	500	20	7,00	431238 431656 431338	**95,00***
1.000	500	30	10,00	431650	**153,00***

L	A	G	Kg		€
1.000	480	20	9,60	432030 432130	**97,00**
1.500	480	20	14,40	432032 432132	**144,00**
2.000	480	20	19,20	432034 432134	**193,00**
1.000	580	20	11,60	432036 432136	**117,00**
1.500	580	20	17,40	432038 432138	**175,00**
2.000	580	20	23,20	432040 432140	**233,00**
1.000	680	20	13,60	432042 432142	**137,00**
1.500	680	20	20,40	432044 432144	**204,00**
2.000	680	20	27,20	432046 432146	**272,00**

L	A	G	Kg		€
760	500	20	7,60	431215 431655 431315	**80,00**
500	400	20	4,00	431652	**38,00**
500	400	40	8,00	431274	**61,00**
1.000	300	20	6,00	431222 431322	**60,00**
1.500	300	20	9,00	431224 431324	**91,00**
2.000	300	20	12,00	431226 431326	**120,00**
1.500	400	20	12,00	431293 431376	**121,00**
2.000	400	20	16,00	431294 431378	**160,00**
2.500	300	20	20,00	431295 431380	**153,00**
3.000	300	20	24,00	431296 431382	**270,00**

Fibras por planchas
Polyethylene sheets
Fibres par plaque







L	A	G	€ /ud.	Kg						
2.000	1.000	20	**414,00**	41,20	431006	431106	433406	433606	433806	433706
2.000	1.000	30	**621,00**	61,90	431010	431110	433410	433610	433810	433710
2.000	1.000	40	**828,00**	82,40	431012	431112	-	-	-	-
2.000	1.000	50	**1.035,00**	103,00	431014	431114	433414	433614	433814	433714

Tajo-expositor para mostrador de pescadería
Polyethylene cutting board-display for fish counter
Plaque de découpe-exposant en polyéthylène pour étal à poisson








L	A	H	Kg		€
500	300	125	4,70	074460	**209,00**

Tope para fibras
Brackets for polyethylene boards
Butée pour plaques





Detalle de fijación a fibra.
Fibre fixing detail.
Détail de fixation.




L	A	H	Gr		€
395	20	20	102	035002	**5,30**


Cepillo rascador de fibras
Plane for fibres
Rabot pour plaques



	€	OP
434452	29,00	2

Juego de cuchillas de repuesto para cepillo rascador.
Spare scraper blades set for plane
Jeu de lames de réchange pour rabot à racloir






L	A	H	Gr		€
180	70	80	500	434450	**81,00**

Cepillo cerdas inox
Brush with stainless steel bristles
Brosse d'acier inoxydable







L	A	H	Gr		€
240	10	50	400	434474	**16,00**


Escurridor para fibras de corte
Chopping board rack
Egouttoir pour planches à découper













L	A	H	Kg		€
325	290	250	1,55	035004	**69,00**

Ejemplos de utilización de forma mural o sobremesa.
Examples of using a wall-mounted or standing.
Exemples d'utilisation sur table ou accroché au mur.

Calzo elevador para fibra
Levelling blocks for polyethylene boards
Cale pour plaque de découpe






	€	OP
431806	23,00	75

Fibras estándar 400x300x20
Standard cutting board 400x300x20
Plaques standard 400x300x20

OP
453

Cubetas Gastronorm lisas.
Non-perforated Gastronorm containers.
Bacs Gastronorm lisses.



L	A	H	Kg		€
285	40	45	2	0,75	035010	**27,00**
285	80	85	2	2,90	035012	**53,00**

El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Útil de centrado para corte de fruta
Fruit preparation centering tool
Accessoire de préparation pour centrage de fruit






Características:
Construido en fibra de polietileno, su diseño permite cortar con seguridad sandías, melones, piñas, etc.


Characteristics:
Made from polyethylene. Designed for cutting safely melons, pineapples, watermelons, etc.

Caractéristiques:
Fabriqué en polyéthylène. Conçu pour couper en toute sécurité les melons, ananas, pastèques, etc.



L	A	H	Kg		€
400	200	132	2,10	042202	**132,00**

Tabla de corte con superficie intercambiable
Cutting board with interchangeable surface
Planche à découper avec surface interchangeable




032213 23,00

Recambio para fibra con superficie de corte intercambiable rojo y blanco.
Spare part for cutting board with interchangeable cutting surface red and white.
Pièce de rechange pour planche à découper avec surface de coupe interchangeable rouge et blanc.

032214 23,00


Recambio para fibra con superficie de corte intercambiable rojo y blanco.
Spare part for cutting board with interchangeable cutting surface red and white.
Pièce de rechange pour planche à découper avec surface de coupe interchangeable rouge et blanc.




L	A	G	Kg		€
400	300	20	3,90	032212	**73,00**

Fibra estándar Design granito
Standard cutting board Design granite
Planche à découper standard Design granit









L	A	G	Kg		€
300	200	15	0,90	432202	**13,00**
400	300	15	1,80	432204	**22,00**

Fibra estándar Design arena
Standard cutting board Design sand
Planche à découper standard Design sable









L	A	G	Kg		€
300	200	15	0,90	432210	**13,00**
400	300	15	1,80	432212	**22,00**


Superficie de trabajo reversible en fibra negra
Reversible work surface in black polyethylen
Surface de travail réversible en polyéthylène noir






L	A	G	Kg		€
500	400	20	4,00	040238	**69,00**

Superficie de trabajo reversible en fibra blanca
Reversible work surface in white polyethylen
Surface de travail réversible en polyéthylène blanc






L	A	G	Kg		€
500	400	20	4,00	040240	**69,00**

Tabla de corte multifuncional en acero inoxidable
Stainless steel multifunctional cutting board
Planche à découper multifonction en acier inoxydable






L	A	G	Kg		€
320	390	1,5	1,45	040232	**25,00**

Superficie de trabajo con reborde de acero inoxidable para corte y amasado
Stainless steel cutting and kneading surface with edge
Surface de travail avec rebord en acier inoxydable pour découpe et pétrissage






L	A	H	Kg		€
490	20	390	1,60	040234	**28,00**

Fibra de colores intercambiables
Fibre with interchangeable colour set
Plaque de couleur interchangeable







Colores incluidos: Marrón, blanco, azul, verde, amarillo y rojo.


Colors included: Brown, white, blue, green, yellow and red.

Couleurs inclus: Marron, blanc, bleu, vert, jaune et rouge.

L	A	G	Kg		€
500	400	20	7,00	434470	**71,00**

Pack de 6 colores de repuesto
Spare pack of 6 colours
Set de 6 couleurs de rechange





L	A	G	Kg		€
500	400	3	3,00	434468	**39,00**


Fibra panera con mango y recogemigas
Bread cutting board with handle and crumb catcher
Planche à découper pour pain avec manche et ramasse-miettes




NEW

	€
032205	23,00

Recambio para Fibra panera con mango y recogemigas.
Spare part for Bread cutting board with handle and crumb catcher.
Pièce de rechange pour Planche à découper pour pain avec manche et ramasse-miettes.





L	A	G	Kg		€
580	150	30	3,50	032204	**73,00**

Fibra para corte de pan
Bread cutting board
Planche à découper le pain






	L	A	G	Kg		€
 	430	210	20	1,80	434446	**50,00**
 	400	240	20	1,60	434444	**29,00**
 	350	250	40	3,00	434448	**66,00**
	430	330	40	5,00	434449	**84,00**

Tabla o fibra para cortar con mango
Cutting board with handle
Planche à découper avec poignée






L	A	G	l		Kg		€
450	200	20	300		1,30	041866	**15,00**
450	200	20	300		1,30	041868	**15,00**

Rodillo
Rolling pin
Rouleau






L	D	Kg		€
600	60	1,20	434440	**55,00**

Mazo de picar
Mincing hammer
Marteau à viande






L	A	H	Kg		€
340	100	60	1,20	434454	**57,00**

Remo
Polyethylene mixing paddle
Spatule à mélanger en polyéthylène






L	A	G	Gr		€
450	105	15	200	434402	**19,00**
700	105	20	400	434404	**32,00**
995	100	25	600	434406	**57,00**

Remo de fibra perforado
Perforated polyethylene paddle
Pagaie en polyéthylène perforé




NEW



L	A	H	Gr		€
450	100	20	700	032206	**9,50**

Pala de acero inoxidable y polietileno
Stainless steel and polyethylene mixing paddle
Spatule à mélanger en acier inoxydable et polyéthylène






L	A	G	Kg		€
1.000	100	25	1,00	434456	**83,00**
1.348	110	28	1,32	434458	**97,00**

Útil para picadora
Tool for mincer
Outil pour hachoir






D	H	Gr		€
43	240	350	434462	**41,00**
55	310	600	434464	**47,00**

Mazo para chino
Tool for strainer
Outil pour chinois étamine






D	H	Gr		€
65	280	400	434460	**58,00**

Mortero
Mortar
Mortier






D	H	Kg		€
180	100	1,40	434442	**147,00**

Conjunto aros de emplatar
Ring mold set
Set de moules






D	H	Gr		€
60	45	150	434472	**14,00**
80	45	150		

Triángulo
Triangle
Triangle





L	H	G	Gr		€
435	380	20	500	434476	**52,00**

Enrollador de maki higiénico
Sushi rolling mat, hygienic
Enrouleur de maki hygiénique




Los mejores enrolladores super-higiénicos de makis con gran capacidad antiadherente del arroz.
Un enrollador revolucionario que no hace uso de las tradicionales varitas de bambú ni del algodón para su cosido, sino de plásticos y monofilamentos avanzados.
No sólo son higiénicos, sino también fáciles de rodar como un enrollador tradicional.



The best makisu ever that are super hygenic and less likely to stick to rice.
A revolutionary makisu that makes use of neither the traditional bamboo nor cotton strings but advanced plastic and monofilaments.
They are not only hygienic but also easy to roll as a makisu.

Les meilleurs enrouleurs super-hygiéniques de makis avec une grande capacité antiadhésive du riz.Un enrouleur révolutionnaire qui n'utilise pas les traditionnelles baguettes de bambou ni du coton pour sa couture, sinon des plastiques et des monofilaments avancés.Non seulement ils sont hygiéniques, mais aussi faciles de rouler comme un enrouleur traditionnel.



L	A	G	Gr		€
250	165	3	110	434486	**25,00**
250	240	3	160	434488	**30,00**
250	305	3	200	434490	**35,00**

CUCHILLERIA
PROFESSIONAL KNIVES
COUTELLERIE PROFESSIONNELLE

NOVEDADES/ NEWS/ NOUVEAUTÉS/


101


101


111


121


121


121


121


124


128


128


128


129


131


132


133


134


134


139


150


150


155


157


158


158


158


158


159


162


164


164

CUCHILLERIA
PROFESSIONAL KNIVES
COUTELLERIE PROFESSIONNELLE

NOVEDADES/ NEWS/ NOUVEAUTÉS/


166


167


167


167


167


168


168


168


172


175


179

LEYENDA SYMBOLS / SYMBOLES

STD
Estándar
Standard
Standart

Forjado
Forged
Forgé



Reforzado
Reinforced
Renforcé



Mango remachado
Riveted handle
Manche riveté



Mango inyectado
Injected handle
Manche injecté



INC Producto incluido / Included product / Produit inclus

OP Producto opcional / Optional product / Produit optionnel

Colores disponibles / Available colors / Couleurs disponibles

Capacidad en litros / Capacity in liters / Capacité en litres

Capacidad en centílitros / Capacity in centiliters / Capacité en centilitres

Capacidad en mililitros / Capacity in milliliters / Capacité en millilitres

Revoluciones por minuto / Revolutions per minute / Tours par minute

Número de pizzas / Number of pizzas / Nombre de pizzas

Producto patentado / Patented product / Produit breveté

Número de platos / Number of plates / Nombre d'assiettes

Kg. de resistencia / Resistance in kg. / Résistance en kg.

Tamaño / Size / Taille

Voltaje / Voltage / Voltage


Tensión / Power / Puissance

Hz Frecuencia / Frequency / Fréquence




Cuchillería profesional para Carniceros
Professional cutlery for Butchers
Coutellerie professionnelle pour Bouchers

Fileteros
Filet knifes
Couperet-steak




	L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
	365	250	160	1,4	STD	545	442202	**37,00**
	410	290	185	1,4	STD	610	442206	**75,00**
	365	240	115	1,3	STD	420	442208	**54,00**
	370	260	135	1,3	STD	430	442212	**58,00**
	400	270	140	1,3	STD	440	442214	**60,00**
		220	120	1,5	STD	420	442200	**33,00**
		250	140	1,5	STD	580	442201	**39,00**

Chuleteros
Chop knifes
Couperet cotelettes



	L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
	365	240	115	2,5	STD	610	442408	**56,00**
	365	250	130	2,5	STD	705	442412	**62,00**

Esquinar
Cornering knife
Couteau pour coins





L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
365	235	110	3,2		845	442602	**66,00**
365	255	115	3,0		890	442604	**78,00**
365	275	135	3,0		990	442608	**89,00**




340	210	110	3,0	STD	745	442802	**59,00**
360	230	125	3,5	STD	885	442806	**73,00**
380	250	140	3,5	STD	1.035	442808	**76,00**
400	270	150	3,5	STD	1.110	442810	**76,00**
405	280	160	3,5	STD	1.270	442812	**91,00**

Cuchillo todos usos
Multipurpose Knife
Couteau tous usages








L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr	€	Uso general General use Usage generale	Aves Chickens Volailles	Pescados Fish Poissons	Frutas y verduras Fruits & Vegetables Fruits et légumes	Carnes Meat Viandes
350	175	35	2,6		135	**14,00**	444002	444074	444020	444056	444038
325	190	60	2,6		160	**19,00**	444004	444076	444022	444058	444040
355	220	40	2,6	STD	190	**21,00**	444006	444078	444024	444060	444042
380	250	50	2,6		210	**22,00**	444008	444080	444026	444062	444044
430	305	50	2,6		275	**28,00**	444010	444082	444028	444064	444046
485	350	55	2,6		330	**35,00**	444012	444084	444030	444066	444048

Cuchilla de golpe
Blow knife
Couperet à frapper





L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
360	230	165	3,37		1.175	442002	**98,00**
380	255	185	3,37		1.350	442004	**120,00**




305	195	160	4,5	STD	1.200	442010	**140,00**
330	220	170	4,5	STD	1.485	442012	**158,00**
350	240	170	4,5	STD	1.665	442014	**199,00**
360	245	190	4,5	STD	1.850	442016	**190,00**



330	210	180	3,5		1.045	442018	**82,00**
340	215	190	3,5		1.180	442020	**79,00**
345	220	200	3,5		1.250	442022	**92,00**
355	225	210	3,5		1.355	442024	**93,00**
370	240	220	4,0		1.570	442026	**102,00**
380	220	260	3,5		1.685	442028	**99,00**


Deshuesar Carne
Boning meat knife
Désosseur





L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
320	200	120	2,70	STD	635	443406	**58,00**
355	270	125	2,70	STD	715	443410	**61,00**


Desollar
Skinning knife
Ecorcheur



	L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
	285	210	90	1,5	STD	250	443604	**20,00**
	305	220	105	1,5	STD	260	443606	**24,50**
	280	170	55	2	STD	175	443802	**18,00**
	340	210	75	3	STD	255	443808	**29,00**
	355	220	35	2,24	STD	95	443002	**23,00**
	310	175	35	2,50	STD	135	443006	**20,00**
	290	165	65	2	STD	175	443810	**28,00**

Pollero
Poultry knife
Couteau à poulets






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
440	315	90	3,3	STD	745	447002	**60,00**
465	340	90	3,3	STD	805	447004	**68,00**

Puntilla
Dagger
Poignard






L	l	H	G	Gr		€
260	140	33	4,5	185	444402	**39,00**

Serrucho acero inoxidable
Stainless steel saw
Scie en acier inoxydable






L	l	H	Gr		€
565	400	165-20	835	447602	**66,00**
625	450	165-20	900	447604	**68,00**
725	550	165-20	1.050	447612	**73,00**

Repuestos para serruchos
Spares for saws
Pièces de rechange pour scie à main

			Gr		€
	Hoja de repuesto inox. Spare inox blade Lame inox de rechange	420	35	447606	**13,50**
		470	40	447608	**14,00**
		570	50	447610	**14,80**
	Mango de repuesto para serrucho Spare handle for saw Manche de rechange pour scie à main	210	200	447630	**17,00**
	Tensor inox de repuesto Spare inox strut Tendeur inox de rechange	50	25	447620	**17,00**

Aplasta hamburguesas circular
Rounded burguer press
Press à hamburguer ronde






L	D	Gr		€
70	104	250	041880	**75,00**

Aplasta hamburguesas higiénico doble
Hygienic hamburger press, double
Presse hamburger hygiénique double










L	A	H	a	D	G	Kg		€
325	315	80	195	100	20	2,00	041882	**121,00**
350	340	80	220	128	20	2,50	041884	**146,00**

Aplasta hamburguesas de molde ovalado
Oval mold burger press
Press à hamburger moule ovale





Tamaño de la hamburguesa: 110x80 mm.
Burger size: 110x80 mm.
Taille burger: 110x80 mm.



	L	A	H	Kg		€
●●	210	230	260	3,40	441850	**335,00**
●●●●	410	230	260	14,00	441852	**375,00**


Aplasta hamburguesas de molde redondo
Round mold burger press
Press à hamburger moule rond











	L	A	H	Ø	Kg		€
●●	210	250	260	65	2,00	441846	**350,00**
●●●●	410	250	260	65	3,00	441848	**415,00**
●●	245	250	145	100	2,90	441854	**320,00**
●●	410	250	260	130	6,00	441856	**393,00**


Repuestos para aplasta hamburguesas
Spares for burger presses
Piéces de rechange pour press à hamburger




	Gr		€
Muelle elevación de palanca Spare lifting spring for lever Lame inox de rechange	9,00	441860	**16,00**
Pareja de muelles Springs Ressort gauches	26,00	441862	**31,00**

Protector para picadora de carne
Meat grinder protection
Protecteur de hachoir à viande








L	A	H	Gr		€
175	177	44	340	042210	**26,00**



Cuchillería profesional para charcuteros
Professional cutlery for pork butchers
Coutellerie professionnelle pour charcutiers

Fiambre
Sausage knife
Charcuterie






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
375	250	50	2,0	STD	310	444806	**22,00**
425	300	60	2,5	STD	405	444808	**30,00**
450	330	65	2,5	STD	410	444810	**35,00**
475	350	65	2,5	STD	475	444812	**41,00**

Fiambre dos mangos
Double handle sausage knife
Charcuterie deux manches






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
500	260	50	2,6	STD	505	445002	**35,00**
615	355	57	2,8	STD	645	445006	**51,00**

Queso
Cheese knife
Couteau à fromage






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
670	445	110	2,6	STD	535	448202	**62,00**

Cuchillo especial queso tierno
Soft cheese knife
Couteau spécial fromage à pâte molle






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
260	140	35	1,6	STD	41	448212	**36,00**

Cuchillo especial queso lama perforada
Special cheese knife with perforated blade
Couteau à fromage spécial avec lame perforée






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
340	220	34	1,7	STD	100	448214	**38,00**

Cuchillo especial queso Pavia
Knife for Piave cheese
Couteau à fromage spécial pour Pavia ou Parmesan






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
190	100	45	3,7	STD	135	448204	**25,00**

Cuchillo especial queso Parmesano
Knife for Parma cheese
Couteau spécial Parmesan






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
230	150	43	3,5	STD	145	448216	**32,00**

Cuchillo especial queso Feta
Knife for Feta cheese
Couteau à fromage spécial Feta






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
280	150	75	1,5	STD	170	448208	**33,00**

Cuchillo especial queso Emmental
Knife for Emmental cheese
Couteau à fromage spécial Emmental






L	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
230	170	2,0	STD	515	448206	**95,00**

Lira para cortar queso
Cheese slicer
Lyre pour couper le fromage






L	A	H	Gr		€
100	5	185	106	448210	**6,00**

Cortadora de cuñas de queso
Cheese wedge cutter
Trancheuse à fromage









€	OP	
448219	25	


Cable de corte para cortadora de cuñas de queso 448218
Cutting cable for cheese wedge cutter 448218
Câble de coupe pour coupe-fromage 448218

L	A	H	Kg		€
320	115	170	1,60	448218	**205,00**

Guillotina para queso en acero inoxidable
Cheese Guillotine in Stainless Steel
Guillotine à fromage en acier inoxydable








L	A	H	Kg		€
240	230	22	1,00	448220	**17,00**

Pala inox para loncheado de embutidos
Stainless steel sausage slicing shovel
Pelle pour trancher la charcuterie






Fabricadas completamente en acero inoxidable, esta pala para loncheado de embutidos permite embolsar y/o envasar al vacío el embutido de manera fácil e higiénica.

Mades entirely of stainless steel, this sausage slicing shovel allows you to bag and / or vacuum pack the sausage easily and hygienically.

Entièrement fabriquées en acier inoxydable, cette pelle pour trancher la charcuterie vous permet d'envelopper et / ou d'emballer sous vide la charcuterie facilement et de manière hygiénique.



L	l	A	G	Gr		€
260	195	110	1,5	288	041860	**20,00**
320	200	150	1,5	396	041862	**17,00**



Mundo del jamón
World of ham
Monde du jambon

Les presentamos el nuevo sistema RT de sujeción, con un solo punto de apoyo, diseñado para la presentación, corte y almacenamiento del jamón.

RT clamping system, with a single supporting point, designed for presentation, cutting and storage of ham.

Système de fixation RT, avec un seul point d'appui, conçu pour la présentation, la coupe et le stockage du jambon.



Con nuestros novedoso sistema de soporte RT podrá trasladar el jamón de la barra expositora al jamonero en un instante.

Fácil intercambio del jamón a cortar. El útil de acoplamiento RT que incorpora está diseñado para colocar instantáneamente el jamón en el jamonero.

With our innovative RT support system you can move the ham from the display bar to the ham holder instantly.

The ham is easily exchangeable. The built-in RT coupling tool is designed to instantaneously place the ham in the ham holder.

Avec notre nouveau système de support RT, vous pouvez déplacer le jambon de la barre d'exposition au support de jambon en un instant.

Facile échange de jambon à couper. L'outil de couplage RT intégré est conçu pour placer instantanément le jambon dans le porte-jambon.





Profesional, este sistema le ayudará a exponer mejor el jamón, colocándolo en la posición más adecuada en cada momento, favoreciendo la facilidad y efectividad del corte.

Professional, this system will help you to display the ham better. In addition, you will be able to slice it in the most appropriate position at each moment to slice it in an easy and effective way.

Professionnel, ce système vous aidera à mieux exposer le jambon, en le plaçant dans la position la plus appropriée à chaque moment, en favorisant la facilité et l'efficacité de la coupe.



Higiénico, al tener un solo punto de apoyo y quedar el jamón suspendido, las labores de limpieza se facilitan al máximo.

The ham is hold with one single supporting point, which results in an easy cleaning and better hygiene.

Hygiénique, n'ayant qu'un seul point d'appui et laissant le jambon suspendu, les tâches de nettoyage sont facilitées au maximum.



Con nuestros útiles de acoplamiento RT puede tener varios jamones expuestos y preparados para cortar en cualquier momento.

With our RT coupling tools you can have several hams displayed and ready to slice it at any time.

Avec nos outils de couplage RT, vous pouvez avoir plusieurs jambons exposés et prêts à couper à tout moment.

Este novedoso sistema permite:
Rotación 360º en dos dimensiones (Modelos RT-2D)
Rotación 360º en tres dimensiones (Modelo RT-3D)

This innovative system allows:
360º rotation in two dimensions (Models RT-2D)
360º rotation in three dimensions (Model RT-3D).

Ce système innovant permet:
Rotation à 360º en deux dimensions (Modèles RT-2D)
Rotation à 360º en trois dimensions (Modèle RT-3D)








Jamonero giratorio basculante RT-3D
Tilting rotating ham holder RT-3D
Porte-jambon giratoire basculant RT-3D



Se puede atornillar o soldar a cualquier superficie.

To be screwed or welded on any surface.

Peut se visser ou souder à n'importe quelle surface.



L	A	H	Kg		€
210	140	370	1,80	041806	**237,00**


Jamonero giratorio RT-2D
Rotating ham holder RT-2D
Porte-jambon giratoire RT-2D



Se puede atornillar o soldar a cualquier superficie.

To be screwed or welded on any surface.

Peut se visser ou souder à n'importe quelle surface.




L	A	H	Kg		€
150	140	370	1,40	041808	**160,00**

Jamonero giratorio mural RT-2D
Wall-mounted rotating ham holder RT-2D
Porte-jambon giratoire mural RT-2D








L	A	H	Kg		€
155	275	415	1,80	041810	**167,00**

Soporte jamón RT
Ham holder RT
Support jambon RT










L	A	H	Gr		€
75	140	220	800	041812	**89,00**

Útil para sujeción de jamones
Ham holder tool
Outil pour porter jambons







L	A	H	Gr		€
153	40	105	400	024250	**127,00**

Portajamones
Ham support
Support jambons




Características:
Fabricado en una sola pieza, totalmente en acero inoxidable.
Su diseño consigue que cualquier jamón se acople con facilidad quedando firmemente sujeto.
Fácil limpieza. Al estar fabricado en acero inoxidable se puede introducir en máquinas de lavado y esterilización.
Tacos antideslizantes.





Characteristics:
One piece construction in stainless steel.
Its design allows an easy and firm fixing of any piece of ham.
Easy to clean, as it is made in stainless steel it can be washed in any washing or sterilizing device.
Anti-sliding plugs.

Caractéristiques:
Construit d´une seule pièce en acier inoxydable.
Son design permet accoupler facilement et solidement quelque jambon.
Facile à nettoyer puisque c´est construit en acier inoxydable et il est possible de l´introduire dans quelque appareil à laver ou à désinfecter.
Tampons anti-glissants.



L	A	H	Kg		€
510	270	144	2,70	041802	**44,00**

Jamonero para adosar a tajo con madera
Ham holder to fix to wooden chopping block
Porte-jambon pour adosser à un billot en bois




Características:
Fabricado en acero inoxidable AISI 304 este jamonero es especial para instalarlo en un tajo que contenga un bloque de madera.
Su diseño robusto y resistente, nos permite colocar el jamón en dos posiciones diferentes, una optimizada para el corte y otra para el deshuesado. Por lo que, si colocamos el jamón en el agujero superior, lo tendremos en la mejor posición para cortar y si lo colocamos en el agujero inferior, estará preparado para deshuesar.
Una de sus principales ventajas es que no ocupa espacio alguno en la superficie de trabajo, por lo que puede estar colocado todo el tiempo, estando en uso o no, sin suponer un estorbo.
Es fácil de instalar, ya que va atornillado en el bloque de madera.





Characteristics:
Made of AISI 304 stainless steel, this ham holder is special for installation in a wooden chopping block.
Heavy duty and robust design. It also design allows us to place the ham in two different positions, one optimized for cutting and another for boning. So, if we put the ham in the upper hole, we will have it in the best position to cut and if we place it in the lower hole, it will be prepared to bone.
One of its main advantages is that it does not occupy any space on the work surface, so it can be placed all the time, being in use or not, without supposing an obstacle.
It is easy to install, as it is screwed into the wooden block.

Caractéristiques:
Fabriqué en acier inoxydable AISI 304, ce porte-jambon est spécial pour installer sur un billot contenant un bloc en bois.
Sa conception robuste et résistante nous permet de placer le jambon dans deux positions différentes, l'une optimisée pour la découpe et l'autre pour le désossage. Donc, si nous mettons le jambon dans le trou supérieur, nous l'aurons dans la meilleure position pour le couper et si nous le plaçons dans le trou inférieur, il sera prêt pour le désosser.
L'un de ses principaux avantages est qu'il n'occupe aucun espace sur la surface de travail, il peut donc être placé tout le temps, qu'il soit utilisé ou non, sans supposer un obstacle.
Il est facile à installer, car il est vissé dans le bloc en bois.




L	A	H	h	Kg		€
267	171	368	326	2,77	041820	**215,00**

Portalacones
Shoulder-ham holder
Porte Jambon de Pays







L	A	H	Kg		€
393	155	340	2,20	041804	**59,00**

Mesa jamonera RT-2D
Ham table RT-2D
Table porte-jambon RT-2D




Características:
Con nuestros novedoso sistema de soporte RT podrá trasladar el jamón de la barra expositora al jamonero en un instante.
Fácil intercambio del jamón a cortar. El útil de acoplamiento RT que incorpora está diseñado para colocar instantáneamente el jamón en el jamonero. Rotación 360º en dos dimensiones.
Profesional, este sistema le ayudará a exponer mejor el jamón, colocándolo en la posición más adecuada en cada momento, favoreciendo la facilidad y efectividad del corte.
Higiénico, al tener un solo punto de apoyo y quedar el jamón suspendido, las labores de limpieza se facilitan al máximo.
Con nuestros útiles de acoplamiento RT puede tener varios jamones expuestos y preparados para cortar en cualquier momento.



Characteristics:
With our innovative RT support system you can move the ham from the display bar to the ham holder instantly.
The ham is easily exchangeable. The built-in RT coupling tool is designed to instantaneously place the ham in the ham holder.
Professional, this system will help you to display the ham better. In addition, you will be able to place it in the most appropriate position at each moment to cut it in an easy and effective way. 360º rotation in two dimensions.
The ham is hold with one single supporting point, which results in an easy cleaning and better hygiene.
With our RT coupling tools you can have several hams displayed and ready to cut at any time.


Caractéristiques:
Avec notre nouveau système de support RT, vous pouvez déplacer le jambon de la barre d'exposition au support de jambon en un instant.
Facile échange de jambon à couper. L'outil de couplage RT intégré est conçu pour placer instantanément le jambon dans le porte-jambon. Rotation à 360º en deux dimensions.
Professionnel, ce système vous aidera à mieux exposer le jambon, en le plaçant dans la position la plus appropriée à chaque moment, en favorisant la facilité et l'efficacité de la coupe.
Hygiénique, n'ayant qu'un seul point d'appui et laissant le jambon suspendu, les tâches de nettoyage sont facilitées au maximum.
Avec nos outils de couplage RT, vous pouvez avoir plusieurs jambons exposés et prêts à couper à tout moment.



L	A	H	h	E	Kg		€
710	500	1.220	850	150	20,00	074486	**726,00**

Mesa jamonera RT-3D
Ham table RT-3D
Table porte-jambon RT-3D





L	A	H	h	E	Kg		€
710	500	1.220	850	150	20,00	074487	**821,00**





074490 202

Kits de portarrollos de papel o film serie Eco
Set of paper or film dispenser, Eco series
Kit de porte-rouleaux du papier ou film serie Eco

020102 37

Kit para colgar utensilios
Tool-holder kit
Kit pour suspendre outils

521

Ruedas acopladas
Wheels
Rouelles

085480 517

Cajón o tolva acoplado
Drawer or hopper coupled
Tiroir ou trémie accouplé

Punto de venta portátil de jamones
Mobile sale point of hams
Point de vente de jambon portable



Características de fabricación:
Ruedas de ø75 mm.
2 cajones pequeños
1 cajón grande
2 puertas abatibles
1 contenedor verde 486026
1 Portacuchillos con envolvente
1 Dispensador de 1 caja de guantes
1 Dispensador de papel y bolsas triple
1 Kit portarrollos
1 Pletina de 1500 mm. con 12 ganchos para jamones
1 base de jamonero giratorio basculante RT-3D
3 jamoneros giratorios RT-2D
1 fibra negra de 500x465x20 mm. con agujero de desbarasado
Espacio disponible para báscula




Manufacturing characteristics:
Wheels ø75 mm.
2 small drawers
1 large drawer
2 folding doors
1 green container 486026
1 Knife holder with casing
1 Dispenser for 1 glove box
1 Triple dispenser for paper and bags
1 Roll holder kit
1 1.500 mm bar with 12 hooks for hams
1 foot of tilting rotating ham holder RT-3D
3 rotary ham holders RT-2D
1 black cutting board of 500x465x20 mm with hole for disposals
Enough room for a scale



Caractéristiques de fabrication:
Roues ø75 mm.
2 petits tiroirs
1 grand tiroir
2 portes ouvrantes
1 container vert 486026
1 Porte-couteau avec enveloppant
1 Distributeur de 1 boîte à gants
1 Distributeur triple papier et sac
1 Kit de support de rouleau
1 Plaque de 1500 mm. avec 12 crochets pour les jambons
1 base de porte-jambon rotatif basculant RT-3D
3 porte-jambons rotatifs RT-2D
1 plaque noire de 500x465x20 mm. avec trou pour déchets
Espace disponible pour la balance.







L	l	A	a	H	h	X	Y	G	D	Kg		€
1.815	1.500	645	600	1.150	780	500	465	20	120	98,00	075230	**3.900,00**

Estante abatible de fibra para punto de venta portátil de jamones
Polyethylene hinged shelf for mobile sale point of hams
Étagère ouvrante en fibre pour point de vente de jambon portable








L	A	H	Kg		€
1.500	300	325	10,30	075232	**322,00**

Plafones para exposición de embutidos
Sausage display boards
Panels d'exposition pour charcuterie



Gancho opcional 9200606022502
Optional hook 9200606022502
Crochet optionnel 9200606022502

46




A	L	H	Nº Ganchos Hooks Crochets	Kg		€
800	110	865		10,00	024202	**205,00**
1.000	110	865	10	11,00	024204	**284,00**
1.500	110	865		15,00	024206	**305,00**

Cono recoge grasas antigoteo para jamón
Anti-drip drain cone for ham grease
Cône pour récupérer la graisse, anti-goutte pour le jambon



Pack de 25 unidades.
Pack of 25 units.
Pack de 25 unités.




D	H	Gr		€
90	140	150	9403801445602	**40,00**

Expositor de jamones modelo Árbol
Ham display model Tree
Présentoir à jambon modèle Arbre










⚠ Las cargas se consideran uniformemente repartidas.
It is assumed that loads are evenly distributed..
On considère que les charges sont réparties uniformément.

L	A	H	h		Kg		€
800	800	1.955	350	160	3,70	041822	**210,00**

Jamón serrano virola
Ferrule slicing knife for cured ham
Couteau à jambon de montagne à virole






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
380	260	22	2,00		135	445402	**36,00**
460	310	22	2,16		150	445406	**42,00**

Jamón serrano
Slicing knife for cured ham
Couteau à jambon de montagne






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
390	250	20	1,5	STD	105	445202	**13,00**
440	300	20	1,6		120	445204	**17,00**

Jamón serrano punta redonda
Knife for cured ham, round tip
Couteau à jambon avec pointe ronde






l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
300	32	2,5	STD	160	440460	**20,00**

Jamón serrano alveolado punta redonda
Fluted slicing knive for cured ham, round tip
Couteau alvéolé pour jambon de pays avec pointe ronde





L	l	G	Tipo Type Type	Gr		€
410	290	1,5	STD	115	445206	**28,00**

Gubia deshuesar jamón
Ham boning gouge
Gouge à désosser jambon






L	l	H	Tipo Type Type	Gr		€
385	240	40	STD	370	444602	**56,00**

Deshuesar jamón
Ham boning knife
Désosseur jambon








L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr	€	Uso general General use Usage generale	Aves Poultry Volailles	Pescados Fish Poissons	Frutas y verduras Fruits & Vegetables Fruits et légumes	Carnes Meat Viandes
270	130	20	2,43	STD	115	**10,00**	445850	445882	445858	445874	445866
280	150	19	2,00		120	**11,50**	445852	445884	445860	445876	445868

Deshuesar jamón
Ham boning knife
Désosseur jambon






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
340	205	22	3,2	STD	140	445802	**21,00**
435	300	25	3,0		165	445806	**22,00**




Deshuesar jamón curvo
Ham curved boning knife
Désosseur jambon courbe





L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
300	170	31	2,5	STD	118	445820	**12,50**


Pinzas para embutidos / emplatar
Pating tweezers
Pinces de dressage

		L	A	Gr		€
		200	5	25	440068	**9,00**
		120	100	15	440070	**8,50**
		100	50	120	440030	**12,00**



Cuchillería profesional para pescaderos
Professional cutlery for fishmongers
Coutellerie professionnelle pour poissonniers


Pescadero
Fish knife
Couteau à poisson



	L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
	420	305	190	1,53		670	446002	**91,00**
	460	340	190	1,53		735	446004	**83,00**
	475	355	200	1,53		790	446006	**99,00**
	495	375	215	1,73		850	446008	**112,50**
	440	320	105	1,76	STD	555	446202	**56,00**
	470	340	120	1,72	STD	650	446204	**58,50**
	490	360	135	1,90	STD	725	446206	**67,00**
	420	290	105	1,4	STD	480	446012	**67,00**
	415	300	120	1,5	STD	520	446014	**65,00**
		280	74	3,0	STD	284	446220	**38,00**

Escamador
Scale removers
Ecailleurs






L	l	H	G	Gr		€
270	95	60	20	215	040202	**21,00**

Escamador EC
Scale removers EC
Ecailleurs EC






L	A	D	Gr		€
265	40	22	180	440052	**9,00**

Bacaladera
Cod knife
Couteau à morue



Video




L	A	H	l	Gr		€
550	85	110	300	2.185	446602	**150,00**

Abre ostras
Oyster opener
Ouvre-huîtres



Video


⚠ Se fija a la mesa mediante mordaza.
Table fixing by clamp.
Fixation au table sur mordache.



L	A	a	H	h	Kg		€
140	325	140	250	75	1,16	447802	**165,00**

Abre ostras
Oyster opener
Ouvre-huîtres






L	l	H	G	Gr		€
165	65	85-32	2,4	120	447804	**19,00**

Abre ostras de polietileno
Polyethylene oyster opener
Ouvre-huîtres en polyéthylène






L	A	H	G	Kg		€
205	105	80	20	1,60	447806	**39,00**

Abre ostras manual profesional en acero inoxidable
Professional manual oyster opener in stainless steel
Ouvre-huîtres manuel professionnel en acier inoxydable








L	A	H	Gr		€
137	37	101	250	040250	**8,00**

Abre ostras profesional de sobremesa en acero inoxidable
Professional tabletop stainless steel oyster opener
Ouvre huîtres professionnel sur table en acier inoxydable








L	A	H	Gr		€
140	300	110	890	040252	**53,00**


Detector de anisakis
Anisakis detection kit
Kit détection Anisakis



Ce système novateur et breveté permettra la détection des Anisakis et autres parasites de manière simple, aussi bien dans les poissonneries que dans les usines de transformation du poisson.

Este novedoso y patentado sistema permitirá detectar el Anisakis y otros parásitos de forma sencilla, tanto en pescaderías como plantas procesadoras de pescado.

This innovative and patented system will allow the detection of Anisakis and other parasites in a simple way, both in fishmongers and fish processing plants.




L	A	H	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg		€
400	248	155	220/240V	50/60 Hz	2,96	042802	**389,00**



Cuchillería profesional para cocineros
Professional cutlery for cooks
Coutellerie professionnelle pour chefs

CUCHILLERÍA PREMIUM
PREMIUM CUTLERY
COUTELLERIE PREMIUM

Cuchillería forjada
Forged knives
Couteaux forgé






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
255	150	30	2,80		115	440204	**25,00**
340	200	47	2,11		246	440206	**27,00**
370	250	50	3,40		280	440208	**30,00**
430	295	55	3,50		375	440210	**35,00**

Cocinero forjado
Forged chef knife
Couteau cocineto forgé






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
240	130	20	1,7		91	440202	**10,00**

Pelador forjado
Forged paring knife
Couteau éplucheur forgé






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
205	90	20	1,7		87	444220	**8,50**

Panero forjado
Forged bread knife
Couteau à pain forgé






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
330	200	28	2		174	448010	**12,50**

Trinchar forjado
Forged carving Knife
Couteau à découper forgé






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
335	200	28	2		165	440250	**11,00**

Deshuesar forjado
Forged boning Knife
Couteau à désosser forgé






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
290	160	25	2		148	445830	**11,50**

Cocina alveolado
Fluted kitchen knife
Cuisine alvéolée





l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
250	50	2,5	STD	290	440430	**44,00**

Cuchillería Zwilling
Zwilling knives
Couteaux Zwilling

Características de fabricación:
SEGURIDAD EN UN DISEÑO PROBADO. Hace más de 30 años, ZWILLING J.A. HENCKELS revolucionaba los estándares para los cuchillos de cocina de alta calidad al crear el mango sintético sin juntas.

- Material de mango: sintético.
- Transición sin juntas del cabezal al mango.
- Acero inoxidable y fundición especial.
- Hoja endurecida al frío con FRIODUR.
- Cuchillos SIGMAFORGE hoja forjada de una única pieza.

Manufacturing characteristics:
SAFETY IN A PROVEN DESIGN. More than 30 years ago ZWILLING J.A. HENCKELS revolutionised the standards for top-quality knives with this seamless synthetic handles.


- Handle material: sunthetic.
- Seamless transition from bolster to handle.
- Stainless steel and special smelting.
- FRIODUR knife, ice-hardened.
- SIGMAFORCE knife - forged from one piece.

Caractéristiques de fabrication:
LA SÉCURITÉ D'UN MODÈLE QUI A FAIT SES PREUVES. Il y a plus de 30 ans, ZWILLING J.A. HENCKELS révolutionna les normes des couteaux de qualité optimale avec ces manches synthétique homogènes.

- Manche: synthétique.
- Transition homogène entre la mitre et le manche.
- Acier inoxydable unique, formule spéciale.
- Couteau FRIODUR en acier trempé.
- Couteau SIGMAFORGE - forgé d'une seule pièce.

Puntilla
Paring knife
Couteau d'office






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
205	100	20	1,0		54	447302	**77,00**

Universal dentado
Universal knife
Couteau universel






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
230	130	20	1,0		58	447304	**65,00**

Filetear
Fillet knife
Filet de couteau






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
290	160	29	1,0		112	447306	**77,00**
318	200	29	2,0		122	447308	**89,00**
370	260	29	2,0		144	447310	**110,00**

Jamonero
Ham knife
Couteau à jambon






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
431	300	17	2,0		148	447312	**127,00**

Cebollero
Onion knife
Couteau oignon





L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
329	200	41	3,0		212	447314	**110,00**


Características de fabricación:
Los cuchillos profesionales de Victorinox se caracterizan por sus resistentes materiales de primera calidad que se adaptan a la mano y se ajustan con precisión a cada aplicación. La dureza correcta de la hoja y el ángulo de corte controlado por láser garantizan una elevada eficiencia de corte.

Manufacturing characteristics:
The professional knives Victorinox are characterized by their durable materials of first quality. They fit the hand and conform precisely to each use. The right blade hardness and the laser-tested cutting angle guarantee high cut efficiency.

Caractéristiques de fabrication:
Les couteaux professionnels Victorinox sont caractérisés par leurs matériaux durables et de première qualité. Ils s'ajustent à la main et de s´adaptent parfaitement à chaque utilisation. La correcte dureté de lame et l'angle de coupe contrôlé par laser garantie coupe à haut rendement.

Salmón
Salmon knife
Couteau à saumon






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
442	300	21	1,8	STD	150	445902	**79,00**

Despellejar
Skinning knife
Écorcheur






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
282	150	37	2,0	STD	130	445904	**42,00**

Deshuesar
Boning knife
Couteau à désosse






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
282	150	22	2,5	STD	125	445914	**33,00**

Carnicero
Butcher
Boucher






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
297	160	36	2,5		125	445906	**42,00**
337	200	36	2,5	STD	170	445908	**56,00**
397	260	51	2,5		220	445910	**62,00**

Fileteador flexible
Flexible filleting knife
Couteau à filet flexible





L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
340	210	20	1,5	STD	135	445912	**48,00**

Serie GripMaster
GripMaster Series
Série GripMaster

Características de fabricación:
La serie GripMaster destaca por sus cuchillos de acero inoxidable con mango texturizado y perforado, que ofrece un agarre antideslizante superior incluso con las manos húmedas. Con hojas planas, serradas y alveoladas, cubren todas las necesidades de corte en cocina: carnes, pescados, verduras, panes y más. Su diseño equilibrado y resistente los hace ideales para uso profesional o doméstico, combinando precisión, seguridad y versatilidad en cada corte.


Manufacturing characteristics:
The GripMaster series features stainless steel knives with a textured and perforated handle for superior non-slip grip, even with wet hands. With flat, serrated and hollow-edged blades, they meet all kitchen cutting needs: meat, fish, vegetables, bread and more. Their balanced and durable design makes them perfect for both professional and home use, offering precision, safety and versatility in every cut.

Caractéristiques de fabrication:
La série GripMaster propose des couteaux en acier inoxydable avec un manche texturé et perforé, offrant une prise antidérapante optimale, même avec les mains humides. Dotés de lames lisses, dentelées ou alvéolées, ils répondent à tous les besoins de coupe en cuisine : viande, poisson, légumes, pain, etc. Leur design équilibré et robuste les rend parfaits pour un usage professionnel ou domestique, alliant précision, sécurité et polyvalence à chaque coupe.

Cuchillo de cocina con mango de acero inoxidable antideslizante
Kitchen knife with non-slip stainless steel handle
Couteau de cuisine avec manche inox antidérapant



NEW




L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
325	190	38	2,3		117	446540	**25,00**

Cuchillo trinchador con mango de acero inoxidable antideslizante
Carving knife with non-slip stainless steel handle
Couteau à trancher avec manche inox antidérapant



NEW




L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
332	200	28	2,3		112	446542	**25,00**

Cuchillo santoku alveolado con mango de acero inoxidable antideslizante
Santoku knife with non-slip stainless steel handle
Couteau santoku alvéolé avec manche inox antidérapant



NEW




L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
306	170	45	2,3		114	446544	**25,00**

Cuchillo panero con mango de acero inoxidable antideslizante
Bread knife with non-slip stainless steel handle
Couteau à pain avec manche inox antidérapant




NEW



L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
332	200	28	2,3		111	446546	**25,00**

Modelo cocina
Chef knives
Modèle chef






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
350	225	48	2,70	STD	180	440452	**19,00**
425	300	60	2,60		205	440454	**28,00**



200	105	24	1,6		50	440400	**9,50**
265	150	40	2,0		120	440402	**14,00**
295	180	45	2,0	STD	140	440404	**15,00**
320	200	49	2,8		190	440406	**20,00**
375	255	57	2,5		150	440410	**29,00**
475	345	70	2,8		390	440414	**28,00**

Cuchillo cocinero con filo dentado
Double shopping trolley bay
Parking double pour caddies






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
310	200	45	1,8	STD	120	440440	**33,00**

Lenguado
Fish fillet knife
Sole






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
290	170	25	1,4	STD	115	446050	**27,00**

Cuchillo todos usos
Multipurpose Knife
Couteau tous usages






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr	€	Uso general General use Usage generale	Aves Chickens Volailles	Pescados Fish Poissons	Frutas y verduras Fruits & Vegetables Fruits et légumes	Carnes Meat Viandes
300	175	35	2,6		135	**14,00**	444002	444074	444020	444056	444038
325	190	60	2,6		160	**19,00**	444004	444076	444022	444058	444040
355	220	40	2,6	STD	190	**21,00**	444006	444078	444024	444060	444042
380	250	50	2,6		210	**22,00**	444008	444080	444026	444062	444044
430	305	50	2,6		275	**28,00**	444010	444082	444028	444064	444046
485	350	55	2,6		330	**35,00**	444012	444084	444030	444066	444048

Cuchillo antioxidante para verduras
Anti-oxidation knife for vegetables
Couteau antioxydant pour légumes






L	l	H	G	Gr		€
300	190	40	2	65	440066	**3,50**

Cuchillo profesional para sushi
Professional sushi knife
Couteau professionnel pour sushi




NEW



L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
375	250	30	2,50	STD	260	447102	**28,00**

Santoku
Santoku knife
Couteau Santoku






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
300	180	36	2,0	STD	160	447116	**12,50**
	180	52	2,5	STD	176	447126	**26,50**

Pelador
Peeling knife
Éplucheur






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
170	65	20	1,53	STD	35	444204	**6,50**

Puntilla
Dagger
Poignard






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
215	100	21	1,8	STD	50	444404	**9,00**
280	150	40	1,8	STD	60	444406	**12,00**

Cortar pan
Bread knife
Couteau à pain






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
360	230	25	1,8	STD	110	448002	**14,00**

Cuchillo panero de mango elevado y filo ondulado
Wavy edge bread knife, elevated handle
Couteau à pain à manche haut avec bord ondulé






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
360	230	50	1,2	STD	120	448006	**33,00**

Cuchillo panero especial pizza
Bread knife, special for pizza
Couteau à pain spécial pizza






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
280	160	45	1,9	STD	120	448008	**33,50**

Cuchillo especial alimentos congelados
Frozen food knife
Couteau spécial pour aliments surgelés






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
380	260	33	2,2	STD	130	448040	**45,00**

Cuchillería titanio
Titanium knives
Couteaux titane

Deshuesador
Boning knife
Désosseur






l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
150	20	1,8	STD	96	446518	**26,00**

Cocinero
Chef knife
Couteau de cuisine






l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
200	50	2,5	STD	207	446502	**52,00**

Verduras
Vegetable knife
Légumes






l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
130	23	1,8	STD	54	446528	**18,50**

Jamonero
Ham knife
Couteau à jambon






l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
300	25	1,8	STD	122	446520	**39,00**

Santoku
Santoku knife
Couteau Santoku






l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
180	50	2,5	STD	176	446522	**42,00**

Panero
Bread knife
Couteau à pain






l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
200	25	2,5	STD	147	446524	**32,00**

Salmón
Salmon knife
Couteau à saumon






l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
300	30	2,5	STD	177	446526	**65,00**

Cocina
Kitchen chef's knife
Couteau chef






L	l	H	Tipo Type Type	Gr		€
270	150	35		107	446116	**13,00**
295	175	40	STD	138	446118	**19,00**
320	200	43		154	446120	**22,00**

Panero
Bread knife
Couteau à pain






L	l	H	Tipo Type Type	Gr		€
275	155	30	STD	104	446114	**16,00**

Santoku
Santoku knife
Couteau Santoku






L	l	H	Tipo Type Type	Gr		€
225	123	33	STD	169	446112	**15,00**

Puntilla
Dagger
Proignard






L	l	H	Tipo Type Type	Gr		€
175	75	20	STD	39	446106	**7,00**
200	100	20		43	446108	**7,50**


Utilitario
Utility
Utilitaire













L	l	H	Tipo Type Type	Gr		€
230	125	25	STD	58	446110	**10,00**

Pelador de cerámica
Ceramic peeler
Couteau éplucheur en céramique




	L	A	H	Gr		€
	120	50	20	75	446122	**3,50**
	140	80	30	27,2	446124	**4,50**

		L	l	H	G	Gr		€
		290	160	95	2	320	441602	**22,00**
		275	135	94	1,5	260	040262	**23,00**
		242	120	102	1,5	200	040260	**19,00**
		230	120	95	1	115	441206	**17,00**
		215	125	26	1,0	65	441402	**10,00**
		255	155	26	1,0	70	441404	**11,00**
		325	205	40	1,0	170	441406	**20,00**
		385	255	45	1,0	190	441408	**23,00**
		440	315	45	1,5	205	441410	**30,00**
		272	150	32	1,5	160	040264	**15,00**
		440	315	42	1,5	260	040266	**19,00**
		160	65	23	1	35	441002	**3,00**

Aguja de mechar
Stuffing needle
Aiguille lardoire






L	l	H	G	Gr		€
200	130	10	6	100	440802	**15,00**

Tenedor de trinchar
Carving fork
Fourchette de chef






L	l	H	G	Gr		€
300	170	16	5,4	150	440602	**20,00**

Cortador de patatas onduladas
Wavy potato cutter
Coupe-pommes de terre ondulé

NEW






L	l	H	Gr		€
280	160	40	100	446926	**4,50**

Pelador
Peeler
Éplucheur






L	l	H	G	Gr		€
215	75	20	3,65	54	446902	**3,00**

Pelador de espárragos
Asparagus peeler
Éplucheur d'asperges






L	l	H	G	Gr		€
215	107	10	3	55	446922	**17,50**

Rizador de mantequilla
Butter curler knife
Coquilleur à beurre






L	l	H	G	Gr		€
190	84	10	2	53	446920	**7,50**

Rallador
Grater
Râpe






L	l	H	G	h	Gr		€
180	45	20	2	20	54	446904	**3,00**

Acanalador
Canelle knife
Zesteur canneleur






L	l	H	G	Gr		€
150	44	10	2	41	446918	**7,00**

Descorazonador
Corer
Couteau carottier






L	l	H	G	Gr		€
195	80	20	19,6	60	446906	**3,00**

Decorador de fruta
V-shaped garnishing knife
Couteau décorateur de fruit






L	l	H	G	Gr		€
210	105	15	2	54	446916	**6,50**

Decorador
Garnishing knife
Couteau à décorer






L	l	H	G	Gr		€
190	85	17	1,5	36	446912	**18,50**

Cuchillo cortador de tajadas de sandía o melón
Watermelon or melon slicer knife
Couteau spécial tranche de pastèque ou melon








L	A	H	Gr		€
250	35	55	130	446924	**6,50**

Descorazonador cortador de piña
Pineapple corer cutter
Évideur et coupe-ananas








H	D	Gr		€
235	100	220	447924	**8,50**

Tomate
Tomato knife
Couteau à tomate






L	l	H	G	Gr		€
220	100	20	1,1	54	446914	**4,00**

Aplastafiletes circular
Meat pounder with round handle
Aplatisseur ronde






H	D	Kg		€
120	80	2,00	441806	**58,00**

Aplastafiletes
Filet flattener
Ecrasse-steak






L	l	H	G	Gr		€
270	135	110	5,5	685	441802	**48,00**
340	120	100	9,0	1.155	441804	**92,00**

Recoge verduras
Vegetable plate
Plaque de légumes








L	A	H	Gr		€
175	150	56	350	040220	**16,00**

Kit de útiles para barbacoa
BBQ utensil set
Kit d'accessoires pour barbecue







L	A	H	Gr		€
520	120	387	950	440062	**45,00**

Cuchillo eléctrico para Kebab, Shawarma, Gyros
Electric slicer knife for Kebab, Shawarma, Gyros
Couteau électrique pour Kebab / Shawarma / Gyros




NEW

Capacidad corte diaria: max 60 kg.
Ajuste grosor 1 - 8 mm.
Incluye cuchilla y piedra de afilar.

Daily cutting capacity: max 60 kg.
Thickness adjustment 1 - 8 mm.
Includes blade and sharpening stone.

Capacité de coupe quotidienne : max 60 kg.
Réglage d'épaisseur 1 - 8 mm.
Comprend une lame et une pierre à aiguiser.



L	D	H	h	Hz		RPM	Kg		€
112	100	190	142	50-60	100-240 V	2.200	1,90	441102	**195,00**


		D	Gr		€
	Cuchilla lisa de recambio para cuchillo eléctrico 441102 Smooth replacement blade for electric knife 441102 Lame de rechange lisse pour couteau électrique 441102	100	100	441104	**46,00**
	Cuchilla dentada de recambio para cuchillo eléctrico 441102 Serrated replacement blade for electric knife 441102 Lame de rechange dentelée pour couteau électrique 441102	100	100	441106	**39,00**



Tijeras
Scissors
Ciseaux

Tijeras pescadero
Fish scissors
Ciseaux à poisson






L	Gr		€
200	155	446806	**9,40**
240	260	446810	**25,00**
280	415	446814	**40,00**

Tijera cocina / multiusos
Kitchen scissors / multipurpose scissors
Ciseaux de cuisine / ciseaux multi-usages






L	Gr		€
245	260	446816	**5,00**

Tijeras desmontable para pizza
Detachable pizza scissors
Ciseaux à pizza détachables




NEW



L	Gr		€
270	150	446818	**12,00**

Tijeras de trinchar
Chicken scissors
Couteau à poulets





L	l	H	G	Gr		€
260	125	20	10	270	446850	**20,00**


Tijeras de trinchar multifunción Serie Pro
Professional Series multifunction carving scissors
Ciseaux de découpe multifonction Série Pro



NEW








L	Gr		€
250	190	446860	**21,00**

Tijera desmontable multiusos
Detachable multi-purpose scissors
Ciseaux multi-usages démontables








L	Gr		€
200	160	446854	**45,00**

Tijeras multiusos
Multi purpose scissors
Ciseaux multi-usages





L	Gr		€
215	160	446852	**24,00**

Tijeras multifunción con revestimiento de titanio
Titanium-coated multifunction scissors
Ciseaux multifonctions avec revêtement en titane


NEW



Mayor durabilidad y resistencia al desgaste gracias a su revestimiento de Titanio.

Greater durability and wear resistance thanks to its Titanium coating.


Durabilité accrue et résistance à l'usure grâce à son revêtement en titane.



L	Gr		€
263	160	446862	**13,00**

Tijera profesional
Professional scissors
Ciseaux professionnelles






L	Gr		€
220	324	446856	**47,00**



Afiladores
Knife-sharpener
Aiguiseur

Chairas
Sharpening steel
Fusil à affûter





L	l	H			Gr		€
440	305	11		O	360	447202	**16,00**
430	305	10		O	340	447210	**26,00**
440	305	20-10		⬭	380	447204	**20,00**

Chaira cerámica
Sharpening ceramic
Fusil à aiguiser en céramique



Sus principales ventajas son su ligereza y una mayor vida útil frente al resto de chairas.

Fabricada con cerámica de alta y avanzada tecnología.

Recomendada para cuchillos fabricados con aceros y aleaciones especiales de cuchillería, como molibdeno-vanadio, CROMOVA 18, etc. No válida para cuchillos cerámicos.

Excelente resultado del afilado.

Its main advantages are its lightness and durability compared with other sharpeners.

Made of high and advanced technology ceramic.

Recommended for knives manufactured with steel and special alloys for knives, such as molybdenum-vanadium, CROMOVA 18, etc. It is not valid for ceramic knives.


Excellent sharpening results.

Ses principalles avantages sont sa légèreté et de durabilité par rapport à d'autres taille.

Fabriqué en céramique de haute et advancée technologie.

Recommandé pour les couteaux fabriqués avec des aciers et alliages spéciaux, tels que le molybdène vanadium, CROMOVA 18, etc Il n'est pas valable pour les couteaux en céramique.

Excellente netteté des résultats.



L	l	H		Gr		€
375	250	15	O	200	447206	**22,00**

Chaira diamantada
Diamond sharpening steel
Fusil à aiguiser diamanté



Su principal ventaja es la posibilidad de afilar todo tipo de **cuchillos**, incluso los **cerámicos**.

La hoja de acero cubierta de diamante en polvo permite obtener un resultado particularmente fino de afilado. La capa de diamante se desgasta con el tiempo, acortando poco a poco la vida útil del utensilio. Se recomienda utilizarla complementariamente a la chaira de acero.

El mango inyectado en polipropileno proporciona gran ergonomía a la vez que firmeza en la sujeción, con diseño protector y anilla para colgar.


Its main advantage is the possibility of sharpening all kind of **knives**, even the **ceramic** ones.

The steel blade covered with diamond powder has as a result a especially fine blade sharpening. The diamond layer wears out over time, shortening gradually the life of the tool. It is recommended to use it alternatively with the steel sharpener.

The injected polypropylene handle offers a great ergonomics together with firmness in gripping, a protective design. Provided with hanging ring.

Ses principalles avantage est la possibilité d'affûter tous les types de **couteaux**, même les **céramiques**.
La lame en acier recouvert de poudre de diamant a la suite d'un aiguisage de la lame particulièrement fin. La couche de diamant s'use au fil du temps, le raccourcisse progressivement la durée de vie de l'outil. Il est recommandé de l'utiliser en alternance avec le fusil à aiguiser en acier.


La poignée en polypropylène injecté offre une grande ergonomie avec fermeté à saisir et une conception de protection. Fourni avec anneau de suspension.



L	l	H		Gr		€
440	305	20>10	⬭	295	447208	**20,00**

Piedra de afilar de mano
Hand sharpening stone
Pierre à aiguiser manuelle






L	l	H	G	Gr		€
240	120	40	15	123	448316	**5,00**

Piedra para afilar cuchillos al agua 240/320
Water grindstone 240/320 for knives
Pierre à aiguiser à base d'eau 240/320






L	A	H	Gr		€
200	50	25	480	448318	**6,50**

Afilador de cuchillos manual de sobremesa
Manual knife-sharpener for worktop
Aiguiseur de Couteaux manuel sur table








H	D	Gr		€
70	65	120	448302	**12,00**

Afilador de cuchillos manual de sobremesa
Manual knife-sharpener for worktop
Aiguiseur de couteau manuel sur table






L	A	H	Gr		€
210	60	78	200	448310	**8,00**

Afilador de cuchillos eléctrico mini
Mini electric knife sharpener
Mini affûteur électrique








L	A	H	Gr		€
190	65	80	340	448314	**40,00**


Afilador de cuchillos profesional
Professional knife-sharpener
Aiguiseur professionnel



Mas información
en fricosmos.com
More info in
fricosmos.com
Plus d'informations
sur fricosmos.com



L	A	H			Hz	RPM	Kg		€
415	260	245	270 W	220 V	50 Hz	2.450	12,00	448306	**140,00**

		D	G	Gr		€
	Repuesto de muela (grano 60) para afilador 448306 Spare grindstone (grit 60) for knife-sharpener 448306 Meule de rechange(grain 60) pour affûteur 448306	150	150	150	448350	**75,00**
	Repuesto de muela abrasiva (grano 120) para afilador 448306 Spare grindstone (grit 120) for knife-sharpener 448306 Meule de rechange(grain 120) pour affûteur 448306	200	40	400	448352	**170,00**



Portacuchillos
Mounted knife
Porte-couteaux

Portacuchillos para adosar con envolvente
Mounted knife holder with wrapping
Porte-couteaux pour adosser avec enveloppant



Capacidad: 18 cuchillos
Capacity: 18 Knives
Capacité: 18 coteaux

Cuchillero con alojamiento especial para tijeras y chairas.


Knife-holder with special lodging for scissors and sharpeners.

Porte-couteaux avec logement spécial pour ciseaux et fusils à affûter.



	€
Acoplar portacuchillos Assembly knife holder Assembler porte-couteaux	**28,00**

Este precio no incluye el portacuchillos
Knife-holder not included in this price
Porte-couteaux n´inclus pas dans ce prix



L	A	H	Kg		€
380	90	420	3,75	040602	**89,00**

Portacuhillos para adosar en chapa
Plated knife holders for mounting
Porte-couteaux plaqué pour adosser





Cuchillero con alojamiento especial para tijeras y chairas.

Knife-holder with special lodging for scissors and sharpeners.

Porte-couteaux avec logement spécial pour ciseaux et fusils à affûter.

Capacidad: 18 cuchillos
Capacity: 18 Knives
Capacité: 18 coteaux







	€
Acoplar portacuchillos Assembly knife holder Assembler porte-couteaux	**28,00**


Este precio no incluye el portacuchillos
Knife-holder not included in this price
Porte-couteaux n´inclus pas dans ce prix

L	A	H	Gr		€
380	90	30	600	041002	**24,00**
450	90	30	730	041004	**28,00**

Portacuchillos de polietileno
Polyethylene knife holder
Porte-couteaux en polyéthylène








L	A	H		Gr		€
380	90	10		550	040610	
380	90	10		550	040612	**12,00**
380	90	10		550	040614	

Portacuchillos portátil
Portable knives holder
Porte couteaux transportable









⚠ Capacidad: 20 cuchillos
Capacity: 20 Knives
Capacité: 20 coteaux

L	A	H	Kg		€
377	86	350	2,40	041050	**55,00**


Portacuhillos para adosar en varilla
Rod mounted knife holders
Porte-coteaux pour adosser sur tringle





	€
Acoplar portacuchillos Assembly knife holder Assembler porte-couteaux	**28,00**

⚠ Este precio no incluye el portacuchillos.
Knife-holder not included in this price.
Porte-couteaux n´inclus pas dans ce prix.



L	A	H	Gr		€
340	51	30	270	040802	**43,00**
390	51	30	300	040804	**46,00**
440	51	30	330	040806	**51,00**

Portacuchillos mural imantado
Magnetic wall knife holder
Porte-couteaux de mur magnétique






L	A	H	Gr		€
330	15	46	200	448472	**11,00**

Portacuchillos mural imantado de acero inoxidable
Magnetic knife-holder in stainless steel
Porte-couteaux magnétique en acier inoxydable






L	A	H	Gr		€
456	20	10	500	041602	**53,00**


Contenedor para transporte de cuchillos
Container for knives transport
Conteneur pour déplacer les couteaux



	€
431518	95,00

Repuesto fibra
Spare fibre
Plaque de rechange





H	D	Kg		€
730	495	8,50	041062	**112,00**


Contenedor para transporte de cuchillos con ruedas
Container for knives transport with wheels
Conteneur pour déplacer les couteaux avec des roues



	€
431516	62,00

Repuesto fibra
Spare fibre
Plaque de rechange







L	A	H	Kg		€
470	550	670	11,00	041060	**141,00**

Portacuchillos con doble alojamiento de sobremesa
Worktop knife holder with dual housing
Porte-couteaux avec deux logements pour placer sur table



Capacidad: 20 cuchillos
Capacity: 20 Knives
Capacité: 20 coteaux





Construido en acero inoxidable y polietileno calidad P-500.
Constructed in stainless steel and P-500 quality polyethylene.
Fait en acier inoxydable et polyéthylène qualité P-500.


L	A	h	H	Kg		€
435	165	140	200	3,73	041202	**123,00**



Menaje
Kitchenware
Ustensiles de cuisine

Pinza para frituras
Frying tongs
Pince à friture






L	l	A	H	Gr		€
280	250	100	90	310	440006	**5,00**

Pinza de servir
Serving tongs
Pinces à servir






L	A	H	Gr		€
230	45	32	200	440002	**7,50**

Pinza para servir espaguetis acero inox
Stainless steel spaghetti serving tongs
Pince à servir les spaghettis en acier inoxydable






L	A	H	Gr		€
190	50	35	60	440094	**5,50**

Pinza para barbacoa
Barbecue tongs
Pince de barbecue






L	l	A	H	Gr		€
400	300	45	90	250	440004	**7,50**

Paleta
Slotted turner
Pelle






L	A	H	Gr		€
330	70	60	170	440038	**3,50**

Espátulas
Spatula
Spatules




BPA FREE



L	A	Gr		€
300	60	65	483222	**6,50**
350	70	93	483224	**6,00**

Cazo
Ladle
Louche






L	A	H	Gr		€
305	85	80	200	440032	**3,50**

Cucharón de servir
Serving spoon
Cuillère à servir






L	A	H	Gr		€
340	65	15	150	440034	**3,50**


Espumadera
Slotted spoon
Écumoire






L	D	Gr		€
320	100	180	440036	**3,50**


Espumadera inoxidable con mango de plástico
Stainless steel skimmer with plastic handle
Écumoire en acier inoxydable avec manche en plastique






L	D	H	Gr		€
350	190	35	180	440037	**3,50**

Batidor
Whisk
Fouet






L	l	D	Gr		€
300	200	60	180	440014	**3,50**

Espumador eléctrico manual mini con soporte
Mini electric frother with stand
Mini mousseur électrique manuel avec support






D	H	Gr		€
35	224	120	480246	**16,00**

Mortero de acero inox
Stainless steel mortar
Mortier en acier inoxydable






D	H	Gr		€
120	80	300	440096	**31,00**

Colador
Colander
Passoir






L	D	Gr		€
375	185	180	440011	**8,50**

Colador/Tamizador
Colander/Chinese strainer
Passoire/Chinois étamine inox






L	D	H	Gr		€
350	180	130	400	440010	**8,50**

Mazo para chino
Tool for strainer
Outil pour chinois étamine






D	H	Gr		€
65	280	400	434460	**58,00**

Escurridor de verduras
Vegetable drainer
Égouttoir légumes





D	H	Gr		€
305	100	250	440060	**11,00**


Escurridor de ollas regulable
Multi-colander
Passoire multiple



Características:
Acoplable a varios diámetros.

Characteristics:
Coupled with various diameter.


Caractéristiques:
Adaptables à différents diamètre.



L	A	Gr		€
230	220	110	440072	**10,00**

Volteadora de tortilla
Turner lid for omelettes
Couvercle retourne-omelette






D	H	Gr		€
300	15	250	440910	**9,00**

Librador
Scoop
Cornet






L	A	H	l	h	Gr		€
240	100	70	145	50	150	440074	**10,50**
280	100	90	160	40	170	440076	**13,00**
300	135	110	200	60	200	440078	**16,00**



Utensilios de cocina
Cooking utensils
Ustensiles de cuisine


Pelador de cerámica
Ceramic peeler
Couteau éplucheur en céramique



	L	A	H	Gr		€
	120	50	20	75	446122	**3,50**
	140	80	30	27,2	446124	**4,50**

Abrelatas de cocina profesional de acero inoxidable con alicates
Professional stainless steel tongs can opener for kitchen
Ouvre-boîtes à tenaille professionnel en acier inoxydable pour cuisine






L	Gr		€
150	125	440020	**5,50**

Abrelatas
Can opener
Ouvre-boîtes






L	A	G	Gr		€
80	30	2	50	440019	**2,50**

Abrelatas industrial
Industrial can opener
Ouvre-boîtes industriel








L	H	Kg		€
150	550	1,80	440021	**122,00**

		Gr		€
	Repuesto roldana para abrelatas industrial 440021 Spare cog for commercial can opener 440021 Pièce de rechange, engrenage pour ouvre-boîte industriel 440021	35	440090	**22,00**
	Repuesto cuchilla para abrelatas industrial 440021 Spare blade for commercial can opener 440021 Pièce de rechange, lame pour ouvre-boîte industriel 440021	7	440092	**21,00**

Conjunto de 3 aros de emplatar en acero inox
Rings mold set in stainless steel - 3 pieces
Set de 3 moules à dresser en acier inox






D	H	Gr		€
60				
80	45	160	440064	**5,50**
100				

Conjunto aros de emplatar
Ring mold set
Set de moules






D	H	Gr		€
60	45	150	434472	**14,00**
80	45	150		

Moldes cuadrados
Square pastry mould
Cercle carre pour patisserie






L	A	H	Gr		€
60	60	45	60	440080	**4,00**
70	70	45	70	440082	**4,00**
80	80	45	90	440084	**4,10**
90	90	45	100	440086	**4,20**
100	100	45	110	440088	**4,30**

Flanera de ø8 cm
Flan mould ø8 cm
Moule à flan ø8 cm






D	H	Gr		€
80	55	120	440328	**1,20**

Enrollador de maki super-higiénico
Sushi rolling mat, ultra-hygienic
Enrouleur de maki super-hygiénique








L	A	G	Gr		€
250	165	3	110	434486	**25,00**
250	240	3	160	434488	**30,00**
250	305	3	200	434490	**35,00**

Especiero inox con tres niveles
Spice rack three levels
Armoire à épices








L	A	H	Kg		€
353	61	342	1,40	040204	**68,00**

Estante especiero
Spices and oils rack
Étagère pour épices








L	A	H	Gr		€
260	71	49	231	040206	**16,00**

Escurridor mural para utensilios de cocina
Wall drainer for kitchen utensils
Égouttoir mural pour ustensiles de cuisine








L	A	H	Kg		€
400	365	100	2,40	042602	**53,00**

Escurridor de platos y vasos en acero inoxidable
Stainless steel drainer for glasses and dishes
Égouttoir en acier inoxydable pour assiettes et verres








L	A	H	Kg		€
484	228	225	18	1,78	051602	**63,00**
955	228	225	36	3,25	051604	**90,00**

Molinillo de hierbas
Herb mill
Moulin à herbes






L	A	H	Gr		€
200	60	80	110	440902	**11,00**

Rallador de queso
Cheese grater
Râpe à fromage








L	A	H	Gr		€
175	100	80	300	447914	**13,00**

Prensa ajos
Garlic press
Presse-ail








L	A	H	Gr		€
200	22	90	270	440042	**7,50**

Molinillo 2 en 1 sal y pimienta
Two-in-one salt and pepper grinder
Moulin à sel et poivre 2 en 1








D	H	Gr		€
51	200	300	440046	**22,00**

Rallador inox
Stainless steel grater
Râpes inox






L	A	H	Gr		€
90	60	215	100	447916	**5,50**

Molinillo juliana
Julienne mill
Moulin julienne



Incluye 5 discos
5 discs included
5 disques inclus




L	A	H	Gr		€
180	260	60	800	440904	**29,00**

Pasapuré profesional
Proffesional food mill
Presse-purée professionnel




Incluye 3 discos
3 discs included
3 disques inclus



L	A	H	Gr		€
400	240	90	570	440906	**16,00**

Picador de tomate
Tomato squeezer
Presse tomates






L	A	H	Kg		€
170	225	300	1,38	447904	**58,00**

Cortador manual tomates-limones
Manual tomato-lemon cutter
Coupe-tomates et citrons manuel








L	A	H	Gr		€
180	60	60	120	447928	**13,00**

Mandolina para cortar / laminar trufas en acero inoxidable
Truffle slicer in stainless Steel
Mandoline en acier inoxydable pour couper - laminer des truffes






L	l	H	G	Gr		€
200	60	85	1,2	115	440918	**37,00**

Triturador de hielo
Ice crusher
Broyeur à glace








D	H	Gr		€
140	260	700	447902	**60,00**

Picador de hielo de plástico transparente
Transparent plastic ice crusher
Broyeur à glace en plastique transparent







L	A	H	Gr		€
115	115	240	630	447918	**18,00**


Cortadora de fiambres manual
Cold meat cutter
Trancheuse de charcuterie



Características:
Construida en acero inoxidable.
Diámetro del disco-cuchilla ø120mm
Desplazamiento de carro progresivo con un mango tipo ruleta que regula la anchura de corte.

Characteristics:
Made of stainless steel
Blade disc diameter ø120mm
Progressive cutting carriage displacement, by a spinning handle for cutting adjustment

Caractéristiques:
Fabriquée en acier inoxydable.
Diamètre de la lame disque ø120mm
Déplacement progressif du chariot avec une poignée roulette qui règle la largeur de coupe.




L	A	H	Kg		€
250	145	160	1,00	447906	**92,00**

	Gr		€
Repuesto de cuchilla para cortadora de fiambre manual 447906 Spare blade for cold meat cutter 447906 Pièce de rechange, lame pour trancheuse de charcuterie 447906	115	447907	**22,50**

Punzonador de embutidos
Sausage punch
Outil perce-saucisse






D	H	Gr		€
40	50	50	440028	**13,50**

Embudo
Funnel
Entonnoir






L	D	H	d	Gr		€
172	146	130	16	150	440012	**11,00**

Biberones de cocina
Aqueeze bottle
Biberons de cuisine






D	H	ML	Gr		€
50	175	250 ml	33	440912	**3,00**
60	230	500 ml	50	440913	**3,50**

Dispensador de salsas y aderezos GN 1/9 de 1,5l
Sauces and Dressings Dispenser GN 1/9 1.5L
Distributeur de sauces et assaisonnements GN 1/9 de 1,5 L










L	A	H	L	Gr		€
176	108	270	1,5 lt.	277	487296	**25,00**

Conjunto dispensador de 3 salsas con dosificadores y soporte
3 sauces dispenser set with stand support
Ensemble de 3 distributeurs de sauces avec doseurs et support







L	A	H	a	h	Kg		€
390	155	276	112	159	1,40	040242	**143,00**

Soporte organizador de acero inoxidable para 3 salsas
Stainless steel organizer rack for 3 sauce bottles
Support organisateur en acier inoxydable pour 3 sauces







L	A	H	D	Gr		€
290	94	58	64	400	040244	**14,00**


Dosificador de salsas y recipiente inox
Container and pump-dispenser for sauce
Distributeur-doseur de sauces et récipient inoxydable



Bomba de 5 cc.
Cierre a presion.
Contenedor inox.con tapa plástico transparente.

Colored pumps 5 cc.
Snap closing.
Inox container with transparent plastic lid.

Pompe de 5 cc.
Fermeture à pression.
Récipient inox avec couvercle en plastique transparent.




D	A	H	ML		Gr		€
80	110	220	0,5 ml		400	487283	**75,00**

Dosificador de salsas - 30 ml.
Sauces dispenser - 30 ml.
Distributeur de sauces - 30 ml.





Concepto Concept Concept		€
Taladro Drill hole Tariere	082808	**4,60**




L	A	H	Gr		€
130	40	270	50	487278	**21,00**

Pala inoxidable para patatas fritas con dos asas
Stainless steel shovel with two handles, for french fries
Pelle en acier inoxydable à frites, à double poignée







L	l	A	H	Gr		€
224	77	69	240	400	040218	**22,00**


Balanza mecánica de cocina
Kitchen scales
Balance mécanique de cuisine



Capacidad: 5 Kg.
Divisiones de 20 en 20 gramos.
Sensibilidad: 20 gramos.

Capacity: 5 kg.
Divisions every 20 gr.
Accuracy: 20 gr.

Capacité : 5 Kg.
Divisions de 20 en 20 grammes.
Sensibilité : 20 grammes.



L	A	H	Kg		€
220	200	220	1,80	480234	**60,00**


Balanza de cocina digital 5 kg
Digital kitchen scale 5 kg
Balance de cuisine numérique 5 kg



Capacidad máxima 5kg
Sensibilidad 1gr
Unidades de medida: gr, oz, lb, ml
Indicador de pila baja y sobrecarga
Función de tara
Auto-apagado

Max. Capacity 5kg
Accuracy 1gr
Units of measurement: gr, lb, oz, ml
Low battery and overload indicators
Tare function
Auto power-off

Capacité 5kg
Sensibilité 1gr
Unités de mesure: gr, lb, oz, ml
Indicateur de pile base et de surcharge
Fonction de tare
Arrêt automatique



L	A	H	Gr		€
180	140	18	500	480232	**30,00**


Balanza de cocina de precisión 0,1 g
Precision kitchen scale 0.1 g
Balance de cuisine de précision 0,1 g




Peso máximo: 2 kg
Precisión: 0,1 gr
Función tara.
Incluye dos bandejas de plástico para el pesaje de pequeños elementos.
Funciona con 2 pilas AAA no incluidas.

Maximum weight: 2 kg
Includes two plastic trays for weighing small items.
Operates with 2 AAA batteries not included.

Poids maximum: 2 kg
Comprend deux plateaux en plastique pour peser de petits éléments.
Fonctionne avec 2 piles AAA non incluses.






L	A	H	Gr		€
105	13	123	160	480233	**36,00**

Rasqueta para vitrocerámicas
Scraper for glass ceramic
Grattoir pour vitrocéramique






L	A	H	Gr		€
135	45	18	100	448110	**4,50**

Rasqueta de plancha serie GO
GO series griddle scraper
Gratte-plancha série GO






L	A	H	Gr		€
310	100	20	410	448106	**11,50**

		Gr		€
	Pack 10 uds de hojas de repuesto para rasqueta profesional. Pack of 10 replacement blades for professional scraper. Pack de 10 lames de rechange pour grattoir professionnel.	10	50	448108	**14,00**

Espátula para planchas de cromo-duro
Spatula for chromium plate griddles
Racloir pour plaques chromées





L	A	H	Gr		€
290	100	20	348	448102	**41,00**


		Gr		€
	Hojas de repuesto en acero inoxidable para espátula plancha de cromoduro. Stainless steel spare blades for chromium plate griddle spatula. Lames de rechange pour racloir à plaque chromée.	10	50	448104	**33,00**



Utensilios para pizzería
Pizza making utensils
Ustensiles pour pizzeria

Picador de masa de pizza en acero inox
Pizza dough pitter in stainless steel
Pique pâte à pizza en acier inox






L	A	Gr		€
127	44	350	440706	**45,00**

Pinza para bandeja de horno en acero inox
Clip for baking tray in stainless steel
Pinces pour plaque à four en acier inox






L	A	Gr		€
190	30	100	440714	**11,50**

Cazo para salsa en acero inox
Saucepan in stainless steel
Cuillère à sauce en acier inox






L	A	H	Gr		€
370	90	90	170	440712	**17,50**

Cortador de masa de pizza acero inoxidable
Pizza dough cutter in stainless steel
Coupe-pâte à pizza en acier inoxydable






L	H	Gr		€
162	107	250	042406	**14,00**

Rejilla de aluminio para hornear pizza
Aluminum baking rack for pizza
Grille à pizza en aluminium






D	Gr		€
370	150	440750	**19,00**

Bandeja de aluminio con asas para pizza 6 porciones
Pizza aluminium tray with handgrips - 6 slices
Plaque en aluminium avec poignées pour pizza 6 portions






D	Gr		€
450	300	440708	**50,00**

Pala redonda de aluminio para horno
Rounded tray baking peel in aluminium
Pelle ronde en aluminium pour four






D	H	Gr		€
330	1860	880	440702	**126,00**

Pala lisa para pizza mango largo acero inoxidable
Pizza peel with long handle in stainless steel
Pelle à pizza lisse avec manche long en acier inoxydable






L	l	A	Kg		€
1.875	370	365	1,60	042412	**81,00**

Pala lisa para pizza mango corto acero inoxidable
Pizza peel with short handle in stainless steel
Pelle à pizza lisse avec manche court en acier inoxydable






L	l	A	Gr		€
375	225	182	570	042408	**25,00**

Pala perforada para pizza mango largo acero inoxidable
Perforated pizza peel with long handle in stainless steel
Pelle à pizza perforée avec manche long en acier inoxydable






L	l	A	Kg		€
1.875	370	365	1,15	042414	**84,00**

Pala perforada para pizza mango corto acero inoxidable
Perforated pizza peel with short handle in stainless steel
Pelle à pizza perforée avec manche court en acier inoxydable






L	l	A	Gr		€
375	225	182	400	042410	**28,00**

Paleta redonda aluminio
Rounded tray baking peel in aluminium
Pelle ronde en aluminium pour four




Resistencia hasta 200º C
Heat resistance up to 200º C
Résistance jusqu'à 200º C



L	D	Gr		€
430	280	350	440732	**42,00**

Cortador de pizza
Pizza cutter
Couteau à pizza






L	H	l	D	Gr		€
190	20	70	65	66	446908	**3,50**

Cortador de pizza profesional
Professional pizza cutter
Coupe pizza professionnel






L	D	Gr		€
245	100	150	440716	**10,00**

Tijera desmontable para pizza
Detachable pizza scissors
Ciseaux à pizza détachables






L	Gr		€
270	150	446818	**12,00**

Bolsa térmica para transporte de pizza
Insulated thermal pizza delivery bag
Sac thermique pour transporter des pizzas








L	A	H		Gr		€
440	290	450	4	700	440726	**92,00**

Bases inoxidables para transporte de pizzas
Stainless pizza pans
Base inox pour transport de pizzas





D	G	Kg		€
278	1	0,49	042402	**12,00**
406	1	1,04	042404	**17,00**

Cepillo de limpieza con mango orientable para hornos profesionales
Cleaning brush with adjustable handle for professional ovens
Brosse de nettoyage avec manche réglable pour fours professionnels






	€
440754	37,00

Repuesto de cepillo de limpieza.
Replacement cleaning brush.
Brosse de nettoyage de rechange.





L	A	H	Gr		€
1.740	60	200	800	440752	**95,00**




Utensilios para pasteleros
Pastry making utensils
Ustensiles pour pâtissiers

Laminador de tartas
Cake slicer
Laminoir pour tartes








L	A	H	Gr		€
360	12	130	170	440304	**4,50**

Molde para laminar tartas 24/30 cms.
Layer cake slicer for cakes 24/30 cms.
Moule à laminer tarte 24/30 cms.






D	H	Gr		€
250	90	690	440306	**14,00**

Pincel de silicona y acero inox
Pastry brush in silicone and stainless steel
Pinceaux en silicone et acier inox






L	A	H	Gr		€
285	40	10	48	440312	**4,50**

Espátula de silicona y acero inox
Spatula in silicone and stainless steel
Spatule en silicone et acier inox






L	A	H	Gr		€
280	58	12	50	440310	**5,50**

Espátula pastelera acero inoxidable
Pastry spatula in stainless steel
Spatule de pâtissier en acier inoxydable






L	l	A	G	Gr		€
272	150	32	1,5	160	040264	**15,00**
440	315	42	1,5	260	040266	**19,00**

Espátula pastelera
Bakery spatula
Spatule à gâteau






L	l	H	G	Gr		€
215	125	26	1,0	65	441402	**10,00**
255	155	26	1,0	70	441404	**11,00**
325	205	40	1,0	170	441406	**20,00**
385	255	45	1,0	190	441408	**23,00**
440	315	45	1,5	205	441410	**30,00**

Conjunto de conos para relleno de crema en acero inox
Stuffing horn set in stainless steel
Set de moules cornets pour garniture de crême en acier inox








H	D		Gr		€
65	16	5	122	440302	**7,00**
135	22	2			

Pala inox para servir tarta
Stainless steel cake serving shovel
Pelle à tarte en acier inoxidable








L	A	H	Gr		€
285	85	22	130	040222	**8,00**

Pala para tartas / pizza en acero inox
Cake / pizza server in stainless steel
Pelle à tarte /pizza en acier inox






L	A	H	Gr		€
430	290	20	356	440314	**21,00**

Tamizador en acero inox
Sifter in stainless steel
Tamis en acier inox






L	A	H	Gr		€
155	100	95	125	440316	**14,00**

Jarra medidora con fondo antideslizante 1 L
Measuring jug 1 liter with non-slip bottom
Verre doseur avec fond antidérapant 1 litre






L	A	H		Gr		€
125	160	155	1 lt.	160	440308	**6,00**


Jarra medidora polipropileno sin tapa 2 litros
Polypropylene measuring jug without lid – 2 liters
Pichet doseur en polypropylène sans couvercle – 2 litres





L	A	H		Gr		€
154	119	200	2 lts	170	440330	**15,00**


Jarra medidora polipropileno con tapa 5 litros
Polypropylene measuring jug with lid – 5 liters
Pichet doseur en polypropylène avec couvercle – 5 litres



L	A	H		Gr		€
210	165	252	5 lts	425	440332	**20,00**

Jarra medidora de cristal 1 L.
Glass jug 1 L
Pichet doseur 1 L






L	A	H		Gr		€
210	150	110	1 lt.	160	440324	**13,50**

Máquina para hacer churros y pastas
Churros and cookies machine
Appareil à churros et pâtisserie






D	H	Gr		€
60	250	530	447908	**34,00**



Servicio de mesa y barra
Table and bar service
Service de table et comptoir

Porta brochetas
Skewer holder
Porte-brochettes






L	A	H	Kg		€
210	270	540	1,00	040230	**41,00**

Pinchos brocheta
Kebab sticks
Brochettes






L	D	Bolsa Bag Sac	Gr		€
261	3	10	15	040208	**2,00**
311	3	10	20	040210	**2,00**
361	3	10	25	040212	**2,00**

⚠ Precio y peso por unidad.
Unit price and weight.
Prix et poids unitaire.

Cuencos
Bowls
Bols






D	H	L	Gr		€
190	70	1,5 lts	155	483212	**5,00**

Bowls en policarbonato transparente
Bowls in transparent polycarbonate
Bowls en polycarbonate transparent






D	H	Gr		€
120	74	115	483202	**4,50**
217	128	200	483204	**9,50**
282	174	290	483206	**18,00**

Bowl para mezclar de cristal 2,5 lts.
Glass mixing bowl 2.5 L
Bol à mélanger en verre 2,5 L








D	H	L	Gr		€
210	110	2,5 lts	500	488616	**12,00**

Fiambrera de cristal con tapa hermética
Glass lunch box with airtight lid
Boîte à lunch en verre avec couvercle hermétique






L	A	H	ML	Gr		€
160	110	60	0,42	374	488602	**5,50**
225	160	85	1,50	1.000	488604	**12,00**

Bandeja para horno cuadrada de cristal 1,1 lts.
Square glass oven dish 1.1 L
Plat carré en verre pour four 1,1 L








L	A	H		Gr		€
205	182	50	1,1 lts	968	488620	**8,00**

Bandeja para horno rectangular de cristal 3,5 lts.
Rectangular glass oven dish 3.5 L
Plat rectangulaire en verre pour four 3,5 L








L	A	H		Kg		€
371	229	70	3,5 lts	2,50	488622	**12,00**

Cacerola ovalada de cristal 2,3 lts.
Oval glass casserole 2.3 L
Cocotte ovale en verre 2,3 L








L	A	H		Kg		€
260	202	109	2,3 lts	1,56	488624	**15,00**

Tapa universal de cristal/silicona ø240-280 mm.
Universal glass/silicone lid ø240-280 mm
Couvercle universel en verre/silicone ø240-280 mm






D	Gr		€
280	630	488630	**20,00**

Bowl de acero inoxidable
Stainless steel mixer bowl
Bol mélangeur en acier inoxydable






D	H	Gr		€
260	130	590	480614	**15,00**
300	150	770	480616	**20,00**
360	160	860	480618	**25,00**

Ensaladera de cristal 1,8 lts.
Glass salad bowl 1,8 L
Saladier en verre 1,8 L








D	H		Gr		€
200	112	1,8 lts	700	488610	**7,00**

Bandeja ovalada de acero inoxidable
Oval stainless steel tray
Plateau ovale en acier inoxydable






L	A	H	Gr		€
350	240	15	370	480720	**13,00**
400	270	15	490	480722	**16,00**
450	300	15	575	480724	**18,00**
500	330	15	690	480726	**21,00**

Bandeja ovalada acero inoxidable especial pescado
Oval stainless steel tray
Plateau ovale en acier inoxydable






L	A	H	Gr		€
590	220	15	590	480728	**22,00**
690	255	15	770	480729	**26,00**

Plato de presentación
Presentation plate
Assiette de présentation






D	G	Gr		€
300	10	900	434436	**19,00**

Plato pizza
Pizza plate
Assiette de pizza






D	G	Kg		€
300	10	1,00	434438	**20,00**

Conjunto rompe marisco
Cracker hammer seafood set
Set à fruits de mer






	L	A	G	H	Gr		€
■	100	100	15	-	200	434466	**10,00**
⊢	70	30	-	180			

Plato de cocktail
Cocktail plate
Assiette de cocktail








L	A	H	Gr		€
230	175	20	80	480650	**2,20**

Soporte inox para tacos o burritos
Stainless steel holder for tacos or burritos
Support en acier inoxydable pour tacos ou burritos








L	A	H	Gr		€
193	97	48	300	040224	**11,00**

Plato cuatro salsas
French fries dish 4 sauces
Plat a frites 4 sauces








L	A	H	Gr		€
235	235	20	199	480654	**8,00**

Salsera circular 6 salsas
Round polyethylene serving board for 6 sauces
Planche polyéthylène ronde à 6 sauces






D	G		Gr		€
330	20		500	434420 434422	**45,00**

Salsera 8 salsas
Oval polyethylene serving board for 8 sauces
Planche polyéthylène ovale à 8 sauces






L	A	G	Kg		€
410	250	20	1,70	434414	**52,00**

Salsera rectangular 4 salsas
Rectangular polyethylene serving board for 4 sauces
Planche polyéthylène rectangulaire à 4 sauces






L	A	G	Kg		€
300	200	20	1,00	434416	**15,00**

Salsera rectangular 6 salsas
Rectangular polyethylene serving board for 6 sauces
Planche polyéthylène rectangulaire à 6 sauces






L	A	G	Kg		€
300	200	20	1,00	434418	**15,00**

Salseras de diseño 6 salsas
Serving boards desing for 6 sauces
Planche en polyéthylène à 6 sauces modèle design






L	A	G	Kg		€
440	300	20	2,20	434412	**52,00**

Plato giratorio de cristal
Rotating glass plate
Assiette en verre tournante






D	H	Gr		€
300	60	500	480656	**26,00**

Plato giratorio
Rotating plate
Assiette tournante





D	G	Kg		€
285	20	1,30	434437	**48,00**


Bandeja de frío GN cold plate
Cold plate GN
Plaque froid GN cold plate



Características:
Se guarda en el congelador un mínimo de 4h. Mantiene el frío durante bastante tiempo, lo que permite una presentación higiénica de los alimentos.

Characteristics:
It must be kept in the freezer for 4 hours. It keeps cold for quite long time, for a hygienical presentation of food.

Caractéristiques:
Il faut le mettre au congélateur un minimum de 4 heures .Maintient au froid durand assez longtemps, ce qui permet une présentation higiénique des aliments.



L	A	H	Kg		€
525	325	40	3,70	476094	**70,00**

Barbacoa portátil profesional de sobremesa y acero inoxidable
Professional portable tabletop barbecue of stainless steel
Barbecue de table portable professionnel et acier inoxydable






Barbacoa portátil de sobremesa fabricada en acero inoxidable, ligera y compacta, ideal para parrilladas individuales en mesa. Incluye depósito de cenizas extraíble y aislamiento térmico. Apta para lavavajillas para una limpieza rápida y segura entre usos.

Portable tabletop barbecue made of stainless steel, lightweight and compact—ideal for individual grilling at the table. Features a removable ash tray and heat insulation. Dishwasher-safe for quick and hygienic cleaning between uses.

Barbecue de table portable en acier inoxydable, léger et compact—idéal pour des grillades individuelles à table. Equipé d'un bac à cendres amovible et d'un isolant thermique. Compatible lave-vaisselle pour un nettoyage rapide et hygiénique entre les utilisations.




L	A	H	Kg		€
408	284	133	4,00	043002	**104,00**

Servilletero de acero inoxidable para servilletas tipo cocktail
Stainless steel napkin holder for cocktail napkins
Porte-serviettes en acier inoxydable pour serviettes cocktail








L	A	H		Gr		€
110	110	100	10x10 cm.	220	040246	**9,50**

Cesta rectangular
Rectangular wire basket
Panier rectangulaire






L	A	H	l	h	Gr		€
240	105	165	140	80	160	480602	**6,00**

Cesta redonda
Round wire basket
Panier Rond






L	A	H	Gr		€
120	95	90	125	480604	**6,00**

Vaso en policarbonato
Polycarbonate glass
Verre polycarbonate






D	H	CL	Gr		€
80	88	27 cl.	60	483260	**2,50**
90	106	40 cl.	80	483262	**3,00**
90	132	50 cl.	105	483264	**3,25**

Copa en policarbonato
Polycarbonate cup
Tasse polycarbonate






D	H	CL	Gr		€
74	207	18 cl.	85	483250	**4,10**

Jarra de agua
Water jug
Pichet




BPA FREE



L	D	H	L	Gr		€
230	120	170	1,5 lts	80	483254	**10,00**

Tenedor de mesa
Table fork
Fourchette de table






L	l	H	G	Gr		€
190	86	23,4	1,44	53	440126	**10,00**

Cuchara de mesa
Table spoon
Cuillère à soupe






L	l	H	G	Gr		€
192	87,10	41,04	1,33	72	440128	**10,00**

Cuchillo de mesa modelo chuletero
Steak table knife
Couteau de table modèle pour côtelette






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
225	114	21	1,80	STD	93	440120	**12,50**

Cuchillo de mesa corte liso
Table knife, smooth cut blade
Couteau de table bord lisse






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
216	112	20	1,36	STD	62	440124	**10,00**

Cuchillo de mesa modelo chuletón
Ribeye steak table knife
Couteau de table modèle pour steack






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
235	120	28	1,74		88	440122	**11,00**

Tenazas quita espinas
Fish pliers
Pincettes à poissons






L	H	Gr		€
160	80	160	440054	**28,00**

Tenaza para mariscos / Cascanueces
Seafood Tongs / Nutcracker
Pince à fruits de mer / Casse-noix






L	Gr		€
165	130	440018	**20,00**

Tenedor marisco
Seafood fork
Fourchette à crustacés






L	A	H	Gr		€
230	30	3	180	440056	**2,50**


Conjunto sal y pimienta
Salt and peeper set
Set poivrière et salière



D	H	Gr		€
55	110	200	440050	**3,00**

Salvamantel extensible
Extending tablemat
Dessous de plat extensible






L	A	H	Gr		€
360	360	15	250	440908	**19,00**

Recogedor de migas en acero inoxidable
Stainless steel crumb sweeper brush
Balayette inox pour miettes



NEW



L	A	H	Gr		€
150	70	145	120	447926	**41,00**




Barman
Barman
Barman

Sacacorcho navaja
Corkscrew pocketknife
Tire-bouchon canif








L	Gr		€
110	72	440022	**5,00**

Sacacorcho Tirolés
Corkscrew
Tire-bouchon






L	Gr		€
170	131	440024	**7,50**

Abrebotellas
Bottle opener
Ouvreur de bouteille






L	A	G	Gr		€
100	35	3	180	440044	**2,10**

Sacacorchos mural
Wall-mounted corkscrew
Tire-bouchon mural





		€
Espigas macho para sacacorchos de pared 483416 Replacement male spiral for wall-mounted corkscrew 483416 Épis mâles pour tire-bouchon mural 483416	483434	**19,00**



L	Kg		€
550	2,52	483416	**248,00**


Tapón inox
Stainless steel stopper
Bouchon inox



Tapón de cierre hermético para mantener el vino fresco durante más tiempo.
Fácil manejo.

Hermetic stopper, for a fresher wine for longer.
Easy to use.


Bouchon de fermeture hermétique pour maintenir le vin frais durant plus de temps.
Usage facil.



D	H	Gr		€
35	80	5,5	483430	**8,50**


Tapón de corona acero inox
Bottle crown cap in stainless steel
Capsule couronne acier inox






D	H	Gr		€
40	20	5	483418	**5,50**

Tapón vertedor inox (2 ud)
Stainless steel pouring cap (2 pc)
Bouchon verseur en acier inoxydable (2 pc)






L	Gr		€
80	40	483420	**3,50**

Tapón hermético acero inox (2 uds.)
Sealing plug (2 pieces)
Bouchon hermétique acier inox (2 pièces)






L	Gr		€
80	44,16	483422	**5,50**

Tapón cava cromado
Chromed stopper for sparkling wine
Bouchon pour bouteille de champagne chromé






L	Gr		€
50	89,66	483424	**8,00**

Anillo acero inox antigoteo para botella de vino
Wine drip collar in stainless steel
Anneau de chute acier inox anti-gouttes pour bouteille de vin





D	H	Gr		€
40	40	10	483408	**2,50**


Bomba de vacío para botella de vino
Wine bottle vacuum pump
Pompe à vide pour bouteille de vin



483432	7,40

Juego de dos tapones de repuesto para bomba vacío
2 Wine Stoppers for Vacuum pump
2 Bouchons de vin pour Pompe vide d'air






D	H	Gr		€
50	140	10	483410	**9,50**

Oxigenador de vino
Wine aerator
Oxygénateur de vin






D	H	Gr		€
24	125	50	483412	**17,00**

Escanciador de vino
Wine pourer
Verseur





D	H	Gr		€
15	76	16	483426	**6,00**


Termómetro digital para botella de vino
Wine bottle digital thermometer
Thermomètre digital pour bouteille de vin



Para controlar la temperatura del vino sin abrir la botella.
Se puede usar en la nevera o refrigerador
Lectura de temperatura instantánea con intervalos de 1ºC.
Para botellas de hasta 100 mm. de diámetro.

Pour contrôler la température du vin sans ouvrir la bouteille.
Il peut être utilisé dans la glacière ou réfrigérateur
Lecture de la température instantanée à des intervalles de 1ºC.
Pour les bouteilles jusqu'à 100 mm. de diamètre.


To check the wine temperature without opening the bottle.
It can be used in the fridge or in the ice chest.
Instant display of temperature with intervals of 1ºC.
For bottles up to 100 mm. diameter.



D	H	Gr		€
40	70	22	483414	**17,00**

Coctelera
Shaker
Shaker






D	H	Gr		€
75	160	250	440058	**6,50**

Librador, pala acero inoxidable
Ladle, shovel in Stainless Steel
Cuillère / Pelle en Acier Inoxydable




NEW



L	l	A	H	Gr		€
286	162	104	50	300	040226	**17,00**

Pinza para cubitos de hielo
Ice tongs
Pinces à glace






L	A	H	Gr		€
190	35	50	100	440008	**4,50**

Cubitera con tapa de acero inox
Ice bucket with stainless steel lid
Seau à glaçons avec couvercle en acier inoxydable






D	H	Gr		€
170	175	740	440098	**15,00**

Champanera acero inox
Champagne cooler bucket in stainless steel
Seau à Champagne acier inox






D	H		Gr		€
220	250	3.8 lts	442	483404	**16,00**

Pie de champanera
Champagne cooler stand
Pied pour seau à champagne






D	H	Kg		€
250	750	4,50	483406	**47,00**

Termo
Thermos flusk jug
Thermos






D	H		Gr		€
130	290	2 lt	811	480244	**30,00**

Cafetera express inox
Express coffee pot
Cafetière express inox






D	H			Gr		€
120	210	9	1 lt	818	480240	**26,00**

Cafetera italiana tradicional 12 tazas
12 cups traditional Italian coffee-maker
Cafetière italienne traditionnelle 12 tasses






L	A	H		Gr		€
130	200	350	12	850	480242	**33,00**

Juego de café de 5 piezas para 6 tazas
6 cups coffee set of 5 pieces
Service à café 5 pièces pour 6 tasses





L	A	H		Kg		€
240	355	110	6	1,70	480243	**130,00**




Servicio a domicilio
Take away & delivery
Livraison à domicile

Caja de reparto/distribución apilable con tapa
Stackable distribution box with lid
Boîte de distribution empilable avec couvercle










L	A	H		Kg		€
600	400	320	60 lts	2,90	483030	**37,00**
600	400	360	66 lts	3,55	483034	**43,00**
600	400	410	77 lts	3,75	483032	**44,00**

Forro isotermo interior para cajas de reparto / distribución
Inner isothermal lining for delivery / distribution boxes
Doublure intérieure isotherme pour boîtes de livraison / distribution








L	A	H	Gr		€
550	350	300	490	483031	**62,00**
		380	650	483033	**80,00**

Contenedor Gastronorm aislamiento térmico
Gastronorm container for thermic isolation
Bac Gastronorm d'isolation thermique








L	A	H	Modelo Model Model	Gr		€
600	400	170	1/1 - 120	550	487802	**69,00**
600	400	230	1/1 - 170	620	487804	**74,00**
600	400	270	1/1 - 220	710	487806	**55,00**

Placa eutéctica GN 1/1 acumulador de frío de 0 a –21ºC
Eutectic plate GN 1/1 cold accumulator from 0 to –21ºC
Plaque eutectique GN 1/1 accumulateur de froid de 0 à –21ºC






L	A	H	Kg		€
530	325	30	5,10	487818	**135,00**

Contenedor isotérmico Euronorm 82 L.
Isothermal Euronorm container 82 liters
Conteneur isotherme Euronorm 82 L.





L	A	H	Kg		€
690	490	370	1,60	487808	**207,00**

Envase take away / delivery rectangular con tapa
Take away / delivery rectangular container with lid
Conteneur rectangulaire à emporter ou de livraison avec couvercle






Características:
Fabricado en plástico polipropileno negro, este envase rectangular con tapa es ideal para servir alimentos a domicilio.
Reutilizable, reciclable y además es apto para lavavajillas, frigorífico y microondas sin grill.
Además, a diferencia de otros envases take away, son apilables. Esto permitirá reducir espacio en sus cocinas.



Characteristics:
Made of black polypropylene, this rectangular container with lid is ideal for food delivery service.
It is reusable, recyclable and is also suitable for dishwashers, refrigerators and microwaves without grill.
In addition, unlike other take away containers, they are stackable. This will reduce space in your kitchens.



Caractéristiques:
Fabriqué en plastique polypropylène noir, ce contenant rectangulaire avec couvercle est idéal pour servir des aliments à la maison.
Il est réutilisable, recyclable et convient également aux lave-vaisselle, réfrigérateurs et micro-ondes sans gril.
De plus, contrairement aux autres contenants à emporter, ils sont empilables. Cela réduira l'espace dans votre cuisine.



L	A	H	Gr		€
190	136	76,5	700	480608	**4,00**

Envase take away / delivery redondo con tapa
Take away / delivery rounded container with lid
Conteneur rond à emporter ou de livraison avec couvercle






Características:
Fabricado en plástico polipropileno negro, este envase redondo con tapa es ideal para servir alimentos a domicilio.
Reutilizable, reciclable y además es apto para lavavajillas, frigorífico y microondas sin grill.
Además, a diferencia de otros envases take away, son apilables. Esto permitirá reducir espacio en sus cocinas.



Characteristics:
Made of black polypropylene, this rounded container with lid is ideal for food delivery service.
It is reusable, recyclable and is also suitable for dishwashers, refrigerators and microwaves without grill.
In addition, unlike other take away containers, they are stackable. This will reduce space in your kitchens.

Caractéristiques:
Fabriqué en plastique polypropylène noir, ce contenant rond avec couvercle est idéal pour servir des aliments à la maison.
Il est réutilisable, recyclable et convient également aux lave-vaisselle, réfrigérateurs et micro-ondes sans gril.
De plus, contrairement aux autres contenants à emporter, ils sont empilables. Cela réduira l'espace dans votre cuisine.



D	H	Gr		€
155	62	500	480610	**4,20**

LAVAMANOS
HAND WASH BASINS
LAVE-MAINS

NOVEDADES/ NEWS/ NOUVEAUTÉS/



190



193



193

LEYENDA SYMBOLS / SYMBOLES

Temperatura máxima
Maximum temperature
Température maximale

Enchufar a 220 v.
Plug into 220 V.
Brancher à 220 V.

Enchufar a 12 v.
Plug into 12 V.
Brancher à 12 V.

Modelo de pila
Battery model
Modèle de pile

Litros por minuto
Liters per minute
Litres par minute

Producto patentado
Patented product
Produit breveté

Voltaje
Voltage
Voltage

Tensión
Power
Puissance

Frecuencia
Frequency
Fréquence

LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE DE ACCIONAMIENTO NO MANUAL

HANDS-FREE OPERATED STAINLESS STEEL HAND WASHBASIN
LAVE-MAINS EN ACIER INOXYDABLE ACTIONNEMENT NON MANUEL

Características principales:

A partir de esta página, encontrará una gran variedad de lavamanos inoxidables de accionamiento no manual, cuyo objetivo es facilitar la correcta higiene de las manos evitando que el usuario tenga que tocar con sus manos cualquier parte del mismo. Esto además mitiga el riesgo de contaminación cruzada entre usuarios.

Para mayor efectividad en el lavado de manos, toda nuestra gama es de agua fría y caliente, siendo habitual que el agua salga mezclada aunque hay algunos modelos que permiten elegir entre fría, caliente o mezclada.

Todos nuestros lavamanos cumplen con las normativas vigentes y cuentan con sus certificados correspondientes.

Main characteristics:

From this page on, you will find a wide variety of hands-free operated stainless steel hand washbasins, the objective of which is to prevent the user from touching any part of the device thus obtaining proper hand hygiene. This also mitigates the risk of cross contamination among users.

Our entire range is fitted with inlets for hot and cold water, for a more effective hand washing. Although the most common models operate with mixed water, there are some that allow the user to choose between cold, hot or mixed.

All our sinks comply with current regulations and have their corresponding certificates.

Main characteristics:

À partir de cette page, vous trouverez une grande variété de lave-mains en acier inoxydable d'actionnement non manuelle, dont l'objectif est de faciliter une bonne hygiène des mains en évitant à l'utilisateur d'avoir à en toucher une partie avec ses mains. Cela atténue également le risque de contamination croisée entre les utilisateurs.

Pour une plus grande efficacité du lavage des mains, toute notre gamme est d'eau chaude et froide, il est courant que l'eau sorte mélangée bien qu'il existe certains modèles qui vous permettent de choisir entre froide, chaude ou mixte.

Tous nos lave-mains sont conformes à la réglementation en vigueur et ont leurs certificats correspondants.

LAVAMANOS

WASHBASINS / LAVE-MAIN

JABONERA ELECTRÓNICA
Hands-free soap dispenser
Doseur de savon automatique

DISPENSADOR DE TISSUES
Tissues, towels dispenser
Dispensateur de tissues

CAÑO GIRATORIO EN ACERO INOXIDABLE
Stainless steel rotating spout
Jet giratoire en acier inoxydable



REBOSADERO
Overflow
Déversoir

REBORDE ANTI DERRAMES
Anti-spill flange
Bride anti-déversement

ESQUINAS REDONDEADAS
Rounded corners
Coins arrondis




TRAMPILLA BASCULANTE
Swing lid
Trappe basculante





PAPELERA INTEGRADA
Waste bin integrated
Corbeille a pàpier intégrée

PULSADOR TEMPORIZADO DE ALTA CALIDAD EN ACERO INOXIDABLE
High-quality stainless steel timed switch
Interrupteur chronométré en acier inoxydable de haute qualité




061414





Lavamanos registrables de agua fría y caliente
Hand wash basin cold and hot water with removable door
Lave-mains avec porte amovible d'eau froide et chaude

	061426	061012	061414
Características Characteristics Caractéristiques	XS 		
			
Tipo de accionamiento Operation Accionnement	Pulsador Push button Poussoir	Pulsador Push button Poussoir	Pulsador Push button Poussoir
Caudal Flow Débit	9 l/min	9 l/min	9 l/min
Tipo de agua Type of water Type d'eau	Mezclada Mixed Mélangée	Mezclada Mixed Mélangée	Mezclada Mixed Mélangée
Caño giratorio Rotating spout Bec tournant de robinet commande	☑	☑	☑
Conjunto peto, jabonera y dispensador Raised backsplash for mobile hand washbasin Dosseret inox postérieur pour lave-mains autonome	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	☑
Papelera integrada Waste bin integrated Corbeille a pàpier intégrée	☑	-	☑
L	350 mm	450 mm	450 mm
A	300 mm	450 mm	450 mm
H	850 mm	850 mm	1250 mm
Peso / Weight / Poids	9,00 Kg.	11,15 Kg.	14,20 Kg.
Unidades por palet Units per pallet Unités par palette	18	8	8
Tipo de cubeta Type of bowl Type d'évier	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Rectangular con reborde Rectangular with anti-drip edge Rectangulaire avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord
Dimensiones cubeta Bowl dimensions Dimensions évier	Ø 260 mm	370x340 mm	Ø 390 mm
Profundidad cubeta Bowl depth Profondeur évier	115 mm	170 mm	150 mm
	304,00€	**295,00€**	**425,00€**




061014	061002	061004	061008
			
			
2x Pulsador 2x Push button 2x Poussoir	Pulsador Push button Poussoir	Pedal Pedal Pédale	2x Pedal 2x Pedal 2x Pédale
9 l/min	9 l/min	7,5 l/min	7,5 l/min
Fría, caliente o mezclada Cold, hot or mixed Froid, chaud ou mélangé	Mezclada Mixed Mélangée	Mezclada Mixed Mélangée	Fría, caliente o mezclada Cold, hot or mixed Froid, chaud ou mélangé
☑	☑	☑	☑
Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel
-	-	-	-
450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
12,00 Kg.	11,96 Kg.	11,96 Kg.	12,66 Kg.
8	8	8	8
Rectangular con reborde Rectangular with anti-drip edge Rectangulaire avec rebord	Rectangular con reborde Rectangular with anti-drip edge Rectangulaire avec rebord	Rectangular con reborde Rectangular with anti-drip edge Rectangulaire avec rebord	Rectangular con reborde Rectangular with anti-drip edge Rectangulaire avec rebord
370x340 mm	370x340 mm	370x340 mm	370x340 mm
170 mm	170 mm	170 mm	170 mm
377,00€	**344,00€**	**352,00€**	**351,00€**

Lavamanos murales de agua fría y caliente
Wall-mounted hand washbasins cold and hot water
Lave-main mural d'eau froide et chaude

Características Characteristics Caractéristiques	061422	061470	061202
	XS	XS	
			
			
Tipo de accionamiento Operation Accionnement	Pulsador temporizado Timed switch Interrupteur chronométré	Pulsador temporizado Timed switch Interrupteur chronométré	Pulsador temporizado Timed switch Interrupteur chronométré
Caudal Flow Débit	9 l/min	9 l/min	9 l/min
Tipo de agua Type of water Type d'eau	Mezclada Mixed Mélangée	Mezclada Mixed Mélangée	Mezclada Mixed Mélangée
Caño giratorio Rotating spout Bec tournant de robinet commande	☑	☑	☑
Conjunto peto, jabonera y dispensador Raised backsplash for mobile hand washbasin Dosseret inox postérieur pour lave-mains autonome	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel
Papelera integrada Waste bin integrated Corbeille a papier intégrée	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel
L	350 mm	350 mm	450 mm
A	300 mm	300 mm	450 mm
H	215 mm	250 mm	215 mm
Peso / Weight / Poids	3,70 Kg.	4,20 Kg.	5,59 Kg.
Unidades por palet Units per pallet Unités par palette	72	72	36
Tipo de cubeta Type of bowl Type d'évier	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord
Dimensiones cubeta Bowl dimensions Dimensions évier	Ø 260 mm	Ø 260 mm	Ø 390 mm
Profundidad cubeta Bowl depth Profondeur évier	115 mm	115 mm	150 mm
	145,00€	**209,00€**	**197,00€**

061212	061406	061204	061208
			
			
Pulsador temporizado Timed switch Interrupteur chronométré	Pulsador temporizado Timed switch Interrupteur chronométré	Pedal Pedal Pédale	2x Pedal 2x Pedal 2x Pédale
9 l/min	9 l/min	7,5 l/min	7,5 l/min
Mezclada Mixed Mélangée	Mezclada Mixed Mélangée	Mezclada Mixed Mélangée	Fría, caliente o mezclada Cold, hot or mixed Froid, chaud ou mélangé
☑	☑	☑	☑
☑ *Dispensador tissues no Not tissues dispenser Dispensateur de tissues non	☑	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel
Opcional Optional Optionnel	☑	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel
453 mm	450 mm	450 mm	450 mm
450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
615 mm	1050 mm	215 mm	215 mm
7,00 Kg.	10,50 Kg.	5,46 Kg.	6,60 Kg.
36	16	36	36
Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord
Ø 390 mm	Ø 390 mm	Ø 390 mm	Ø 390 mm
150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
348,00€	**422,00€**	**220,00€**	**278,00€**

Lavamanos murales
Wall-mounted hand washbasins
Lave-main mural

	061402	061424	061432
Características Characteristics Caractéristiques			
			
Tipo de accionamiento Operation Accionnement	Palanca rodilla Knee-operated lever Levier de genou	Pulsador temporizado Timed switch Interrupteur chronométré	2x Pomos 2x Knob 2x Bouton
Caudal Flow Débit	8 l/min	9 l/min	16 l/min
Tipo de agua Type of water Type d'eau	Mezclada Mixed Mélangée	Mezclada Mixed Mélangée	Fría y Caliente Cold and hot Froid et chaud
Caño giratorio Rotating spout Bec tournant de robinet commande	☑	☑	------
Conjunto peto, jabonera y dispensador Raised backsplash for mobile hand washbasin Dosseret inox postérieur pour lave-mains autonome	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel
Papelera Waste bin Corbeille a pàpier	-	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel
L	350 mm	350 mm	350 mm
A	300 mm	350 mm	300 mm
H	500 mm	205 mm	200 mm
Peso / Weight / Poids	8,00 Kg.	3,00 Kg.	2,32 Kg.
Unidades por palet Units per pallet Unités par palette	24	72	72
Tipo de cubeta Type of bowl Type d'évier	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Redonda Rounded Arrondi	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord
Dimensiones cubeta Bowl dimensions Dimensions évier	Ø 260 mm	Ø 260 mm	Ø 260 mm
Profundidad cubeta Bowl depth Profondeur évier	115 mm	140 mm	115 mm
	289,00€	**310,00€**	**199,00€**



Lavamanos Serie Black
Go Series hand washbasins
Lave-mains série Go

	061804	061802
		

Características:
Diseñado para ofrecer funcionalidad, seguridad y elegancia en entornos profesionales. Fabricado en acero inoxidable pintado en negro mate, combina resistencia con un diseño sofisticado. Su accionamiento a pie mediante pulsador permite un uso higiénico y eficiente. Compatible con agua fría y caliente, también puede conectarse solo a agua fría o a una mezcla regulada mediante la válvula mezcladora antiretorno incluida. La estructura ha sido diseñada para una instalación segura y ergonómica. Diseño moderno y minimalista.




Characteristics:
Designed to provide functionality, safety, and elegance in professional environments. Made of stainless steel with matte black coating, it combines durability with a sophisticated design. The foot pedal system allows for hygienic, hands-free use. Compatible with both hot and cold water, it can also be connected to cold water only or to a mixed supply via the included non-return mixing valve. The structure is designed for safe and ergonomic installation. Modern, minimalist design.

Caractéristiques:
Conçu pour offrir fonctionnalité, sécurité et élégance dans les environnements professionnels. Fabriqué en acier inoxydable avec une peinture noire mate, il allie résistance et design sophistiqué. Le déclenchement par pédale permet une utilisation hygiénique et sans contact. Compatible avec l'eau chaude et froide, ou uniquement avec de l'eau froide ou un mélange régulé via la vanne mélangeuse anti-retour incluse. La structure est pensée pour une installation sûre et ergonomique. Design moderne et minimaliste.



		

Tipo de accionamiento Operation Accionnement	Pulsador temporizado Timed switch Interrupteur chronométré	Pulsador Push button Poussoir
Caudal Flow Débit	9 l/min	9 l/min
Tipo de agua Type of water Type d'eau	Mezclada Mixed Mélangée	Mezclada Mixed Mélangée
Caño giratorio Rotating spout Bec tournant de robinet commande	☑	☑
Conjunto peto, jabonera y dispensador Raised backsplash for mobile hand washbasin Dosseret inox postérieur pour lave-mains autonome	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel
Papelera Waste bin Corbeille a pàpier	Opcional Optional Optionnel	-
L	350 mm	450 mm
A	300 mm	450 mm
H	215 mm	850 mm
Peso / Weight / Poids	3,90 Kg.	11,20 Kg.
Unidades por palet Units per pallet Unités par palette	72	8
Tipo de cubeta Type of bowl Type d'évier	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Rectangular con reborde Rectangular with anti-drip edge Rectangulaire avec rebord
Dimensiones cubeta Bowl dimensions Dimensions évier	Ø 260 mm	370x340 mm
Profundidad cubeta Bowl depth Profondeur évier	115 mm	170 mm
	270,00€	**510,00€**

Lavamanos registrables electrónicos
Sensor operated hand washbasins with and without removable door
Lave-mains électriques autonomes

	061462	061010	061418
Características Characteristics Caractéristiques			
			
Tipo de accionamiento Operation Accionnement	Sensor sin contacto Non-contact sensor Capteur sans contact	Sensor sin contacto Non-contact sensor Capteur sans contact	Sensor sin contacto Non-contact sensor Capteur sans contact
Caudal Flow Débit	8 l/min	8 l/min	8 l/min
Tipo de agua Type of water Type d'eau	Mezclada Mixed Mélangée	Mezclada Mixed Mélangée	Mezclada Mixed Mélangée
Caño giratorio Rotating spout Bec tournant de robinet commande	☑	☑	☑
Conjunto peto, jabonera y dispensador Raised backsplash for mobile hand washbasin Dosseret inox postérieur pour lave-mains autonome	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	☑
Papelera integrada Waste bin integrated Corbeille a pàpier intégrée	-	-	☑
L	350 mm	450 mm	450 mm
A	300 mm	450 mm	450 mm
H	850 mm	850 mm	1250 mm
Peso / Weight / Poids	7,00 Kg.	12,54 Kg.	15,20 Kg.
Unidades por palet Units per pallet Unités par palette	18	8	8
Tipo de cubeta Type of bowl Type d'évier	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Rectangular con reborde Rectangular with anti-drip edge Rectangulaire avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord
Dimensiones cubeta Bowl dimensions Dimensions évier	Ø 260 mm	370x340 mm	Ø 390 mm
Profundidad cubeta Bowl depth Profondeur évier	115 mm	170 mm	150 mm
Funcionamiento grifo Tap operation Opération de robinet	2x CR123 No incluidas Not included Non inclus	2x CR123 No incluidas Not included Non inclus	2x CR123 No incluidas Not included Non inclus
	556,00€	**449,00€**	**531,00€**

Lavamanos murales electrónicos
Sensor operated wall-mounted hand washbasins
Lave-mains mural électronique

	061404	061448	061210	061410
Características Characteristics Caractéristiques				
				
Tipo de accionamiento Operation Accionnement	Sensor sin contacto Non-contact sensor Capteur sans contact	Sensor sin contacto Non-contact sensor Capteur sans contact	Sensor sin contacto Non-contact sensor Capteur sans contact	Sensor sin contacto Non-contact sensor Capteur sans contact
Caudal Flow Débit	8 l/min	8 l/min	8 l/min	8 l/min
Tipo de agua Type of water Type d'eau	Mezclada Mixed Mélangée	Fría, caliente o mezclada Cold, hot or mixed Froid, chaud ou mélangé	Mezclada Mixed Mélangée	Mezclada Mixed Mélangée
Conjunto peto, jabonera y dispensador Raised backsplash for mobile hand washbasin Dosseret inox postérieur pour lave-mains autonome	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	☑
Papelera Waste bin Corbeille a pàpier	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	☑
L	350 mm	350 mm	450 mm	450 mm
A	300 mm	300 mm	450 mm	450 mm
H	200 mm	200 mm	215 mm	1050 mm
Peso / Weight / Poids	6,00 Kg.	6,00 Kg.	6,14 Kg.	12,66 Kg.
Unidades por palet Units per pallet Unités par palette	72	72	36	16
Tipo de cubeta Type of bowl Type d'évier	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord
Dimensiones cubeta Bowl dimensions Dimensions évier	Ø 260 mm	Ø 260 mm	Ø 390 mm	Ø 390 mm
Profundidad cubeta Bowl depth Profondeur évier	115 mm	115 mm	150 mm	150 mm
Funcionamiento grifo Tap operation Opération de robinet	2x CR123 No incluidas Not included Non inclus	4x AA No incluidas Not included Non inclus	2x CR123 No incluidas Not included Non inclus	2x CR123 No incluidas Not included Non inclus
	391,00€	**378,00€**	**324,00€**	**489,00€**

Lavamanos electrónico 3D
Electronic 3D hand washbasin
Lave-mains électronique 3D




Video


	061482	061484
		

Características:
El novedoso sistema dispone de numerosos puntos de salida de agua mezclada distribuidos por la superficie del seno y orientados de tal manera que posibilita un óptimo y homogéneo lavado de manos sin prácticamente necesidad de moverlas, a la vez que se produce un ahorro considerable en el consumo de agua.
Asimismo, incorpora petos anti-salpicaduras soldados en la parte trasera y en los laterales de manera semi-envolvente, así como un dispensador de jabón automático, para garantizar un uso sin contacto. Todo ello se sirve montado de fábrica.

Characteristics:
This innovative system has several mixed water outlet points distributed over the surface of the basin and oriented in such a way that it allows an optimal and homogeneous hand washing with literally no need to move them and with great savings in water consumption simultaneously.
In addition, it has rear and lateral welded backsplashes in a wraparound design, as well as an automatic soap dispenser for a totally hands-free use. Everything is factory assembled.

Caractéristiques:
Le nouveau système dispose de nombreux points de sortie d'eau mélangée répartis sur la surface de l'évier et orientés de manière à permettre un lavage des mains optimal et homogène sans pratiquement avoir besoin de les déplacer, tout en réalisant en même temps des économies considérables dans la consommation de L'eau.
De même, il intègre des dosserêts anti-éclaboussures soudés au dos et sur les côtés de manière semi-enveloppante, ainsi qu'un distributeur de savon automatique, pour garantir une utilisation sans contact. Tout cela se livre monté en usine.





Tipo de accionamiento Operation Accionnement	Sensor sin contacto Non-contact sensor Capteur sans contact	Sensor sin contacto Non-contact sensor Capteur sans contact
Caudal Flow Débit	14 l/min	14 l/min
Tipo de agua Type of water Type d'eau	Mezclada Mixed Mélangée	Mezclada Mixed Mélangée
L	352 mm	352 mm
A	303 mm	303 mm
H	551 mm	1.205 mm
Peso / Weight / Poids	5,20 Kg.	9,50 Kg.
Unidades por palet Units per pallet Unités par palette	18	6
Tipo de cubeta Type of bowl Type d'évier	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord
Dimensiones cubeta Bowl dimensions Dimensions évier	Ø 260 mm	Ø 260 mm
Profundidad cubeta Bowl depth Profondeur évier	115 mm	115 mm
Funcionamiento grifo Tap operation Opération de robinet	4x AA	4x AA
	676,00€	**808,00€**

LAVAMANOS AUTÓNOMOS

SELF-CONTAINED WASHBASINS / LAVE-MAINS AUTONOMES



CAÑO GIRATORIO EN ACERO INOXIDABLE
Stainless steel rotating spout
Jet giratoire en acier inoxydable

REBOSADERO
Overflow
Déversoir

REBORDE ANTI DERRAMES
Anti-spill flange
Bride anti-déversement

ESQUINAS REDONDEADAS
Rounded corners
Coins arrondis

TRAMPILLA BASCULANTE
Swing lid
Trappe basculante

PAPELERA INTEGRADA
Waste bin integrated
Corbeille a pàpier intégrée


RUEDAS TRASERAS
Swing lid
Trappe basculante

PEDAL HIDRÁULICO
Hydraulic pedal
Pédale hydraulique

Video



Lavamanos autónomos
Self-contained washbasins
Lave-mains autonomes



Video






	061428	061430
Tipo de accionamiento Operation Accionnement	Pulsador hidráulico tipo pedal Pedal type hydraulic push button Poussoir hydraulique type pédale	Pulsador hidráulico tipo bomba Pump type hydraulic push button Poussoir hydraulique type pompe
Caudal Flow Débit	2 l/min	1 l/min
Requiere toma eléctrica Electrical outlet required Requiert prise d'électricité	-	-
Agua fría Cold water Eau froide	☑	☑
Agua caliente Hot water Eau chaude	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel
Potencia Power Puissance	-	-
Caño giratorio Rotating spout Bec tournant de robinet commande	☑	☑
Conjunto peto, jabonera y dispensador Raised backsplash for mobile hand washbasin Dosseret inox postérieur pour lave-mains autonome	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel
Papelera integrada Waste bin integrated Corbeille a pàpier intégrée	☑	☑
Ruedas Wheels Rouelles	2	2
L	450 mm	450 mm
A	450 mm	450 mm
H	850 mm	850 mm
Peso / Weight / Poids	15,00 Kg.	15,00 Kg.
Unidades por palet Units per pallet Unités par palette	8	8
Tipo de cubeta Type of bowl Type d'évier	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord
Dimensiones cubeta Bowl dimensions Dimensions évier	Ø 390 mm	Ø 390 mm
Profundidad cubeta Bowl depth Profondeur évier	150 mm	150 mm
Bidones incluidos Plastic tanks included Bidons inclus	2	2
Capacidad agua limpia Clean water tank capacity Capacité eau propre	15 l.	10 l.
Capacidad agua sucia Dirty water tank capacity Capacité eau sale	15 l.	10 l.
	572,00€	**538,00€**

061474	061464	061468	061466
			
2x Pulsador hidráulico tipo pedal Pedal type hydraulic push button Poussoir hydraulique type pédale	Sensor sin contacto Non-contact sensor Capteur sans contact	Pulsador accionamiento automático Automatic operation push button Poussoir accionnement automatique	2x Pulsador accionamiento automático Automatic operation push button Poussoir accionnement automatique
2 x 2 l/min	2 l/min	2 l/min	2 l/min
-	Batería Battery Batterie	Batería Battery Batterie	☑
☑	☑	☑	☑
Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	☑
-	12 V.	12 V. & 220v. - 50-60Hz.	3500W - 230v. - 50Hz.
☑	-	☑	☑
-	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel
-	☑	☑	☑
4	2	2	2
800 mm	450 mm	450 mm	450 mm
500 mm	450 mm	450 mm	450 mm
850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
24,00 Kg.	15,00 Kg.	17,00 Kg.	18,00 Kg.
2	8	8	8
Rectangular con reborde Rectangular with anti-drip edge Rectangulaire avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord
350x400 mm	Ø 390 mm	Ø 390 mm	Ø 390 mm
160 mm	150 mm	150 mm	150 mm
4	2	2	2
2 x 20 l.	15 l.	15 l.	10 l.
2 x 20 l.	15 l.	15 l.	10 l.
1.588,00€	**713,00€**	**689,00€**	**1.177,00€**

Accesorios para lavamanos portátiles autónomos
Mobile and autonomous hand wash basins accessories
Accessoires pour lave–mains sur pied autonome et portable



Opción de agua caliente para lavamanos autónomo
Optional hot water for mobile washbasin
Eau chaude optionnelle pour lave-mains portables


	°C MAX			Hz	Modelos Models Modèles		€
	34°C	100 W	220 V	50/60 Hz	061428 061430 061464 061468 061474	061450	**48,00**
	34°C	100 W	12 V	-	061428 061430 061464 061468 061474	061452	**167,00**
❄	34°C	200 W	220 V	50/60 Hz	061430 061466	061454	**110,00**
	50°C	3.500 W	230 V	50/60 Hz	061468	461456	**279,00**

❄ Kit para temperatura ambiente inferior a 15 °C.
Accessory for room temperature below 15 °C.
Kit pour température ambiante moins de 15 °C.

Conjunto peto, jabonera y dispensador tissues para lavamanos autónomo
Backsplash, soap dispenser and tissues dispenser set for mobile hand washbasin
Dosseret inox postérieur pour lave-mains autonome







	L	A	H	h	Kg		€
	453	110	600	400	3,00	060610	**127,00**
	453	110	600	400	3,50	060614	**110,00**


Kit de conexión a red de agua para lavamanos autónomo
Water mains connection kit for mobile washbasin
Kit de raccordement au réseau d'eau pour lave-mains autonome



L	A	H	Gr		€
230	192	430	400	061456	**52,00**

Conjunto lavamanos y fregadero mural
Double bowl wall-mounted hand wash basin-sink
Évier lave-mains suspendu à deux bacs








Incluye mezclador antirretorno
Supplied with non-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse

L	A	H	l	a	h	Kg		€
800	500	255	350	400	160	12,00	054202	**629,00**

Conjunto lavamanos y fregadero mural XS
Double tank wall-mounted hand wash basin-sink XS model
Évier lave-mains suspendu à deux bacs XS







Incluye mezclador antirretorno
Supplied with non-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse

L	A	H	l	a	h	Kg		€
800	400	300	340	340	200	15,50	054204	**854,00**


Lavamanos mural colectivo de rodilla agua fría y caliente
Knee-operated hot and cold water wall-mounted collective washbasin
Lave-main mural collectif à actionnement par genou eau froide et chaude





	€	
062020	55,00	432

Espejo Inox
Stainless steel mirror
Miroir inox




	€	
065004	661,00	427

Urinarios inox
Stainless steel urinal
Urinoir inox



Incluye mezclador antirretorno
Supplied with non-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse




L	A	H		Kg		€
1.000	450	190	2	12,00	061436	**467,00**
1.500	450	190	3	17,00	061438	**625,00**
2.000	450	190	4	22,00	061440	**743,00**

Lavamanos mural colectivo
Wall-mounted collective washbasin
Lave-main mural collectif



Sin accesorios ni taladros.
Without accesories or drills
Sans accessoires ni poinçonnages



247 Configure este lavamanos incorporando la grifería que mas se ajuste a sus necesidades.
You can form this washbasin by incorporating the taps that best suit your needs.
Vous pouvez former ce lave-mains en intégrant les robinets qui conviennent le mieux à vos besoins.

L	A	H	Kg		€
1.000	450	190	10,00	061442	**385,00**
1.500	450	190	14,00	061444	**465,00**
2.000	450	190	18,00	061446	**527,00**

Pie inox para lavamanos mural colectivo
Stainless steel pedestal for collective hand washbasins
Pied inox pour lave-mains collectif






Características principales:
Este producto convierte un lavamanos mural colectivo en un lavamanos con pie.
Mejora el aspecto al esconder todas las conexiones detrás de los pies.
Aumenta la estabilidad.
Fabricado enteramente en acero inoxidable.

Main characteristics:
This accessory converts our wall-mounted collective washbasins in standing models.
It hides all the connections behind the supports, for a better looking.
It increases the stability.
Made entirely of stainless steel.

Caractéristiques principales:
Ce produit transforme nos lave-main mural collectif dans modèles sur pieds.
Il cache toutes les connexions derrière les pieds, pour une plus belle apparence.
Il augmente la stabilité.
Fabriqué entièrement en acier inoxydable.



L	A	H	Kg		€
317	392	930	5,50	061434	**159,00**

Lavamanos quirúrgico mural con grifería
Hand washbasin for operating room with taps
Lave-mains chirurgical mural avec robinet




Características principales:
Fabricado en acero inoxidable, este lavamanos quirúrgico está especialmente diseñado para que dos usuarios simultáneos puedan lavarse las manos aplicando la técnica de lavado de manos quirúrgico.
Incorpora un peto trasero de 400 mm de altura y una cubeta de gran profundidad.
Este modelo incluye dos grifos 463208 de accionamiento a codo, para evitar el contacto con las manos.

*El peto no incluye los taladros ya que en cada quirófano se necesitarán a una altura y distancia diferentes, en función de las tomas de agua disponibles. Asimismo también permitirá elegir otros grifos si se desea.

Main characteristics:
Made of stainless steel, this hand washbasin for operating room is specially designed to allow two users washing their hands simultaneously using the surgical hand washing technique.
It incorporates a rear backsplash of 400 mm high and a deep tank.
This model includes two elbow-operated taps 463208, to avoid hand contact.

*The backsplash is provided without holes since every operating room has their own water outlets at a different height and distance. It will also allow you to choose other faucets if desired.



Caractéristiques principales:
Fabriqué en acier inoxydable, ce lave-mains chirurgical est spécialement conçu pour que deux utilisateurs simultanés puissent se laver les mains en utilisant la technique de lavage chirurgical des mains.
Il intègre un dosseret arrière de 400 mm de hauteur et une cuve profonde.
Ce modèle comprend deux robinets 463208 avec actionnement à coude, pour éviter tout contact avec les mains.

*Le dosseret ne comprend pas de perçage car dans chaque salle d'opération, il sera nécessaire à une hauteur et une distance différentes, en fonction des prises d'eau disponibles. Il vous permettra également de choisir d'autres robinets si vous le souhaitez.

L	A	H	l	a	h	Kg		€
1.200	500	850	1.060	420	350	13,75	061478	**1.456,00**

Lavamanos quirúrgicos
Double surgical sinks
Lave-mains chirurgical double






Características principales:
Fabricado en acero inoxidable, este lavamanos está especialmente diseñado para quirófanos.
Apto para dos usuarios simultáneos, ya que incluye 2 grifos. Ambos grifos permiten su activación sin contacto con las manos, con lo que favorece la higiene sin contaminación cruzada.
El peto no lleva taladros para que cada instalador lo pueda adaptar a la altura de las tomas de agua, teniendo en cuenta que los grifos deberán permitir que las manos estén por encima de los codos.

Main characteristics:
Made of stainless steel, this sink is specially designed for operating rooms.
Suitable for two simultaneous users, as it includes 2 taps. Both of them allow a hygienic hands-free activation to avoid cross contamination.
The backsplash has no holes so that it can be adapted to the desired height in accordance with the water inlets, taking into account that the taps must allow the hands to be above the elbows.

Caractéristiques principales:
Fabriqué en acier inoxydable, cet évier est spécialement conçu pour les blocs opératoires.
Convient pour deux utilisateurs en même temps, car il comprend 2 robinets. Les deux robinets permettent leur activation sans contact avec les mains, ce qui favorise une hygiène sans contamination croisée.

Funcionamiento a pilas
Batteries functioning
Fonctionnement a piles
4xAA



Le dosseret n'a pas de trous afin que chaque installateur puisse l'adapter à la hauteur des prises d'eau, en tenant compte que les robinets doivent permettre aux mains d'être au-dessus des coudes.

L	A	H	l	a	h	Kg		€
1.200	500	850	1.060	420	350	13,75	061476	**1.700,00**
						17,00	061480	**1.850,00**

Calentador de agua instantáneo
Instant water heater
Chauffe-eau instantané




A

Características principales:
Diseñado para proporcionar agua caliente a un solo lavamanos. Calienta el agua mediante su paso por un serpentín eléctrico.

Main characteristics:
It is designed to provide instantaneous hot water to one hand washbasin, by means of an electric coil.

Caractéristiques principales:
Il est conçu pour fournir de l'eau chaude instantanée au lave-main, au moyen d'une bobine électrique

Temperatura de salida del agua de 35° a 50°
Leaving water temperature 35° - 50°
Température de sortie d'eau 35° - 50°




L	A	H	D	°C MAX	l/min			Hz	Kg		€
165	70	200	3/8"	50°C	2,0	3.500 W	230 V	50-60 Hz.	1,10	461456	**279,00**

Repuestos y accesorios para lavamanos
Spare parts for hand wash basins
Pièces de rechange pour lave-mains

	Descripción Description Description	Modelo Model Model	Gr		€
	Pedal de un agua M-M de 1/2" M-M 1/2" single inlet water pedal Pédale à une eau M-M d´1/2"	-	425	460602	**61,00**
	Pedal mezclador de agua fría y caliente M-M-M de 1/2" M-M-M 1/2" hot and cold-water mixer pedal Pédale mélangeuse eau froide et eau chaude M-M-M d´1/2"	-	770	460604	**119,00**
	Pulsador no temporizado M-M de 1/2" M-M 1/2" self-closing momentary push button Bouton-poussoir non temporisé M-M d´1/2"	-	390	460404	**50,00**
	Pulsador inoxidable temporizado M-M de 1/2" Stainless steel push button - timer valve M-M de 1/2" Bouton poussoir inox temporisé 1/2" M-M	-	390	460432	**63,00**
NEW 	Pulsador inoxidable no temporizado M-M de 1/2" Stainless steel M-M 1/2" self-closing momentary push button Bouton-poussoir inox non temporisé M-M d´1/2"	-	390	460430	**50,00**
	Kit de juntas para pulsador no temporizado 460404 Gasket kit for push button not timer 460404 Kit de joints pour bouton-poussoir non temporisé 460404	-	5	460450	**6,50**
	Grifo de palanca un agua M-M de 1/2" M-M 1/2" knee-operated lever Robinet à levier M-M d´1/2"	-	1.350	463802	**123,00**
	Caño fijo 1/2" Fixed spout 1/2" Jet fixe 1/2"	Fijo Fixed Fix	420	461002	**58,00**
	Caño giratorio 1/2" Rotating spout 1/2" Jet giratoire 1/2"	Giratorio Rotating Giratoire	250	461008	**45,00**
	Caño giratorio extra bajo 1/2" Extra low rotating spout 1/2" Jet giratoire extra bas 1/2"	Giratorio Rotating Giratoire	280	461010	**50,00**
	Grifo sobremesa electrónico Electronically-operated faucet, high spout Robinet électronique col de cygne haut	Fijo Fixed Fix	1.800	060804	**135,00**
	Peto postizo para acoplar Detachable backsplash to be fitted to hand wash basin Dosseret amovible pour accopler au lave-mains	350x400 mm	1.120	060608	**27,00**
		450x400 mm	1.450	060602	**28,00**

Repuestos y accesorios para lavamanos
Spare parts for hand wash basins
Pièces de rechange pour lave-mains

	Descripción Description Description	Modelo Model Model	Gr		€
	Peto postizo con taladros Backsplash with drills for hand washbasin Dosseret perforé pour lave-mains	450x400 mm	1.450	060606	**29,00**
	Peto postizo de esquina Corner backsplash Dosseret d'angle	350+350x400 mm	2.300	060612	**55,00**
	Peto postizo lateral reversible anti salpicaduras Detachable and reversible sidesplash Dosseret postiche latéral réversible anti-éclaboussures	-	415	060630	**25,00**
	Peto postizo envolvente anti salpicaduras Detachable anti-splash screen Dosseret postiche enveloppant anti-éclaboussures	350 mm	1.270	060632	**29,00**
		450 mm	1.600	060634	**39,00**
	Papelera modelo Design (lavamanos integral mural) Design model wastepaper bin (wall mounted integral hand wash basins) Corbeille à papier modèle Design (lavemains intégral mural)	-	2.300	080608	**82,00**
	Papelera-dispensador de papel Paper bags dispenser Distributeur de sacs en papier	-	2.000	080424	**68,00**
	Papelera Wastepaper bin Corbeille à papiers	-	2.200	080602	**58,00**
	Latiguillos flexibles en malla de acero inoxidable H-H de 1/2" H-H 1/2" stainless-steel flexible hoses Flexibles en maille d´acier inoxydable H-H d´1/2"	400 mm	100	461202	**5,50**
		600 mm	120	461206	**6,60**
		900 mm	200	461212	**8,80**
		1.200 mm	240	461214	**9,00**
		1.500 mm	345	461216	**9,90**
	Válvula con rebosadero para lavamanos de 450x450 mm Drain valve with overflow for 450x450 mm hand wash basins. Valvule de drainage avec déversoir pour lave-mains de 450x450 mm	-	145	454202	**6,50**
	Válvula con rebosadero, sifón y cestillo Valve with overflow, U-bended drainpipe and basket Vanne avec trop-plein, Siphon de drainage et panier	-	215	454216	**12,00**

Repuestos y accesorios para lavamanos
Spare parts for hand wash basins
Pièces de rechange pour lave-mains

	Descripción Description Description	Gr		€
	Válvula de PVC con rebosadero, acabado cromado 1 1/2" Drain valve in PVC with overflow, chrome finished 1 1/2" Valvule de drainage avec déversoir en PVC, finition chromé 1 1/2"	150	454205	**51,00**
	Rebosadero para lavamanos 061402, 061404 y 061448 Overflow for 061402, 061404 and 061448 hand wash basins Déversoir pour lave-mains 061402, 061404 et 061448	2	454206	**8,00**
	Desagüe flexible para lavamanos autónomo 1 1/2" Flexible drain hose for autonomous wash basin 1 1/2" Tuyau de drainage flexible pour lave main autonome 1 1/2"	125	454260	**5,50**
	Sifón de desagüe para lavamanos 1 1/2" U-bended drainpipe for hand wash basins 1 1/2" Siphon de drainage pour lave-mains 1 1/2"	169	454402	**6,50**
	Sifón de PVC acabado cromado 1 1/2" U-bended drainpipe in PVC, chrome finished 1 1/2" Siphon en PVC, finition chromé 1 1/2"	170	454408	**39,00**
	Sifón de latón cromado 1 1/2" U-bended drainpipe in chrome brass 1 1/2" Siphon en laiton chromé 1 1/2"	1.400	454404	**81,00**
	Bidón de 10 lts para lavamanos autónomo 10 litres water container for portable hand washbasins Bidon d'eau de 10 litres pour lave main autonome	360	461430	**16,00**
	Bidón apilable blanco 15L para fregadero autónomo White stackable Jerrycan 15L for portable sinks Bidon empilable blanc 15L pour plonge autonome	550	461428	**21,00**
	Bidón apilable translúcido 20 lts para fregadero autónomo 20 litres water container for portable sinks Bidon d'eau de 20 litres pour Plonge inox autonome	360	461426	**27,00**
	Bidón apilable blanco 25L para fregadero autónomo White stackable Jerrycan 25L for portable sinks Bidon empilable blanc 25L pour plonge autonome	1.200	461429	**29,00**
	Goma elástica para la sujeción de bolsas de basura en lavamanos Elastic strap for hand wash basins Tendeurs élastiques pour lave-mains	125	464406	**4,00**
	Rueda de plástico ø50x18 mm para lavamanos autónomo Plastic wheel ø50x18 mm for autonomous wash basin Roulette en plastic ø50x18 mm pour lave main autonome	25	485020	**5,00**

Repuestos y accesorios para lavamanos
Spare parts for hand wash basins
Pièces de rechange pour lave-mains

	Descripción Description Description	Gr		€
	Tapón cubre agujeros ø42mm Hole cover cap ø42mm Bouchon couvre trou ø42mm	16	454602	**3,50**
	Hacer agujero en fregadero o lavamanos Drill hole to sink Faire trou à plonge	-	056802	**38,00**
	Válvula mezcladora termostática M-H-M de 1/2" M-H-M 1/2" thermostatic mixing valve Valve mélangeuse thermostatique M-H-M d´1/2"	620	461402	**30,00**
	Mezclador antiretorno M-H-M 1/2" M-F-M 1/2" no-return mixing valve Valve antiretour mélangeuse M-H-M d´1/2"	150	461604	**28,00**
	Mezclador antiretorno M-H-M 1/2" M-F-M 1/2" no-return mixing valve Valve antiretour mélangeuse M-H-M d´1/2"	150	461606	**28,00**
	Válvula de esfera H-H de 1/2" F-F 1/2" valve Valve H-H d´1/2"	140	461404	**10,50**
	Válvula antiretorno H-H de 1/2" F-F 1/2" non-return valve Valve antiretour H-H d´1/2"	140	462202	**11,50**
	"T" mezcladora M-H-M de 1/2" M-F-M 1/2" "T" mixer "T" mélangeur M-H-M d´1/2"	80	461602	**7,50**
	Codo a 90° M-H de 1/2" M-F 1/2" 90° angle Coude à 90° M-H d´1/2"	80	461802	**3,50**
	Unión M-M de 1/2" M-M 1/2" union Jonction M-M d´1/2"	20	462002	**2,50**
	Dosificador de jabón encastrable 1 lt. Soap dispenser to be embedded 1 lt. Doseur de savon pour adosser 1 lt.	290	460218	**46,00**

FUENTES DE AGUA
DRINKING FOUNTAINS
FONTAINE D'EAU

NOVEDADES/ NEWS/ NOUVEAUTÉS/


214


214


214


217


218

LEYENDA SYMBOLS / SYMBOLES

- Litros por minuto / Liters per minute / Litres par minute
- Litros por hora / Litres per hour / Litres par heure
- Tipo de agua / Water type / Type d'eau
- Agua fría / Cold water / Eau froide
- Voltaje / Voltage / Voltage
- Tensión / Power / Puissance
- Frecuencia / Frequency / Fréquence
- Agua caliente / Hot water / Eau chaude


Fuente de agua fría Cold+ mural
Cold+ wall mounted water drinking fountain
Fontaine d'eau fraîche Cold+ murale



Características principales:
Dotada de grifo llena-jarras.
Control del nivel de frío. Termostato interno.
Entrada de agua de 1/2".
Panel de acero inoxidable fácilmente desmontable para el mantenimiento. Fabricada en la Unión Europea.

Main characteristics:
Provided of swan neck tap.
Temperature level controlled by internal thermostat.
Water inlet 1/2".
Stainless steel front pannel, easily detachable to facilitate the maintenance.
Made in EU.

Caractéristiques principales:
Avec robinet pour remplir les pichets.
Control du niveau du froid. Thermostat interne.
Entrée d'eau 1/2".
Panneau en acier inox facilement démontable pour faciliter la maintenance.
Fabriquée en U.E.



CE

L	A	H	l/h			Hz	Kg		€
320	320	600	28	140 W	220 V	50 Hz.	19,0	464208	**990,00**


Fuente de agua fría Cold+
Cold+ water drinking fountains
Fontaine d'eau fraîche Cold+



Características principales:
Dotada de grifo llena-jarras.
Control del nivel de frío. Termostato interno.
Entrada de agua de 1/2".
Panel de acero inoxidable fácilmente desmontable para el mantenimiento. Fabricada en la Unión Europea.

Main characteristics:
Provided of swan neck tap.
Temperature level controlled by internal thermostat.
Water inlet 1/2".
Stainless steel front pannel, easily detachable to facilitate the maintenance.
Made in EU.

Caractéristiques principales:
Avec robinet pour remplir les pichets.
Control du niveau du froid. Thermostat interne.
Entrée d'eau 1/2".
Panneau en acier inox facilement démontable pour faciliter la maintenance.
Fabriquée en U.E.



CE

L	A	H			Hz	Kg		€
320	320	1.000	240 W	220 V	50 Hz.	25,0	464206	**1.090,00**


Fuente de agua fría de columna
Cold water drinking column fountain
Fontaine colonne d'eau fraîche



Características principales:
Dotada de grifo llena-jarras.
Control del nivel de frío.
Termostato digital.
12 l/h.

Main characteristics:
Provided of swan neck tap.
Temperature level controlled.
Digital thermostat.
12 l/h.

Caractéristiques principales:
Avec robinet pour remplir les pichets.
Control du niveau du froid.
Thermostat digital.
12 l/h.



L	A	H	d	h			Hz	Kg		€
350	300	850	260	115	105 W	220-240 V	50 Hz.	17,0	064280	**844,00**

Fuente de agua fría de columna con grifería electrónica sin contacto
Cold water drinking column fountain with contactless electronic faucet
Fontaine colonne d'eau fraîche avec robinet électronique sans contact



Gracias a su grifería electrónica, su accionamiento se realiza sin contacto, lo cual ayudará a prevenir la contaminación cruzada.

Además, la grifería electrónica con sensor cuenta con temporizador lo que permite a los usuarios utilizar la fuente con tranquilidad, sin necesidad de pulsar botón alguno.

Dotada de grifo llenajarras.
Control del nivel de frío.
Termostato digital.
12 l/h.
Grifos electrónicos a pilas.

Thanks to its electronic battery-operated faucet (batteries not included), it will be activated hands-free, which will help to prevent cross contamination.


In addition, the sensor-activated electronic faucet includes a timer, allowing users to use the fountain comfortably without pressing any button.

Provided of swan neck tap.
Temperature level controlled.
Digital thermostat.
12 l/h.
Battery-operated electronic taps.

Grâce à son robinet électronique à pile (non inclus), son activation se fait sans contact, ce qui aidera à prévenir la contamination croisée.


De plus, la robinetterie électronique avec capteur est équipée d'une minuterie, permettant aux utilisateurs d'utiliser la fontaine en toute tranquillité, sans avoir à appuyer sur un bouton.

Avec robinet pour remplir les pichets.
Control du niveau du froid.
Thermostat digital.
12 l/h.
Robinets électroniques à piles.




L	A	H	d	h			Hz	Kg		€
350	300	850	260	115	105 W	220-240 V	50 Hz.	17,0	064282	**1.212,00**

Fuentes murales refrigeradas de agua fría Cold+ a pedal
Wall-mounted refrigerated drinking water fountains Cold+ with pedal
Fontaines murale réfrigérée d'eau froide Cold+ à pédale


	955020201	955020601	955020501
Características Characteristics Caractéristiques			
			
Tipo de accionamiento de grifo Tap operation Accionnement du robinnet	Pedal Pedal Pédale	Manual Manual Manuel	Pedal Pedal Pédale
Tipo de accionamiento de llenajarras Bottle filler operation Accionnement du robinet de remplissage	Pedal Pedal Pédale	Pedal Pedal Pédale	Manual Manual Manuel
Tipo de agua Type of water Type d'eau			
L	310 mm	310 mm	310 mm
A	485 mm	485 mm	485 mm
H	415 mm	415 mm	415 mm
Peso / Weight / Poids	19,00 Kg.	18,00 Kg.	18,00 Kg.
Potencia Power Puissance	125 W	125 W	125 W
Tensión Voltage Tension	220 V	220 V	220 V
Frecuencia Frequency Fréquence	50 Hz.	50 Hz.	50 Hz.
	1.539,00€	**1.311,00€**	**1.318,00€**

Fuentes refrigeradas de agua fría Cold+ a pedal
Free standing pedal operated refrigerated drinking fountains Cold+
Fontaines réfrigérée eau froide Cold + à pédale

	955020101	955020301	955020401
Características Characteristics Caractéristiques			
Video			
			
Tipo de accionamiento de grifo Tap operation Accionnement du robinnet	Pedal Pedal Pédale	Pedal Pedal Pédale	Manual Manual Manuel
Tipo de accionamiento de llenajarras Bottle filler operation Accionnement du robinet de remplissage	Pedal Pedal Pédale	Manual Manual Manuel	Pedal Pedal Pédale
Tipo de agua Type of water Type d'eau			
L	320 mm	320 mm	320 mm
A	485 mm	485 mm	485 mm
H	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm
Peso / Weight / Poids	27,00 Kg.	26,00 Kg.	26,00 Kg.
Potencia Power Puissance	240 W	240 W	240 W
Tensión Voltage Tension	220 V	220 V	220 V
Frecuencia Frequency Fréquence	50 Hz.	50 Hz.	50 Hz.
	1.539,00€	**1.318,00**€	**1.311,00**€

Dispensador doble de agua fría para botellas BF+
Double cold water dispenser for bottles BF+
Distributeur double d'eau froide pour bouteilles BF+






L	A	H	l/min			Hz	Kg		€
495	425	1.340	60	480 W	220-240 V	50 Hz.	35,0	464210	**1.859,00**

Fuente de sobremesa compacta dispensadora de agua fría, caliente y ambiente
Compact tabletop water dispenser for cold, hot, and room temperature water
Fontaine à eau compacte de table pour eau froide, chaude et à température ambiante






L	A	H	l/min	l/min			Hz	Kg		€
290	420	520	2	5	430 W	220V	50 Hz.	20,0	464212	**590,00**

Estación autoservicio de agua tipo torre para encastrar
Self-service water station tower type for built-in installation
Station d'eau en libre-service type tour pour installation encastrée









L	A	H	D	l/min		Kg		€
320	270	340	1/2"	1,38 - 8,95		3,10	454282	**340,00**

Fuentes de columna sin refrigeración
Column fountains - Unrefrigerated
Fontaines colonne - Sans réfrigération

	064206	064212	064202
Características Characteristics Caractéristiques			
			
Tipo de accionamiento de grifo Tap operation Accionnement du robinnet	Manual Manual Manuel	Pedal Pedal Pédale	Sensor sin contacto Non-contact sensor Capteur sans contact
Tipo de accionamiento de llenajarras Bottle filler operation Accionnement du robinet de remplissage	Manual Manual Manuel	Manual Manual Manuel	Sensor sin contacto Non-contact sensor Capteur sans contact
L	350 mm	350 mm	350 mm
A	300 mm	320 mm	320 mm
H	850 mm	850 mm	850 mm
d	260 mm	260 mm	260 mm
h	115 mm	115 mm	115 mm
Peso / Weight / Poids	7,00 Kg.	7,30 Kg.	7,40 Kg.
Pilas Batteries Piles	-	-	4 x CR123
	287,00€	**368,00**€	**615,00**€

Fuentes murales sin refrigeración
Wall-mounted fountains - Unrefrigerated
Fontaines mural - Sans réfrigération

	064204	064210	064208	064203
Características Characteristics Caractéristiques				
				
Tipo de accionamiento de grifo Tap operation Accionnement du robinnet	Manual Manual Manuel	Manual Manual Manuel	Manual Manual Manuel	Sensor sin contacto Non-contact sensor Capteur sans contact
Tipo de accionamiento de llenajarras Bottle filler operation Accionnement du robinet de remplissage	Manual Manual Manuel	Manual Manual Manuel	Manual Manual Manuel	Sensor sin contacto Non-contact sensor Capteur sans contact
L	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
A	300 mm	350 mm	300 mm	300 mm
H	200 mm	205 mm	200 mm	200 mm
d	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm
h	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Peso / Weight / Poids	2,08 Kg.	3,00 Kg.	6,00 Kg.	6,00 Kg.
Pilas Batteries Piles	-	-	-	4 x CR123
	177,00€	**335,00**€	**196,00**€	**495,00**€


Fuente mural para exteriores sin refrigeración
Non-cooled outdoor wall column drinking fountain
Fontaine murale extérieure non refroidie



Fuente de agua de columna sin refrigeración con diseño compacto y robusto, ideal para espacios públicos o de alto tránsito. Su estructura está pensada para ser fijada mediante tornillería a la pared. Incorpora grifo de cuello alto y pulsador, así como un bebedero con surtidor independiente. Perfecta para colegios, centros deportivos, estaciones, fábricas y otras instalaciones donde se requiera una fuente fiable y resistente para uso colectivo.

Unrefrigerated column water fountain with a compact and robust design, ideal for public or high-traffic spaces. Its structure is designed to be fixed to the wall with screws. It includes a high-neck, push-button faucet, as well as a drinking fountain with a separate spout.
Perfect for schools, sports centers, stations, factories, and other facilities where a reliable and durable fountain is required for communal use.

Fontaine à eau à colonne non refroidie au design compact et robuste, idéale pour les espaces publics ou à fort trafic. Sa structure est conçue pour être fixée au mur à l'aide de vis. Il comprend un robinet à col haut et à bouton-poussoir, ainsi qu'une fontaine à eau avec bec indépendant.
Idéal pour les écoles, les centres sportifs, les gares, les usines et autres installations où une source d'énergie fiable et durable est requise pour une utilisation collective.



L	A	H	d	h	Kg		€
350	300	850	260	115	7,0	064230	**310,00**

Enfriador de agua
Water cooler
Refroidisseur d'eau






14°
33 ltrs/h.

Características:
Ideal para instalar agua fría en fregaderos, lavamanos, fuentes, etc.
Tecnología para mejorar la higiene.
Termostato para regular la temperatura del agua.
Ahorro de energía gracias a su compresor de 1/4 Hp.
CE
Envolvente de acero pintado.
Entrada y salida de agua de 1/2"

Caractéristiques:
Idéal pour installer de l'eau froide sur des éviers,lave-mains,fontaines,etc.
Technologie pour améliorer l'hygiène.
Thermostat pour régler la température de l'eau.
Economie d'énergie grâce à son compresseur de 1/4 Hp.
CE
Entrée et sortie d'eau grâce à une connexion 1/2".
Acier peint.


Characteristics:
Ideal for incorportaing cool water in sink units, hand washbasins, drinking fountains, etc.
Technology for a better hygiene
Temperature adjustment by thermostat
Energy saving through compressor - 1/4 Hp
CE
Inlet and outlet connectors 1/2".
Painted steel.



L	A	H	D			Hz	Kg		€
300	400	470	1/2"	230 W	220-240 V	50 Hz.	18,0	461460	**855,00**

Sistema filtrador de agua para fuentes
Water filter system for fountains
Système filtrant de l'eau pour fontaines






D	H	Kg		€
80	290	1,00	064270	**168,00**

Sistema filtrador de agua con grifo
Water filter system with tap
Système filtrant de l'eau avec robinet





D	H	Kg		€
80	290	1,25	064274	**220,00**

Accesorios para fuentes M 3/8"
Spare parts for water fountains M 3/8"
Pièces de rechange pour fontaines d'eau M 3/8"


	Descripción Description Description	Gr		€
	Grifo para fuente de agua sin pulsador Tap for drinking fountain without push-button Robinet pour fontaine sans bouton-poussoir	115	464248	**27,00**
	Grifo pulsador para fuente Push-button tap for fountain Robinet poussoir pour fontaine	125	464250	**29,00**
	Grifo electrónico inoxidable a pilas para fuente de agua 1/2” Electronic battery-powered faucet 1/2” in stainless steel for drinking fountain Robinet électronique à pile en acier inoxydable pour fontaine à eau 1/2”	460	464258	**244,00**
	Grifo llena-jarras Bottle filler Robinet pour remplir pots	130	464252	**21,00**
	Grifo llenajarras electrónico acero inoxidable para fuente de agua Stainless steel electronic bottle-filler tap for drinking fountain Robinet de remplissage de pichet électronique en acier inoxydable pour fontaine à eau	310	464254	**275,00**
	Filtro profesional de agua Brita Brita professional water filter Filtre à eau professionnel Brita	500	464224	**99,00**
	Cabezal Purity C para filtro Brita Purity C head for Brita filter Tête Purity C pour filtre Brita	300	464230	**97,00**

FREGADEROS
SINKS
ÉVIERS

NOVEDADES/ NEWS/ NOUVEAUTÉS/


221


222


224


226


228


228


230


232


232


234


241

LEYENDA SYMBOLS / SYMBOLES

INC Producto incluido / Included product / Produit inclus

OP Producto opcional / Optional product / Produit optionnel

Ganchos incluidos / Hooks included / Crochets inclus

Voltaje / Voltage / Voltage

Con entrepaño / With shelf / Avec étagère

Sin entrepaño / Without shelf / Sans étagère

°C MAX Temperatura máxima / Maximum temperature / Température maximale

Tensión / Power / Puissance

Capacidad en litros / Capacity in liters / Capacité en litres

l/min Litros por minuto / Liters per minute / Litres par minute

Número de platos / Number of plates / Nombre d'assiettes

Hz Frecuencia / Frequency / Fréquence

Ubicación del desagüe / Drain location / Emplacement de l'évacuation


Tipo de electrodoméstico / Appliance type / Type d'électroménager

Lavaplatos / Dishwasher / Lave-vaisselle

Lavavasos / Glasswasher / Lave-verres

Puertas abatibles / Hinged doors / Portes battantes

Puertas corredera / Sliding doors / Portes coulissantes



	A	B
Serie 500 Model 500 Série 500	30	30
Serie 550 Model 550 Série 550	100	60
Serie 600 y 700 Model 600 & 700 Série 600 et 700	100	60

Detalle de tubo rebosadero
(Fregaderos de ancho 600 y 700 mm)
Overflow detail. (600 y 700 mm sinks)
Détail de tube-déversoir (profondeur 600 et 700 mm)

Manufacturing characteristics:

Sink units

The wide range of sinks Fricosmos is conceived to the fit in to the best industrial needs: wall-mounted sinks, with support, sliding or hinged doors...

Wholly made of stainless steel, they are fitted with undercounter and undershelf reinforcement frames.

Totally welded frame that guarantees a higher solidity in comparison to other detachable supports. Legs made of tube 40x40 mm. Models without shelf are reinforced with lower frame.

Frame support set back from the edge of the top to overcome the sanitary rounded corners.

Adjustable feet, for a better stability, since they can be adjusted to any floor unevenness.

Drain valve with plug and overflow in sink units of 500 mm depth. Industrial units (depth 600 and 700 mm.) are provided with drain valve.

Optionally, the following accessories can be installed:



Hole to couple tap	208
Drawers	516
Wheels	520
Quick drain valve	243
Knife-holder disinfectant	385
Gastronorm containers	453



Detalle de rueda de acero inoxidable con freno acoplada a pata de fregadero.

Detail of wheel in stainless steel with brake fixed to leg.

Détail de roue en acier inoxydable avec frein installé dans pied.



Detalle de pata con pie regulable.
Detail of adjustable feet.
Détail de pie reglable.

Características de fabricación:

Fregaderos

La amplia gama de fregaderos Fricosmos está concebida para adaptarse al máximo a las necesidades industriales, por lo que en nuestro catálogo encontrarán fregaderos colgantes, con soporte, con puertas, etc.

Totalmente fabricados en acero inoxidable, cuentan con bastidores de refuerzo bajo la encimera y entrepaño.

Estructura totalmente soldada que garantiza una mayor solidez frente a otros fregaderos con soportes desmontables. Patas construidas en tubo de 40x40 mm. Los modelos sin entrepaño llevan bastidor inferior de refuerzo.

Soporte desplazado en su parte trasera para salvar la curva sanitaria del suelo.

Pies regulables para favorecer la estabilidad, ya que se adaptan a cualquier desnivel del suelo.

Válvula de desagüe con tapón y rebosadero en modelos de fondo 500 mm. Los modelos industriales (fondo 600 y 700 mm.) se suministran con válvula de desagüe.

Opcionalmente se pueden instalar los siguientes accesorios:

Taladro para acoplar grifo	208
Cajones	516
Ruedas	520
Válvula de descarga rápida	243
Esterilizador de cuchillos	385
Cubetas Gastronorm	453

Caractéristiques de fabrication:

Éviers

L´ample gamme d´éviers Fricosmos est conçue pour sa meilleure adaptation aux besoins industriels. Éviers suspendus, avec support, avec portes à deux battants, coulissantes...

Fabriqués entièrement en acier inoxydable, avec renfort sous l'étagère et tablette du dessous.

Châssis totalement soudé. Il permet d´achever plus de solidité par rapport à d'autres éviers avec supports démontables. Pieds construits en tube de 40x40.Les models sans tablette-rayon ont du châssis inférieur de renforcement.

Support déplacé dans la partie postérieure pour permettre l' installation des conduits d´eau. En plus il est dessiné pour s´adapter parfaitement à la courbure sanitaire du sol.

Pieds réglables pour favoriser sa stabilité, puisqu´ils s´adaptent à n'importe quel sol.

Écoulement avec tampon et déversoir dans éviers avec 500 mm de profondeur. Les éviers industriels (profondeur 600 et 700 mm) sont fabriquées avec écoulement.


On peut installer les suivantes accessoires optionnels:

Trou pour accoupler un robinet	208
Tiroirs	516
Rouelles	520
Valve de rapide drainage	243
Porte-couteaux désinfecteur	385
Bacs Gastronorm	453

Fregaderos para soldar
Sink units to weld
Éviers à souder







Características de fabricación:
Fabricados en acero inoxidable.
Las cubetas son de 1 mm de espesor y están acabadas en satinado scotch-brite.
Válvula de desagüe con tapón y rebosadero en modelos redondos, los modelos industriales de 250, 300 y 350 mm se suministran con válvula de desagüe y tapón.

Manufacturing characteristics:
Made in stainless steel.
Tanks have 1 mm. thick and scotch brite matt finish.
Drain valve with plug and overflow in rounded. Industrial models of 250, 300 and 350 mm. depth are provided with drain valve.

Caractéristiques de fabrication:
Fabriqués en acier inoxydable.
Les bacs ont 1 mm d´épaisseur avec finition satiné scotch brite.
Valvule d´écoulement avec bonde et déversoir dans models ronds Les models industriels de 250, 300 et 350 mm son pourvus avec valvule d´écoulement.










Ø	l	a	h	E		Kg		€
260	-	-	115	15		0,70	350624	**40,00**
390	-	-	150	20		1,40	350620	**65,00**
-	370	340	145	20		2,60	350648	**111,00**
-	400	400	250	20		3,71	454018	**103,00**
-	400	400	300	20		4,10	454020	**115,00**
NEW	450	450	250	20		3,05	454024	**120,00**
NEW	450	450	300	20		3,45	454026	**131,00**
-	500	500	300	20		5,40	454039	**148,00**
-	500	500	350	20		5,63	454041	**218,00**
-	600	450	300	20		5,45	454042	**175,00**
-	600	450	300	20		5,45	454044	**175,00**
-	600	450	350	20		6,11	454045	**248,00**
-	600	450	350	20		6,11	454054	**248,00**
-	600	500	300	20		5,95	454046	**197,00**
-	600	500	300	20		5,95	454048	**197,00**
-	600	500	350	20		6,51	454050	**225,00**
-	600	500	350	20		6,51	454052	**225,00**
-	800	420	350	20		9,51	454004	**500,00**
-	800	420	350	20		9,51	454006	**500,00**
-	1.060	420	350	20		10,51	454008	**560,00**
-	1.060	420	350	20		10,51	454010	**560,00**

Fregaderos para encastrar
Built-in sink series
Éviers modèle à intégrer









	L	A	l	a	h	Kg		€
 Reversible Reversible Réversible	900	510	344	377	145	3,12	453202	**121,00**
 NEW  Reversible Reversible Réversible	600	600	370	340	150	3,30	453210	**85,00**
 NEW								
	1.160	500	330	360	160	3,50	453206	**170,00**
	1.160	500	330	360	160	3,50	453208	**170,00**

Fregaderos ancho 450, 500 y 550 mm.
Sink units 450, 500 y 550 mm.
Eviers 450, 500 y 550 mm.





	L	A	l	a	h	Kg		€
	450	450	370	340	170	1,85	450602	**80,00**
	450	500	370	340	170	2,10	450604	**85,00**
	600	500	500	400	150	2,95	450606	**96,00**
	800	500	370	340	120	3,10	450616	**101,00**
	1000	500	420	350	150	3,80	450628	**120,00**
	1000	550	340	340	200	8,50	452002	**310,00**
	800	500	370	340	120	3,10	450618	**101,00**
	1.000	500	420	350	150	3,80	450630	**120,00**
	1.000	550	340	340	200	8,50	452004	**310,00**
	800	500	350	400	160	3,80	450610	**159,00**
	1.200	500	340	370	150	4,85	450636	**200,00**
	1.400	550	400	400	250	14,50	452006	**450,00**
	1.200	500	340	370	150	4,85	450638	**200,00**
	1.400	550	400	400	250	14,50	452008	**450,00**





	A	B
Serie 500 Model 500 Série 500	30	30
Serie 550 Model 550 Série 550	100	60

Fregaderos ancho 600 mm.
Sink units 600 mm.
Éviers 600 mm.



L	A	l	a	h	Kg		€
600	600	500	400	250	7,50	452200	**240,00**
700	600	500	500	250	8,35	452202	**270,00**
800	600	500	400	250	9,00	452204	**275,00**
1.000	600	860	420	350	14,50	452228	**575,00**
1.200	600	1.060	420	350	16,50	452230	**625,00**
1.500	600	1.160	420	600	19,50	453804	**1.180,00**
2.000	600	800	420	600	24,50	453808	**1.690,00**
600	600	370	340	150	3,50	452284	**135,00**
600	600	370	340	340	3,50	452286	**135,00**
1.000	600	500	400	250	9,00	452206	**315,00**
1.200	600	500	400	250	11,65	452210	**315,00**
1.300	600	500	500	300	12,65	452214	**360,00**
1.400	600	500	400	250	13,00	452218	**330,00**
1.000	600	500	400	250	9,00	452208	**315,00**
1.200	600	500	400	250	11,65	452212	**315,00**
1.300	600	500	500	300	12,65	452216	**360,00**
1.400	600	500	400	250	13,00	452220	**330,00**
1.000	600	400	400	250	13,00	452222	**429,00**
1.200	600	500	400	250	14,00	452224	**477,00**
1.400	600	500	400	250	18,00	452226	**475,00**
1.400	600	400	400	250	15,50	452232	**370,00**
1.600	600	400	400	250	18,00	452246	**460,00**
1.800	600	600	500	300	20,50	452236	**550,00**
2.000	600	500	400	250	22,50	452240	**515,00**
1.400	600	400	400	250	15,50	452234	**370,00**
1.600	600	400	400	250	18,00	452248	**460,00**
1.800	600	600	500	300	20,50	452238	**550,00**
2.000	600	500	400	250	22,50	452242	**515,00**
2.000	600	400	400	250	22,50	452244	**515,00**
1.800	600	500	400	250	22,50	452250	**913,00**





	A	B
Serie 600 Model 600 Série 600	100	60

Fregaderos ancho 700 mm.
Sink units 700 mm.
Éviers 700 mm.




































	A	B
Serie 700 Model 700 Série 700	100	60

L	A	l	a	h	Kg		€
700	700	500	500	300	9,00	452602	**283,00**
800	700	600	500	300	10,00	452604	**320,00**
1.000	700	860	495	350	15,50	452628	**559,00**
1.200	700	1.060	500	350	17,50	452630	**606,00**
1.500	700	1.160	490	600	20,50	453806	**1.238,00**
2.000	700	800	495	600	25,50	453810	**1.710,00**
1.300	700	800	495	370	14,00	453602	**624,00**
1.600	700	960	500	375	18,00	453606	**672,00**
1.300	700	800	495	370	14,00	453604	**624,00**
1.600	700	960	500	375	18,00	453608	**672,00**
1.000	700	500	500	300	10,00	452606	**425,00**
1.200	700	400	500	250	12,65	452610	**345,00**
1.300	700	500	500	300	12,50	452614	**347,00**
1.400	700	600	500	320	14,00	452618	**360,00**
1.000	700	500	500	300	10,00	452608	**425,00**
1.200	700	400	500	250	12,65	452612	**345,00**
1.300	700	500	500	300	12,50	452616	**347,00**
1.400	700	600	500	320	14,00	452620	**360,00**
1.000	700	400	500	250	14,00	452622	**450,00**
1.200	700	500	500	300	15,00	452624	**475,00**
1.400	700	600	500	300	19,00	452626	**539,00**
1.400	700	400	500	250	16,50	452632	**480,00**
1.600	700	400	500	250	19,00	452646	**592,00**
1.800	700	600	500	300	21,50	452636	**577,00**
2.000	700	600	500	300	23,50	452640	**590,00**
1.400	700	400	500	250	16,50	452634	**480,00**
1.600	700	400	500	250	19,00	452648	**592,00**
1.800	700	600	500	300	21,50	452638	**577,00**
2.000	700	600	500	300	23,50	452642	**590,00**
2.000	700	400	500	250	23,50	452644	**525,00**
1.800	700	400	500	300	23,50	452650	**720,00**


Fregaderos con soporte de 450, 500 y 550 mm.
Floor-mounted sink units 450, 500 y 550 mm.
Éviers avec support 450, 500 y 550 mm.



	L	A	H	l	a	h	Kg		€	Kg		€
	450	450	850	370	340	170	10,10	050602	**374,00**	11,20	050802	**457,00**
	450	500	850	370	340	170	10,50	050604	**374,00**	11,70	050804	**457,00**
	600	500	850	500	400	150	12,10	050606	**418,00**	13,50	050806	**513,00**
	800	500	850	370	340	150	13,20	050616	**423,00**	15,00	050816	**556,00**
	1.000	500	850	420	350	150	14,90	050628	**378,00**	17,10	050828	**577,00**
	1.000	550	850	340	340	200	17,50	051802	**576,00**	23,00	052002	**682,00**
	800	500	850	370	340	150	13,20	050618	**423,00**	15,00	050818	**556,00**
	1.000	500	850	420	350	150	14,90	050630	**378,00**	17,10	050830	**577,00**
	1.000	550	850	340	340	200	17,50	051804	**576,00**	23,00	052004	**682,00**
	800	500	850	340	370	150	13,90	050610	**510,00**	15,70	050810	**642,00**
	1.200	500	850	340	370	150	17,00	050636	**567,00**	19,50	050836	**681,00**
	1.400	550	850	400	400	250	21,00	051806	**757,00**	25,00	052006	**850,00**
	1.200	500	850	340	370	150	17,00	050638	**567,00**	19,50	050838	**681,00**
	1.400	550	850	400	400	250	21,00	051808	**757,00**	25,00	052008	**850,00**

Fregadero con puerta para lavavajillas
Sink with door for dishwasher
Évier avec porte pour lave-vaisselle





	L	A	H	E	l	a	h		L1	H1	Kg		€
									Espacio útil Room Espacement				
	1.200	600	850	200	500	400	250		600	810-890	23,00	054248	**790,00**
	1.200	600	850	200	500	400	250		600	810-890	23,00	054249	**790,00**

Fregaderos para lavavasos y lavaplatos
Sink units for dishwashers
Éviers pour lave-vaisselles







Características de fabricación:
Fregaderos diseñados para alojar lavavasos o lavaplatos bajo el escurridor.
Fabricados en acero inoxidable.
Pies regulables para una mejor adaptación a la altura de la máquina.
Entrepaño en su base para un mejor aprovechamiento del espacio, pues permite la colocación de cestas y objetos.




Detalle de instalación.
Instalation example.
Exemple d'installation.









Manufacturing characteristics:
Sink units designed to lodge dishwashers under the drain board.
Made of stainless steel.
Adjustable feet in order to get a better adaptation of the machinery.
Frame with shelf for a better use of space, since it allows to lodge several objects.

Caractéristiques de fabrication:
Éviers dessinés pour loger lave-vaisselles dessus l´égouttoir.
Fabriqué en acier inoxydable.
Pieds réglables pour achever une meilleure adaptation des machines.
Châssis avec tablette-rayon pour profiter l´espace le mieux, puisqu´il permettre loger des objets.

					Espacio útil Room Espacement							
L	A	H	E	l	a	h		L1	H1	Kg		€
1.000	550	850	200	340	340	200		500	810-890	15,00	054230	**601,00**
1.200	600	890	200	500	400	250		600	810-890	20,00	054214	**629,00**
1.200	700	890	200	400	500	250		600	810-890	24,00	054218	**692,00**
1.000	550	850	200	340	340	200		500	810-890	15,00	054232	**601,00**
1.200	600	890	200	500	400	250		600	810-890	20,00	054216	**629,00**
1.200	700	890	200	400	500	250		600	810-890	24,00	054220	**692,00**
1.400	550	850	200	400	400	250		500	810-890	22,00	054234	**869,00**
1.600	600	890	200	400	400	250		600	810-890	34,00	054222	**930,00**
1.600	700	890	200	400	500	250		600	810-890	36,00	054226	**960,00**
1.400	550	850	200	400	400	250		500	810-890	22,00	054236	**869,00**
1.600	600	890	200	400	400	250		600	810-890	34,00	054224	**930,00**
1.600	700	890	200	400	500	250		600	810-890	36,00	054228	**960,00**

Fregaderos con soporte de 600 mm.
Floor-mounted sink units 600 mm.
Éviers avec support 600 mm.





	L	A	H	l	a	h		Kg		€	Kg		€
	600	600	850	500	400	250	-	17,30	054800	**547,00**	18,90	055000	**675,00**
	700	600	850	500	500	300	-	18,50	054802	**577,00**	20,30	055002	**760,00**
	800	600	850	500	400	250	-	19,70	054804	**672,00**	21,70	055004	**848,00**
	1.000	600	850	860	420	350	-	22,00	054828	**919,00**	28,00	055028	**1.065,00**
	1.200	600	850	1.060	420	350	-	26,00	054830	**1.043,00**	34,00	055030	**1.189,00**
	1.500	600	850	1.160	420	600	-	31,00	053812	**1.500,00**	-	-	-
NEW 	600	600	850	370	340	150	-	13,30	054884	**420,00**	15,40	055084	**549,00**
NEW 	600	600	850	370	340	150	-	13,30	054886	**420,00**	15,40	055086	**549,00**
	1.000	600	850	500	400	250	-	20,80	054806	**663,00**	23,20	055006	**808,00**
	1.200	600	850	500	400	250		24,50	054810	**631,00**	27,30	055010	**787,00**
	1.300	600	850	500	500	300		26,00	054814	**737,00**	29,00	055014	**904,00**
	1.400	600	850	500	400	250		26,90	054818	**721,00**	30,10	055018	**902,00**
	1.000	600	850	500	400	250	-	20,80	054808	**663,00**	23,20	055008	**808,00**
	1.200	600	850	500	400	250		24,50	054812	**631,00**	27,30	055012	**787,00**
	1.300	600	850	500	500	300		26,00	054816	**737,00**	29,00	055016	**904,00**
	1.400	600	850	500	400	250		26,90	054820	**721,00**	30,10	055020	**902,00**
	1.000	600	850	400	400	250	-	24,80	054822	**866,00**	27,20	055022	**1.014,00**
	1.200	600	850	500	400	250	-	26,80	054824	**946,00**	29,60	055024	**1.105,00**
	1.400	600	850	500	400	250	-	31,90	054826	**919,00**	35,10	055026	**1.098,00**
	2.000	600	850	800	420	600	-	42,00	054018	**1.953,00**	-	-	-
 NEW	1.400	600	850	400	400	250	-	29,40	054832	**1.030,00**	32,60	055032	**1.206,00**
	1.600	600	850	400	400	250		33,40	054846	**1.114,00**	40,50	055046	**1.213,00**
	1.800	600	850	600	500	300	-	35,90	054836	**1.140,00**	42,80	055036	**1.275,00**
	2.000	600	850	500	400	250		39,70	054840	**1.179,00**	44,60	055040	**1.348,00**
 NEW	1.400	600	850	400	400	250	-	29,40	054834	**1.030,00**	32,60	055034	**1.206,00**
	1.600	600	850	400	400	250		33,40	054848	**1.114,00**	40,50	055048	**1.213,00**
	1.800	600	850	600	500	300	-	35,90	054838	**1.140,00**	42,00	055038	**1.275,00**
	2.000	600	850	500	400	250		39,70	054842	**1.179,00**	44,60	055042	**1.348,00**
	2.000	600	850	400	400	250		39,70	054844	**1.018,00**	44,00	055044	**1.230,00**
	1.800	600	850	500	400	250		45,00	054850	**1.468,00**	-	-	-

Fregaderos con soporte de 700 mm.
Floor-mounted sink units 700 mm.
Éviers avec support 700 mm.





	L	A	H	l	a	h		Kg		€	Kg		€
	700	700	850	500	500	300	-	18,60	056002	**647,00**	20,70	056202	**835,00**
	800	700	850	600	500	300	-	21,20	056004	**658,00**	28,40	056204	**849,00**
	1.000	700	850	860	495	375	-	24,00	056028	**991,00**	30,00	056228	**1.158,00**
	1.200	700	850	1.060	500	375	-	28,00	056030	**1.011,00**	46,00	056230	**1.188,00**
	1.500	700	850	1.160	490	600	-	34,00	053824	**1.600,00**	-	-	-
	1.300	700	850	800	495	370	-	28,20	053602	**1.131,00**	-	-	-
	1.600	700	850	960	500	375	-	36,70	053606	**1.060,00**	-	-	-
	1.300	700	850	800	495	370	-	28,20	053604	**1.131,00**	-	-	-
	1.600	700	850	960	500	375	-	36,70	053608	**1.060,00**	-	-	-
	1.000	700	850	500	500	300	-	22,40	056006	**707,00**	25,00	056206	**868,00**
	1.200	700	850	400	500	250		26,20	056010	**677,00**	29,30	056210	**897,00**
	1.300	700	850	500	500	300		26,70	056014	**791,00**	29,90	056214	**965,00**
	1.400	700	850	600	500	300		28,70	056018	**813,00**	32,20	056218	**999,00**
	1.000	700	850	500	500	300	-	22,40	056008	**707,00**	25,00	056208	**868,00**
	1.200	700	850	400	500	250		26,20	056012	**677,00**	29,30	056212	**897,00**
	1.300	700	850	500	500	300		26,70	056016	**791,00**	29,90	056216	**965,00**
	1.400	700	850	600	500	300		28,70	056020	**813,00**	32,20	056220	**999,00**
	1.000	700	850	400	500	250	-	26,40	056022	**854,00**	29,00	056222	**1.104,00**
	1.200	700	850	500	500	300	-	28,60	056024	**973,00**	31,60	056224	**1.142,00**
	1.400	700	850	600	500	300	-	33,70	056026	**1.011,00**	37,20	056226	**1.201,00**
	2.000	700	850	800	495	600	-	48,00	054036	**2.061,00**	-	-	-
	1.400	700	850	400	500	250	-	31,20	056032	**915,00**	34,70	056232	**1.101,00**
	1.600	700	850	400	500	250		35,20	056046	**1.115,00**	42,50	056246	**1.227,00**
	1.800	700	850	600	500	300	-	38,90	056036	**1.280,00**	43,20	056236	**1.500,00**
	2.000	700	850	600	500	300		41,80	056040	**1.309,00**	46,50	056240	**1.526,00**
	1.400	700	850	400	500	250	-	31,20	056034	**915,00**	34,70	056234	**1.101,00**
	1.600	700	850	400	500	250		35,20	056048	**1.115,00**	42,50	056248	**1.227,00**
	1.800	700	850	600	500	300	-	38,90	056038	**1.280,00**	43,20	056238	**1.500,00**
	2.000	700	850	600	500	300		41,80	056042	**1.309,00**	46,50	056242	**1.526,00**
	2.000	700	850	400	500	250		41,80	056044	**1.113,00**	46,50	056244	**1.333,00**
	1.800	700	850	400	500	300		50,00	056050	**1.437,00**	-	-	-


Fregaderos colgantes con cartelas
Wall mounted sinks with brackets
Plonges inox suspendues avec équerres















	L	A	H	l	a	h	Kg		€
	450	450	205	370	340	170	4,00	057402	**150,00**
	450	500	205	370	340	170	3,80	057404	**174,00**
	600	500	205	500	400	150	4,80	057406	**165,00**
	600	600	205	500	400	250	9,50	057600	**293,00**
	700	600	205	500	400	250	10,30	057602	**357,00**
	800	600	205	500	500	300	11,00	057604	**384,00**
NEW! 	600	600	205	370	340	150	5,70	057684	**205,00**
NEW! 	600	600	205	370	340	150	5,70	057686	**205,00**
	1.000	600	205	860	420	350	16,50	057628	**602,00**
	1.200	600	205	1.060	420	350	18,50	057630	**720,00**


Fregaderos colgantes con cartelas
Wall mounted sinks with brackets
Plonges inox suspendues avec équerres














L	A	H	l	a	h	Kg		€
800	500	205	370	340	150	5,10	057416	**193,00**
1.000	500	205	420	350	150	5,80	057428	**210,00**
1.000	550	205	340	340	200	10,50	057802	**386,00**
1.000	600	205	500	400	250	11,00	057606	**478,00**
1.200	600	205	500	400	250	13,60	057610	**393,00**
1.300	600	205	500	500	300	14,60	057614	**465,00**
1.400	600	205	500	400	250	15,00	057618	**434,00**



800	500	205	370	340	150	5,10	057418	**193,00**
1.000	500	205	420	350	150	5,80	057430	**210,00**
1.000	550	205	340	340	200	10,50	057804	**386,00**
1.000	600	205	500	400	250	11,00	057608	**478,00**
1.200	600	205	500	400	250	13,60	057612	**393,00**
1.300	600	205	500	500	300	14,60	057616	**465,00**
1.400	600	205	500	400	250	15,00	057620	**434,00**



800	500	205	350	400	160	5,80	057410	**249,00**
1.000	600	205	400	400	250	15,00	057622	**596,00**
1.200	600	205	500	400	250	16,00	057624	**618,00**
1.400	600	205	500	400	250	20,00	057626	**569,00**



1.200	500	205	340	370	150	6,80	057436	**290,00**
1.400	550	205	400	400	250	16,50	057806	**441,00**
1.400	600	205	400	400	250	17,50	057632	**725,00**




1.200	500	205	340	370	150	6,80	057438	**290,00**
1.400	550	205	400	400	250	16,50	057808	**441,00**
1.400	600	205	400	400	250	17,50	057634	**725,00**

Fregaderos colgantes con faldón o palomillas
Wall-mounted sink units with skirt or brackets
Éviers suspendus avec habillage ou barres de fixation




								Con faldón With skirt Avec habillage			Con palomillas With brackets Avec barres de fixation		
	L	A	H	H1	l	a	h	Kg		€	Kg		€
	450	450	200	450	370	340	170	4,10	050202	**197,00**	7,00	050402	**404,00**
	450	500	200	450	370	340	170	5,40	050204	**367,00**	7,60	050404	**404,00**
	600	500	200	450	500	400	150	6,60	050206	**393,00**	9,00	050406	**435,00**
	600	600	250	450	500	400	250	13,50	054400	**571,00**	14,80	054600	**647,00**
	700	600	300	450	500	500	300	14,80	054402	**626,00**	16,00	054602	**701,00**
	700	700	300	450	500	500	300	15,90	055602	**673,00**	16,60	055802	**823,00**
	800	600	355	450	500	400	250	16,10	054404	**658,00**	17,20	054604	**736,00**
	800	700	320	450	600	500	300	17,70	055604	**701,00**	19,10	055804	**789,00**
	1.000	600	355	450	860	420	350	14,50	054428	**1.001,00**	25,10	054628	**1.121,00**
	1.000	700	340	450	860	495	350	15,50	055628	**1.061,00**	27,30	055828	**1.189,00**
	1.200	600	355	450	1.060	420	350	16,50	054430	**1.181,00**	29,40	054630	**1.314,00**
	1.200	700	340	450	1.060	500	350	17,50	055630	**1.149,00**	31,80	055830	**1.288,00**
	600	600	355	450	370	340	150	9,20	054484	**395,00**	6,10	054684	**449,00**
	600	600	355	450	370	340	150	9,20	054486	**405,00**	6,10	054686	**449,00**
	800	500	200	450	370	340	120	8,00	050216	**413,00**	9,90	050416	**456,00**
	1.000	500	200	450	420	350	150	9,30	050228	**418,00**	11,30	050428	**462,00**
	1.000	600	355	450	500	400	250	16,50	054406	**791,00**	18,00	054606	**876,00**
	1.000	700	300	450	500	500	300	18,20	055606	**818,00**	20,10	055806	**906,00**
	1.200	600	355	450	500	400	250	19,90	054410	**749,00**	21,50	054610	**887,00**
	1.200	700	300	450	400	500	250	21,60	055610	**823,00**	23,80	055810	**916,00**
	1.300	600	300	450	500	500	300	21,20	054414	**832,00**	23,00	054614	**921,00**
	1.300	700	300	450	500	500	300	21,80	055614	**854,00**	24,20	055814	**1.000,00**
	1.400	600	320	450	500	400	250	22,30	054418	**824,00**	23,80	054618	**920,00**
	1.400	700	320	450	600	500	320	24,00	055618	**917,00**	26,20	055818	**1.023,00**
	800	500	200	450	370	340	150	8,00	050218	**413,00**	9,90	050418	**456,00**
	1.000	500	200	450	420	350	150	9,30	050230	**418,00**	11,30	050430	**462,00**
	1.000	600	355	450	500	400	250	16,50	054408	**791,00**	18,00	054608	**876,00**
	1.000	700	300	450	500	500	300	18,20	055608	**818,00**	20,10	055808	**906,00**
	1.200	600	355	450	500	400	250	19,90	054412	**749,00**	21,50	054612	**887,00**
	1.200	700	300	450	400	500	250	21,60	055612	**823,00**	23,80	055812	**916,00**
	1.300	600	300	450	500	500	300	21,20	054416	**832,00**	23,00	054616	**921,00**
	1.300	700	300	450	500	500	300	21,80	055616	**854,00**	24,20	055816	**1.000,00**
	1.400	600	320	450	500	400	250	22,30	054420	**824,00**	23,80	054620	**920,00**
	1.400	700	320	450	600	500	320	24,00	055620	**917,00**	26,20	055820	**1.023,00**

Fregaderos colgantes con faldón o palomilla de doble seno
Wall-mounted double bowl sink with skirt or brackets
Plonges suspendus avec habillage ou équerres avec double cuve











							Con faldón With skirt Avec habillage			Con palomillas With brackets Avec barres de fixation		
L	A	H	H1	l	a	h	Kg		€	Kg		€
800	500	200	450	350	400	160	8,70	050210	**485,00**	10,60	050410	**537,00**
1.000	600	355	450	400	400	250	19,80	054422	**937,00**	21,80	054622	**1.046,00**
1.000	700	250	450	400	500	250	21,40	055622	**950,00**	23,90	055822	**1.040,00**
1.200	600	355	450	500	400	250	22,20	054424	**992,00**	23,90	054624	**1.105,00**
1.200	700	300	450	500	500	300	23,90	055624	**1.027,00**	26,10	055824	**1.148,00**
1.400	600	320	450	500	400	250	27,30	054426	**964,00**	28,80	054626	**1.084,00**
1.400	700	320	450	600	500	320	29,00	055626	**1.063,00**	31,20	055826	**1.268,00**
1.200	500	200	450	340	370	150	10,90	050236	**522,00**	13,10	050436	**578,00**
1.400	600	250	450	400	400	250	23,60	054432	**1.089,00**	26,10	054632	**1.200,00**
1.400	700	250	450	400	500	250	25,20	055632	**1.140,00**	28,10	055832	**1.255,00**
1.600	600	320	450	400	400	250	29,00	054446	**1.175,00**	32,00	054646	**1.344,00**
1.600	700	320	450	400	500	250	30,00	055646	**1.219,00**	34,00	055846	**1.360,00**
1.800	600	320	450	600	500	300	32,00	054436	**1.315,00**	35,00	054636	**1.464,00**
1.800	700	320	450	600	500	300	33,00	055636	**1.365,00**	36,00	055836	**1.514,00**
2.000	600	320	450	500	400	250	34,00	054440	**1.354,00**	36,00	054640	**1.503,00**
2.000	700	320	450	600	500	300	35,80	055640	**1.394,00**	38,80	055840	**1.543,00**
1.200	500	200	450	340	370	150	10,90	050238	**522,00**	13,10	050438	**578,00**
1.400	600	250	450	400	400	250	23,60	054434	**1.089,00**	26,10	054634	**1.200,00**
1.400	700	250	450	400	500	250	25,20	055634	**1.140,00**	28,10	055834	**1.255,00**
1.600	600	320	450	400	400	250	29,00	054448	**1.175,00**	32,00	054648	**1.344,00**
1.600	700	320	450	400	500	250	30,00	055648	**1.219,00**	34,00	055848	**1.360,00**
1.800	600	320	450	600	500	300	32,00	054438	**1.315,00**	35,00	054638	**1.464,00**
1.800	700	320	450	600	500	300	33,00	055638	**1.365,00**	36,00	055838	**1.514,00**
2.000	600	320	450	500	400	250	34,00	054442	**1.354,00**	36,00	054642	**1.503,00**
2.000	700	320	450	600	500	300	35,80	055642	**1.394,00**	38,80	055842	**1.543,00**
2.000	600	250	450	400	400	250	32,50	054444	**1.120,00**	35,70	054644	**1.269,00**
2.000	700	250	450	400	500	250	34,30	055644	**1.380,00**	38,60	055844	**1.526,00**

Fregaderos con puertas de corredera y abatibles
Sink units with sliding and hinged doors
Éviers à portes coulissantes et à portes à deux battants

Características:
Laterales forrados en acero inoxidable. Entrepaño a 200 mm del suelo. Puertas colgadas, lo que evita depósitos de suciedad en carriles y entrepaño.
Escurridor inclinado.


Characteristics:
Sides lined in stainless steel. Hanging doors. They avoid dirtiness deposits in rails and shelves. Undershelf at 200 mm. from the floor.

Caractéristiques:
Latérales recouvertes en acier inoxydable. Portes sont suspendues pour éviter des dépôts de saleté dans les rails et dans les tablettes-rayons. Tablette à 200 mm. du sol.



	L	A	H	l	a	h	Kg		€	Kg		€
	600	500	850	500	400	150	-	-	-	21,50	051206	**1.140,00**
	600	600	850	500	400	25	-	-	-	27,60	055400	**1.149,00**
	700	600	850	500	500	300	-	-	-	32,30	056602	**1.344,00**
	800	600	850	500	400	250	28,80	055204	**1.252,00**	22,60	055404	**1.410,00**
	800	700	850	600	500	300	32,00	056404	**1.553,00**	35,80	056604	**1.750,00**
	600	600	850	370	340	150	-	-	-	23,60	055484	**1.100,00**
	600	600	850	370	340	150	-	-	-	23,60	055486	**1.100,00**
	1.000	600	850	860	420	350	36,00	055228	**1.449,00**	40,00	055428	**1.639,00**
	1.000	700	850	860	495	350	40,00	056428	**1.702,00**	44,00	056628	**1.913,00**
	1.200	600	850	1.060	420	350	43,00	055230	**1.824,00**	50,00	055430	**2.051,00**
	1.200	700	850	1.060	500	350	46,00	056430	**1.960,00**	54,00	056630	**2.213,00**
	800	500	850	370	340	150	21,80	051016	**1.033,00**	25,60	051216	**1.153,00**
	1.000	500	850	420	350	150	25,70	051028	**1.082,00**	29,50	051228	**1.206,00**
	1.000	600	850	500	400	250	32,20	055206	**1.333,00**	36,00	055406	**1.484,00**
	1.000	700	850	500	500	300	35,80	056406	**1.549,00**	39,60	056606	**1.735,00**
	1.200	600	850	500	400	250	37,20	055210	**1.335,00**	41,00	055410	**1.500,00**
	1.200	700	850	400	500	250	41,00	056410	**1.543,00**	44,80	056610	**1.790,00**
	1.300	600	850	500	500	300	40,80	055214	**1.505,00**	46,50	055414	**1.688,00**
	1.300	700	850	500	500	300	43,70	056414	**1.715,00**	49,40	056614	**1.886,00**
	1.400	600	850	500	400	250	42,30	055218	**1.562,00**	48,00	055418	**1.759,00**
	1.400	700	850	600	500	320	46,50	056418	**1.824,00**	52,20	056618	**2.039,00**
	800	500	850	370	340	150	21,80	051018	**1.033,00**	25,60	051218	**1.153,00**
	1.000	500	850	420	350	150	25,70	051030	**1.082,00**	29,50	051230	**1.206,00**
	1.000	600	850	500	400	250	32,20	055208	**1.333,00**	36,00	055408	**1.484,00**
	1.000	700	850	500	500	300	35,80	056408	**1.549,00**	39,60	056608	**1.735,00**
	1.200	600	850	500	400	250	37,20	055212	**1.335,00**	41,00	055412	**1.500,00**
	1.200	700	850	400	500	250	41,00	056412	**1.543,00**	44,80	056612	**1.790,00**
	1.300	600	850	500	500	300	40,80	055216	**1.505,00**	46,50	055416	**1.688,00**
	1.300	700	850	500	500	300	43,70	056416	**1.715,00**	49,40	056616	**1.886,00**
	1.400	600	850	500	400	250	42,30	055220	**1.562,00**	48,00	055420	**1.759,00**
	1.400	700	850	600	500	320	46,50	056420	**1.824,00**	52,20	056620	**2.039,00**

Fregaderos con puertas de corredera y abatibles
Sink units with sliding and hinged doors
Éviers à portes coulissantes et à portes à deux battants












L	A	H	l	a	h	Kg		€	Kg		€
800	500	850	350	400	160	25,50	051010	**1.074,00**	26,30	051210	**1.150,00**
1.000	600	850	400	400	250	36,00	055222	**1.433,00**	39,80	055422	**1.614,00**
1.000	700	850	400	500	250	39,60	056422	**1.602,00**	43,40	056622	**1.802,00**
1.200	600	850	500	400	250	39,40	055224	**1.536,00**	43,20	055424	**1.727,00**
1.200	700	850	500	500	300	43,30	056424	**1.707,00**	47,10	056624	**1.921,00**
1.400	600	850	500	400	250	47,10	055226	**1.647,00**	52,80	055426	**1.862,00**
1.400	700	850	600	500	300	51,20	056426	**1.911,00**	56,90	056626	**2.151,00**
1.200	500	850	340	370	150	22,30	051036	**1.187,00**	26,10	051236	**1.206,00**
1.400	600	850	400	400	250	44,70	055232	**1.772,00**	50,40	055432	**1.974,00**
1.400	700	850	400	500	250	48,90	056432	**1.864,00**	54,60	056632	**2.209,00**
1.600	600	850	400	400	250	52,00	055246	**2.086,00**	57,00	055446	**2.349,00**
1.600	700	850	400	500	250	56,00	056446	**2.339,00**	61,50	056646	**2.631,00**
1.800	600	850	600	500	300	35,90	055236	**2.434,00**	61,00	055436	**2.684,00**
1.800	700	850	600	500	300	38,90	056436	**2.514,00**	69,00	056636	**2.764,00**
2.000	600	850	500	400	250	60,70	055240	**2.473,00**	68,30	055440	**2.713,00**
2.000	700	850	600	500	300	65,80	056440	**2.543,00**	73,40	056640	**2.793,00**
1.200	500	850	340	370	150	22,30	051038	**1.187,00**	26,10	051238	**1.206,00**
1.400	600	850	400	400	250	44,70	055234	**1.772,00**	50,40	055434	**1.974,00**
1.400	700	850	400	500	250	48,90	056434	**1.864,00**	54,60	056634	**2.209,00**
1.600	600	850	400	400	250	52,00	055248	**2.086,00**	57,00	055448	**2.349,00**
1.600	700	850	400	500	250	56,00	056448	**2.339,00**	61,50	056648	**2.631,00**
1.800	600	850	600	500	300	35,90	055238	**2.434,00**	61,00	055438	**2.684,00**
1.800	700	850	600	500	300	38,90	056438	**2.514,00**	69,00	056638	**2.764,00**
2.000	600	850	500	400	250	60,70	055242	**2.473,00**	68,30	055442	**2.713,00**
2.000	700	850	600	500	300	65,80	056442	**2.543,00**	73,40	056642	**2.793,00**
2.000	600	850	400	400	250	60,70	055244	**2.301,00**	68,30	055444	**2.793,00**
2.000	700	850	400	500	250	65,80	056444	**2.554,00**	73,40	056644	**2.877,00**

Fregaderos portátiles
Mobile sinks
Plonges portables

	054210	054240	054244
	054212	054242	054246










Funcionamiento Operation Opération	Autónomo-Hidráulico Autonomous-Hydraulic Autonome-Hydraulique	*Batería *Battery *Batterie	Conexión a red eléctrica Mains connection Raccordement au réseau
Tipo de accionamiento Operation Accionnement			
Agua fría Cold water Eau froide	☑	☑	☑
Agua caliente Hot water Eau chaude	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	☑
⚡	------	------	2.000 W
⏚	------	12 V	220-240 V
Hz	------	------	50-60 Hz.
L	800 mm	800 mm	800 mm
A	500 mm	500 mm	500 mm
H	850 mm	850 mm	850 mm
Kg	25,00 Kg.	26,00 Kg.	31,00 Kg.
Dimensiones cubeta Bowl dimensions Dimensions évier	370x340 mm	370x340 mm	370x340 mm
Profundidad cubeta Bowl depth Profondeur évier	150 mm	150 mm	150 mm
Capacidad agua limpia Clean water tank capacity Capacité eau propre	25 l.	25 l.	20 l.
Capacidad agua sucia Dirty water tank capacity Capacité eau sale	25 l.	25 l.	20 l.
	1.197,00€	**1.560,00**€	**1.602,00**€

*Incluye cargador de batería. 220-240 V 50-60 Hz.
*Includes battery charger. 220-240 V 50-60 Hz.
*Chargeur de batterie inclus. 220-240 V 50-60 Hz.

Fregadero especial para escayolas
Sink unit with integral sump. Specially for plaster preparation
Évier avec bouche intégré. Spécial pour le préparation des plâtres






Incorpora cestillo recolector para retener residuos sólidos y evitar obstrucciones en el desagüe. Ideal para talleres, laboratorios y centros médicos.


It includes a collection basket to retain solid waste and prevent drain blockages. Ideal for workshops, laboratories, and medical centers.


Il comprend un panier de collecte pour retenir les déchets solides et éviter les blocages dans le drain. Idéal pour les ateliers, laboratoires et centres médicaux.



	L	A	H	l	a	D	h	E	Kg		€
☐	1.200	600	850	500	500	160	200	200	24,00	076202	**1.265,00**
■	1.200	600	850	500	500	160	200	200	24,00	076204	**1.265,00**

Fregadero para bicicletas XL
XL bike sink
Plonge à vélo XL






L	A	H	h	Kg		€
2.120	560	1.620	1.165	55,00	054252	**1.250,00**

Elevador inox de fondo de fregaderos
Stainless steel bottom lifter for sinks
Élévateur en acier inoxydable pour plonge








L	A	H	Para cubetas de For sinks of Pour les plonges de	Kg		€
435	335	150	500x400	1,50	051620	**62,00**
435	435	150	500x500	1,80	051622	**68,00**

Fregadero vertedero
Sink-drain
Éviers-déversoir



Características:
Totalmente construido en acero inoxidable.
Bastidor soldado, construido en tubo de 40x40 mm que garantiza una máxima solidez y resistencia al peso de grandes ollas y cubos.
Encimera con reborde salva-aguas.



Tapa soporte para cubos y ollas.
Sheet-support for pots and buckets.
Plaque-support pour pots et seaux.

054209 € **75,00**


L 620 mm. A 520 mm.

OP

OP Opcional / Optional / Optionnel

Characteristics:
Wholly made of stainless steel.
Welded frame, made in tube 40x40, which guarantees the highest stability and solidity for the weight of big pots and buckets.
Top with water-safe edge.

Caractéristiques:
Totalement en acier inoxydable.
Structure soudée, fabriqué en tube 40x40, lequel garantisse la meilleure stabilité et solidité pour le poids des grands pots et seaux.
Partie superieure avec rebord contre écoulement d'eau.




L	A	H	l	a	h	Kg		€
700	600	550	500	500	300	16,00	054208	**640,00**

Calentador de agua instantáneo
Instant water heater
Chauffe-eau instantané



Temperatura de salida del agua de 35°C a 50°C
Leaving water temperature 35°C - 50°C
Température de sortie d'eau 35°C - 50°C



L	A	H	D	°C MAX	l/min			Hz	Kg		€
165	70	200	3/8"	50°C	2,0	3.500 W	230 V	50-60 Hz.	1,10	461456	**279,00**

Enfriador de agua
Water cooler
Refroidisseur d'eau




14°
33 ltrs/h.

Características:
Ideal para instalar agua fría en fregaderos, lavamanos, fuentes, etc.
Tecnología para mejorar la higiene.
Termostato para regular la temperatura del agua.
Ahorro de energía gracias a su compresor de 1/4 Hp.
CE
Fabricado en la unión Europea.
Envolvente de acero pintado.
Entrada y salida de agua de 1/2"

Caractéristiques:
Idéal pour installer de l'eau froide sur des éviers,lave-mains,fontaines,etc.
Technologie pour améliorer l'hygiène.
Thermostat pour régler la température de l'eau.
Economie d'énergie grâce à son compresseur de 1/4 Hp.
CE
Fabriquée en Union Européenne
Entrée et sortie d'eau grâce à une connexion 1/2".
Acier peint.

Characteristics:
Ideal for incorportaing cool water in sink units, hand washbasins, drinking fountains, etc.
Technology for a better hygiene
Temperature adjustment by thermostat
Energy saving through compressor - 1/4 Hp
CE
Made in UE
Inlet and outlet connectors 1/2".
Painted steel.






L	A	H			Hz	Kg		€
300	400	470	230 W	220-240 V	50 Hz.	18,00	461460	**855,00**

Escurridor de platos y vasos en acero inoxidable
Stainless steel drainer for glasses and dishes
Égouttoir en acier inoxydable pour assiettes et verres







L	A	H		Kg		€
484	228	225	18	1,78	051602	**63,00**
955	228	225	36	3,25	051604	**90,00**

Escurridor mural para utensilios de cocina
Wall drainer for kitchen utensils
Égouttoir mural pour ustensiles de cuisine




Diseñado para ser colgado encima de cualquier fregadero. Los ganchos laterales permiten colgar utensilios grandes, mientras que el espacio interior nos permite colocar cualquier tipo de elemento para su escurrido.

Designed to be hung above any sink.
The side hooks allow you to hang large utensils, while the internal space allows us to place any type of element for draining.

Conçu pour être suspendu au-dessus de n'importe quel évier.
Les crochets latéraux permettent d'accrocher de grands ustensiles, tandis que l'espace intérieur nous permet de placer tout type d'élément pour égoutter.



Incluye 10 ganchos.
10 hook Includes.
Comprend 10 crochets.




L	l	H		Kg		€
400	365	100	10	2,40	042602	**53,00**

Soporte de esponjas para fregadero en acero inoxidable
Sponge holder for sink in stainless steel
Porte-éponge pour évier en acier inoxydable








L	A	H	Gr		€
50	44	50	50	051606	**4,50**

Enjuagador de vasos y jarras a presión para fregadero
Pressure sink washer for glasses and jugs
Nettoyeur haute pression pour verres et pichets pour évier








L	A	H	Gr		€
150	130	173	200	454280	**25,00**

Cepillo lavavasos
Glass washer brush
Brosse pour lave-verres








L	A	H	Gr		€
190	100	190	390	483062	**26,00**

Rollo de 3 m de bayeta posavasos antideslizante multiusos
Multipurpose non-slip coaster cloth, 3 m roll
Rouleau de 3 m de tissu anti-dérapant multi-usages







L	A	H	Kg		€
3.000	650	1,00	1,00	482050	**28,00**

Trampa inox para grasas de 20 lts.
Stainless steel grease trap 20 lts.
Piège de graisse acier inoxydable 20 lts.






Características:
Diseñado para restaurantes, hoteles, fastfood, etc..
Fácil instalación y mantenimiento.
Rendimiento de 0 a 50 comidas.
Incluye:
Latiguillo flexible de evacuación.
Cestillo.
Desagües flexibles para la entrada y salida de agua.

Characteristics:
Applicable for restaurant, hotels, fast food, etc.
Easy installation and maintenance.
Capacity from 0 to 50 meals.
Includes:
Evacuation flexible hose.
Basket.
Flexible drains for water inlet and outlet.

Caractéristiques:
Approprié aux restaurants, hôtels, fast-food, etc.
Installation et entretien faciles.
Capacité de 0 à 50 repas.
Comprend:
Evacuation flexible.
Réserver.
Flexible drains pour entrée et sortie d'eau.



L	A	H	D	d	h1	h2		Kg		€
530	325	200	1" 1/2	1/2"	97	136	20	4,80	057202	**274,00**


Trampa inox para grasas de 35 lts.
Stainless steel grease trap 35 lts.
Piège de graisse acier inoxydable 35 lts.



Características:
Fabricado totalmente en acero inoxidable.
Rendimiento de 0 a 65 comidas.
Caudal: 1l/sg.
Incluye: Tapa estanca de acero inoxidable y cestillo registrable.
Capacidad: 35 litros.

Characteristics:
Wholly made of stainless steel.
Capacity from 0 to 65 meals.
Volume: 1l/sc.
Included: Stainless steel airtight lid and basket.
Capacity: 35 liters.

Caractéristiques:
Fabriqué entièrement en acier inoxydable.
Capacité de 0 à 65 repas.
Débit : 1l/sc.
Inclus : Couvercle étanche and panier.
Capacité: 35 litres.



L	A	H	l/min		Kg		€
560	320	300	60	35	9,50	455004	**285,00**


Repuestos fregaderos
Spare parts for sink units
Pièces de rechange pour éviers


	Descripción Description Description	Modelo Model Model	Gr		€
	Rebosadero (fregaderos serie 600 y 700 mm) Overflow (sink units models 600 & 700 mm width) Déversoir (éviers 600 et 700 mm de profondeur)	250 mm	420	454220	**58,00**

Repuestos fregaderos
Spare parts for sink units
Pièces de rechange pour éviers


	Descripción Description Description	Modelo Model Model	Gr		€
	Válvula sin rebosadero Ø 49 mm (fregaderos serie 500, 600 y 700 mm) Drain valve without overflow Ø 49 mm (sink units models 500, 600 & 700 mm) Valvule de drainage sans déversoir Ø 49 mm (éviers model 500, 600 et 700 mm)	1 1/2"	88	454226	**11,00**
	Valvula desagüe con cestillo Drain valve with basket for waste Vanne de vidange avec panier	-	50	454212	**8,00**
	Reductor desagüe de 2" a 1 1/2" Drain reducer from 2" to 1 1/2" Réducteur pour drainage de 2" à 1 1/2"	-	150	454218	**20,00**
	Válvula con rebosadero (fregaderos serie 500 mm, lavamanos, cubetas semiesféricas y fregaderos de gran capacidad) Drain valve with overflow (sink unts model 500 mm, washbasins, semispheric bowls, and large capacity single sink units) Valvule de drainage avec déversoir (éviers model 500 mm, lave-mains, semisphéri-ques cuveaux et éviers a grande capacité)	1 1/2"	145	454202	**6,50**
	Válvula con rebosadero, sifón y cestillo Valve with overflow, U-bended drainpipe and basket Vanne avec trop-plein, Siphon de drainage et panier	-	215	454216	**12,00**
	Válvula de PVC con rebosadero, acabado cromado Drain valve in PVC with overflow, chrome finished Valvule de drainage avec déversoir en PVC, finition chromé	1 1/2"	150	454205	**51,00**
	Válvula sin rebosadero (fregaderos serie 500 mm) Drain valve without overflow (sink unts model 500 mm) Valvule de drainage sans déversoir (éviers model 500 mm)	1 1/2"	88	454208	**12,00**
	Válvula de descarga rápida Quick drain valve Valvule pour rapide drainage	2"	3.600	454204	**125,00**
	Tapón inox cubre-agujeros (diámetro 42 mm) Hole-cover plug in stainless steel (diameter 42 mm) Bonde couvre-trou en acier inox (diamètre 42 mm)	-	16	454602	**3,50**
	Sifón de desagüe (fregaderos ancho 500 mm, lavamanos, gran capacidad) U-bended drainpipe (sink units 500 mm depth, washbasins, high capacity) Siphon de drainage (éviers profondeur 500 mm, lave-mains, grand capacité)	1 1/2"	169	454402	**6,50**
	Tubo desagüe flexible con bocas lisas ø40/50 mm. Flexible drain pipe with plain ends ø40/50 mm. Tube de vidange flexible avec embouts simples ø40/50 mm.	1 1/2"	5	454227	**5,00**
	Sifón de PVC acabado cromado U-bended drainpipe in PVC, chrome finish Siphon en PVC, finition chromé	1 1/2"	170	454408	**39,00**
	Sifón de latón cromado U-bended drainpipe in chrome brass Siphon en laiton chromé	1 1/2"	1.400	454404	**81,00**
		2"	2.000	454406	**137,00**
	Hacer agujero en fregadero o lavamanos Drill hole to sink Faire trou à plonge	-	-	056802	**38,00**

Sumidero sifónico con cestillo salida vertical en acero inoxidable
Stainless steel floor drain with siphon trap and vertical outlet
Bouche dégout siphonique sortie verticale en acier inoxydable



	L	A	H	h1	D	d	Kg		€
	100	100	112	-	100	48	1,20	054274	**149,00**
	150	150	155	40	222	75	2,96	054270	**149,00**
	200	200	155	36	272	78	3,00	054276	**173,00**
	250	250	155	36	322	78	4,00	054278	**218,00**
	300	300	155	36	340	78	5,40	054280	**280,00**


Sumidero sifónico con cestillo salida horizontal en acero inoxidable
Stainless steel floor drain with siphon trap and horizontal outlet
Bouche dégout siphonique sortie horizontale en acier inoxydable



	L	A	H	h1	D	d	Kg		€
	100	100	75	-	100	48	1,10	054282	**98,00**
	150	150	75	36	222	48	2,00	054284	**167,00**
	200	200	75	40	272	48	2,28	054272	**167,00**
	250	250	75	36	322	48	3,70	054286	**205,00**
	300	300	75	36	340	48	5,00	054288	**274,00**

Canal colector industrial para interiores en acero inoxidable
Indoor industrial channel drain in stainless steel
Caniveau collecteur industriel pour intérieurs en acier inoxydable







L	A	H	h1	D	d	Kg		€
1.000	300	75	22	322	48	10,00	054290	**465,00**
1.484	300	75	22	322	48	15,00	054292	**582,00**
2.448	300	75	22	322	48	24,00	054296	**922,00**

Sistema modular de canal ranurado
Slot channel, modular concept
Système modulaire de canal avec rainures



Sumidero para canal modular ranurado de salida vertical convertible a horizontal 200x200 mm.
Floor drain for slot channel with vertical outlet convertible to horizontal, 200x200 mm.
Siphon pour caniveau modulaire à fentes avec sortie verticale transformable en horizontale 200x200 mm.






L	A	H	h1	D	d	Kg		€
200	200	155	34	275	78	3,00	054260	**184,00**

Tramo para canal modular o canalina
Section of 850 mm. for modular channel
Section pour caniveau modulaire ou caniveau 850 mm.





L	A	H	h1	Kg		€
850	40	62	41	1,60	054264	**55,00**
1.700				3,00	054266	**78,00**

GRIFERIA
TAPS AND FITTINGS
ROBINETTERIE

NOVEDADES/ NEWS/ NOUVEAUTÉS/


253


256


259


266


266


267


269


269


270


271


274


276


277


277


278


278


278


278


279


279


280


280


280


280


282


282


283


283


285


285

GRIFERIA
TAPS AND FITTINGS
ROBINETTERIE

NOVEDADES/ NEWS/ NOUVEAUTÉS/



285



285




288

LEYENDA SYMBOLS / SYMBOLES

- Temperatura máxima / Maximum temperature / Température maximale
- Capacidad en mililitros / Capacity in milliliters / Capacité en millilitres
- Litros por minuto / Liters per minute / Litres par minute
- Longitud de manguera / Hose length / Longueur du tuyau
- Colores disponibles / Available colors / Couleurs disponibles
- Voltaje / Voltage / Voltage
- Tensión / Power / Puissance
- Frecuencia / Frequency / Fréquence

Grifos ducha de sobremesa
Deck mounted pre-rinse units
Robinets douchettes sur table










	463068	463054	463056	463046	463090	463076
Serie	Basic	RD	RD	LV	LV	EXT
L	450	450	450	450	450	450
H	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.050
D	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
l/min	17	17	17	17	17	17
°C MAX	80°C	80°C	80°C	80°C	80°C	80°C
Kg	4,15	4,40	4,42	4,50	5,70	4,00
	180,00€	**209,00€**	**215,00€**	**225,00€**	**319,00€**	**475,00€**











	463070	463058	463060	463048	463092	463078
Serie	Basic	RD	RD	LV	LV	EXT
L	450	450	450	450	450	250
H	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.050
D	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
l/min	17	17	17	17	17	17
°C MAX	80°C	80°C	80°C	80°C	80°C	80°C
Kg	4,95	5,20	5,26	5,60	6,80	5,00
	235,00€	**274,00€**	**281,00€**	**290,00€**	**373,00€**	**540,00€**

Grifos ducha de sobremesa monomando
Deck mounted single lever pre-rinse units
Robinets douchettes sur table mitigeur









Acero inoxidable
Stainless steel
Acier inoxydable

	463086	463074	463072
Serie	MNE	MN	MN
L	450	450	450
H	1.300	1.300	1.300
D	1/2"	3/8"	1/2"
l/min	17	17	17
°C MAX	80°C	80°C	80°C
Kg	5,11	4,80	5,00
	260,00€	**275,00€**	**800,00€**












	463088	463062	463052	463094
Serie	MNE	Monoblock	MNX	Monoblock
L	450	450	230	450
H	1.300	1.300	900	1.300
D	1/2"	1/2"	3/8"	1/2"
l/min	17	17	18	17
°C MAX	80°C	80°C	80°C	80°C
Kg	5,91	5,90	5,80	5,90
	330,00€	**345,00€**	**399,00€**	**495,00€**

Grifos ducha de sobremesa extra bajos

Short deck mounted pre-rinse units

Robinets douchettes sur table extra bas










	463034	463080	463038
Serie	Basic	RD	MN
L	450	450	450
H	600	600	600
D	1/2"	1/2"	1/2"
l/min	17	17	17
°C MAX	80°C	80°C	80°C
Kg	3,60	3,50	3,70
	215,00€	**245,00**€	**319,00**€












	463036	463081	463040	463032
Serie	Basic	RD	MN	Monoblock
L	450	450	450	450
H	600	600	600	600
D	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
l/min	17	17	17	17
°C MAX	80°C	80°C	80°C	80°C
Kg	4,90	4,00	4,20	5,60
	260,00€	**297,00**€	**371,00**€	**369,00**€


Grifos ducha murales
Wall-mounted pre-rinse units
Robinets douchettes muraux







	463064	463042
Serie	MN	LV
L	450	450
H	1.250	1.250
D	1/2"	1/2"
S	150	150
l/min	17	17
Kg	4,60	5,70
	304,00€	**229,00**€












	463066	463044	463096	463098
Serie	MN	LV	Monoblock	Monoblock
L	450	450	450	450
H	1.250	1.250	1.250	600
D	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
S	150	150	150	150
l/min	17	17	20	20
Kg	5,40	6,80	4,70	4,70
	360,00€	**293,00**€	**505,00**€	**577,00**€

Grifo ducha Basic con doble pedal
Pre-rinse with double pedal Basic Series
Robinet de douche Basic avec double pédale






L	H	D	°C MAX	l/min	Kg		€
450	1.200	1/2"	80°C	17	6,00	060202	**319,00**

Grifo ducha sobremesa serie doméstico con piña
Domestic shower fitting with head
Robinet douche modèle domestic avec pomme de douche






L	H	h	D	°C MAX	l/min	Kg		€
230	150	500	1/2"	80°C	17	3,50	463051	**308,00**

Grifo sobremesa de un agua serie 1/4 de vuelta
Single inlet 1/4 turn model table tap
Robinet à une eau sur table modèle 1/4 de tour






L	H	h	D	l/min	Kg		€
250	230	290	1/2"	16	1,00	463426	**90,00**

Grifo cocina monomando sobremesa de acero inoxidable
Stainless steel single lever kitchen tap
Robinet de cuisine






L	H	h	D	l/min	Kg		€
180	290	355	1/2"	9,5	2,00	465206	**60,00**

Grifo cocina monomando sobremesa cuello de cisne de acero inoxidable
Stainless steel single lever gooseneck tap
Robinet mélangeur sur table avec col de cygne en acier inoxydable






L	H	h	D	l/min	Kg		€
190	300	320	1/2"	9,0	3,00	465210	**65,00**

Grifo monomando sobremesa caño alto para fregadero
Single lever sink tap, high spout
Mélangeur évier col de cygne haut






L	H	h	D	l/min	Gr		€
190	260	290	3/8"	16	890	464624	**73,00**

Grifo ducha monomando sobremesa dos aguas serie doméstico
Double inlet single lever shower fitting, domestic series
Robinet douche sur table à deux eaux modèle domestic






L	H	h	D	°C MAX	l/min	Kg		€
230	235	415	1/2"	80°C	18	4,00	463050	**235,00**

Grifo monomando sobremesa extensible de codo
Double inlet single lever pull out tap, elbow functioning
Robinet monocommande à coude, douche extensible






L	H	h	D	l/min		Kg		€
200	105	250	1/2"	18	1.5 mts.	3,00	463206	**155,00**

Grifo monomando sobremesa extensible de codo leva larga
Double inlet single lever pull out tap, elbow functioning with long handle
Robinet mitigeur douchette extractible pomme longue






L	H	h	D	l/min		Kg		€
200	110	290	1/2"	13	1.5 mts.	1,40	463236	**108,00**

Grifo monomando sobremesa de codo dos aguas
Double inlet single lever tap, elbow functioning
Robinet monocommande à coude pour deux eaux






L	H	h	D	l/min	Kg		€
200	110	170	3/8"	17	1,16	463204	**49,00**

Grifo monomando sobremesa de codo dos aguas serie monoblock
Double inlet single lever elbow functioning tap, monoblock series
Robinet monocommande à coude pour deux eaux modèle monoblock






L	H	h	D	l/min	Kg		€
250	160	380	1/2"	22	2,46	463214	**149,00**

Grifo monoblock sobremesa Serie Ecológica
Monoblock countertop tap Eco Series
Mitigeur monobloc sur comptoir Série Écologique






Diseño inteligente: la posición central de la palanca dispensa únicamente agua fría, mientras que para activar el agua caliente, es necesario desplazarla hacia la izquierda, reduciendo el uso innecesario de la caldera o calentador.

Smart design: the central lever position dispenses only cold water, while hot water activation requires moving the lever to the left, reducing unnecessary boiler or heater usage.


Design intelligent : la position centrale du levier distribue uniquement de l'eau froide, tandis que pour activer l'eau chaude, il faut déplacer le levier vers la gauche, réduisant l'utilisation inutile de la chaudière ou du chauffe-eau.



L	H	h	D	l/min	Kg		€
250	150	380	1/2"	19	1,75	463215	**165,00**

Grifo monomando sobremesa giratorio dos aguas
Double inlet rotating mixer tap
Robinet monocommande giratoire deux eaux






L	H	h	D	l/min	Kg		€
200	110	130	3/8"	17	1,19	463602	**38,00**

Grifo monomando sobremesa caño giratorio elevado
Single lever tap with high rotating spout
Robinet monocommande sur table avec jet giratoire élevé






L	H	h	D	l/min	Kg		€
300	280	350	3/8"	17	2,06	463226	**137,00**

Grifo de cocina efecto granito
Granite effect kitchen tap
Robinet de cuisine effet granit








L	H	h	D	°C MAX	l/min		Kg		€
200	220	300	3/8"	80°C	17	■	1,70	464632	**268,00**
								464633	

Grifo monomando sobremesa de codo dos aguas serie monoblock-elevado
Double inlet single lever elbow functioning tap, high monobloc series
Robinet monocommande à coude pour deux eaux modèle monoblock-haut






L	H	h	D	S	l/min	Kg		€
200	210	520	1/2"	155	22	3,83	463216	**220,00**

Grifo monomando sobremesa para fregadero serie Ecológica
Single lever sink tap, Eco series
Mélangeur de table série écologique pour évier






L	H	h	D	l/min	Gr		€
190	220	320	3/8"	7	800	464629	**78,00**

Grifo monomando sobremesa dos aguas caño frontal
Double inlet worktop mixer tap with front spout
Mitigeur de table 2 eaux avec bec frontal






L	H	h	D	°C MAX	l/min	Kg		€
253	140	200	3/8"	80°C	17	1,20	463242	**115,00**

Grifos giratorios sobremesa dos aguas
Double inlet rotating tap
Robinet giratoire deux eaux






L	H	h	D	l/min	Kg		€
200	185	240	1/2"	21	1,45	463402	**72,00**
250	200	250	1/2"	21	1,43	463404	**74,00**
300	200	260	1/2"	21	1,51	463406	**77,00**

Grifo giratorio sobremesa dos aguas serie 1/4 de vuelta
1/4 turn model double inlet rotating tap
Robinet giratoire deux eaux modèle 1/4 de tour






L	H	h	D	l/min	Kg		€
250	200	260	1/2"	21	1,25	463420	**95,00**

Grifo mezclador sobremesa con mandos 1/4 de vuelta
Quarter turn lever mixer tap
Robinet mitigeur modèle 1/4 de tour






L	H	h	D	S	l/min	Kg		€
250	230	290	1/2"	155	17	1,85	463430	**160,00**

Grifo monomando sobremesa de codo elevado
Elevated straight spout single lever tap
Robinet monocommande à jet haut







L	H	h	D	l/min	Kg		€
300	300	360	3/8"	18	1,65	463227	**150,00**

Grifo cocina sobremesa doble función de acero inoxidable
Stainless steel double function single lever kitchen tap
Robinet monocommande à double usage en acier inoxydable








L	H	h	D	l/min	Kg		€
220	280	310	1/2"	9,5	2,00	463222	**127,00**

Grifo de cocina 3 aguas de acero inoxidable con sistema de filtración profesional incluido
3-way stainless steel kitchen faucet with included professional filtration system
Robinet de cuisine 3 voies en acier inoxydable avec système de filtration professionnel inclus








Agua fría	Cold water	Eau froide
Agua caliente	Hot water	Eau chaude
Agua filtrada	Filtered water	Eau filtrée

H	D	Kg		€
290	80	3,05	064278	**315,00**

Grifo giratorio extrabajo un agua
One-inlet tap, with low profile rotating spout
Robinet giratoire extra-bas à une eau






L	H	h	D	l/min	Gr		€
300	110	180	1/2”	22	800	463438	**73,00**

Grifo giratorio extrabajo dos aguas
Double-inlet tap, with low profile rotating spout
Robinet giratoire extra-bas à deux eaux






L	H	h	D	l/min	Kg		€
300	55	125	1/2”	22	1,50	463440	**80,00**

Grifo giratorio sobremesa dos aguas 1/4 de vuelta caño bajo
Double-inlet 1/4 turn tap, with low profile rotating spout
Robinet giratoire bas 1/4 de tour à deux eaux






L	H	h	D	l/min	Kg		€
300	70	145	1/2"	21	1,50	463422	**92,00**

Grifo giratorio sobremesa dos aguas serie extra bajo
Double-inlet tap, with low profile rotating spout
Robinet giratoire deux eaux modèle extra-bass






L	H	h	D	l/min	Kg		€
120	120	160	1/2"	17	2,66	463220	**145,00**

Grifo monomando sobremesa con caño bajo
Single lever tap, with low profile spout
Robinet monocommande jet bas






L	H	h	D	l/min	Kg		€
200	80	140	1/2"	21	1,25	463428	**140,00**

Grifo giratorio sobremesa 1/4 vuelta un agua caño bajo
Single inlet 1/4 turn rotating tap, low spout
Robinet tournant 1/4 tour une eau bec de robinet bas






L	H	h	D	l/min	Kg		€
100	145	200	1/2"	22	1,20	463436	**89,00**

Grifo mural dos aguas 1/4 de vuelta caño bajo
Double inlet wall-mounted 1/4 turn tap, with low profile spout
Robinet tournant mural 1/4 tour deux eaux






L	H	D	S	l/min	Kg		€
250	120	1/2"	150	20	1,50	463432	**100,00**

Grifo mural dos aguas cuarto de vuelta
Double inlet wall-mounted 1/4 turn tap
Robinet mural à deux eaux modèle 1/4 de tour






L	H	h	D	S	l/min	Kg		€
250	175	240	1/2"	150	18	1,60	463424	**99,00**

Grifo mural de codo un agua
Single inlet angled tap
Robinet à coude une eau






L	h	D	l/min	Gr		€
250	200	1/2"	25	650	463202	**64,00**

Grifo monomando mural de codo dos aguas serie monoblock-elevado
Double inlet wall-mounted single lever elbow functioning tap, high Monobloc series
Robinet de mur monocommande à coude pour deux eaux modèle monoblock-elevado






L	H	h	D	S	l/min	Kg		€
300	130	430	1/2"	150	22	3,89	463218	**233,00**

Grifo monomando mural de codo dos aguas serie monoblock-bajo
Double inlet wall-mounted single lever elbow functioning tap, low Monobloc series
Robinet mitigeur mural à coude deux eaux série monoblock-bas






L	l	h	D	S	l/min	Kg		€
300	390	450	1/2"	145	20	4,50	463234	**243,00**

Grifo monomando mural de codo para dos aguas
Double inlet wall-mounted single lever elbow functioning tap
Robinet de mur monocommande à coude pour deux eaux






L	h	D	S	l/min	Kg		€
260	230	1/2"	145	20	1,48	463208	**50,00**

Grifo mural de 1 agua con pomo aislante caño alto
Single inlet long-neck wall tap with insulating tap head
Robinet mural à une eau avec tête isolante et mitigeur haut






L	H	h	D	l/min	Gr		€
275	160	220	1/2"	25	600	463232	**63,00**

Grifo mural de 1 agua con pomo aislante caño bajo
Single inlet low-neck wall tap with insulating tap head
Robinet mural à une eau avec tête isolante et mitigeur bas






L	h	D	l/min	Gr		€
275	100	1/2"	25	600	463230	**63,00**

Grifo de sobremesa dos aguas con pomo aislante
Double inlet table tap with insulating head
Robinet sur table à deux eaux avec tête isolante






L	H	h	D	l/min	Kg		€
400	370	440	1/2"	18	2,90	463224	**155,00**

Grifo de columna orientable sobremesa pomo aislante
Double inlet retractable pot filler tap with insultating head
Robinet orientable sur colonne manette isolante






L	H	h	D	l/min	Kg		€
650	500	660	1/2"	23	4,00	463229	**385,00**

Grifo columna sobremesa 2 aguas pomo aislante
Double inlet pot filler tap with insulating head
Robinet colonne 2 eaux poignée isolante






L	H	h	D	°C MAX	l/min	Kg		€
300	620	700	1/2"	80°C	21	6,00	463238	**355,00**

Grifo de columna orientable sobremesa de un agua
One inlet retractable pot filler tap
Robinet orientable sur colonne à une eau






L	h	D	l	H	l/min	Kg		€
650	550	1/2"	200	430	25	2,80	463210	**185,00**
700	700	1/2"	250	600	25	3,10	463212	**189,00**

Grifo monomando sobremesa de columna
Single lever pot filler tap
Robinet monocommande sur colonne






L	H	h	D	l/min	Kg		€
285	680	750	1/2"	21	6,00	463228	**280,00**

Grifo de columna orientable sobremesa 2 aguas monomando
Double inlet single lever retractable pot filler tap
Robinet orientable sur colonne à deux eaux






L	H	h	D	l/min	Kg		€
650	500	675	1/2"	24	5,00	463213	**366,00**

Válvula desagüe de 1 1/2" para marmita
1 1/2" drain for pots
Drainage de 1 1/2" pour marmites






L	H	h	l	D	Kg		€
155	130	60	85	1 1/2"	2,50	464802	**175,00**

Válvula desagüe de 2" para marmita
2" drain for pots
Drainage de 2" pour marmites






L	H	h	l	D	Kg		€
185	160	65	90	2"	2,50	464804	**205,00**

Válvula desagüe de 1" para marmita
1" drain for pots
Drainage de 1" pour marmites






L	H	h	l	D	Kg		€
120	95	50	55	1"	1,00	464806	**112,00**

Grifo Clinic Expert
Expert Clinic tap
Robinet Expert Clinic



Funcionamiento a pilas (no incluidas)
Batteries functioning (Not included)
Fonctionnement a piles (non inclus)







L	H	h	A	D	Kg		€
147	94	178	63	3/8"	1,90	460809	**890,00**

Grifo secamanos de sobremesa
Tabletop hand dryer faucet
Robinet sèche-mains sur table



NEW






L	l	H	h	D	l/min			Hz	Kg		€
175	220	105	151	1/2"	16	1.000 W	220-240 V	50/60 Hz.	2,70	460840	**705,00**

Grifo monoblock electrónico con selector de temperatura. Funcionamiento a pilas
Electronically-operated monoblock tap with temperature selector. Battery operated
Robinet électronique monobloc avec sélecteur de température. Fonctionnement à piles



Funcionamiento a pilas (no incluidas)
Batteries functioning (Not included)
Fonctionnement a piles (non inclus)




L	A	H	h	D	l/min	Kg		€
125	50	120	198	1/2"	15	3,50	460806	**125,00**

Grifo electrónico con dispensador de jabón integrado SpTap
Electronic faucet with integrated soap dispenser SpTap
Robinet électronique avec distributeur de savon intégré SpTap



NEW

Funcionamiento a pilas (no incluidas)
Batteries functioning (Not included)
Fonctionnement a piles (non inclus)




L	H	h	D	l/min		Kg		€
100	120	177	1/2"	13,50	1.500	1,80	460842	**240,00**

Grifo de cocina inteligente contactless con selector de temperatura
Smart contactless kitchen faucet with temperature adjustment
Robinet de cuisine intelligent sans contact avec sélecteur de température



Funcionamiento a pilas (no incluidas)
Batteries functioning (Not included)
Fonctionnement a piles (non inclus)


Video



L	H	h	S	l/min	Kg		€
210	230	426	150	6,3	3,50	460804	**325,00**

Grifo de sobremesa electrónico
Electronically battery-operated tap
Robinet sur table électronique






L	H	h	°C MAX	l/min	Kg		€
98	122	154	60	15	1,80	460802	**235,00**

Grifo sobremesa electrónico de acero inoxidable
Stainless steel electronically-operated faucet, high spout
Robinet électronique col de cygne haut d'acier inoxydable



Funcionamiento a pilas (no incluidas)
Batteries functioning (Not included)
Fonctionnement a piles (non inclus)




L	H	h	D	l/min	Kg		€
125	125	220	1/2"	15	3,00	060804	**135,00**

Caño electrónico a red para lavamanos y fregadero
Mains-powered electronic spout for hand sinks and washbasins
Bec électronique sur secteur pour lave-mains et évier



NEW




L	H	h	D	l/min		Hz	Kg		€
125	125	220	1/2"	15	100-240 V	50/60 Hz.	3,00	060802	**165,00**

Grifo mural electrónico. Funcionamiento a pilas
Electronically-operated wall tap. Battery operated
Robinet electronique au mur. Fonctionnement à piles




Funcionamiento a pilas (no incluidas)
Batteries functioning (Not included)
Fonctionnement a piles (non inclus)



L	H	D	l/min	Kg		€
220	35	1/2"	15	1,20	460808	**171,00**

Caño fijo
Fixed spout
Jet fixe






L	H	h	D	Gr		€
130	180	245	1/2"	420	461002	**58,00**

Caño giratorio de acero inoxidable
Stainless steel rotating spout
Jet giratoire d'acier inoxydable






L	H	h	D	Gr		€
180	180	270	1/2"	246	461008	**45,00**

Caño giratorio extra bajo
Low profile rotating spout
Giratoire extra bas






L	H	h	D	Gr		€
113	70	130	1/2"	280	461010	**50,00**

Caño ducha extraible
Pull-out sprayer spout
Jet detachable pour douche






L	H	h	D	l/min		Kg		€
210	167	230	3/8"	18	1.2 mts.	1,00	462862	**205,00**

Caño mural giratorio
Wall-mounted rotating spout
Jet mural giratoire






L	h	D	l/min	Gr		€
330	110	1/2"	17	350	461012	**65,00**

Caño flexible orientable para lavamanos o fregadero
Flexible swivel spout for hand sinks or washbasins
Bec orientable flexible pour lave-mains ou évier










L	D	Gr		€
400	1/2"	320	060210	**12,00**

Aireador cromado fijo para grifo
Fixed Chrome aerator for tap
Aérateur chromé fixe pour robinet








H	D	l/min	Gr		€
14,5	24	15	50	461016	**2,00**
14,5	23,3	6	50	461020	**4,00**

Aireador cromado orientable para grifo
Pivoting Chrome aerator for tap
Aérateur chromé réglable pour robinet







H	D	l/min	Gr		€
35	24	15	105	461018	**6,50**

Pedal mezclador de agua fría y caliente con palanca de bloqueo H-H-H- 1/2"
H-H-H ½" hot and cold water mixer pedal with blocking lever
Pédale mélangeuse eau froide et chaude H-H-H ½" avec levier de blocage





L	A	H	Kg		€
350	100	93	2,70	460606	**237,00**

Pedal de un agua M-M de 1/2"
M-M ½" single inlet water pedal
Pédale à une eau M-M ½"



Gr		€
485	460602	**61,00**

Pedal mezclador de agua fría y caliente M-M-M de 1/2"
M-M-M ½" hot and cold-water mixer pedal
Pédale mélangeuse eau froide et eau chaude M-M-M ½"



Gr		€
770	460604	**119,00**

Pulsador no temporizado M-M de 1/2"
M-M 1/2" self-closing momentary push button
Bouton-poussoir non temporisé M-M ½"



Gr		€
400	460404	**50,00**

Pulsador de acero inoxidable no temporizado M-M de 1/2"
Stainless steel M-M 1/2" self-closing momentary push button
Bouton-poussoir d´acier inoxydable non temporisé M-M ½"



NEW

Gr		€
220	460430	**50,00**

Pulsador de acero inoxidable temporizado M-M de 1/2"
Stainless steel M-M 1/2" self-closing push button timer
Bouton-poussoir d´acier inoxydable temporisé M-M ½"



Gr		€
220	460432	**63,00**


Palanca un agua M-M 1/2"
M-M 1/2" self closing lever valve
Robinet à levier M-M 1/2"



Kg		€
1,35	463802	**123,00**

Válvula mezcladora termostática H-H-M de 1/2"
H-H-M 1/2" thermostatic mixing valve
Valve mélangeuse thermostatique H-H-M 1/2"






L	H	D	Gr		€
130	115	1/2"	620	461402	**30,00**

Válvula mezcladora antiretorno M-H-M de 1/2"
M-F-M 1/2" no-return mixing valve
Valve mélangeuse antiretour M-H-M 1/2"






L	H	D	Gr		€
60	70	1/2"	150	461604	**28,00**

Mezclador antiretorno M-M-M 1/2"
M-M-M 1/2" no-return mixing valve
Valve antiretour mélangeuse M-M-M d´1/2"




NEW!



L	H	D	Gr		€
64	67	1/2"	150	461606	**28,00**

Grifo pulsador para fuente
Push-button tap for fountain
Robinet poussoir pour fontaine






L	H	D	l/min	Gr		€
65	85	3/8"	10	125	464250	**29,00**

Grifo para fuente de agua sin pulsador
Tap for drinking fountain without push-button
Robinet pour fontaine sans bouton-poussoir






L	H	D	l/min	Gr		€
50	70	3/8"	10	115	464248	**27,00**

Grifo electrónico inoxidable a pilas para fuente de agua 1/2"
Electronic battery-powered faucet 1/2" in stainless steel for drinking fountain
Robinet électronique à pile en acier inoxydable pour fontaine à eau 1/2"




Funcionamiento a pilas (no incluidas)
Batteries functioning (Not included)
Fonctionnement a piles (non inclus)



L	h	D	l/min	Gr		€
35	60	1/2"	8	460	464258	**244,00**

Grifo llenajarras
Bottle filler for drinking fountain
Robinet pour remplir pots






L	H	h	D	l/min	Gr		€
75	140	220	3/8"	8	130	464252	**21,00**

Grifo llenajarras de acero inoxidable
Stainless steel bottle-filler tap
Robinet de remplissage de pichet d'acier inoxydable






L	H	h	D	Gr		€
150	210	275	1/2"	130	464256	**50,00**

Grifo llenajarras electrónico acero inoxidable para fuente de agua
Stainless steel electronic bottle-filler tap for drinking fountain
Robinet de remplissage de pichet électronique en acier inoxydable pour fontaine à eau



Funcionamiento a pilas (no incluidas)
Batteries functioning (Not included)
Fonctionnement a piles (non inclus)



L	H	h	D	Gr		€
100	225	295	1/2"	310	464254	**275,00**

Ducha de gran alcance H de 1/2"
Long-reach shower
Douche à grande portée



°C MAX	l/min		Gr		€
60°C	13,5	2 mts.	900	463002	**29,00**

Ducha horno H de 1/2"
Shower for oven
Douche pour four




°C MAX	l/min		Kg		€
60°C	11	2 mts.	2,45	463004	**78,00**

Ducha horno enrollable H de 1/2"
Roll-up shower for oven
Douche pour four enroulable








L	A	H	°C MAX	l/min		Kg		€
250	220	115	55°C	10	1,70 mts.	5,00	463006	**339,00**

Ducha horno enrollable bajo encimera
Under worktop roll-up shower for oven
Douche enroulable sous plan pour four





L	A	H	D	°C MAX	l/min		Kg		€
230	108	200	1/2"	55°C	13	1,70 mts.	4,00	463008	**319,00**

Ducha para horno pulsador
Shower for oven, push button operation
Douche pour four, fonctionnement à poussoir




°C MAX	l/min		Kg		€
60°C	11	2 mts.	2,50	463005	**63,00**

Soporte para manguera en acero inoxidable
Stainless steel hose holder
Support pour tuyau en acier inoxydable







L	A	H	Kg		€
245	200	200	1,40	064020	**35,00**

Grifo manguera 50 m. con soporte inox y pistola
50 m. faucet hose with stainless steel holder and wash gun
Robinet tuyau 50 m. avec support inox et pistolet



	Kg		€
50 mts.	14,50	064022	**362,00**

Sistema para derretir hielo especial pescaderías y supermercados
Ice Melting System Special for Fishmongers and Supermarkets
Système de fonte de glace spécial pour poissonneries et supermarchés



Presentamos un sistema ideado para derretir hielo mediante agua caliente, diseñado específicamente para pescaderías.

We present a system designed to melt ice using hot water, specifically designed for fishmongers.

Nous présentons un système conçu pour faire fondre la glace à l'aide d'eau chaude, spécifiquement conçu pour les poissonneries

°C MAX	l/min			Hz		Kg		€
55 °C	12	3.500	230	50 Hz.	13 mts.	9,50	064002	**610,00**


Puesto de lavado y desinfección
Sanitising and disinfectant spray system
Poste de lavage et de désinfection



Características:
Soporte inox. para 1 garrafa de 5 litros.

Characteristics:
Inox holder for 5 litres tank


Caractéristiques:
Support inox pour réservoir de 5 litres



L	A	H		Kg		€
350	120	480	15 mts.	2,60	465602	**578,00**

Grifo manguera enrollable serie profesional
Roll-up faucet hose, professional series
Robinet-tuyau d'arrosage enroulable professionnel





El precio NO incluye el grifo rociador o piña.
Faucet not included in the price.
Le prix ne inclut pas le robinet d'arrosage.


* Se incluye conexión de 1/2" M.
1/2" M link included.
Comprend adapteur 1/2" M.


L	A	H	Ø	°C MAX	l/min		Kg		€
390	175	300	3/8" *	55 °C	12	13 mts.	7,00	064006	**196,00**

Grifo manguera enrollable serie básico
Basic roll-up faucet hose
Robinet-tuyau d´arrosage enroulable basique









L	A	H	Ø	°C MAX	l/min		Kg		€
400	200	400	1/2"	40°C	12	20 mts.	11,50	464006	**215,00**

Grifo manguera enrollable serie inoxidable
Stainless roll-up faucet hose
Robinet-tuyau d´arrosage enroulable inoxydable




Construcción en acero inoxidable extrafuerte
Pivotante 180º
Máxima presión 5 bar

All heavy duty stainless steel construction
180º pivoting
Max. press. 5 bar

Construit en acier inoxydable extra-fort
Pivotement 180º
Max. press. 5 bar

El precio incluye el grifo rociador o piña.
Faucet included in the price.
Le prix inclut pas le robinet d´arrosage.




L	A	H	Ø	°C MAX	l/min		Kg		€
533	235	438	1/2"	55°C	13	15 mts.	22,00	464004	**1.245,00**



Lavabo / Sink / Évier

Monomando lavabo
Single lever mixer for basin
Mélangeur lavabo






L	H	h	D	l/min	Gr		€
110	44	111	3/8"	16	570	464616	**41,00**

Grifo gerontológico para lavabo
Gerontological faucet for sink
Robinet gérontologique pour évier








L	H	h	D	l/min	Gr		€
163	38	150	1/2"	16 lts	840	464617	**50,00**

Grifo monomando para lavabo serie Ecológica
Single lever mixer for basin. Eco series
Mélangeur de lavabo série écologique






L	H	h	D	l/min	Gr		€
120	71	160	3/8"	7	890	464625	**70,00**

Grifo para lavabo de 1 agua
One inlet basin tap
Robinet pour lavabo à une eau






L	H	h	D	l/min	Gr		€
80	75	35	1/2"	16	250	464608	**19,00**

Grifo temporizado un agua
One inlet timer tap
Robinet temporisé à une eau






L	H	h	D	l/min	Gr		€
100	30	80	1/2"	0,67	670	464602	**67,00**

Grifo temporizado dos aguas
Double inlet timer tap
Robinet temporisé à deux eaux






L	H	h	D	l/min	Kg		€
107	85	125	1/2"	15	1,25	464612	**188,00**

Grifo lavabo inoxidable Serie Vega LX
Stainless steel basin tap – Vega LX Series
Robinet de lavabo en inox – Série Vega LX



NEW




L	H	h	D	l/min	Gr		€
140	100	180	1/2"	7,5 lts	750	464702	**40,00**

Grifo lavabo inoxidable Serie Vega BK
Stainless steel basin tap – Vega BK Series
Robinet de lavabo en inox – Série Vega BK



NEW






L	H	h	D	l/min	Gr		€
140	100	180	1/2"	7,5 lts	750	464730	**50,00**

Grifo lavabo inoxidable Serie Merak LX
Stainless steel basin tap – Merak LX Series
Robinet de lavabo en inox – Série Merak LX






L	H	h	D	l/min	Gr		€
140	100	180	1/2"	7,5 lts	750	464710	**50,00**

Grifo lavabo inoxidable Serie Merak BK
Stainless steel basin tap – Merak BK Series
Robinet de lavabo en inox – Série Merak BK








L	H	h	D	l/min	Gr		€
140	100	180	1/2"	7,5 lts	750	464738	**60,00**

Grifo lavabo alto inoxidable Serie Vega LX
High stainless steel basin tap – Vega LX Series
Robinet de lavabo haut en inox – Série Vega LX






L	H	h	D	l/min	Kg		€
140	210	285	1/2"	7,5 lts	1,00	464704	**45,00**

Grifo lavabo alto inoxidable Serie Vega BK
High stainless steel basin tap – Vega BK Series
Robinet de lavabo haut en inox – Série Vega BK








L	H	h	D	l/min	Kg		€
140	210	285	1/2"	7,5 lts	1,00	464732	**55,00**

Grifo lavabo alto inoxidable Serie Merak LX
High stainless steel basin tap – Merak LX Series
Robinet de lavabo haut en inox – Série Merak LX






L	H	h	D	l/min	Kg		€
140	210	285	1/2"	7,5 lts	1,00	464712	**55,00**

Grifo lavabo alto inoxidable Serie Merak BK
High stainless steel basin tap – Merak BK Series
Robinet de lavabo haut en inox – Série Merak BK








L	H	h	D	l/min	Kg		€
140	210	285	1/2"	7,5 lts	1,00	464740	**65,00**

Bidé / Bidet / Bidet

Monomando bidé
Single lever mixer for bidet
Mélangeur bidet






L	H	h	D	l/min	Gr		€
95	42	114	3/8"	16	580	464618	**41,00**

Grifo monomando para bidé serie Ecológica
Single lever mixer for bidet. Eco series
Mélangeur de bidet série écologique






L	H	h	D	l/min	Gr		€
120	75,5	150	3/8"	7	826	464626	**70,00**

Grifo bidet inoxidable Serie Vega LX
Stainless steel bidet tap – Vega LX Series
Robinet de bidet en inox – Série Vega LX






L	H	h	D	l/min	Gr		€
155	80	175	1/2"	7,5 lts	740	464706	**60,00**

Grifo bidet inoxidable Serie Vega BK
Stainless steel bidet tap – Vega BK Series
Robinet de bidet en inox – Série Vega BK








L	H	h	D	l/min	Gr		€
155	80	175	1/2"	7,5 lts	740	464734	**70,00**

Grifo bidet inoxidable Serie Merak LX
Stainless steel bidet tap – Merak LX Series
Robinet de bidet en inox – Série Merak LX






L	H	h	D	l/min	Gr		€
155	80	175	1/2"	7,5 lts	740	464714	**70,00**

Grifo bidet inoxidable Serie Merak BK
Stainless steel bidet tap – Merak BK Series
Robinet de bidet en inox – Série Merak BK








L	H	h	D	l/min	Gr		€
155	80	175	1/2"	7,5 lts	740	464742	**80,00**

Grifo monomando para baño/ducha serie Ecológica
Single lever mixer tap for bath/shower. Eco series
Mitigeur de baignoire/douche série écologique






L	H	D	D1	S	l/min	Kg		€
255	44	1/2"	1/2"	150	7	1,56	464627	**130,00**

Grifo monomando para ducha serie Ecológica
Single lever mixer for shower. Eco series
Mitigeur de douche série écologique






L	H	D	D1	S	l/min	Kg		€
255	44	1/2"	1/2"	150	7	1,16	464628	**103,00**

Monomando baño/ducha
Single lever mixer for bath/shower
Mélangeur baignoire






L	H	D	D1	S	l/min	Gr		€
144	111	1/2"	1/2"	150	17	888	464620	**70,00**

Monomando ducha
Single lever mixer for shower
Mélangeur douche






L	H	D	D1	S	l/min	Gr		€
130	85	1/2"	1/2"	150	17	684	464622	**56,00**

Conjunto de ducha, grifo monomando y mástil
Wall-mounted rainfall tub shower tap set
Ensemble robinet douche mitigeur fixation mural










A	H	S	D	l/min	Kg		€
385	1.300	150	1/2"	6	4,00	465802	**180,00**

Conjunto de ducha inoxidable Serie Vega LX
Stainless steel shower set – Vega LX Series
Ensemble de douche en inox – Série Vega LX










A	H	S	D	l/min	Kg		€
475	1.325	150	1/2"	7,5 lts	2,53	464708	**105,00**

Conjunto de ducha inoxidable Serie Vega BK
Stainless steel shower set – Vega BK Series
Ensemble de douche en inox – Série Vega BK










A	H	S	D	l/min	Kg		€
475	1.325	150	1/2"	7,5 lts	2,53	464736	**120,00**

Conjunto de ducha inoxidable Serie Merak LX
Stainless steel shower set – Merak LX Series
Ensemble de douche en inox – Série Merak LX










A	H	S	D	l/min	Kg		€
475	1.325	150	1/2"	7,5 lts	2,53	464716	**115,00**

Conjunto de ducha inoxidable Serie Merak BK
Stainless steel shower set – Merak BK Series
Ensemble de douche en inox – Série Merak BK










A	H	S	D	l/min	Kg		€
475	1.325	150	1/2"	7,5 lts	2,53	464744	**130,00**

Conjunto de ducha y pulsador profesional
Professional push-button shower set
Ensemble douche bouton-poussoir professionnelle






L	L1	H	D	°C MAX	l/min	Kg		€
115	80	860	1/2"	80°C	5	1,80	465804	**180,00**

Rociador de ducha
Shower sprayer
Pomme de douche







L	D	°C MAX	l/min	Gr		€
60	1/2"	80°C	5	450	465806	**41,00**


Ducha higiénica con llave de paso
Hygienic shower with stopcock
Douche hygiénique avec robinet



Características:
Esta ducha higiénica con selector monomando es el sustituto ideal para el bidé y la escobilla.
Gracias a su tamaño es perfecta para espacios pequeños y su instalación al lado del inodoro será discreta a la par que útil.
Incorpora un selector monomando y un latiguillo de 1,20m para facilitar su utilización.

Characteristics:
This hygienic shower with a single-lever selector is the ideal substitute for the bidet and the toilet brush. Thanks to its size, it is perfect for small spaces and its installation next to the toilet will be discreet as well as useful.
It is supplied with a 1.20m hose for easy use.

Caractéristiques:
Cette douche hygiénique avec sélecteur monocommande est le substitut idéal du bidet et de la brosse WC.
Grâce à sa taille, il est parfait pour les petits espaces et son installation à côté des toilettes sera aussi discrète qu'utile.
Il intègre un sélecteur monocommande et un tuyau de 1,20 m pour faciliter son utilisation.



L	H	D	l/min		Gr		€
105	110	1/2"	15	1,2 mts.	670	464614	**159,00**


Ducha higiénica serie basic
Basic series hygienic shower
Douche hygiénique série Basic



Características:
Esta ducha higiénica de diseño sencillo es el sustituto ideal para el bidé y la escobilla.
Gracias a su tamaño es perfecta para espacios pequeños y su instalación al lado del inodoro será discreta a la par que útil.
Incorpora el latiguillo de 1,20m para facilitar su utilización.

Characteristics:
This simply designed hygienic shower is the ideal substitute for the bidet and toilet brush. Thanks to its size, it is perfect for small spaces and its installation next to the toilet will be discreet as well as useful.
It is supplied with a 1.20m hose for easy use.


Caractéristiques:
Cette douche hygiénique au design simple est le remplacement idéal d'un bidet et d'une brosse WC.
Grâce à sa taille, il est parfait pour les petits espaces et son installation à côté des toilettes sera aussi discrète qu'utile.
Il intègre le tuyau de 1,20 m pour faciliter son utilisation.



L	H	D	l/min	Gr		€
65	110	1/2"	15	270	464615	**44,00**

Ducha higiénica inoxidable Serie Vega LX
Stainless steel hygienic shower – Vega LX Series
Douche hygiénique en inox – Série Vega LX






L	H	S	D	l/min	Kg		€
100	154	135	1/2"	7,50	1,00	464707	**84,00**

Ducha higiénica inoxidable Serie Vega BK
Stainless steel hygienic shower – Vega BK Series
Douche hygiénique en inox – Série Vega BK






L	H	S	D	l/min	Kg		€
100	154	135	1/2"	7,50	1,00	464735	**90,00**

Ducha higiénica inoxidable Serie Merak LX
Stainless steel hygienic shower – Merak LX Series
Douche hygiénique en inox – Série Merak LX






L	H	S	D	l/min	Kg		€
100	154	135	1/2"	7,50	1,40	464715	**98,00**

Ducha higiénica inoxidable Serie Merak BK
Stainless steel hygienic shower – Merak BK Series
Douche hygiénique en inox – Série Merak BK






L	H	S	D	l/min	Kg		€
100	154	135	1/2"	7,40	1,40	464743	**104,00**

Fluxómetro para WC
Flush valve push button for toilets
Robinet temporise pour WC






L	H	D	Gr		€
100	80	3/4"	900	464606	**100,00**

Grifo temporizado para urinario
Flush valve push button for urinals
Robinet temporise pour urinoirs






L	H	D	Gr		€
72	210	1/2"	400	464604	**51,00**

Grifo electrónico temporizado para urinario. Funcionamiento a pilas
Sensor operated flush valve for urinals
Robinet electronique temporisé pour urinoirs. Fonctionnement à piles



Funcionamiento a pilas (no incluidas)
Batteries functioning (Not included)
Fonctionnement a piles (non inclus)



L	H	D	Kg		€
85	310	1/2"	1,20	464610	**209,00**


Expositor central de grifería
Centre taps and shower display
Exposant de robineterie centrales






Se pueden exponer 8 grifos por nivel.
8 taps on each level.
8 robinets par niveau.

El precio no incluye la grifería.
Taps not included in the price.
Le prix n'inclut pas la robinetterie.




L	A	H	Kg		€
1.690	530	2.300	44,00	064402	**915,00**

Expositor mural de grifería
Wall mounted taps and shower display
Exposant de robineterie mural



Se pueden exponer 5 grifos por nivel.
5 taps on each level.
5 robinets par niveau.

El precio no incluye la grifería.
Taps not included in the price.
Le prix n'inclut pas la robinetterie.




L	A	H	Kg		€
1.250	300	245	4,00	064404	**181,00**

Expositor mural de grifería con grifos
Wall-mounted display with pre-rinse units and taps
Exposant de robineterie mural avec robinet



463056
463060
463062
463214
463602



L	A	H	Kg		€
1.250	300	245	23,00	970980101	**1.220,00**

Repuestos para grifos
Spare parts for taps
Pièces de rechangement pour robinets


		Modelo Model Model	Gr		€
	Piña para grifo ducha Head shower Douche	-	700	462806	**85,00**
	Piña de acero inoxidable para grifo ducha Stainless steel head shower Douche d'acier inoxydable	-	700	462807	**137,00**
	Piña para grifo ducha serie Ergonómica Shower head for pre-rinse unit Ergonomic series Poignée pour robinet douchette série Ergonomique	-	700	462891	**114,00**
	Piña para grifo ducha serie Ecológica Shower head for pre-rinse unit Eco series Poignée pour robinet douchette série Écologique	-	700	462890	**120,00**
	Piña de repuesto para grifo de accionamiento extensible Spare head shower for faucet with extendable shower Poignée de remplacement pour robinet à actionnement extensible	-	280	462872	**81,00**
	Juego de muelle y juntas para piña de grifo ducha Spring and joints set for shower head Ensemble de ressort et joints pour poignée de robinet douchette	-	30	462880	**10,00**
	Latiguillo inox. plastificado para grifo ducha Flexible rubber hose inox for shower taps Flexibles en d´acier inoxydable pour robinet douche	800 mm	250	462851	**25,00**
		1.100 mm	350	462808	**20,00**
		1.200 mm	350	462852	**28,00**
		1.500 mm	360	462854	**29,00**
		2.000 mm	370	462810	**30,00**
	Latiguillos flexibles en malla de acero inoxidable H-H de 1/2" H-H 1/2" stainless-steel flexible hoses Flexibles en maille d´acier inoxydable H-H d´1/2"	400 mm	100	461202	**5,50**
		600 mm	120	461206	**6,60**
		900 mm	200	461212	**8,80**
		1.200 mm	240	461214	**9,00**
		1.500 mm	345	461216	**9,90**
	Latiguillo de repuesto para grifo 463052 Spare hose for faucet 463052 Tuyau de rechange pour robinet 463052	850 mm	220	463084	**25,00**
	Latiguillo de repuesto para grifo 463220 Spare hose for faucet 463220 Tuyau de rechange pour robinet 463220	-	160	463256	**18,00**
	Muelle para grifo ducha Spring for table shower fitting Ressort pour robinet douche	-	1.200	462804	**40,00**
	Muelle para grifo ducha extra bajo Spring for table shower low profile fitting Ressort pour robinet douche extra-bas	-	1.200	462817	**40,00**
	Mástil para grifo ducha Table shower fitting support Tuyau pour robinet douche	790 mm	930	462802	**54,00**
		620 mm	800	462800	**51,00**

		Modelo Model Model	Gr		€
	Mástil extra corto para grifo ducha Extra-short table shower fitting support Tuyau extra court sur table pour robinet douchew	210 mm	270	462801	**40,00**
	Mástil con caño para grifo ducha Table shower fitting support with spout Tuyau pour robinet douche avec jet	790 mm	1.360	462803	**125,00**
	Pomo de repuesto para mástil con caño Spare flow knob for table shower fitting support Sélecteur de sortie pour robinet douchette	-	120	462875	**19,00**
	Tope de muelle para grifo ducha Top for table shower fitting spring Arrêt pour robinet douche	-	140	462805	**11,00**
	Tirante, soporte a pared para grifo ducha + soporte piña Wall-rod for shower fitting + shower-head holder Tringle au mur pour robinet douchette + Tringle au mur pour robinet douche	-	350	462814	**29,00**
	Soporte piña modelo apoyar Shower-head holder. Supporting model Support pour poignée. Modèle appui	-	220	462876	**28,00**
	Tirante a pared para grifo ducha 463052 Wall rod for shower fitting 463052 Tringle au mur pour robinet douche 463052	-	130	462848	**37,00**
	Repuesto de tirante a pared y soporte para piña para grifos 463080 y 463081 Spare wall support for shower fitting and holder shower head holder for taps 463080 y 463081 Support mural et support poignée de rechange pour robinets 463080 et 463081	-	495	462882	**65,00**
	Tornillo allen M6x12 (tope de muelle y tirante a pared) Allen bolt M6x12 (spring top and wall rod) Vis allen M6x12 (arrêt pour robinet et tringle au mur)	-	2	462824	**0,45**
	Tornillo allen M6x8 (Soporte piña) Allen bolt M6x8 (shower head support) Vis allen M6x8 (support de pomme)	-	1	462826	**0,45**
	Bolsa de tornillería y juntas (repuesto) para grifo ducha Bag with screws and gaskets (spare) for shower tap Sachet de vis et joints (de rechange) pour robinet douchette	-	10	462827	**10,00**
	Tuerca unión mástil y válvula grifo ducha Joint nut for shower fitting support and shower tap valve Écrou de joint pour tuyau et valvule pour robinet douche	-	40	462816	**6,00**
	Juego de juntas para el mástil del grifo ducha Joints set for shower fitting support Conjoint de joints pour tuyau de robinet douche	-	1	462834	**5,00**
	Conjunto sujeción inferior válvula de un agua Lower fixing set for single inlet valve Conjoint de fixation inférieure pour valvule à une eau	-	35	462836	**7,00**

		Gr		€
	Conjunto sujeción inferior válvula monomando dos aguas Lower fixing set for double inlet one handle valve Conjoint de fixation inférieure pour valvule monocommande à deux eaux	30	462840	**8,50**
	Conjunto sujeción inferior válvula dos aguas Lower fixing set for double inlet valve Conjoint de fixation inférieure pour valvule à deux eaux	85	462838	**8,00**
	Conjunto sujeción inferior para grifo 463204 Lower fixing set for tap 463204 Conjoint de fixation inférieure pour robinet 463204	50	462839	**7,50**
	Conjunto sujeción inferior para válvula 462406 Lower fixing set four double inlet one handle valve Conjoint de fixation inférieure pour valvule mitigeur à deux eaux	95	462841	**22,00**
	Acoplamiento de grifo ducha serie basic a encimera Countertop fixing for basic series shower tap Raccord de robinet douchette de la série basic au plan de travail	165	462856	**21,00**
	Adaptador H de 3/8" a M de 1/2" M 3/8" to F 1/2" adaptor Adaptateur M 3/8" - H 1/2"	50	464055	**4,50**
	Adaptador H de 1/2" a H de 1/2" F 1/2" to F 1/2" adaptor Adaptateur H 1/2" - H 1/2"	60	464054	**5,00**
	Latiguillo inferior para grifo ducha dos aguas Lower hose for table double inlet shower fitting Flexible intérieur pour robinet douche à deux eaux	90 95	462820 462822	**10,00** **10,00**
	Palanca para válvula monomando dos aguas Handle for double inlet one handle valve Commande pour valvule monocommande à deux eaux	130	462842	**12,00**
	Palanca repuesto para válvulas 462412, 462408, 463206 Handle for 462412, 462408 and 463206 valves Commande pour valvule 462412, 462408, 463206	145	463260	**25,00**
	Leva de repuesto para grifo monomando sobremesa 463242 Spare lever for worktop mixer tap 463242 Levier de rechange pour mitigeur de table 463242	150	463264	**23,00**
 	Caño bajo de 200mm. para válvulas 200 mm. low spout for valves 200mm. jet bas pour valves	250	462866	**34,00**
 	Caño bajo de repuesto para grifo monoblock 463234 Spare low spout for monoblock tap 463234 Bec bas de rechange pour robinet monoblock 463234	270	463262	**72,00**

		Gr		€
	Caño para válvula monomando dos aguas Spout for connecting to one handle mounted valve Jet adaptable au robinet monocomande à deux eaux	530	462844	**60,00**
	Caño acoplable a mástil de grifo ducha 250mm. Attachable spout for shower fitting support 250mm. Jet adaptable à tuyau pour robinet douche 250mm.	430	462850	**39,00**
	Caño acoplable a mástil de grifo ducha 200mm. Attachable spout for shower fitting support 200mm. Jet adaptable à tuyau pour robinet douche 200mm.	450	462849	**36,00**
	Caño acoplable a grifo ducha Spout for shower fitting Bec de robinet adaptable à douchette	1.200	462813	**101,00**
	Caño negro de repuesto para grifo 464632 Spare black spout for tap 464632 Bec noir de rechange pour robinet 464632 464636	360	464636	**86,00**
	Caño blanco de repuesto para grifo 464633 Spare white spout for tap 464633 Bec blanc de rechange pour robinet 464633	360	464637	**86,00**
	Caño 200 mm. de repuesto para grifo monomando sobremesa 463242 Spare 200 mm spout for worktop mixer tap Bec 200 mm. pièce de rechange pour mitigeur sur table 463242	150	463266	**53,00**
	Válvula doble entrada, dos aguas 1/4 vuelta Double inlet valve for deck mounted faucet, 1/4 turn Valve double entrée, 2 eaux 1/4 de tour	1.600	462418	**209,00**
	Válvula doble entrada, dos aguas, monomando codo Double inlet single lever high neck valve, elbow functionning Valve double entrée, 2 eaux, mélangeur à coude	4.000	462420	**398,00**
	Válvula monomando dos aguas Double inlet single lever valve Valve monocommande à deux eaux	2.400	462406	**215,00**
	Pomo corto para válvula 462406 Spare flow knob for table shower fitting support Sélecteur de sortie pour robinet douchette	86	462874	**19,00**
	Válvula monomando dos aguas Double inlet single lever valve Valve monocommande à deux eaux	963	462410	**135,00**
	Válvula monomando dos aguas Double inlet single lever tap Valve monocommande à deux eaux	1.800	462412	**164,00**
	Válvula mural monomando dos aguas Wall-mounted single lever valve Valve monocommande de mur à deux eaux	1.750	462408	**175,00**

		Gr		€
	Válvula monomando mural de codo monoblock para grifo ducha Single lever wall-mounted monobloc valve, elbow functioning Robinet mono-commande mural à coude monobloc pour robinet douchette	1.600	462422	**420,00**
	Válvula mural dos aguas con levas 1/4 de vuelta Double inlet 1/4 turn wall-mounted valve Valve murale avec pommes 1/4 de tour	1.900	462416	**84,00**
	Válvula dos aguas con levas 1/4 de vuelta Double inlet 1/4 turn valve Valve avec pommes 1/4 de tour	1.500	462414	**85,00**
	Pomo rojo para válvula 462414 y 462416 Red spare flow knob for table shower fitting support Sélecteur rouge de sortie pour robinet douchette	86	462884	**20,00**
	Pomo azul para válvula 462414 y 462416 Blue spare flow knob for table shower fitting support Sélecteur bleu de sortie pour robinet douchette	86	462886	**20,00**
	Válvula de un agua Single inlet valve Valve à une eau	550	462402	**61,00**
	Válvula de dos aguas Double inlet valve Valve à deux eaux	1.250	462404	**70,00**
	Juego válvulas antirretorno para grifo monomando dos aguas Anti-return valves set for double inlet one handle tap Conjoint de valvules anti-retour pour robinet monocommande à deux eaux	85	462846	**20,00**
	Tuerca de repuesto para caño giratorio 1/2" Spare nut for rotating tap 1/2" Écrou de rechange pour bec pivotant 1/2"	22	462818	**8,00**
	Adaptador para mástil Shower support adaptor Adaptateur pour support de douche	55	462832	**9,00**
	Piña de repuesto para grifo ducha 463051 Spare shower head for pre-rinse unit 463051 Poignée de rechange pour robinet douchette 463051	700	462892	**120,00**
	Piña para grifo monomando ducha extensible Shower head for one handle extending shower tap Pomme pour robinet monocommande douche extensible	190	463250	**62,00**
	Latiguillo lastrado para grifo monomando ducha extensible Weighted hose for one handle extending shower tap Flexible lesté pour robinet monocommande douche extensible	437	463252	**30,00**
	Latiguillo de repuesto para grifo doméstico 463050 Spare hose for domestic tap 463050 Tuyau de rechange pour robinet domestique 463050	100	463083	**27,00**
 	Kit de juntas para pulsador temporizado Gasket kit for push button timer Kit de joints pour bouton-poussoir temporisé	5	460450	**6,50**



*Consultar para modelos descatalogados.
* For discontinued models contact us
* Consulter pour des modèles hors-catalogue

	D	H1	H2	H3	H4	H5	Gr		€
Cartucho para válvula monomando Spare cartridge for single lever valve Cartouche pour valve monocommande	40	32	42	64	10	10,5	65	462830	**22,00**






463051


463064


463066


463072


463074

463038


463040

463228


463213


465206

463206


463236


463208*


463227


465208


465210

462412


462408


464614


463602


463204*

	D	H1	H2	H3	H4	H5	Gr		€
Cartucho para válvula monomando Spare catridge for valve Cartouche de rechange pour valve	40	43	54	75	10	10,3	78	463082	**25,00**






463428


463234


463216*


462406*


463050



463062


463214


463228


463218*


463216



*Consultar para modelos descatalogados.
* For discontinued models contact us
* Consulter pour des modèles hors-catalogue

	D	H1	H2	H3	H4	H5	Gr		€
Cartucho de repuesto para grifos 464632 y 464633 Spare cartridge for taps 464632 and 464633 Cartouche de rechange pour robinets 464632 et 464633	39,50	43	51	75	10	10,5	55	464634	**29,00**







464632



464633

	D	H2	H3	H4	H5	Gr		€
Cartucho para caño o válvula 1/4 de vuelta Spare cartridge for spout or ¼ turn valve Cartouche pour bec ou valve ¼ de tour	18,5	37	51,6	7,6	7,6	64	462864	**15,00**





463052



463062



463066



463060



463058



463070



463081



463046



463048

463430

462803

463426

463424

463422

463420

	Gr		€
Cartucho para válvula RD Spare catridge for RD valve Cartouche de rechange pour valve RD	70	462888	**14,00**

Cartuchos para modelos descatalogados
Cartridges for discontinued models
Cartouches pour des modèles hors-catalogue

		D	H1	H2	H3	H4	H5	Gr		€
	Cartucho para válvula Spare catridge for valve Cartouche de rechange pour valve	42	46	58	78	7	8	90	462828	**52,00**
	Adaptador para cartucho 462828 y leva 462842 Adapter for spare cartridge 462828 and handle 462842 Adaptateur de remplacement pour cartouche 462828 et levier 462842							120	462860	**25,00**
	Cartucho para válvula Spare catridge for valve Cartouche de rechange pour valve	41	49	61	81	6,4	7	93	463258	**52,00**
										

			Gr		€
		Piña para ducha de gran alcance M 1/2" Shower head for long-reach shower M 1/2" Pomme pour douche à grande portée M 1/2"	85	463020	**30,00**
		Latiquillo para ducha de gran alcance 2000 mm H-H 1/2" Hose for long-reach shower F-F 1/2" Flexible pour douche a grande portée F-F 1/2"	230	463022	**15,00**
		Piña para ducha horno M 1/2" Shower head for oven shower M 1/2" Pomme pour douche de four M 1/2"	250	463024	**57,00**
		Latiguillo para ducha horno 2000 mm H-H 1/2" Hose for oven shower F-F 1/2" Flexible pour douche de four F-F 1/2"	530	462810	**30,00**
		Piña para ducha horno 463006 Shower head for shower oven 463006 Tête de douche pour four à douche 463006	250	463026	**90,00**
		Latiguillo para ducha horno enrollable 463006 y 463008 Roll hose for oven shower 463006 & 463008 Rouler pour douche de four 463006 et 463008 L=1.700 mm.	280	463010	**30,00**

		Gr		€
 	Juego de juntas para grifo manguera serie profesional 8 m. Joints set for professional faucet hose 8 m. Conjoint de joints pour robinet-tuyau d´arrosage modèle professionnel 8 m.	30	464068	**72,00**
	Manguera de repuesto 8 m para grifo de manguera serie profesional Hose complement 8 m. Tuyau d'arrosage de rechange 8 m.	2.500	464064	**120,00**
 	Manguera de repuesto 15 m. para grifo manguera serie inox. Hose complement 15 m. Tuyau d'arrosage de rechange 15 m.	3.000	464066	**209,00**
 	Manguera de repuesto 12 m. para grifo manguera serie profesional Hose complement 12 m. Tuyau d'arrosage de rechange 12 m.	2.500	464074	**115,00**
	Conector rápido universal H1/2" F 1/2" Universal quick connector Connecteur rapide universel F 1/2"	75	464062	**15,00**
	Pistola rociadora de pulverización regulable H 1/2" Gun shower F 1/2" Pistolet H 1/2"	970	464058	**139,00**
	Pistola con lanza rociadora H 1/2" Pistol and nozzle shower F 1/2" Pistolet et lance F 1/2"	615	064050	**140,00**
 	Lanza rociadora M 1/2" Nozzle shower M 1/2" Lance M 1/2"	165	464060	**76,00**
	Pistola para lanza de acero inoxidable H 1/2" Pistol for stainless steel nozzle F1/2" Pistolet pour lance en acier inoxydable F1/2"	450	464070	**64,00**
 	Equilibrador Spring balancer Équilibrateur	500	463030	**74,00**

MOBILIARIO
NEUTRAL FURNITURE
MEUBLES NEUTRES

NOVEDADES/ NEWS/ NOUVEAUTÉS/


303


332


332


333


333


337


340


340


340


340

LEYENDA SYMBOLS / SYMBOLES

INC Producto incluido / Included product / Produit inclus

OP Producto opcional / Optional product / Produit optionnel

Colores disponibles / Available colors / Couleurs disponibles

Huecos para bandejas / Tray slots / Emplacements pour plateaux

Ubicación del desagüe / Drain location / Emplacement de l'évacuation

Capacidad en litros / Capacity in liters / Capacité en litres

Voltaje / Voltage / Voltage

Puertas abatibles / Hinged doors / Portes battantes

Con entrepaño / With shelf / Avec étagère

Sin entrepaño / Without shelf / Sans étagère

Tensión / Power / Puissance

Puertas corredera / Sliding doors / Portes coulissantes

Tipo de electrodoméstico / Appliance type / Type d'électroménager

Lavaplatos / Dishwasher / Lave-vaisselle

Hz Frecuencia / Frequency / Fréquence

Lado izquierdo o derecho / Left or right side / Côté gauche ou droit







Detalle de cajón acoplado.
Fixed drawer coupled.
Détail de tiroir couplé.




Los modelos con este distintivo pueden fabricarse con altura de 600 mm para cocinas serie snack o modular, sin alterar el precio. Consultar plazo de entrega.
The models with this badge can be manufactured with height 600 mm. for snack or modular stoves without price increasing. Ask delivery time.
Les modèles avec cet insigne peuvent être fabriqués avec hauteur 600 mm pour snack ou modulaire cuisines sans augmentation de prix. Demandez délai de livraison.

Características de fabricación de nuestras mesas:

Totalmente fabricadas en acero inoxidable.
Encimera reforzada e insonorizada de 1,5 mm de espesor.
Bastidores inferiores de refuerzo bajo encimera en acero inoxidable.
Bastidor preparado para incorporar entrepaños sin la utilización de herramientas.
Patas de 40 x 40 mm desplazadas para curva sanitaria, acabado brillante.
En la fabricación de nuestras mesas no empleamos madera.
Se adaptan a cualquier desnivel del suelo ya que disponen de pies regulables.
Opcionalmente se pueden instalar los siguientes accesorios:

Sistema de elevación	312
Cajones y tolvas de café	517
Papelera lateral	411
Portacuchillos	138
Ruedas	520
Fibras de polietileno	75
Contenedores de desperdicios	401
Tolva de desbarasado	486
Fregaderos soldados	331
Esterilizadores de cuchillos	385





Detalle de pata con pie regulable con funda antivibradora.
Detail of adjustable feet with antivibrator cover.
Détail de pie réglable avec base anti-vibrateur.

Manufacturing characteristics of our tables:

Fully made of stainless steel.
Reinforced and soundproofed worktop 1.5 mm thick.
Lower supporting structure under stainless steel worktop and ready to install shelves without the use of tools.
1.5 mm worktop reinforced and acoustically treated
40x40 mm set back tubular legs to avoid pipes.
Adjustable feet for a better stability, to have it fitted to any floor uneveness.
No wood is used in the manufacture of our tables
Optionally, the following accesories can be installed:

Lifting system	312
Drawers	517
Side wastepaper bin	411
Knifeholder	138
Wheels	520
Polyethylene fibres	75
Waste receptacle for scraps	401
Fixed sinks	486
Containers	331
Knifeholder disinfectant	385



Detalle de rueda de acero inoxidable con freno acoplada a pata.
Detail of stainless steel wheel with brake assembled to leg.
Détail de roue en acier inoxydable avec frein installé dans pied.

Caractéristiques de fabrication de nos tableaux:

Fabriquée entièrement en acier inoxydable
Plan de travail renforcé et insonorisé de1,5mm d'épaisseur
Armatures inférieures de renfort sous le plan de travail d'acier inoxydable.
Armature préparée pour incorporer des étagères sans l'utilisation d'outils.
Plan renforcé et insonorisé d'1,5 mm d'épaisseur
Empiétements en tube de 40 x 40 déplacées pour courbure sanitaire
Empiètements réglables pour favoriser la stabilité, car ils s´adapten à quelque dénivellement du sol.
Dans la fabrication de nos tables, nous n'employons pas de bois.
Optionnelment on peut installer les suivantes accesoires


Système d'élévation	312
Tiroirs et trémie pour marc de café	517
Corbeille à papier lateral	411
Porte couteaux	138
Roues	520
Fibres en polyéthylène	75
Trémie d´evacuation des déchets	401
Eviers soudés	486
Conteneurs	331
Porte-couteaux désinfecteur	385

Mesas centrales
Centre table
Tables centrales










L	A	H	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
1.000	500	850	200	27,0	070202	**511,00**	23,0	070402	**481,00**	5,0	2702028	**116,00**
1.200	500	850	200	26,0	070220	**569,00**	21,0	070420	**535,00**	4,0	2702608	**125,00**
1.500	500	850	200	36,0	070204	**625,00**	29,0	070404	**588,00**	9,0	2702048	**134,00**
2.000	500	850	200	47,0	070206	**674,00**	36,0	070406	**633,00**	13,0	2702068	**151,00**
1.000	600	850	200	29,0	070208	**571,00**	25,0	070408	**537,00**	6,0	2702088	**134,00**
1.200	600	850	200	30,7	070228	**604,00**	24,9	070428	**568,00**	6,0	2702688	**142,00**
1.500	600	850	200	38,0	070210	**635,00**	32,0	070410	**597,00**	10,0	2702108	**151,00**
2.000	600	850	200	52,0	070212	**708,00**	40,0	070412	**665,00**	15,0	2702128	**169,00**
1.000	700	850	200	33,0	070214	**622,00**	29,0	070414	**584,00**	8,0	2702148	**151,00**
1.200	700	850	200	34,8	070236	**654,00**	27,1	070436	**614,00**	5,6	2702768	**160,00**
1.500	700	850	200	43,0	070216	**686,00**	34,0	070416	**645,00**	13,0	2702168	**169,00**
2.000	700	850	200	60,0	070218	**776,00**	46,0	070418	**730,00**	19,0	2702188	**186,00**

Mesas murales
Wall tables
Tables murales










L	A	H	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
1.000	500	850	200	24,0	070602	**541,00**	21,0	070802	**498,00**	5,0	2702028	**116,00**
1.200	500	850	200	26,7	070620	**589,00**	21,7	070820	**554,00**	4,0	2702608	**125,00**
1.500	500	850	200	35,0	070604	**628,00**	29,0	070804	**610,00**	9,0	2702048	**134,00**
2.000	500	850	200	47,0	070606	**677,00**	37,0	070806	**656,00**	13,0	2702068	**151,00**
1.000	600	850	200	27,0	070608	**592,00**	23,0	070808	**557,00**	6,0	2702088	**134,00**
1.200	600	850	200	31,3	070628	**626,00**	25,5	070828	**588,00**	4,8	2702688	**142,00**
1.500	600	850	200	38,0	070610	**658,00**	32,0	070810	**619,00**	10,0	2702108	**151,00**
2.000	600	850	200	52,0	070612	**735,00**	40,0	070812	**691,00**	15,0	2702128	**169,00**
1.000	700	850	200	31,0	070614	**645,00**	26,0	070814	**606,00**	8,0	2702148	**151,00**
1.200	700	850	200	35,4	070636	**679,00**	27,8	070836	**637,00**	5,6	2702768	**160,00**
1.500	700	850	200	45,0	070616	**713,00**	37,0	070816	**670,00**	13,0	2702168	**169,00**
2.000	700	850	200	61,0	070618	**804,00**	46,0	070818	**757,00**	19,0	2702188	**186,00**

Mesas murales con puertas
Wall tables with doors
Tables murales avec portes




Características:
Fabricada íntegramente en acero inoxidable, laterales y trasera cerrados en acero inoxidable. Entrepaño inferior a 200 mm del suelo y el otro centrado.
La principal ventaja de nuestras mesas de puertas correderas consiste en que las puertas van colgadas, lo que evita depósitos de suciedad en carriles y entrepaños. Tiradores integrados en la puerta.

Characteristics:
Fully made of stainless steel, sides and back covered with stainless steel panels. Centered shelf.
The main advantage of our sliding doors tables consists on their hanging doors. They avoid dirtiness deposits in rails and shelves. Furthermore the handles are integrated in the door.




Caractéristiques:
Entièrement fabriquée en acier inoxydable, latérales et fond recouvertes en acier inoxydable. Tablette-rayon centré.
La principale avantage de nos tables à portes coulissantes c´est que ses portes sont suspendues pour éviter des dépôts de saleté dans les rails et dans les tablettes-rayons. En plus les poignées sont intégrées dans la porte.



L	A	H	E	Kg			€	Kg			€
1.000	400	850	200	28,00	073803	2	**1.067,00**	-	-	-	-
1.000	500	850	200	40,00	073802	2	**1.037,00**	42,00	074002	2	**1.078,00**
1.500	500	850	200	56,00	073804	3	**1.283,00**	59,00	074004	3	**1.334,00**
2.000	500	850	200	67,00	073806	4	**1.513,00**	71,00	074006	4	**1.573,00**
1.000	600	850	200	43,00	073808	2	**1.233,00**	45,00	074008	2	**1.284,00**
1.500	600	850	200	58,00	073810	3	**1.460,00**	61,00	074010	3	**1.519,00**
2.000	600	850	200	77,00	073812	4	**1.687,00**	81,00	074012	4	**1.754,00**
1.000	700	850	200	48,00	073814	2	**1.331,00**	50,00	074014	2	**1.386,00**
1.500	700	850	200	64,00	073816	3	**1.568,00**	67,00	074016	3	**1.632,00**
2.000	700	850	200	84,00	073818	4	**1.802,00**	88,00	074018	4	**1.874,00**


Mesas murales a pared
Wall-fitted tables
Tables à fixer au mur





L	A	H	Kg		€
1.000	500	450	17,00	071002	**542,00**
1.500	500	450	22,00	071004	**662,00**
1.000	600	450	23,00	071006	**574,00**
1.500	600	450	28,00	071008	**714,00**
1.000	700	450	26,00	071010	**646,00**
1.500	700	450	34,00	071012	**782,00**

Mesas murales con puertas y cajones
Wall tables with with doors and drawers
Tables murales avec portes et tiroirs








NEW

L	A	H	E	⇄	Kg			€
1.500	500	850	180	2	71,00	074474	074475	**2.020,00**
1.500	600	850	180	2	73,00	074452	074453	**2.078,00**
1.500	700	850	180	2	79,00	074456	074457	**2.504,00**
2.000	500	850	180	3	82,00	074476	074477	**2.234,00**
2.000	600	850	180	3	92,00	074454	074455	**2.361,00**
2.000	700	850	180	3	99,00	074458	074459	**2.761,00**


Mesas murales de cajones
Wall-side tables with drawers
Tables murales à tiroirs







L	A	H	E	Kg			€
1.500	500	850	200	50,00	074208	074209	**1.509,00**
1.500	600	850	200	54,00	074210	074211	**1.549,00**
1.500	700	850	200	60,00	074212	074213	**1.589,00**
2.000	500	850	200	59,00	074214	074215	**1.589,00**
2.000	600	850	200	63,00	074216	074217	**1.629,00**
2.000	700	850	200	69,00	074218	074219	**1.669,00**









L	A	H	E	Kg			€
1.000	500	850	200	44,00	074202	074203	**1.429,00**
1.000	600	850	200	48,00	074204	074205	**1.477,00**
1.000	700	850	200	54,00	074206	074207	**1.535,00**


Mesas murales de Chef
Chef wall table
Table murale de chef












Válido para lavaplatos.
Valid for dish washers.
Valide pour machines à laver assiettes.

	L	A	H	E	l	a	h	Kg		€		Kg		€
	1.200	600	850	200	500	400	250	27,00	075202	**809,00**		24,00	075402	**711,00**
	1.200	700	850	200	500	500	300	29,00	075206	**861,00**		26,00	075406	**762,00**
	1.200	600	850	200	500	400	250	27,00	075204	**809,00**		24,00	075404	**711,00**
	1.200	700	850	200	500	500	300	29,00	075208	**861,00**		26,00	075408	**762,00**

Mesa mural desbarasado con fregadero
Wall table for waste chutes with sink
Table murale vide déchets avec bac







	L	A	H	E	l	a	h	L1	D	d	Kg		€
	1.200	600	850	195	500	400	250	600	235	160	24,50	980300102	**791,00**
	1.200	700	850	195	500	500	300	600	235	160	26,50	980300104	**842,00**
	1.200	600	850	195	500	400	250	600	235	160	24,50	980300202	**791,00**
	1.200	700	850	195	500	500	300	600	235	160	26,50	980300204	**842,00**

Mesa mural desbarasado con puerta
Waste chutes wall table
Table murale pour trémie à déchets




Características:
Laterales forrados en acero inoxidable.
Aro para tolva de desbarasado color azul.

Characteristics:
Sides covered with stainless steel panels.
Blue ring for waste chutes.

Caractéristiques:
Latérales recouvertes en acier inoxydable.
Cercle bleu pour trémies à déchets.






⚠ Ejemplo de zona de lavado. Posibilidad de diferentes combinaciones al poder colocar la mesa a uno u otro lado.
Example of rinse zone. Possibility of different combinations with the table on one side or the other.
Exemple de zone de lavage. Possibilité de diverses combinaisons avec la table d´un côté ou de l´autre.

L	A	H	D	E	Kg		€
600	600	850	235	200	23,00	074438	**601,00**
600	700	850	235	200	28,00	074437	**800,00**

Mesa de preparación de verduras
Vegetable preparation table
Table de préparation de légumes





L	A	H	E	l1	a1	h1	l2	a2	h2	X	Y	Kg		€
1.400	600	850	200	1.250	260	180	300	160	50	925	215	28,00	075602	**998,00**

Mesas de preparación y lavado
Preparation and cleansing tables
Tables de préparation et de lavage



Dotación y características de fabricación:
Totalmente construida con acero inoxidable.
Fibra de polietileno calidad P-500.
Fregadero soldado con válvula, tapón y rebosadero.
Tolva de evacuación de desperdicios.

Features and manufacturing characteristics:
Fully made of stainless steel.
P-500 quality polyethylene cutting board.
Welded bowl with valve, plug and overflow.
Hole for waste-chutes


Dotation et caractéristiques de fabrication:
Entièrement fabriquées en acier inoxydable.
Plaque découpe de polyéthylène qualité P-500.
Bac soudée avec valve, déversoir.
Trou pour tremie à déches.

Repuestos de fibras.
Spare cutting boards.
Plaques de découpe.

78







OP Opcional / Optional / Optionnel

	L	A	H	E	Ø	h	X	y	G	D	Kg		€
	1.000	500	850	200	390	170	540	480	20	150	23,50	072802 072880 072852	**839,00**
	1.000	500	850	200	390	170	540	480	20	150	23,50	072810 072882 072860	**839,00**
	1.500	500	850	200	390	170	540	480	20	150	30,00	072812 072884 072862	**1.036,00**
	1.500	500	850	200	390	170	540	480	20	150	30,00	072820 072886 072870	**1.036,00**
	1.500	500	850	200	390	170	540	480	20	150	34,00	072822 072888 072872	**1.176,00**

Mesa mural de prelavado
Pre-rinse wall table
Table mural de prélavage




Dotación y características de fabricación:
Totalmente construida en acero inoxidable, provista de reborde perimetral salva-aguas. Esta mesa está diseñada para albergar un lavavajillas y un contenedor de residuos debajo. Además hay espacio útil para depositar las cestas en la encimera antes del desbarasado.
Dotada de fregadero soldado con válvula, tapón y tolva de evacuación de desperdicios. Incorpora tacos regulables en altura.

Equipment and manufacturing characteristics:
Fully made of stainless steel. Constructed with perimeter raised edge to avoid spilling water. Designed to lodge a dishwasher and a waste bin underneath. Additionally, there is room enough to place the baskets on the worktop before scrapping the wastes.

Equipement et caractéristiques de fabrication:
Dessus construit en acier inoxydable. Fabriquée avec rebord dans le périmètre pour éviter des reversement d´eau. Cette table a été dessiné pour allouer un lave-vaisselles et un conteneur de déchets dessous. En plus, il y a espace libre pour déposer des paniers dans le dessus avant l´évacuation des déchets.
Pourvu avec plonge soudé avec valve, bouchon et trémie d´évacuation de déchets.
Il inclut des vérins réglables en hauteur.





INC Incluido / Included / Inclus
OP Opcional / Optional / Optionnel

	L	A	H	l	a	h	L1	H1	D	E	Kg		€
	2.000	700	930	500	500	300	605	870	235	200	40,00	074435	**1.244,00**
	2.000	700	930	500	500	300	605	870	235	200	40,00	074436	**1.244,00**

Mesas de entrada / salida de lavavajillas
Inlet / outlet tables for dishwasher
Tables d'entrée/sortie pour lave-vaisselle



Fabricadas en acero inoxidable, estas mesas de entrada y salida para lavavajillas son regulables en altura y aptas para su ubicación tanto a izquierda como a derecha del lavavajillas.

Las cestas de lavavajillas de 500x500 mm encajan a la perfección en la parte superior del fregadero, facilitando la tarea del pre-lavado.

Incorporan entrepaño inferior de gran utilidad para el almacenaje de cestas vacías o llenas, despejando así la parte superior.

Combine esta mesa de entrada para lavavajillas con cualquiera de nuestros grifos ducha para obtener un máximo rendimiento.



Made of stainless steel, these inlet/outlet tables for dishwashers are height adjustable, and suitable both for the left or right hand of the dishwasher.

The 500x500 mm dishwasher racks fit seamlessly on the upper side of the sink for an easy pre-rinse operation

It is provided with a lower shelf, very helpful for the full or empty racks storage, to get a clear surface on the upper side.


Combine this inlet table for dishwashers with any of our shower taps to obtain the best performance.

Fabriquées en acier inoxydable, ces tables d'entrée et de sortie pour lave-vaisselle sont réglables en hauteur et peuvent être placées aussi bien à gauche qu'à droite du lave-vaisselle.

Les paniers lave-vaisselle de 500x500 mm s'adaptent parfaitement au dessus de l'évier, ce qui facilite le prélavage.


Ils intègrent une étagère inférieure très utile pour ranger les paniers vides ou pleins, dégageant ainsi la partie supérieure.

Combinez cette table d'entrée allant au lave-vaisselle avec n'importe lequel de nos robinets de douche pour une performance maximale.




	L	A	H	L1	H1	E	l	a	h	Kg		€
	610	700	865	515	855	200	500	500	300	23,00	077202	**900,00**
	610	700	865	515	855	200	-	-	-	19,90	077250	**595,00**

Mesa mural con cartelas
Wall fitted table with brackets
Table murale avec équerres



085426 | € 89,00 | OP

Cajonera para mesa mural con cartelas (400 mm.)
Drawer box for wall-fitted table with brackets
Tiroirs pour table murale avec équerres



L	A	H	Kg		€
800	600	200	6,00	071050	**136,00**
1.000	600	200	7,00	071052	**144,00**
1.200	600	200	8,00	071054	**152,00**
1.400	600	200	9,00	071056	**158,00**

Mesa-bastidor para horno
Oven table-support
Table pour four



La mesa-bastidor especial para hornos, está fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, se entrega montada mediante soldadura de toda su estructura, lo que incide directamente en su estabilidad y resistencia de carga (más de 200kg) aportando mayor seguridad, rendimiento y durabilidad.

Su estructura cuenta con dos cuerpos de guía 1/1 (gastronorm) con seis alturas cada uno, también compatible con bandejas 2/3.

Como característica importante, esta mesa incorpora 4 ruedas de serie.

The oven table-support its made of AISI 304 18/10stainless Steel, it is delivered assembled by welding its entire structure, what directly affects its stability and load resistance (more tan 200kg) providing greater safety, performance and durability.


Its structure counts with two gastronorm 1/1 guide bodies, with six heights each also compatible with 2/3 trays.

As an important characteristic, this table incorporate 4 wheels.





*HASTA 200 Kg de carga
Up to 200 kgs of load strength
Jusqu´à 200 kgs de résistance



Le support de table spécial pour fours, est fabriqué en acier inoxydable AISI 304 18/10 et est livré assemblé , soudé dans toute sa structure, ce qui influe directement sur sa stabilité et sa résistance à la charge (plus de 200 kg), pour meilleure sécurité, performances et durabilité.

Sa structure comporte deux corps de guidage 1/1 (gastronorm), chacun avec six hauteurs, également compatible avec 2/3 plateaux.

Comme caractéristique importante, cette table intègre en série 4 roues.

L	A	H	Kg		€
832	750	700	30,70	074804	**990,00**


Mesas plegables con entrepaño
Centre table with shelve
Table centrale avec rayon








Video



L	A	H	E	h	Kg		€
1.100	400	860	187	63	16,00	075804	**558,00**
1.300	400	860	187	63	18,00	075806	**581,00**
1.100	500	860	187	63	17,00	075808	**595,00**
1.300	500	860	187	63	19,00	075810	**619,00**

Mesa mural sotabanco con dos entrepaños
Console table with two shelves
Table console avec deux tablettes-rayons






L	A	H	E	E1	E2	Kg		€
1.000	400	850	200	243	243	15,95	074408	**452,00**
1.200	400	850	200	243	243	19,95	074410	**477,00**

Mesa central con dos entrepaños. Especial maquinaria
Centre table with two shelves. Specially for machines
Table centrale avec deux rayons. Special pour machines






L	A	H	E	E1	E2	Kg		€
705	505	855	150	270	270	18,00	074402	**445,00**

Mesa central con dos entrepaños. Especial cortadoras de fiambre
Centre table with two shelves. Specially for cutting machines
Table centrale avec deux rayons. Special pour machines à couper








L	A	H	l	a	h	E	E1	E2	Kg		€
720	520	762	705	505	740	150	213	213	13,80	074426	**479,00**

Mesa central con ruedas y 2 entrepaños
Centre table with wheels and 2 shelves
Table centrale avec roulettes et 2 tablettes dessous





L	A	H	E	E1	E2	Kg		€
705	505	730	100	230	230	23,00	074418	**519,00**


Soporte sobre-mostrador para cortadoras de fiambre
Stand support for cutting machine
Support sur comptoir pour coupe-charcuterie



Características:
Altura regulable.
Las guías inferiores son regulables para la adaptación al ancho de la tapa del evaporador de cualquier vitrina.

Characteristics:
Adjustable height.
The lower rails are adjustable to adapt the width of the evaporator cover of any display.


Caractéristiques:
Hauteur réglable.
Les rails inférieurs sont réglables pour l'adaptation du largueur du couvercle de l'évaporateur à quelque comptoir.



L	A	H	Kg		€
690	490	802-882	8,15	082204	**286,00**

Mesa central con entrepaño. Especial maquinaria
Centre table with shelve. Specially for machines
Table centrale avec rayon. Special pour machinerie






L	A	H	E	Kg		€
505	505	655	150	15,00	074422	**319,00**

Mesa central con entrepaño especial maquinaria - Altura estándar
Center table with shelf, special for machinery - Standard height
Table centrale spéciale machine , avec étagère dessous- Hauteur standard






L	A	H	E	Kg		€
505	505	853	200	8,15	074420	**330,00**

Mesa para maquinaria con sistema de elevación
Table for machinery with lifting system
Table spéciale machines avec système d'élévation








Características:
Con esta utilidad, su personal, independientemente de su altura, podrá adaptar el centro de trabajo a las necesidades particulares, realizando su jornada diaria mucho más cómoda y segura, evitará malas posturas y en gran medida, posibles accidentes o lesiones.

Characteristics:
With this utility, your staff, regardless of their height, can adapt the workplace to particular needs, making their daily work much more comfortable and safer, avoid bad postures and to a large extent, possible accidents or injuries.

Caractéristiques:
Avec cet exemplaire, votre personnel , quelle que soit sa taille, peut adapter le lieu de travail à ces besoins particuliers, réalisant son travail quotidien de forme plus confortable et sûre, évitant les mauvaises positions et en autre mesure les possibles accidents ou blessures.



L	A	H MIN	H MAX	h MIN	h MAX	Kg		€
721	521	672	872	650	850	20,00	074470	**1.521,00**

Mesa mural inox con sistema de elevación
Stainless steel wall table with lifting system
Table inox adossée avec système délévation








Características:
Con esta utilidad, su personal, independientemente de su altura, podrá adaptar el centro de trabajo a las necesidades particulares, realizando su jornada diaria mucho más cómoda y segura, evitará malas posturas y en gran medida, posibles accidentes o lesiones.

Characteristics:
With this utility, your staff, regardless of their height, can adapt the workplace to particular needs, making their daily work much more comfortable and safer, avoid bad postures and to a large extent, possible accidents or injuries.


Caractéristiques:
Avec cet exemplaire, votre personnel , quelle que soit sa taille, peut adapter le lieu de travail à ces besoins particuliers, réalisant son travail quotidien de forme plus confortable et sûre, évitant les mauvaises positions et en autre mesure les possibles accidents ou blessures.



L	A	a	H MIN	H MAX	Kg		€
1.500	630	600	760	960	40,00	070662	**1.841,00**

Mesa mural con puertas y sistema de elevación eléctrico
Wall-side table with doors and electric lifting system
Table murale avec portes et système de levage électrique





L	A	H MIN	H MAX	Kg		€
1.000	500	760	960	50,00	073860	**2.150,00**

Mesa de terraza
Terrace working table
Table Terrasse



Diseñada para su uso en terrazas y exteriores, esta mesa será de gran utilidad.
Fabricada en acero inoxidable AISI 304, incorpora dos cajones sencillos y uno doble, todos ellos con cerradura.
Cuenta con una puerta abatible.
Dispone de cuatro ruedas giratorias de estructura galvanizada y banda de rodadura de goma anti-sonora, dos de ellas con freno.

Opcionalmente se le pueden instalar:
Estanterías de sobremesa.
Portanotas mural.
Adaptador de cestillos cuberteros.
Adaptador de contenedor desperdicios.
Adaptador de cubetas gastronorm.
Kit de utensilios, válido también para manteles de papel.
Tolva para evacuación de desperdicios en el lateral de la zona de la puerta.

	€		OP
081802	25,00	484	

Porta-notas mural
Wall mounted note-holder
Porte-notes mural

	€		OP
486024	26,00	405	

Contenedor de desperdicios y reciclaje
Waste and recycling container
Conteneur à ordures et recyclage

	€		OP
076060	205,00	327	
276060	111,00		

Estanterías de sobremesa
Desktop shelves
Etagères à poser sur table

	€		OP
020102	37,00	49	

Kit para colgar utensilios
Tool-holder kit
Kit pour suspendre outils






Specially designed for outdoor and terrace use. This table will be very useful.
Made of stainless steel AISI 304. It is provided with two single drawers and a double one, all of them with lock.
Cabinet with hinged door.
It has four rotating wheels, two of them with brake, with structure in galvanized steel and anti-noise rolling profile in rubber.

Optionally, the following accessories can be installed:
Tabletop shelves.
Wall-mounted tab grabber.
Adaptor for cutlery basket.
Adaptor for waste container.
Adaptor for Gastronorm container.
Tool-holder kit, also suitable for disposable tablecloths.
Waste receptacle for scraps, on the side of the cabinet.

Conçue pour un usage en terrasse et en extérieur, cette table vous sera d'une grande utilité.
Fabriquée en acier inoxydable AISI 304,avec deux tiroirs simples et un double, tous avec serrure.
Dispose d'une porte rabattable.
Dispose de quatre roulettes tournantes de structure galvanisée et bande de roulement anti-sonore, deux d'elles avec frein.

Optionnellement on peut lui installer:
Des étagères à poser.
Porte-notes mural.
Adaptateur de panier à couverts.
Adaptateur de container de déchets.
Adaptateur de bac gastronorm.
Kit d'ustensiles, valide aussi pour des nappes en papier.
Trémie d' évacuation des déchets sur le côté dans la zone de la porte.



L	A	H	E	Kg		€
1.000	600	930	270	55,00	075240	**1.696,00**

Mesa barman
Barman table
Barman tableau



Dotación de serie:
4 Cubetas GN 1/9 de 100 mm
3 Cubetas GN 1/2 de 200 mm
1 Fibra negra de 300x200x20 mm
1 Agujero evacuación de desperdicios.
1 Grifo monomando extensible cod. 463206
1 Cubeta fregadero Ø260x115 mm
1 Entrepaño.
4 Tacos regulables rosca sanitaria.

Equipment included:
4 Containers GN 1/9 100 mm
3 Containers GN 1/2 200 mm
1 Black cutting board 300x200x20 mm.
1 Waste chutes hole.
1 One handle elbow functioning tap, extending shower. Code 463206
1 Sink Ø 260x115 mm
1 Shelf .
4 Plastic adjustable feet with thread inside.

Équipement inclus:
4 Bacs GN 1/9 100 mm
3 Bacs GN 1/2 200 mm
1 Plaque de découpe noire 300x200x20 mm.
1 Trou à déchets.
1 Robinet monocommande à coude, douche extensible.Cod 463206
1 Évier Ø 260x115 mm
1 Tablette-rayon.
4 Taquets réglables avec filet intérieur.







083060 | € 74,00 | OP | 484

Botellero
Wine rack
Porte-bouteilles



461430 | € 16,00 | OP | 207


Bidón de 10 lts
10 litres water drum
Bidon d'eau de 10 litres


486024 | € 26,00 | OP | 405


Contenedor de desperdicios y reciclaje
Waste and recycling container
Conteneur à ordures et recyclage

OP | 520

Ruedas
Wheels
Rouelles







INC Incluido / Included / Inclus
OP Opcional / Optional / Optionnel

L	A	H	E	D	X	Y	h	Ø	Kg		€
1.500	600	850	200	120	200	300	115	260	48,00	075250	**1.200,00**

Mueble cafetero inox basic
Stainless steel cabinet for coffee machine, basic line
Meuble pour cafetière en acier inoxidable simple



Mueble especial para cafeteras, fabricado completamente en acero inoxidable.

Incorpora un cajón preparado para los posos de café. En la parte inferior incluye un armario de puerta abatible, así como un módulo contiguo de 3 entrepaños para almacenaje.
La encimera está provista de un agujero para realizar la instalación de la cafetera.





Specially for coffee machines. Made entirely of stainless steel.

Provided with a drawer for coffee grounds. In its lower part includes a hinged door and an adjoining set of 3 shelves.
The worktop has a hole for the installation of the coffee machine.

Meuble spécial pour cafetière,fabriqué entièrement en acier inoxydable.

Il intègre un tiroir préparé pour le marc de café. Dans la partie inférieure intègre un meuble à portes pliantes, ainsi qu'un module contigu de 3 tablettes pour le stockage.
Dotée d'un trou pour l'installation de la machine à café.





L	A	H	E	Kg		€
1.070	600	1.040	150	48,42	074602	**1.100,00**

Mueble cafetero inox doble
Stainless steel cabinet for coffee machine, twin line
Meuble inox pour cafetière double



Mueble especial para cafeteras, fabricado completamente en acero inoxidable.

Incorpora un cajón preparado para los posos de café. En la parte inferior incluye un armario de puerta abatible. A cada lado del armario se incluyen módulos de 3 entrepaños para aumentar el espacio de almacenaje.
La encimera está provista de un agujero para realizar la instalación de la cafetera.





Specially for coffee machines. Made entirely of stainless steel.

Provided with a drawer for coffee grounds. In its lower part includes a hinged door and one set of 3 shelves at every side, for an increased storage capacity.
The worktop has a hole for the installation of the coffee machine.

Meuble spécial pour cafetière,fabriqué entièrement en acier inoxydable.

Dans le module central intègre un tiroir préparé pour le marc de café. Dans la partie inférieure inclus une armoire à porte battante. Sur chaque côté, inclus des modules de 3 tablettes pour augmenter l'espace de stockage.
Dotée d'un trou pour l'installation de la machine à café.






L	A	H	E	Kg		€
1.570	600	1.040	150	70,58	074620	**1.495,00**

Isla de cocina inox con encimera de madera de pino
Kitchen island with pinewood worktop
Ile de cuisine inox avec plan de travail en bois de pin






L	A	H	E	G	Kg		€
1.000	600	880	200	30	33,00	076808	**670,00**
1.500	600	880	200	30	45,50	076810	**845,00**

Isla de cocina inox con encimera de granito
Kitchen island with granite worktop
Ile de cuisine inox avec plan de travail en granit






L	A	H	E	G	Kg		€
1.000	600	870	200	20	49,00	076858	**678,00**
1.500	600	870	200	20	70,00	076860	**831,00**

Mesa central inox con encimera de cristal translúcido
Inox center table with traslucent glass worktop
Table centrale inox avec plan de travail en verre





L	A	H	E	G	Kg		€
1.000	600	860	200	6	25,90	076878	**725,00**
1.500	600	860	200	6	29,80	076880	**919,00**

Punto de venta portátil de jamones
Mobile sale point of hams
Point de vente de jambon portable



Características de fabricación:
Ruedas de ø75 mm.
2 cajones pequeños
1 cajón grande
2 puertas abatibles
1 contenedor verde 486026
1 Portacuchillos con envolvente
1 Dispensador de 1 caja de guantes
1 Dispensador de papel y bolsas triple
1 Kit portarrollos
1 Pletina de 1500 mm. con 12 ganchos para jamones
1 base de jamonero giratorio basculante RT-3D
3 jamoneros giratorios RT-2D
1 fibra negra de 500x465x20 mm. con agujero de desbarasado
Espacio disponible para báscula




Manufacturing characteristics:
Wheels ø75 mm.
2 small drawers
1 large drawer
2 folding doors
1 green container 486026
1 Knife holder with casing
1 Dispenser for 1 glove box
1 Triple dispenser for paper and bags
1 Roll holder kit
1 1.500 mm bar with 12 hooks for hams
1 foot of tilting rotating ham holder RT-3D
3 rotary ham holders RT-2D
1 black board of 500x465x20 mm with hole for disposals
Enough room for a scale



Caractéristiques de fabrication:
Roues ø75 mm.
2 petits tiroirs
1 grand tiroir
2 portes ouvrantes
1 container vert 486026
1 Porte-couteau avec enveloppant
1 Distributeur de 1 boîte à gants
1 Distributeur triple papier et sac
1 Kit de support de rouleau
1 Plaque de 1500 mm. avec 12 crochets pour les jambons
1 base de porte-jambon rotatif basculant RT-3D
3 porte-jambons rotatifs RT-2D
1 plaque noire de 500x465x20 mm. avec trou pour déchets
Espace disponible pour la balance.






L	l	A	a	H	h	X	Y	G	D	Kg		€
1.815	1.500	645	600	1.150	780	500	465	20	120	98,00	075230	**3.900,00**

Estante abatible de fibra para punto de venta portátil de jamones
Polyethylene hinged shelf for mobile sale point of hams
Étagère ouvrante en fibre pour point de vente de jambon portable






L	A	H	Kg		€
1.500	300	325	10,30	075232	**322,00**


Mesa jamonera RT-2D
Ham table RT-2D
Table porte-jambon RT-2D






L	A	H	h	E	Kg		€
710	500	1.220	850	150	20,00	074486	**726,00**

Mesa jamonera RT-3D
Ham table RT-3D
Table porte-jambon RT-3D






L	A	H	h	E	Kg		€
710	500	1.220	850	150	20,00	074487	**821,00**

Mesas centrales encimera de polietileno
Centre tables with polyethylene worktop
Tables centrales dessus en polyéthylène



Es posible suministrarlas con fibra de diferente color. (Consultar)
There is the possibility of supplying them with other colours of fibre. (Ask for it)
Possibilité d'en fournir avec autres couleurs de fibre. (Demandez)




L	A	H	G	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
1.000	500	870	20	200	22,00	071202 071252	**418,00**	19,00	071402 071452	**382,00**	5,00	2702028	**116,00**
1.500	500	870	20	200	34,00	071204 071254	**603,00**	28,00	071404 071454	**549,00**	9,00	2702048	**134,00**
2.000	500	870	20	200	46,00	071206 071256	**725,00**	35,00	071406 071456	**660,00**	14,00	2702068	**151,00**
1.000	600	870	20	200	25,00	071208 071258	**517,00**	21,00	071408 071458	**470,00**	6,00	2702088	**134,00**
1.500	600	870	20	200	37,00	071210 071260	**615,00**	30,00	071410 071460	**558,00**	10,00	2702108	**151,00**
2.000	600	870	20	200	53,00	071212 071262	**765,00**	41,00	071412 071462	**697,00**	15,00	2702128	**169,00**
1.000	700	870	20	200	28,00	071214 071264	**519,00**	22,00	071414 071464	**472,00**	8,00	2702148	**151,00**
1.500	700	870	20	200	42,00	071216 071266	**714,00**	33,00	071416 071466	**648,00**	13,00	2702168	**169,00**
2.000	700	870	20	200	57,00	071218 071268	**875,00**	44,00	071418 071468	**797,00**	19,00	2702188	**186,00**

Repuestos de fibras.
Spare cutting boards.
Plaques de découpe.
78

Mesas de preparación centrales
Centre preparation tables
Tables de préparation centrales






Es posible suministrarlas con fibra de diferente color. (Consultar)
There is the possibility of supplying them with other colours of fibre. (Ask for it)
Possibilité d'en fournir avec autres couleurs de fibre. (Demandez)

L	A	H	l	a	G	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
1.000	600	850	1.000	300	20	200	37,00	071602 071652	**1.055,00**	32,00	071802 071852	**965,00**	6,00	2702088	**134,00**
1.500	600	850	1.500	300	20	200	50,00	071604 071654	**1.204,00**	44,00	071804 071854	**1.092,00**	10,00	2702108	**151,00**
2.000	600	850	2.000	300	20	200	66,00	071606 071656	**1.355,00**	54,00	071806 071856	**1.100,00**	15,00	2702128	**169,00**
1.000	700	850	1.000	300	20	200	42,00	071608 071658	**1.137,00**	37,00	071808 071858	**1.046,00**	8,00	2702148	**151,00**
1.500	700	850	1.500	300	20	200	56,00	071610 071660	**1.305,00**	47,00	071810 071860	**1.182,00**	13,00	2702168	**169,00**
2.000	700	850	2.000	300	20	200	75,00	071612 071662	**1.457,00**	61,00	071812 071862	**1.310,00**	19,00	2702188	**186,00**
1.000	800	850	1.000	300	20	200	47,00	071614 071664	**1.224,00**	39,00	071814 071864	**1.100,00**	10,00	2702208	**171,00**
1.500	800	850	1.500	300	20	200	62,00	071616 071666	**1.391,00**	51,00	071816 071866	**1.250,00**	14,00	2702228	**189,00**
2.000	800	850	2.000	300	20	200	82,00	071618 071668	**1.559,00**	66,00	071818 071868	**1.401,00**	21,00	2702248	**207,00**

Repuestos de fibras.
Spare cutting boards.
Plaques de découpe.
78

Mesas de preparación murales
Wall preparation tables
Tables de préparation murales






Es posible suministrarlas con fibra de diferente color. (Consultar)
There is the possibility of supplying them with other colours of fibre. (Ask for it)
Possibilité d'en fournir avec autres couleurs de fibre. (Demandez)

L	A	H	l	a	G	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
1.000	600	850	1.000	300	20	200	37,00	072002 072052	**1.042,00**	33,00	072202 072252	**959,00**	6,00	2702088	**134,00**
1.500	600	850	1.500	300	20	200	49,00	072004 072054	**1.185,00**	42,00	072204 072254	**1.084,00**	10,00	2702108	**151,00**
2.000	600	850	2.000	300	20	200	64,00	072006 072056	**1.330,00**	52,00	072206 072256	**1.220,00**	15,00	2702128	**169,00**
1.000	700	850	1.000	300	20	200	39,00	072008 072058	**1.121,00**	34,00	072208 072258	**1.040,00**	8,00	2702148	**151,00**
1.500	700	850	1.500	300	20	200	54,00	072010 072060	**1.287,00**	46,00	072210 072260	**1.164,00**	12,00	2702168	**169,00**
2.000	700	850	2.000	300	20	200	73,00	072012 072062	**1.433,00**	59,00	072212 072262	**1.298,00**	18,00	2702188	**186,00**
1.000	800	850	1.000	300	20	200	44,00	072014 072064	**1.199,00**	36,00	072214 072264	**1.097,00**	10,00	2702208	**171,00**
1.500	800	850	1.500	300	20	200	60,00	072016 072066	**1.365,00**	50,00	072216 072266	**1.242,00**	14,00	2702228	**189,00**
2.000	800	850	2.000	300	20	200	78,00	072018 072068	**1.545,00**	62,00	072218 072268	**1.399,00**	21,00	2702248	**207,00**

78
Repuestos de fibras.
Spare cutting boards.
Plaques de découpe.

Mesas centrales con reborde y desagüe
Centre tables with raised edge and drain
Tables centrales avec rebord et trou d'écoulement






L	A	H	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
1.000	600	850	200	46,00	073020	**1.194,00**	38,00	073220	**1.064,00**	11,00	2702088	**134,00**
1.500	600	850	200	54,00	073022	**1.321,00**	42,00	073222	**1.176,00**	15,00	2702108	**151,00**
2.000	600	850	200	76,00	073024	**1.429,00**	55,00	073224	**1.246,00**	25,00	2702128	**169,00**
1.000	700	850	200	49,00	073026	**1.293,00**	40,00	073226	**1.140,00**	12,00	2702148	**151,00**
1.500	700	850	200	58,00	073028	**1.427,00**	45,00	073228	**1.259,00**	16,00	2702168	**169,00**
2.000	700	850	200	81,00	073030	**1.556,00**	56,00	073230	**1.358,00**	26,00	2702188	**186,00**
1.000	800	850	200	38,00	073002	**1.346,00**	30,00	073202	**1.187,00**	10,00	2702208	**171,00**
1.500	800	850	200	51,00	073004	**1.480,00**	40,00	073204	**1.297,00**	14,00	2702228	**189,00**
2.000	800	850	200	67,00	073006	**1.630,00**	50,00	073206	**1.419,00**	21,00	2702248	**207,00**

Mesas murales con reborde y desagüe
Wall tables with raised edge and drain
Tables murales avec rebord et trou d'écoulement






L	A	H	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
1.000	600	850	200	30,00	073402	**1.194,00**	25,00	073602	**1.064,00**	6,00	2702088	**134,00**
1.500	600	850	200	39,00	073404	**1.321,00**	32,00	073604	**1.176,00**	10,00	2702108	**151,00**
2.000	600	850	200	51,00	073406	**1.429,00**	42,00	073606	**1.246,00**	15,00	2702128	**169,00**
1.000	700	850	200	33,00	073408	**1.293,00**	28,00	073608	**1.140,00**	8,00	2702148	**151,00**
1.500	700	850	200	46,00	073410	**1.427,00**	38,00	073610	**1.259,00**	12,00	2702168	**169,00**
2.000	700	850	200	60,00	073412	**1.556,00**	46,00	073612	**1.358,00**	18,00	2702188	**186,00**
1.000	800	850	200	36,00	073414	**1.346,00**	29,00	073614	**1.187,00**	10,00	2702208	**171,00**
1.500	800	850	200	49,00	073416	**1.480,00**	39,00	073616	**1.297,00**	14,00	2702228	**189,00**
2.000	800	850	200	65,00	073418	**1.630,00**	48,00	073618	**1.419,00**	21,00	2702248	**207,00**

Mesas de despiece
Quartering tables
Tables de découpage








Es posible suministrarlas con fibra de diferente color. (Consultar)
There is the possibility of supplying them with other colours of fibre. (Ask for it)
Possibilité d'en fournir avec autres couleurs de fibre. (Demandez)

L	A	H	l	a	G	E	Kg		€	Kg		€
1.500	1.050	850	1.500	300	20	200	78,00	072402 072452	**1.792,00**	65,00	072602 072652	**1.792,00**
2.000	1.050	850	2.000	300	20	200	105,00	072404 072454	**2.105,00**	86,00	072604 072654	**2.105,00**
1.500	1.300	850	1.500	300	20	200	91,00	072410 072460	**1.988,00**	73,00	072610 072660	**1.988,00**
2.000	1.300	850	2.000	300	20	200	125,00	072412 072462	**2.289,00**	97,00	072612 072662	**2.289,00**

78
Repuestos de fibras.
Spare cutting boards.
Plaques de découpe.

Contenedor inox para vaciado de bandejas de comida rápida fast-food
Stainless steel waste bin for fast food restaurants
Poubelle en acier inoxydable spéciale snack restauration rapide fast-food





Apertura a pedal
Foot pedal opening
Ouverture à pédale

Video



Características de fabricación:
Fabricado totalmente con acero inoxidable.
Sistema patentado de pedal. Permitirá al usuario abrir la trampilla sin necesidad de usar las manos.
La trampilla también se puede abrir con la mano en caso de requerirlo.
Las varillas de la parte superior del mueble facilitan la colocación de las bandejas.
La tolva de caída de los desperdicios es de una sola pieza y no posee juntas ni huecos, lo que facilita la limpieza.
Asa de la puerta ergonómica.
El contenedor posee dos ruedas, lo que permite desplazarlo con poco esfuerzo.
Provisto de dos tacos regulables en altura para adaptarse a cualquier clase de suelo, evitando desplazamientos accidentales o no deseados.
Insonorizado en todas sus piezas.

Manufacturing characteristics:
Fully made of stainless steel.
Pedal operated patented system. It will allow the user to open the lid avoiding the use of his hands. The lid can also be opened with the hand if necessary.
Rods on the top that make easier the placing of the empty trays.
Receptacle for scraps made in one only piece, without joints or hollows.
Ergonomic handle.
It can be moved effortlessly by means of two wheels.
It can be adapted to any floor unevenness thanks to two adjustable blocks.
All its components are soundproofed.



480698 | € 13,00 | 410 | OP

Bandeja Euronorm autoservicio en polipropileno azul
Euronorm self-service tray in blue polypropylene
Plateau libre-service Euronorm en polypropylène bleu



480662 | € 20,00 | INC

Adhesivo trampilla
Sticker for lid
Autocollant pour trappe



486074 | € 36,00 | 410 | INC

Contenedor de plástico con tapa 55 lts
Plastic bin with lid 55 lts
Conteneur 55 lts



486022 | € 33,00 | 402 | INC

Contenedor de desperdicios 95 lts
Waste bin 95 lts
Conteneur à ordures 95 lts



480664 | € 20,00 | INC

Adhesivo para pedal
Sticker for pedal
Autocollant pour pédale




485016 | € 5,00 | INC

Ruedas
Wheels
Rouelles



INC Incluido / Included / Inclus
OP Opcional / Optional / Optionnel

Caractéristiques de fabrication:
Fabriqué totalement en acier inoxydable.
Système patenté de pédale. Permettra à l'usager ouvrir la trappe sans avoir besoin d'utiliser les mains. La trappe peut aussi être ouvert avec les mains.
Les tiges de la partie supérieure du meuble facilitent le rangement des plateaux.
La trémie de déchets est construite dans une seule pièce et elle ne possède pas de joints, ce qui facilite le nettoyage.
Tireur ergonomique.
La poubelle a deux rouelles, ce qui permet de le déplacer sans effort.
Elle est pourvue de deux vérins réglables en hauteur pour s'adapter au plancher.
Toute la poubelle est insonorisée.



L	A	H		Kg		€
625	600	1.255	95 lt	46,00	080660	**1.185,00**
540	410	1.016	55 lt	30,50	080662	**1.030,00**

Boxes modulares
Modular boxes
Boxes modulaires











Con este sistema de boxes modulares ya puede configurar a su medida las mesas, fregaderos, estanterías, etc.

Basados en el sistema de medidas internacionales GASTRONORM (GN) están fabricados íntegramente en acero inoxidable. Su diseño moderno y funcional permite adaptar guías, cajones, cubetas, puertas etc.




Posibilidad de acoplarles ruedas con y sin frenos.
Wheels assembly possible, with or without brakes.
Possibilité de mettre des roulettes avec et sans freins.

Now you can tailor your tables, sinks, shelves and so on with this system of modular boxes.

Based on the international dimensions Gastronorm, it is made totally from stainless steel. Its innovative and functional design allows the fitting of elements such as guides, drawers, pans, doors, etc.

Avec le système de boxes modulaires maintenant vous pouvez adapter à vos besoins tables, éviers, étagères, etc.

Ce système, basé dans les mesures internationales Gastronorm, est fabriqué totalement en acier inoxydable. Sa conception moderne et fonctionnelle permet d´adapter guides, tiroirs, bacs, portes, etc.



		L	A	H MIN	H MAX	GN	Kg		€
	Box modular 4 cajones Box 4 drawers unit Box modulaire 4 tiroirs	439	423	530	600	-	19,00	075002	**1.080,00**
	Box modular 1 cajón y puerta Box 1 drawer and door unit Box modulaire 1 tiroir et porte	439	423	530	600	-	16,00	075004	**950,00**
	Box modular guías GN Box GN guides unit Box modulaire GN guides	439	423	530	600	2/3	10,00	075006	**697,00**
	Box modular 1 puerta Box 1 door unit Box modulaire 1 porte	439	423	530	600	-	13,00	075008	**785,00**


Kit golpeador para cajón modular
Coffee grounds striker kit for modular drawer
Kit de barre pour vider le marc de café pour tiroir modulaire





		€
Precio con montaje en fábrica Assembly price Prix pour accoupler	075020	**115,00**

Valido solo para cajones Fricosmos.
Valid only for Fricosmos drawers.
Valable uniquement pour les tiroirs Fricosmos.



L	A	H	Kg		€
330	75,5	89	2,10	275128	**84,00**

Estanterías de sobremesa
Worktop shelves
Etagères à poser sur table






Estantes regulables en altura
Adjustable shelves
Etagères réglables en hauteur

Entrepaño opcional
Optional shelf
Tablette en option OP

	€		
081802	25,00	484	OP

Porta-notas mural
Wall mounted tab grabber
Porte-notes mural






085014	4 X 12,00€	OP

Kit de fijación
Fixing kit
Kit de fixation





Instalación de sobremesa con o sin fijación.
Installation on worktop with or without fixing.
Installation sur dessus avec on sans fixation.

L	A	H	Kg		€	Kg		€
991	391	677	3,80	076060	**205,00**	3,60	276060	**111,00**
1.391	391	677	5,10	076062	**253,00**	4,90	276062	**136,00**
1.891	391	677	6,70	076064	**301,00**	6,50	276064	**164,00**

INC Incluido / Included / Inclus
OP Opcional / Optional / Optionnel


Estanterías suspendidas
Hanging wall shelves
Étagères suspendues



Fabricadas totalmente en acero inoxidable. Esta gama de estanterías suspendidas está diseñada para ayudarle a organizar su espacio de trabajo con seguridad e higiene.
Los estantes son regulables en altura y cuentan con reborde perimetral que dará seguridad al contenido del estante, evitando a su vez posibles derrames y caídas de objetos.
Sus detalles de fabricación proporcionan firmeza y seguridad a toda la estructura.

Totally made in stainless steel. This range of hanging wall shelves is designed to help you to organize your working space in a safe and hygienic way.
Their shelves are height adjustable, and are provided with a perimeter flange that will allow a secure storage and will avoid any accidental edge leakage.
The particular manufacturing features provide stability and robustness to the whole structure.

Fabriquée entièrement en acier inoxydable cette gamme de rayonnages suspendus est conçu pour vous aider à organiser votre espace de travail en total securité et hygiène.
Les étagères sont réglables en hauteur et ont un rebord qui donnera sécurité au contenu de l'étagère en empêchant les possibles déversements.
Ces détails de fabrication fournissent fermeté et sécurité à toute la structure.



015400 52,00€ OP

Kit de fijación a techo para estanterías suspendidas
Ceiling fixing kit for hanging shelves
Kit de montage pour plafond pour étagères suspendues



081802 25,00 484 OP

Porta-notas mural
Wall-mounted tab grabber
Porte-notes mural

486024 26,00 405 OP

Contenedor de desperdicios y reciclaje
Waste and recycling container
Conteneur à ordures et recyclage

276044 37,00 335 OP

Adaptador contenedor desperdicios
Cutlery basket adaptor for service trolleys
Adaptateur de conteneurs pour chariots de service


454860 3,00 481 OP

Cestillo de plástico para cubiertos
Plastic cutlery basket
Plateau à couverts en plastique



276042 19,00 335 OP

Adaptador de cestillos cuberteros
Container adaptor for service trolleys
Adaptateur de panier à utensiles de cuisine pour chariots de service



INC Incluido / Included / Inclus
OP Opcional / Optional / Optionnel

⚠ Posibilidad de añadir estantes adicionales. Preparado para atornillar mediante taco expansor.
Possibility of adding additionnal shelves. Ready for fixing with expansion shell anchors.
Des étagères supplémentaires peuvent être ajoutées. Préparé pour le vissage au moyen d'un bouchon d'expansion.

L	A	H	Kg		€	Kg		€
991	391	2.000	8,00	015402	**340,00**	3,60	276060	**111,00**
1.391	391	2.000	10,60	015404	**411,00**	4,90	276062	**136,00**
1.891	391	2.000	13,80	015406	**493,00**	6,50	276064	**164,00**


Calentador de platos para estante de sobremesa
Warming tray for desktop shelves
Bande chauffante pour etagères à poser sur table



L			Hz	Kg		€
955	1.000 W	220 V	50 Hz	4,80	076070	**556,00**
1.355	1.500 W	220 V	50 Hz	6,00	076072	**618,00**
1.855	1.500 W	220 V	50 Hz	7,00	076074	**680,00**

Lámpara para calentar platos
Food warmer lamp
Lampe pour chauffer des plats





D	H			Hz	Gr		€
180	300	250 W	220 V	50 Hz	800	476090	**98,00**

Bombilla calentadora inastillable
Shatterproof heater bulb
Ampoule chauffante incassable



		Hz		Gr		€
250 W	220 V	50 Hz		200	476091	**31,00**
250 W	220 V	50 Hz		200	476088	**35,00**


Plafón para calentar platos
Commercial radiant heater for food warming
Plafond pour chauffer des plats



Characteristics:
Possibility of being assembled under worktop or under shelf. It can also be hanged with the provided chains.

Caractéristiques:
Apte pour s'ajuster sous le plan de travail ou étagère, les fixations sont incluses. Peut aussi se suspendre avec les chaînes qui sont incluses.

Características:
Válido para acoplarlo bajo encimera o estante, incluye fijaciones, también admite la posibilidad de suspenderlo mediante las cadenas incluidas.



L	A	H			Hz	Kg		€
613	113	65	575 W	220 V	50 Hz	5,00	476092	**507,00**


Calentador de platos mediante aire
Air flow dish warmer
Chauffe plats par air



Diseñado para ser instalado dentro de cualquiera de nuestros muebles o armarios con puertas, convirtiendo el mueble neutro en un mueble caliente a una temperatura constante, gracias a su termostato regulable entre 30 y 90 ºC.

Designed to be installed inside any of our furniture or cabinets with doors, turning the neutral furniture into a hot furniture at a constant temperature, thanks to its adjustable thermostat between 30° and 90° C.

Conçu pour être installé dans n'importe lequel de nos meubles ou armoires avec portes, transformant le meuble neutre en un meuble chaud à température constante, grâce à son thermostat réglable entre 30° et 90° C.




L	A	H			Hz		Kg		€
275	230	95	2.000 W	230 V	50/60 Hz	185 m3/h.	3,50	476096	**280,00**

Puerta rodante para contenedores
Rolling door for waste bin
Porte roulante pour conteneur










L	A	H	Kg		€
460	500	780	11,00	074472	**350,00**

Peto lateral reversible para mesas
Reversible side upstand for tables
Dosseret latéral réversible pour tables





L	A	H	h	Kg		€
480	20	120	100	0,98	070302	**63,00**
580	20	120	100	1,17	070304	**67,00**
680	20	120	100	1,37	070306	**69,00**

Tapa juntas de unión para mesas y fregaderos
Stainless steel flashing for tables and sinks
Couvre-joint pour union de tables et éviers




Especially suitable for connecting tables and/or sinks.

Valable pour l'union de tables et / ou éviers.



Válido para la unión entre mesas y/o fregaderos.




L	A	H	Gr		€
475	35	39	320	074480	**19,00**
575	35	39	390	074482	**19,00**
675	35	39	460	074484	**20,00**

Fregaderos soldados a mesas
Sink units welded to tables
Evier soudés aux tables










l	a	h			€
260	Ø	115		057003	**364,00**
390	Ø	150		057005	**397,00**
370	340	145		057006	**562,00**
400	400	250		057008	**433,00**
400	400	300		057010	**431,00**
450	450	250		057032	**442,00**
450	450	300		057034	**448,00**
500	500	300		057012	**456,00**
500	500	350		057014	**445,00**
600	450	300		057016	**503,00**
600	450	300		057017	**621,00**
600	450	350		057018	**625,00**
600	450	350		057019	**625,00**
600	500	300		057020	**605,00**
600	500	300		057021	**559,00**
600	500	350		057022	**593,00**
800	420	350		057024	**910,00**
800	420	350		057026	**910,00**
1.060	420	350		057028	**939,00**
1.060	420	350		057030	**939,00**

Campana extractora mural acero inoxidable
Wall-mounted stainless steel exhaust hood
Hotte de cuisine murale en acier inoxydable



Construidas en acero inoxidable.
Sin motor.
Bandeja recoge-grasas con válvula de desengrase.
Filtros inoxidables de 490x490x50 mm.



Fabriquées en acier inoxydable.
Sans moteur.
Bac de récupération des graisses avec vanne de dégraissage.
Filtres inoxidables 490x490x50 mm.

Made of stainless steel.
Extractor fan motor not included.
Grease tray with valve for evacuation.
Stainless steel filters 490x490x50 mm.

L	A	H		Kg		€
987	850	452	2	18,30	076602	**600,00**
1.477	850	452	3	24,40	076604	**750,00**
1.968	850	452	4	31,60	076606	**870,00**

Filtro inoxidable para campana extractora industrial
Stainless steel filter for commercial exhaust hood
Filtre inox pour hotte de cuisine industrielle



	L	A	H	Kg		€
	490	490	50	2,05	476702	**28,00**
NEW	390	490	48	1,90	476712	**24,90**
NEW	590	490	490	2,30	476714	**25,80**

Extractor exterior de tejado para humos de cocinas industriales
Stainless steel filter for commercial exhaust hood
Filtre inox pour hotte de cuisine industrielle



NEW

Extractores centrífugos de tejado con salida de aire horizontal, diseñados para resistir hasta 400 °C durante 2 horas. Incorporan sombrerete deflector de aluminio contra la lluvia, adecuados para sistemas de ventilación con alta exigencia térmica.

Especificaciones: caudal de 5000 m³/h, 1420 rpm, presión de 444 Pa, protección IP55, corriente trifásica, 2 velocidades, 8 polos.

Fabricados con base y turbina de acero galvanizado, sombrerete de aluminio y rejilla antipájaros, garantizando durabilidad en exteriores.

Resumen del texto:

Extractores centrífugos de tejado con salida de aire horizontal, diseñados para resistir hasta 400 °C durante 2 horas. Incorporan sombrerete deflector de aluminio contra la lluvia, adecuados para sistemas de ventilación con alta exigencia térmica.

Especificaciones: caudal de 5000 m³/h, 1420 rpm, presión de 444 Pa, protección IP55, corriente trifásica, 2 velocidades, 8 polos.


Fabricados con base y turbina de acero galvanizado, sombrerete de aluminio y rejilla antipájaros, garantizando durabilidad en exteriores.

Resumen del texto:

Extractores centrífugos de tejado con salida de aire horizontal, diseñados para resistir hasta 400 °C durante 2 horas. Incorporan sombrerete deflector de aluminio contra la lluvia, adecuados para sistemas de ventilación con alta exigencia térmica.

Especificaciones: caudal de 5000 m³/h, 1420 rpm, presión de 444 Pa, protección IP55, corriente trifásica, 2 velocidades, 8 polos.

Fabricados con base y turbina de acero galvanizado, sombrerete de aluminio y rejilla antipájaros, garantizando durabilidad en exteriores.



L	A	H	D			Hz	Kg		€
560	560	665	355	550 W	230-400 V	50 Hz.	35,00	476708	**1.679,00**

Unidad de extracción interior para campana industrial
Stainless steel filter for commercial exhaust hood
Filtre inox pour hotte de cuisine industrielle





La unidad de extracción para campana industrial está diseñada para ofrecer una eficaz eliminación de humos y gases en entornos industriales. Con una capacidad de extracción de 400 ºC/2h, esta unidad cuenta con un ventilador de simple aspiración y un motor que opera fuera del paso del aire, garantizando un funcionamiento seguro en áreas de riesgo de incendios. Su estructura robusta y homologación según la norma EN 12101-3 aseguran un alto rendimiento y fiabilidad.
Caudal: 6400 m3/h. Velocidad de rotación: 1000 rpm. Presión: 585 Pa.
Motor fuera del paso del aire.
Transmisión por correa. Eficiencia categoría IE3.
Resistencia al agua IP55. Corriente trifásica. 2 velocidades. 8 polos.




The extraction unit for industrial hoods is designed to provide effective removal of smoke and gases in industrial environments. With an extraction capacity of 400 ºC/2h, this unit features a single-inlet fan and a motor that operates outside the airflow path, ensuring safe operation in fire-risk areas. Its robust structure and compliance with EN 12101-3 standards ensure high performance and reliability.

Flow rate: 6400 m³/h. Rotation speed: 1000 rpm. Pressure: 585 Pa.
Motor outside the air path. Belt drive. Efficiency category IE3.
Water resistance IP55. Three-phase current. 2 speeds. 8 poles.

L'unité d'extraction pour hottes industrielles est conçue pour offrir une élimination efficace des fumées et des gaz dans les environnements industriels. Avec une capacité d'extraction de 400 ºC/2h, cette unité est équipée d'un ventilateur à aspiration unique et d'un moteur fonctionnant en dehors du passage de l'air, garantissant un fonctionnement sécurisé dans les zones à risque d'incendie. Sa structure robuste et sa conformité à la norme EN 12101-3 assurent des performances et une fiabilité élevées.

Débit : 6400 m³/h. Vitesse de rotation : 1000 tr/min. Pression : 585 Pa.
Moteur hors du passage de l'air. Transmission par courroie.
Efficacité catégorie IE3.
Résistance à l'eau IP55. Courant triphasé. 2 vitesses. 8 pôles.



L	A	H	D			Hz	Kg		€
1.003	600	758	400	2.200 W	230-400 V	50 Hz.	103,00	476706	**2.520,00**

Generador de ozono para campana extractora industrial
Ozone generator for industrial kitchen hood
Générateur d'ozone pour hotte de cuisine industrielle






La unidad de extracción para campana industrial está diseñada para ofrecer una eficaz eliminación de humos y gases en entornos industriales. Con una capacidad de extracción de 400 ºC/2h, esta unidad cuenta con un ventilador de simple aspiración y un motor que opera fuera del paso del aire.
Caudal: 6400 m3/h. Velocidad de rotación: 1000 rpm. Presión: 585 Pa.
Motor fuera del paso del aire. Transmisión por correa. Eficiencia categoría IE3.
Resistencia al agua IP55. Corriente trifásica. 2 velocidades. 8 polos.

The extraction unit for industrial hoods is designed to provide effective removal of smoke and gases in industrial environments. With an extraction capacity of 400 ºC/2h, this unit features a single-inlet fan and a motor that operates outside the airflow path

Flow rate: 6400 m³/h. Rotation speed: 1000 rpm.
Pressure: 585 Pa.
Motor outside the air path. Belt drive. Efficiency category IE3.
Water resistance IP55. Three-phase current. 2 speeds. 8 poles.



L'unité d'extraction pour hottes industrielles est conçue pour offrir une élimination efficace des fumées et des gaz dans les environnements industriels. Avec une capacité d'extraction de 400 ºC/2h, cette unité est équipée d'un ventilateur à aspiration unique et d'un moteur fonctionnant en dehors du passage de l'air.

Débit : 6400 m³/h. Vitesse de rotation : 1000 tr/min. Pression : 585 Pa.
Moteur hors du passage de l'air.
Transmission par courroie. Efficacité catégorie IE3.
Résistance à l'eau IP55. Courant triphasé. 2 vitesses. 8 pôles.

L	A	H	D			Hz	Kg		€
450	320	620	90	300 W	220-240 V	50 Hz.	18,30	476710	**2.150,00**

Carros de servicio
Service trolley
Chariot de service



Características:
Concebido para un uso intensivo profesional.

Estantes regulables en altura. Pliegues reforzados con pestaña aplastada, lo que evita accidentes durante su uso y limpieza y aumenta la capacidad de carga hasta 140 kg por nivel. Posibilidad de añadir más estantes. Máxima carga admisible 280 kg.
Se suministra con 4 ruedas giratorias, dos de ellas con freno, diámetro 125 mm, provistas de superficie de rodadura de baja sonoridad.

Parachoques circulares de 95 mm de diámetro.

*HASTA **140 Kg**
de carga por estante
Up to 140 kgs of load strength per shelf
Jusqu´à 140 kgs de résistance par étage

Characteristics:
Designed for a heavy-duty professional use.

Adjustable shelves, reinforced by special fold with crushed fringe. This system avoids any bad cut when handling and cleaning it and increases its load strength. Every shelf can support up to 140 kgs evenly distributed. Possibility of increasing its number of shelves. Maximum load strength 280 kgs.

Provided with 4 castors of diameter 125 mm., 2 of them with brake, with tread band of low noise level.

Rounded bumpers of 95 mm. of diameter.




Caractéristiques:
Conçu pour une utilisation intensive professionnelle.

Etagères réglables en hauteur. Plis renforcés avec bord aplati ce qui évite des accidents lors de son utilisation et nettoyage en plus d'augmenter sa capacité de charge jusqu´à 140 kg par niveau. Charge maximale : 280 kg. Il existe la possibilité d'ajouter des étagères.

Muni de 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre 125 mm et bande de roulage à bas niveau de bruit.

Pare-chocs ronds de 95 mm diamètre.




							Entrepaño opcional Optional shelf Tablette en option		
L	A	H		Kg		€	Kg		€
835	535	975	140	15,00	076002	**432,00**	3,50	276050	**84,00**
1.035	535	975	120	16,00	076004	**444,00**	4,30	276052	**102,00**
1.235	535	975	120	18,00	076006	**506,00**	5,00	276054	**125,00**

*El peso máximo soportado está calculado para una carga repartida uniformemente sobre toda la superficie del estante.
The weight capacity is calculated for an evenly distributed load over the entire surface of the shelf..
La capacité de charge est calculée pour une charge uniformément répartie sur toute la surface du plateau.

Adaptador de cubetas GN 1/3 y 1/6 para carros de servicio
Gastronorm trays adaptor GN 1/3 and 1/6 for service trolleys
Adaptateur de bacs Gastronorm 1/3 et 1/6 pour chariots de service






L	A	Gr		€
355	216	780	276040	**19,00**

Adaptador de cestillos cuberteros para carros de servicio
Cutlery basket adaptor for service trolleys
Adaptateur de panier à utensiles de cuisine pour chariots de service






L	A	Gr		€
360	159	792	276042	**19,00**

Adaptador de contenedores para carros de servicio
Container adaptor for service trolleys
Adaptateur de conteneurs pour chariots de service






L	A	Gr		€
315	289	764	276044	**37,00**

Carro de recogida
Collection trolley
Chariot de ramassage






L	A	H	Kg		€
835	535	975	15,50	076020	**534,00**
1.035	535	975	16,50	076022	**557,00**
1.235	535	975	18,50	076024	**678,00**

Mesa / Carro auxiliar multifuncional para instrumental o de servicio con ruedas
Multifunctional auxiliary table / trolley for equipment or service with wheels
Table / chariot auxiliaire multifonctionnel pour instruments ou service à roulettes









L	A	H	Kg		€
835	615	1.275	19,90	076010	**650,00**

Repuestos para carros de servicio y recogida
Spare parts for service and colletion trolleys
Pièces de rechange pour chariots de service et ramassage

		Kg		€
	Bastidor para carro de servicio Frame for service trolley Châssis pour chariot de service	1,80	276030	**61,00**
	Entrepaño para carro de servicio de 800x500 mm. Shelf for service trolley of 800x500 mm. Étagère pour chariot de service de 800x500 mm.	3,50	276050	**84,00**
	Entrepaño para carro de servicio de 1.000x500 mm. Shelf for service trolley of 1.000x500 mm. Étagère pour chariot de service de 1.000x500 mm.	4,50	276052	**102,00**
	Entrepaño para carro de servicio de 1.200x500 mm. Shelf for service trolley of 1.200x500 mm. Étagère pour chariot de service de 1.200x500 mm.	5,50	276054	**125,00**
	Rueda galvanizada con freno de diámetro 125 mm. Galvanized wheel of diameter 125 mm. with brake Roulette galvanisée avec frein diamètre 125 mm.	0,80	485010	**21,00**
	Rueda galvanizada sin freno de diámetro 125 mm. Galvanized wheel of diameter 125 mm. without brake Roulette galvanisée sans frein diamètre 125 mm.	0,70	485012	**17,00**
	Parachoques para carros de servicio Bumper for service trolleys Pare-chocs pour chariots de service	0,20	485050	**6,00**
	Kit de acoplamiento de rueda a bastidor de carros de servicio Wheel fixing kit for service trolleys frame Kit d´accouplement de roulette pour châssis de chariots de service	0,12	085014	**12,00**

			°C	Gr		€
	Rueda para temperaturas extremas con freno en acero inoxidable ø100 mm. Heat resistant swivel wheel with brake in stainless steel ø100 mm. Roulette résistante à la chaleur avec frein en acier inoxydable ø100 mm.	175 Kg.	-40 a 280ºC	840	485026	**74,00**
	Rueda para temperaturas extremas en acero inoxidable ø100 mm. Heat resistant swivel wheel in stainless steel ø100 mm. Roulette résistante à la chaleur en acier inoxydable ø100 mm.	175 Kg.	-40 a 280ºC	840	485028	**58,00**

Carro de manutención con ruedas y desagüe
Washing trolley with drain
Chariot à lavage avec écoulement




2 ruedas fijas y 2 giratorias de Ø 80 mm.
2 fixed wheels and 2 rotating wheels Ø 80 mm.
2 roues fixes et 2 roues tournantes Ø 80 mm.

	€	OP
481071	48,00	

Tapa para carro de manutención 481070
Lid for washing trolley with drain 481070
Couvercle pour chariot de manutention 481070






L	A	H	L	Kg		€
750	550	560	155 lts	8,20	481070	**287,00**

Contenedor para transporte de hielo
Trolley for ice transportation
Conteneur à ordures





L	A	H		Kg		€
980	640	790	285 lts	19,50	481080	**352,00**


Contenedor para hielo
Trolley for ice transportation
Conteneur à ordures



Características:
Preparados para contacto alimenticio.
Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE).
Soporta temperaturas de -20°C hasta +70°C.
Con tapon para desagüe.

Characteristics:
Suitable for food contact.
Made of high-density polyethylene (HDPE).
It withstands temperatures from -20°C to +70°C.
With drain plug.

Caractéristiques:
Apte pour le contact alimentaire.
Fabriqué en polyéthylène de haute densité (HDPE).
Résiste à des températures allant de -20°C jusqu'à +70°C.
Avec bouchon pour l'évacuation.



481074	€ 394,00	OP

Base rodante galvanizada
Galvanized rolling base
Base roulante galvanisée



L	A	H		Kg		€
790	600	685	210 lts	8,80	481072	**353,00**

Carro contenedor inox con fondo elevable y desagüe
Stainless steel container cart with liftable bottom and drain
Chariot conteneur en acier inoxydable avec fond élévateur et drain






NEW





076028	€ 151,00	OP


Laterales de polietileno para ampliación de capacidad
Polyethylene side panels for capacity expansion
Panneaux latéraux en polyéthylène pour Augmentation de la capacité



L	A	H		Kg		€
800	600	900	190 lts	25,00	076026	**1.196,00**

Carro de lavado con desagüe en acero inoxidable
Washing trolley with drainage system in stainless steel
Chariot de lavage avec système d'évacuation en acier inoxydable






L	A	H		Kg		€
800	600	750	200 lts	11,00	481082	**672,00**

Carro bañera para elevador
Tote bin for lift
Chariot baignoire pour élévateur





L	A	H		Kg		€
690	680	700	200 lts	40,00	481078	**875,00**

Carros Gastronorm
Gastronorm trolleys
Chariots Gastronorm












Características:
4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno.

Characteristics:
4 swivel wheels, 2 of them with brakes.

Caractéristiques:
4 roues pivotantes, dont 2 avec freins.



L	A	H	h	a	l	GN		Kg		€
380	550	990	80	695	535	1/1	7	15,00	476016	**260,00**
380	555	1.750	70	700	535	1/1	20	16,00	476020	**349,00**
585	670	1.750	70	740	655	2/1	20	21,00	476022	**445,00**

Carro Euronorm
Euronorm tray trolley
Chariot pour plateaux Euronorm










Características:
4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno.

Characteristics:
4 swivel wheels, 2 of them with brakes.

Caractéristiques:
4 roues pivotantes, dont 2 avec freins.




L	A	H	a	l	h		Kg		€
465	630	1.860	680	520	70	20	19,00	476010	**350,00**

Carro bandejero multinorma (Gastronorm / Euronorm / Pastelería)
Multi-standard tray trolley (Gastronorm / Euronorm / Pastry)
Chariot à plateaux multi-standards (Gastronorm / Euronorm / Pâtisserie)








L	A	H	h		Kg		€
666	661	1.888	78	20	27,00	076030	**1.076,00**

			°C	Gr		€
	Rueda para temperaturas extremas con freno en acero inoxidable ø100 mm Heat resistant swivel wheel with brake in stainless steel ø100 mm Roulette résistante à la chaleur avec frein en acier inoxydable ø100 mm	175 Kg.	-40 a 280ºC	840	485026	**74,00**
	Rueda para temperaturas extremas en acero inoxidable ø100 mm Heat resistant swivel wheel in stainless steel ø100 mm Roulette résistante à la chaleur en acier inoxydable ø100 mm	175 Kg.	-40 a 280ºC	840	485028	**58,00**

Carro para cestas de lavavajillas 7 niveles
Dishwasher Basket Cart 7 levels
Chariot pour paniers de lave-vaisselle 7 niveaux






L	A	H	l	a	h		Kg		€
556	555	1.700	610	550	200	7	18,00	476028	**250,00**

Carro especial bandejas isotérmicas doble
Double insulated tray special cart
Chariot spécial double pour plateaux isothermes






L	A	H		Kg		€
923	630	1.585	18	32,60	476034	**615,00**

Carro inox con sistema de nivel constante
Stainless steel cart with constant level system
Chariot en acier inoxydable avec système de niveau constant








L	A	H	Kg		€
850	620	900	32,70	476036	**795,00**

Carro para lavandería con estructura inoxidable
Laundry cart with stainless steel frame
Chariot de blanchisserie avec structure en acier inoxydable







L	A	H	Kg		€
600	600	1.020	7,60	476038	**199,00**

Funda reutilizable para carro de pastelería Euronorm
Reusable cover for Euronorm pastry trolley
Housse réutilisable pour chariot à pâtisserie Euronorm



L	A	H	Kg		€
495	700	1.700	1,00	476006	**252,00**

Caja de 50 fundas desechables para carro de Euronorm / Gastronorm
Box of 50 disposable covers for Euronom / Gastronorm trolley
Boîte de 50 housses jetables pour chariot Euronorm / Gastronorm



L	A	H	Kg		€
400	600	1.800	1,00	476008	**117,00**


Carro de transporte
Platform trolley
Chariot à plate-forme



Características:
Acabado en cincado electrolítico.
2 ruedas giratorias y 2 fijas.

Characteristics:
Electrolytic zinc finishing.
2 swivel wheels and 2 fixes wheels.

Caractéristiques:
Finition en zinc électrolytique.
2 roues pivotantes et 2 roues fixes.




L	A	H		Kg		€
700	800	1.800	600	22,00	476002	**235,00**

Carro de plataforma inox con asa retráctil
Platform stainless steel trolley with retractable handle
Chariot à plateforme inox avec poignée rétractable







L	A	H		Kg		€
490	760	840	300	9,40	480252	**225,00**

Palet para jamones
Palet for cured hams
Palette pour jambons






Características:
3 niveles.
1º y 3º nivel: 4 tubos.
2º nivel: 3 tubos.
Total 11 tubos y 55 ganchos del código 022702.
Posibilidad por parte del cliente de regular la altura de los niveles y de la colocación de los tubos en cada nivel.
Posibilidad de añadir tubos adicionales.
Remontable. Máximo 2 palets.
Fácil transporte.
Desmontable.
Máxima capacidad de carga por palet: 300 Kgs.Uniformemente repartidos entre todos los niveles y en el nivel.
Máxima capacidad de carga por palet remontando: 150 Kgs. Uniformemente repartidos entre los dos palets, entre todos los niveles y en cada nivel.
Se puede manejar con transpaleta.
Construido en acero galvanizado.
Posibilidad de acoplar ruedas.



Characteristics:
3 levels.
1st and 3rd levels: 4 tubes.
2nd level: 3 tubes.
Total: 11 tubes and 55 hooks ref. 022702.
The customer has the possibility of adjusting the height of the levels and placing the tubes on each level.
Possibility of adding additional tubes.
Stackable up to 2 pallets.
Easy to move.
Detachable.
Maximum load strenght, non-stacked: 300 kgs evently distributed on each level.
Maximum load strenght, stacked: 150 kgs evenly distributed on each level.
It can be transported with a froklift.
Made in Galvanized steel.
Possibility of wheels assembly.

Caractéristiques:
Elle a 3 niveaux.
1º et 3º niveau: 4 tubes.
2º niveau: 3 tubes.
Total 11 tubes et 55 crochets 022702.
Possibilité de régler la hauteur des niveaux et l'emplacement des tubes à chaque niveau.
Possibilité d'ajouter des tubes supplémentaires.
Remontable-Maximum 2 palettes.
Transport facil.
Démontable.
Capacité max de charge par palette: 300 Kgs.Uniformément répartis entre tous les niveaux et sur le niveau.
Capacité max de charge par palette remontante: 150 Kgs.Uniformément répartis entre tous les niveaux et sur le niveau.
On peut la manipuler avec transpalette.
Fabriquée en acier galvanisé.
On peut ajouter des rouelles.



L	A	H	Kg		€
1.153	953	2.033	46,00	076040	**668,00**

Palet para embutidos
Pallet for sausages and cured meat
Séchoir charcuterie démontable en palette



520 OP


Ruedas
Wheels
Rouelles



Características:
4 niveles y 6 tubos por nivel.
Regulación en altura de los niveles y tubos.
Posibilidad de añadir tubos adicionales.
Remontable. Máximo 2 palets.
Fácil transporte.
Desmontable.
Máxima capacidad de carga por palet: 300 KGS.Uniformemente repartidos entre todos los niveles y en el nivel.
Máxima capacidad de carga por palet remontando: 150 KGS Uniformemente repartidos entre los dos palets, entre todos los niveles y en cada nivel.
Se puede manejar con transpaleta.
Construido en acero galvanizado.

Characteristics:
4 levels and 6 tubes per level.
The levels and tubes can be adjusted.
Possibility of mounting additional elements.
Stackable up to 2 pallets.
Easy to transport.
Detachable.
Maximum load strength, non-stacked: 300 kg per pallet, evenly distributed on each level.
Maximum load strength, stacked: 150 kg per pallet, evenly distributed on each level.
Can be transported with a forklift.
Made in galvanized steel.

Caractéristiques:
Il a 4 niveaux.
6 tubes par niveau, total 24 tubes.
Posibilité de régler la hauteur des niveaux par le client et possibilité de choisir l'emplacement des tubes dans chaque niveau.
Possibilité d'ajouter des tubes additionnels.
Possibilité d'empiler. Maximum 2 palettes.
Transport facil.
Démontable.
Capacité maximale de charge par palette: 300 kg uniformément repartis.
Capacité maximale de charge par palette remontée: 150 kg uniformément repartis.
On peut le transporter avec transpalette.
Fabriqué en acier galvanisé.



L	A	H	Kg		€
1.153	953	2.033	55,00	076050	**650,00**

Carro para canales
Carcass trolley
Chariot à carcasses




Características:
4 ruedas giratorias.
Estante inferior movible.
Estructura del tubo 40x40 mm.

Characteristics:
4 swivel wheels.
Detachable lower level.
Tube 40x40 mm.

Caractéristiques:
4 roues pivotantes.
Niveau inférieur amovible.
Tube 40x40 mm.

*HASTA 500 Kg
Up to 500 kgs
Jusqu´à 500 kgs



L	A	H	Kg		€
1.200	700	1.800	38,00	476030	**1.950,00**



Mostrador de pescadería con soporte
Floor-mounted fish counter
Étal à poisson avec support




Tacos regulables
Protector frontal curvado transparente
Laterales transparentes
Bandejas perforadas
Desagües
Conectores rápidos desagües
Mangueras desagües
Puertas desmontables
Juego de adhesivos ola para los frentes

Adjustable blocks
Front and sides of plastic
Perforated trays
Drainers
Quick connectors hoses
Drains hoses
Rear detachable doors
Set of decorative stickers "Wave"

Taquets réglables
Front et flancs en plastique
Plateaux perforées
Déversoirs
Connecteurs rapide pour tuyaus
Tuyaus déversoirs
Portes postérieures amovibles
Jeu d´autocollants décoratives






Características:
Fabricado totalmente con acero inoxidable AISI 304, está diseñado para adaptarse a las necesidades de los diferentes establecimientos.

Characteristics:
Wholly made of stainless steel AISI 304, it has been designed to meet the needs of any establishment.


Caractéristiques:
Fabriqué totalement en acier inoxydable AISI 304, c´est conçu pour subvenir les besoins de tous les établissements.



Mediante un novedoso sistema de bandejas conseguimos que el hielo permanezca sujeto a la exposición, evitando su desplazamiento hacia la parte delantera. A diferencia de otros expositores, con nuestro diseño ahorraremos energía y agua, pues con una capa menor de hielo conseguiremos exponer mejor el producto.

By means of a new trays system we achieve the ice to remain fixed to the counter and we avoid it to slide to the front side. Unlike other counters, with this new system we will save both water and energy, since with a thinner sheet of ice you will be able to exhibit your products in the best conditions.

Grâce à un nouveau système de plateaux nous atteindrons que le glace reste fixe au comptoir et nous évitons qu´elle se glisse vers la partie inférieure. Contrairement à autres etals, avec ce système vous épargnerez de l´eau et de l´énergie, puisque avec une couche de glace plus fine vous pourrez exposer vos produits dans les meilleures conditions.



Mediante la regulación de los pies podemos incrementar la altura hasta 50 mm más.


By the adjustment of the legs you can increase the height up to 50 mm.

Par le réglage des pieds vous pouvez incrémenter l´hauteur jusqu´a 50 mm.

L	A	H	H1	H2	E		Kg		€
985	950	1.045	960	730	150	1	51,00	074439	**1.508,00**
1.465	950	1.045	960	730	150	2	78,00	074445	**2.200,00**
1.950	950	1.045	960	730	150	2	116,00	074440	**2.496,00**
2.912	950	1.045	960	730	150	2	120,00	074444	**3.328,00**

OP Opcional / Optional / Optionnel


Mostrador de pescadería
Fish counter
Étal à poisson



Protector frontal curvado transparente
Laterales transparentes
Bandejas perforadas pescaderías
Desagües
Mangueras desagües

Front et flancs en plastique
Plateaux perforées
Déversoirs
Tuyaus déversoirs


Front and sides in plastic
Perforated trays
Drainers
Drain hoses



Características:
Fabricado totalmente con acero inoxidable AISI 304, está diseñado para adaptarse a las necesidades de los diferentes establecimientos.

Characteristics:
Wholly made of stainless steel AISI 304, it has been designed to meet the needs of any establishment.


Caractéristiques:
Fabriqué totalement en acier inoxydable AISI 304, c´est conçu pour subvenir les besoins de tous les établissements.



Mediante un novedoso sistema de bandejas conseguimos que el hielo permanezca sujeto a la exposición evitando su desplazamiento a la parte delantera. A diferencia de otros expositores con nuestro diseño ahorraremos energía y agua pues con una capa menor de hielo conseguiremos exponer mejor el producto.

By means of a new trays system we achieve the ice to remain fixed to the counter and we avoid it to slide to the front side. Unlike other counters, with this new system we will save both water and energy, since with a thinner sheet of ice you will be able to exhibit your products in the best conditions.

Grâce à un nouveau système de plateaux nous atteindrons que le glace reste fixe au comptoir et nous évitons qu´elle se glisse vers la partie inférieure. Contrairement à autres etals, avec ce système vous épargnerez de l´eau et de l´énergie, puisque avec une couche de glace plus fine vous pourrez exposer vos produits dans les meilleures conditions.



L	A	H	Kg		€
985	950	270	25,00	074441	**884,00**
1.465	950	270	33,00	074447	**1.305,00**
1.950	950	270	48,00	074442	**1.404,00**
2.912	950	270	70,00	074446	**2.236,00**


Prolongación modular para mostrador de pescadería
Modular extension for fish counter
Extension modulaire pour étal à poisson



Contenido:
Tacos regulables
Laterales transparentes
Dos bandejas perforadas

Included:
Adjustable feet
Transparent sides
Two perforated trays


Inclus:
Pieds réglables
Côtés transparents
Deux plateaux perforés



Características:
Con esta ampliación modular del mostrador podrá duplicar la zona de exposición en la zona que más le interese.
Desmontable, movible y regulable en altura.

Characteristics:
This modular extension will allow you make double your display space at the required area.
It is detachable, movable and with adjustable height.


Caractéristiques:
Cette extension modulaire vous permettra doubler votre espace d'exposition à la zone nécessaire.
Elle est amovible, mobile et réglable en hauteur.



L	A	H	Kg		€
985	867	1.279	29,50	074462	**1.200,00**

074444	€ 3.328,00	344	OP


Mostrador de pescadería con soporte
Floor-mounted fish counter
Étal à poisson avec support



074462	€ 1.200,00	345	OP


Prolongación modular para mostrador de pescadería
Modular extension for fish counter
Extension modulaire pour étal à poisson






Cubierta protectora para mostrador de pescaderia
Sneeze screen for fish counter
Vitre de protection pour étal à poisson


L	A	H	Kg		€
960	500	572	4,80	074464	**364,00**






083420	€ 39,00	474	OP

Bandeja para marisco
Seafood tray
Plateau inox pour fruits de mer




	€	OP
074460	209,00	352


Tajo-expositor para mostrador de pescadería
Polyethylene cutting board-display for fish counter
Plaque de découpe-exposant en polyéthylène pour étal à poisson




Unión en escuadra interior para mostradores de pescadería
Fish counter interior corner link
Jonction d'angle interne pour étal à poisson

L	A	H	Kg		€
1.230	870	118	8,00	074449	**383,00**








Papelera su turno para mostrador de pescadería
Queuing wastepaper bin for fish displays
Corbeille à papier à file d'attente pour étal à poisson


L	A	H	Kg		€
303	260	148	1,40	074466	**78,00**








Unión en escuadra exterior
Fish counter exterior corner link
Jonction d'angle pour étal à poisson

L	A	H	Kg		€
1.290	960	256	11,00	074448	**568,00**





Repuestos para mostradores de pescadería
Spares parts for fish counter
Rechanges pour étals a poisson

		Gr		€
	Frontal curvado transparente de 963 mm. Curved transparent front panel 963 mm. Panel courbe transparent 963 mm.	550	274490	**76,00**
	Lateral transparente Transparent side panel Panel latéral	410	374460	**38,00**
	Bandeja perforada para mostrador de pescaderia Perforated tray for fish counter Plateau perforé pour comptoir à poisson	3.000	274476	**84,00**
	Pie regulable inox de Ø 63,5x150 mm. Adjustable stainless foot ø63,5x150 mm. Pied réglable inoxydable ø63,5x150 mm.	200	409856	**14,00**
	Adhesivo modelo "Ola" "Wave" model sticker Autocollant modèle "vague"	80	474468	**32,00**
	Adhesivo modelo "Hierba" "Grass" model sticker Autocollant modèle "Gazon"	90	474466	**32,00**
	Desagüe de poliamida blanca 3/4" L=90 mm. White polyamide drain 3/4" L=90 mm. Déversoir en polyamide 3/4" L=90 mm.	90	474460	**4,50**
	Abrazadera sin fín de 25-40 mm. para manguera Worm drive hose clamp 25-40 mm. Collier de serrage sans fin de 25-40 mm pour tuyau	5	460453	**1,30**
	Manguera flexible de 1" Flexible hose 1" Tuyau flexible 1"	-	474478	**4,50**
	Pasacable azul Ø 36x2,5 mm. Blue passcable Ø 36x2,5 mm. Passecâble bleu Ø 36x2,5 mm.	0,006	409830	**0,80**



Dotación y características de fabricación:
Totalmente construida con acero inoxidable.
Fibra de polietileno calidad P-500.
Fregadero soldado con válvula, tapón y rebosadero.
Tolva de evacuación de desperdicios.

Features and manufacturing characteristics:
Fully made of stainless steel.
P-500 quality polyethylene cutting board.
Welded bowl with valve, plug and overflow.
Hole for waste-chutes


Dotation et caractéristiques de fabrication:
Entièrement fabriquées en acier inoxydable.
Plaque découpe de polyéthylène qualité P-500.
Bac soudée avec valve, déversoir.
Trou pour tremie à déches.



Repuestos de fibras.
Spare cutting boards.
Plaques de découpe.

78





OP Opcional / Optional / Optionnel

	L	A	H	E	Ø	h	X	y	G	D	Kg		€
	1.000	500	850	200	390	170	540	480	20	150	23,50	072802 072880 072852	**839,00**
	1.000	500	850	200	390	170	540	480	20	150	23,50	072810 072882 072860	**839,00**
	1.500	500	850	200	390	170	540	480	20	150	30,00	072812 072884 072862	**1.036,00**
	1.500	500	850	200	390	170	540	480	20	150	30,00	072820 072886 072870	**1.036,00**
	1.500	500	850	200	390	170	540	480	20	150	34,00	072822 072888 072872	**1.176,00**

Puesto pescadero encimera polietileno
Fish preparation table with polyethylene worktop
Table de preparation de poisson dessus en polyéthylène






Características:
Su peto trasero en plástico permite trabajar cómodamente de cara al público y evitar salpicaduras. El precio incluye el portacuchillos para adosar con envolvente.

Characteristics:
Plastic back fringe that allows to work conveniently face to the public and to avoid splashing. Provided with a mounted knife holder with housing.

Caractéristiques:
Pan coupé postérieur en plastique qui permet travailler commodément face au public et éviter des éclaboussures. Pourvu avec porte-couteaux pour adosser avec enveloppant.




Repuestos de fibras.
Spare cutting boards.
Plaques de découpe.

78

L	A	H	D	G	E	Kg		€
1.000	500	850	150	30	200	20,00	074424	**646,00**

Puesto pescadero modelo sencillo
Fish preparation table simple model
Table de préparation de poisson modèle simple





Repuestos de fibras.
Spare cutting boards.
Plaques de découpe.

78

L	A	H	D	G	E	Kg		€
700	500	850	150	20	200	18,00	074404 074407 074406	**404,00**


Mesa para marisco
Seafood table
Table pour fruits de la mer






	€	OP
074451	35,00	

Separador para mesa de marisco
Separator for seafood table
Séparateur pour table pour fruits de la mer





OP Opcional / Optional / Optionnel



L	A	H	Kg		€
1.000	500	917	27,20	074450	**890,00**

Mesa para cocción de marisco
Seafood boiling and cooling table
Table de cuisson pour fruits de mer




Características:
Cubeta GN 1/1 de 150 mm de profundidad con desagüe de vaciado incorporado.
Guías para desplazamiento de cubeta.
Ducha horno 463004.

Characteristics:
GN 1/1 container 150 mm depth, with built-in outlet drain.
Guides for the motion of the container.
Shower for oven 463004.

Caractéristiques:
Bac GN 1/1 de 150 mm de profondeur avec vidange.
Guides pour déplacement du bac.
Douchette four 463004.







L	l	A	a	H	E	Kg		€
1.095	1.000	530	500	850	200	29,67	074802	**808,00**

Tajo-expositor para mostrador de pescadería
Polyethylene cutting board-display for fish counter
Plaque de découpe-exposant en polyéthylène pour étal à poisson








L	A	H	Kg		€
500	300	125	4,70	074460	**209,00**

Paleta de fibra para aplastar hielo
Polyethylene trowel for crushing ice
Truelle en polyéthylène pour piler la glace





L	A	H	Gr		€
300	150	55	500	032202	**33,00**


Pala para hielo
Ice spade
Pelle à glaçons



Características:
Su fabricación en polipropileno garantiza:
No absorbe agua.
No pierde su dureza en condiciones de humedad.
Puede ser esterilizado (no en autoclave).
Soporta temperaturas de hasta 100°C.

Characteristics:
It is made of polypropylene, which guarantees:
No water absorption.
No loss of hardness in humidity conditions.
Possibility of sterilization.
It resists temperatures up to 100°C.

Caractéristiques:
Sa fabrication en polypropylène garantisse:
Pas d´absorption d´eau.
Pas de perte de dureté dans conditions d´humidité.
Possibilité de stérilisation.
Supporte température jusqu´à 100°C.



L	A	H	Kg		€
1.107	279	890	1,50	474458	**99,00**


Pala de mano para hielo
Ice shovel
Pelle à glaçons



Características:
Su fabricación en polipropileno garantiza:
No absorbe agua.
No pierde su dureza en condiciones de humedad.
Puede ser esterilizado (no en autoclave).
Soporta temperaturas de hasta 100°C.

Characteristics:
It is made of polypropylene, which guarantees:
No water absorption.
No loss of hardness in humidity conditions.
Possibility of sterilization.
It resists temperatures up to 100°C.

Caractéristiques:
Sa fabrication en polypropylène garantisse:
Pas d´absorption d´eau.
Pas de perte de dureté dans conditions d´humidité.
Possibilité de stérilisation.
Supporte température jusqu´à 100°C.



L	A	H	Gr		€
160	340	90	150	474456	**14,00**

Expositor de frutas y verduras inox con ruedas
Stainless steel fruit and vegetable display rack with wheels
Présentoir de fruits et légumes en acier inoxydable avec roulettes



Fabricado en acero inoxidable AISI 304 este expositor de frutas y verduras es ideal para cualquier frutería o supermercado, gracias a que se trata de una solución modular, escalable, resistente y duradera.
El expositor está diseñado para colocar dos cestas alimentarias estándar de 600x400 mm apoyadas sobre sus pestañas interiores. Sus frutas y verduras quedarán perfectamente expuestas gracias a esta solución.
Incorpora cuatro ruedas, dos de ellas con freno para facilitar que el expositor mantenga la posición deseada.

* Este artículo se entrega desmontado. Incluye tornillería.

Made of AISI 304 stainless steel, this fruit and vegetable display is ideal for any greengrocer or supermarket, thanks to the fact that it is a modular, scalable, resistant and durable solution.
This display rack has been designed to lodge two standard 600x400 mm food baskets docked on their supporting brackets. Your fruits and vegetables will be perfectly displayed thanks to this solution.
It is fitted with four wheels, two of them with brakes to make it easier for the display to keep the desired position.


* This item is delivered disassembled. Screws included.



Fabriqué en acier inoxydable AISI 304, ce présentoir de fruits et légumes est idéal pour tout marchand de légumes ou supermarché, car il s'agit d'une solution modulaire, évolutive, résistante et durable.
Le présentoir est conçu pour placer deux paniers alimentaires standard de 600x400 mm reposant sur leurs languettes intérieures. Vos fruits et légumes seront parfaitement exposés grâce à cette solution.
Il intègre quatre roues, dont deux avec freins pour faciliter le maintien de la position souhaitée par l'exposant.

* Cet article est livré démonté. Visserie incluse.





L	A	H	Kg		€
864	638	900	18,50	075610	**340,00**


Mostrador frutería
Floor-mounted vegetable counter
Comptoir fruits et légumes



Características:
Fabricado totalmente con acero inoxidable AISI 304, está diseñado para adaptarse a las necesidades de los diferentes establecimientos.

Characteristics:
Wholly made of stainless steel AISI 304, it has been designed to meet the needs of any establishment.


Caractéristiques:
Fabriqué totalement en acier inoxydable AISI 304, c´est conçu pour subvenir les besoins de tous les établissements.




Tacos regulables
Desagües
Mangueras desagües
Puertas desmontables
Juego de adhesivos hierba para los frentes

Adjustable blocks
Drainers
Drains hoses
Rear detachable doors
Set of decorative stickers "Hierba"

Taquets réglables
Déversoirs
Tuyaux déversoirs
Portes postérieures amovibles
Jeu d´autocollants décoratives







Mediante la regulación de los pies podemos incrementar la altura hasta 50 mm más.

By the adjustment of the legs you can increase the height up to 50 mm.

Par le réglage des pieds vous pouvez incrémenter l´hauteur jusqu´a 50 mm.






L	A	H	H1	H2	E		Kg		€
985	950	1.045	960	730	150	1	39,00	075630	**1.208,00**
1465	950	1.045	960	730	150	2	69,00	075632	**1.654,00**
1948	950	1.045	960	730	150	2	76,50	075634	**1.974,00**
2911	950	1.045	960	730	150	2	90,50	075636	**2.520,00**

OP Opcional / Optional / Optionnel

Mostrador frutería sobre obra
Vegetable counter to be fitted on a built-in stand
Comptoir fruits et légumes de chantier



Características:
Fabricado totalmente con acero inoxidable AISI 304, está diseñado para adaptarse a las necesidades de los diferentes establecimientos.


Characteristics:
Wholly made of stainless steel AISI 304, it has been designed to meet the needs of any establishment.

Caractéristiques:
Fabriqué totalement en acier inoxydable AISI 304, c´est conçu pour subvenir les besoins de tous les établissements.

Tacos regulables
Desagües
Mangueras desagües

Adjustable blocks
Drainers
Drains hoses


Taquets réglables
Déversoirs
Tuyaux déversoirs




L	A	H	Kg		€
985	950	120	16,00	075620	**578,00**
1465	950	120	23,00	075622	**772,00**
1948	950	120	30,00	075624	**893,00**
2911	950	120	44,00	075626	**1.418,00**

Separador para mostrador de frutería / pescadería
Divider for vegetable / fish counter
Séparateur pour comptoir de Fruiterie /Poissonnerie








L	A	H	Kg		€
860	144	147	1,70	075638	**88,00**

075636	€ 2.520,00	354	OP

Mostrador frutería
Floor-mounted vegetable counter
Comptoir fruits et légumes




074462	€ 1.200,00	345	OP

Prolongación modular
Modular extension
Extension modulaire






Unión en escuadra exterior
Fish counter external corner link
Jonction d'angle pour étal à poisson



L	A	H	Kg		€
1.290	960	256	11,00	074448	**568,00**



OP


477


Cestas alimentarias
Food baskets
Paniers alimentaires




Unión en escuadra interior
Interior corner link
Jonction d'angle interne

L	A	H	Kg		€
1.230	870	118	8,00	074449	**383,00**








Papelera su turno para mostrador
Queuing wastepaper bin for displays
Corbeille à papier à file d'attente pour étal


L	A	H	Kg		€
303	260	148	1,40	074466	**78,00**





075638 | € 88,00 | OP 355

Separador para mostrador de frutería / pescadería
Divider for vegetable / fish counter
Séparateur pour comptoir de Fruiterie /Poissonnerie



Armarios de puertas correderas
Cupboards with sliding doors
Armoires à portes coulissantes




Características:
Fabricado totalmente con acero inoxidable.
Laterales y trasera forrados de acero inoxidable.
Entrepaño intermedio.
Tiradores integrados en la puerta.
Puertas colgadas, con lo que se evitan depósitos de suciedad en carriles y entrepaños.

Characteristics:
Fully made of stainless steel.
Back and sides covered with stainless steel panels. Centered shelf.
The main advantage of our sliding doors tables consists on their hanging doors. They avoid dirtiness deposits in rails and shelves. Furthermore the handles are integrated in the sheet.

Caractéristiques:
Fabriqué totalement en acier inoxydable.
Latérales et retour recouvertes en acier inoxydable . Tablette-rayon centré.
La principale avantage de nos tables à portes coulissantes c´est que ses portes sont suspendues pour éviter des dépôts de saleté dans les rails et dans les tablettes-rayons. En plus les poignées sont intégrées dans la plaque.




Vista de mesa y armario.
Table and wardrove view.
Vue de table et armoire.



L	A	H		Kg		€
990	340	660	2	26,00	080806	**886,00**
1.390	340	660	3	36,00	080808	**1.063,00**
990	440	660	2	27,50	080802	**974,00**
1.390	440	660	3	36,00	080804	**1.169,00**

Armarios de puertas abatibles
Cupboards with hinged doors
Armoires à portes ouvrantes






L	A	H		Kg		€
1.075	340	660	2	27,00	080810	**957,00**
1.575	340	660	3	42,00	080812	**1.149,00**
1.075	440	660	2	33,00	080814	**1.054,00**
1.575	440	660	3	48,00	080816	**1.263,00**

Armario de esquina derecha con puertas abatibles
Right corner cabinet with hinged doors
Armoire d'angle à droite avec portes ouvrantes








L	A	H		Kg		€
1.075	340	660	1	26,00	080820	**957,00**
1.575	340	660	2	41,00	080824	**1.149,00**
1.075	440	660	1	32,00	080828	**1.054,00**
1.575	440	660	2	47,00	080834	**1.250,00**

Armario de esquina izquierda con puertas abatibles
Left corner cabinet with hinged doors
Armoire d'angle à gauche avec portes ouvrantes







L	A	H		Kg		€
1.075	340	660	1	26,00	080818	**957,00**
1.575	340	660	2	41,00	080822	**1.149,00**
1.075	440	660	1	32,00	080826	**1.054,00**
1.575	440	660	2	47,00	080832	**1.250,00**

Armario para productos de limpieza
Wardrobe for cleaning products
Armoire pour produits d'entretien



Características:
Fabricado totalmente con acero inoxidable.
Como dotación estándar lleva tres estantes en el lado derecho para la colocación de trapos, productos de limpieza, etc. Además, su diseño permite guardar cubos, recipientes grandes, escobas, fregonas, etc. Construido totalmente en acero inoxidable, acabado satinado, dispone de techo inclinado y 4 patas en altura de 115 mm para poder limpiar debajo de él. Estas patas están situadas de tal manera que salvan la curva sanitaria en la pared. Pies regulables. Ventilación mediante respiraderos.
Pomo con posibilidad de acoplar candado.
Ver página 367.



	€	OP	
081612	279,00		3

Opción de kit de ozono acoplado
Optional ozone kit coupled
kit ozone accouplé

OP



Set colgador sujeta-palos.
Handle-holder kit.
Kit porte-manches.


496

OP Opcional / Optional / Optionnel



Characteristics:
Fully made of stainless steel.
As standard fitting it is equipped with three shelves on the right side for the storage of cloths, cleaning products, etc. Furthermore, it has been designed to lodge buckets, large containers, brooms, mops, etc. Wholly constructed of stainless steel with satin finish and sloping roof. Their feet are set back to bridge the wall sanitary curve and adjustable up to 115 mm, which will enable you clean underneath.
Ventilation through hammered vents
Closing knob with the option of padlock.
See page 367.

Caractéristiques:
Fabriqué totalement en acier inoxydable . Comme equipment standard Il a trois etagères dans une des côtes pour la placement des chiffons, produit d´entretien, etc. En plus, sa dessine permet garder seaux, récipients grands, balais, balais-serpillières, etc. Construit totalement en acier inoxydable, avec finition satiné, ils ont toit penché et empiétements de 115 mm d´haut pour qu´on peut nettoyer dessous. Ces empiétements sont dessinées tellement qui sauvent la courbe sanitaire du mur et en même temps sont réglables. Aération par soupiraux emboutis et serrure. On peut placer un cadenas dans le bouton, voir page 367.



L	A	H	E		Kg		€
370	480	2.010	115	1	27,00	081412	**795,00**
680	480	2.010	115	2	45,00	081602	**974,00**



⚠ Consulten la posibilidad de acoplar un desinfectador-desodorizador por ozono en el armario.
Ask for the possibility of assembly a disinfectant-deodorizant by ozone in the wardrobe
Demandez-nous sur la posibilité de accoupler un désinfectant-désodorisant à l´ozone dans l´armoire

Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 520
Possibility of assembly wheels, see page 520
Possibilité d´accoupler rouelles, voir page 520

Armario estantería
Shelving wardrobe
Armoire rayonnage





*HASTA **190 Kg**
Up to 190 kgs of load strength
Jusqu´à 190 kgs de résistance

Características:
Construido totalmente en acero inoxidable, acabado satinado, dispone de techo inclinado y 4 patas en altura de 115 mm para poder limpiar debajo de él. Estas patas están situadas de tal manera que salvan la curva sanitaria en la pared. Pies regulables. Ventilación mediante respiraderos embutidos. Pomo con posibilidad de colocar candado. Ver página 367.

Characteristics:
Wholly constructed of stainless steel with satin finish and sloping roof. Their feet are set back to bridge the wall sanitary curve and adjustable up to 115 mm, which will enable you clean underneath.
Ventilation through hammered vents
Closing knob with the option of padlock.
See page 367.

Caractéristiques:
Construit totalement en acier inoxydable, avec finition satiné, ils ont toit penché et empiétements de 115 mm d´haut pour qu´on peut nettoyer dessous. Ces empiétements sont dessinées tellement qui sauvent la courbe sanitaire du mur et en même temps sont réglables. Aération par soupiraux emboutis et serrure. On peut placer un cadenas dans le bouton, voir page 367.





	€	OP	
081612	279,00		3

Opción de kit de ozono acoplado
Optional ozone kit coupled
kit ozone accouplé


*HASTA **500 Kg**
Up to 500 kgs of load strength
Jusqu´à 500 kgs de résistance



El pomo admite la colocación de candado.
Handle-holder kit.
Kit porte-manches.

367

OP Opcional / Optional / Optionnel



Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 520
Possibility of assembly wheels, see page 520
Possibilité d´accoupler rouelles, voir page 520

L	A	H	E			Kg		€
680	480	2.010	115	2	190	55,00	081650	**1.065,00**
980	480	2.010	115	3	500	66,00	081652	**1.617,00**

Armario con cerradura y puertas transparentes para medicamentos y utensilios
Cabinet with lock and transparent doors for medicines and utensils
Armoire avec serrure et portes transparentes pour médicaments et ustensiles



Características:
Fabricado en acero inoxidable este armario dispone de puertas de amplia apertura dotadas de cerradura y paneles de PETG para permitir la visualización del interior.
Es ideal para el almacenaje seguro de material médico, instrumental o medicamentos.
Las patas incorporan tacos de plástico de alta resistencia ajustables en altura para adaptarse a cualquier estancia.



481410-12 | € 66,00 | 367 | OP

Cerradura de retorno de monedas
Coin operated lock
Serrure à monnaies



481405 | € 12,00 | 367 | OP

Cerradura maestra
Master lock
Serrure master



481402 | € 4,50 | 367 | OP

Llave maestra para cerraduras
Master key for locks
Clé passe-partout pour serrures



081612 | € 279,00 | OP | 3

Opción de kit de ozono acoplado
Optional ozone kit coupled
kit ozone accouplé


481419 | € 73,00 | 367 | OP

Cerradura electrónica para taquilla
Electronic lock for lockers
Serrure électronique pour la porte vestiaire



Characteristics:
Made of stainless steel, this cabinet has wide-opening doors formed by a lock and PETG sheets to view the interior.
It is ideal for a safe storage of medical material, instruments or medicines.
Its legs are provided with height-adjustable high-resistance plastic blocks to adapt to any floor unevenness.

Caractéristiques:
Fabriquée en acier inoxydable, cette armoire est dotée de portes à large ouverture équipées d'une serrure et de panneaux en PETG pour permettre la visualisation de l'intérieur.
Il est idéal pour le stockage en toute sécurité de matériel médical, d'instruments ou de médicaments.
Les pieds intègrent des plots en plastique haute résistance réglables en hauteur pour s'adapter à n'importe quelle pièce.



Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 520
Possibility of assembly wheels, see page 520
Possibilité d´accoupler rouelles, voir page 520

L	A	H	E	Kg		€
680	480	2.010	115	57,00	081620	**1.265,00**

Armario para equipos informáticos
Wardrobe for computer equipment
Cabinet pour matériel informatique



Características:
Construido totalmente en acero inoxidable, acabado satinado, dispone de techo inclinado y 4 patas en altura de 115 mm para poder limpiar debajo de él. Estas patas están situadas de tal manera que salvan la curva sanitaria en la pared. Pies regulables. Ventilación mediante respiraderos embutidos. Pomo con posibilidad de colocar candado. Ver página 367.

Characteristics:
Wholly constructed of stainless steel with satin finish and sloping roof. Their feet are set back to bridge the wall sanitary curve and adjustable up to 115 mm, which will enable you clean underneath.
Ventilation through hammered vents
Closing knob with the option of padlock. See page 367.

Caractéristiques:
Construit totalement en acier inoxydable, avec finition satiné, ils ont toit penché et empiétements de 115 mm d'haut pour qu'on peut nettoyer dessous. Ces empiétements sont dessinées tellement qui sauvent la courbe sanitaire du mur et en même temps sont réglables. Aération par soupiraux emboutis et serrure. On peut placer un cadenas dans le bouton, voir page 367.



IP 44




El pomo admite la colocación de candado.
Handle-holder kit.
Kit porte-manches.

367

OP Opcional / Optional / Optionnel

Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 520
Possibility of assembly wheels, see page 520
Possibilité d'accoupler rouelles, voir page 520



L	A	H	E	h1	h2	h3	Kg		€
680	480	2.010	115	795	300	500	52,00	076402	**1.314,00**


Atril de acero inoxidable
Stainless steel desk
Pupitre en acier inoxydable






085480 € 230,00 494 OP

Cajón acoplado
Drawer coupled
Tiroir accouplé





OP 520
Ruedas
Wheels
Rouelles



L	A	H	E	Kg		€
678	505	1.290	115	22,00	074428	**841,00**

Taquillas de 1, 2 y 3 puertas
1, 2 and 3 doors lockers
Armoire pour vestiaire de 1, 2 et 3 portes







Características:
Construida totalmente en acero inoxidable, acabado satinado. Dispone de techo inclinado y patas en altura de 115 mm para poder limpiar debajo de ella. Estas patas están situadas de manera que salvan la curva sanitaria en la pared. Pies regulables. Ventilación mediante respiraderos embutidos. Cerraduras independientes. Cada cuerpo lleva un entrepaño superior, otro en la base y un perchero.

Characteristics:
Wholly constructed of stainless steel with satin finish and sloping roof. Their feet are set back to bridge the wall sanitary curve and adjustable up to 115 mm, which will enable you clean underneath. Ventilation through hammered vents and individual locks. Every section has a lower shelf, an upper shelf and a clothes rack.

Caractéristiques:
Fait totalement en acier inox, finition satiné, ils ont le toit incline, pieds en auteur de 115 mm. Pour pouvoir nettoyé par dessous d'ils, aussi ces pieds sont situés pour qu'ils sauvent la curve sanitaire dans le mur, pieds régulables, ventilation par soupirails encastrés, et fermeture indépendant. Chaque section a un évier supérieur et inférieur et un portemanteau.





481410-12	66,00	367	OP	

Cerradura de retorno de monedas
Coin operated lock
Serrure à monnaies



481405	12,00	367	OP	

Cerradura maestra
Master lock
Serrure master



481402	4,50	367	OP	

Llave maestra para cerraduras
Master key for locks
Clé passe-partout pour serrures



081612	279,00	OP	3

Opción de kit de ozono acoplado
Optional ozone kit coupled
kit ozone accouplé

481419	73,00	367	OP	

Cerradura electrónica para taquilla
Electronic lock for lockers
Serrure électronique pour la porte vestiaire







⚠ Contienen dos perchas inox por puerta.
Two inox hangers for each door included.
Deux cintres inox inclus par chaque porte.

⚠ Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 520
Possibility of assembly wheels, see page 520
Possibilité d´accoupler rouelles, voir page 520

L	A	H	E		Kg		€
370	480	2.010	115	1	27,00	081412	**795,00**
680	480	2.010	115	2	49,00	081406	**1.158,00**
985	480	2.010	115	3	62,00	081408	**1.552,00**

⚠ Consulten la posibilidad de acoplar un desinfectador-desodorizador por ozono en las taquillas.
Ask for the possibility of assembly a disinfectant-deodorizant by ozone in the locker.
Demandez-nous sur la posibilité de accoupler un désinfectant-désodorisant à l´ozone dans l´armoire.

Taquillas de 2, 4 y 6 puertas
2, 4 and 6 doors lockers
Armoire pour vestiaire de 2, 4 et 6 portes







Características:
Construida totalmente en acero inoxidable, acabado satinado. Dispone de techo inclinado y patas en altura de 115 mm para poder limpiar debajo de ella. Estas patas están situadas de manera que salvan la curva sanitaria en la pared. Pies regulables. Ventilación mediante respiraderos embutidos. Cerraduras independientes. Cada cuerpo lleva un entrepaño superior, otro en la base y un perchero.

Characteristics:
Wholly constructed of stainless steel with satin finish and sloping roof. Their feet are set back to bridge the wall sanitary curve and adjustable up to 115 mm, which will enable you clean underneath.
Ventilation through hammered vents and individual locks. Every section has a lower shelf, an upper shelf and a clothes rack.

Caractéristiques:
Fait totalement en acier inox, finition satiné, ils ont le toit incline, pieds en auteur de 115 mm. Pour pouvoir nettoyé par dessous d'ils, aussi ces pieds sont situés pour qu'ils sauvent la curve sanitaire dans le mur, pieds régulables, ventilation par soupirails encastrés, et fermeture indépendant. Chaque section a un évier supérieur et inférieur et un portemanteau.





481410-12 | € 66,00 | 367 | OP

Cerradura de retorno de monedas
Coin operated lock
Serrure à monnaies



481402 | € 4,50 | 367 | OP

Llave maestra para cerraduras
Master key for locks
Clé passe-partout pour serrures



081612 | € 279,00 | OP | 3

Opción de kit de ozono acoplado
Optional ozone kit coupled
kit ozone accouplé

481419 | € 73,00 | 367 | OP

Cerradura electrónica táctil ambidiestra
Touch Electronic Lock - Ambidextrous
Serrure Electronique Tactile - Ambidextre








⚠ Contienen dos perchas inox por puerta.
Two inox hangers for each door included.
Deux cintres inox inclus par chaque porte.


⚠ Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 520
Possibility of assembly wheels, see page 520
Possibilité d´accoupler rouelles, voir page 520

L	A	H	E		Kg		€
370	480	2.010	115	2	28,00	081410	**899,00**
680	480	2.010	115	4	50,00	081402	**1.280,00**
985	480	2.010	115	6	68,00	081404	**1.787,00**

⚠ Consulten la posibilidad de acoplar un desinfectador-desodorizador por ozono en las taquillas.
Ask for the possibility of assembly a disinfectant-deodorizant by ozone in the locker.
Demandez-nous sur la posibilité de accoupler un désinfectant-désodorisant à l´ozone dans l´armoire.

Percha industrial de acero inoxidable
Stainless steel industrial hanger
Cintre industrielle en acier inoxydable






L	H	Gr		€
420	190	120	081450	**11,00**

Separadores para taquillas
Dividers for lockers
Diviseur pour armoire vestiaire






L	A	H	Kg		€
450	3	1.180	0,80	081456	**29,00**
300	450	197	2,03	081458	**35,00**

Banco de vestuario en acero inoxidable y polietileno
Changing room bench in stainless steel and polyethylene
Banc de vestiaire en acier inoxydable et polyéthylène





L	A	H	h	Kg		€
1.000	300	500	150	10,00	084210	**222,00**
1.500	300	500	150	14,00	084212	**268,00**
2.000	300	500	150	18,00	084214	**358,00**

		Gr			€
	Cerradura Lock Serrure	41	-	481404	**6,00**
	Cerradura maestra Master lock Serrure master	41	-	481405	**12,00**
	Llave maestra para cerraduras Master key for locks Clé passe-partout pour serrures	10	-	481402	**4,50**
	Juego de llaveros numerados del 1 al 6 Set of keyrings, numbered from 1 to 6 Ensemble de porte-cl-es numérotés de 1 à 6	30	-	481438	**3,50**
	Juego de placas numeradas del 1 al 6 Set of plates, numbered from 1 to 6 Ensemble de plaques numérotées de 1 à 6	20	-	481439	**3,00**
	Cerradura de retorno de monedas Coin operated lock Serrure à monnaies	790	→ ←	481410 481412	**66,00**
	Montaje de la cerradura de retorno de monedas (no incluye cerradura) Assembly coin operated lock (lock not included in this price) Assembler serrure à monnaies (serrure n'inclus pas dans ce prix)	-	-	081452	**40,00**
	Cerradura con cadena para consigna de carros Locker with chain for left-shopping trolleys Serrure avec chaîne pour consigne pour caddies	850	-	481430	**76,00**
	Cerradura electrónica táctil ambidiestra Touch Electronic Lock - Ambidextrous Serrure Électronique Tactile - Ambidextre	584	-	481419	**73,00**
	Montaje cerradura electrónica en puerta de taquilla (no incluye cerradura) Installation of electronic lock for lockers (lock not included) Montage serrure électronique sur porte de vestiaire (la serrure n'est pas incluse)		-	081454	**40,00**
	Pomo articulado Articulated handle Poignée articulée	80	-	481406	**14,00**
	Candado para pomo articulado Padlock for articulated handle Cadenas poignée articulée	105	-	481408	**15,00**
	Taco regulable Adjustable blocks Taquets réglables	45	-	409851	**1,80**
	Taco regulable altura especial Special height adjustable blocks Taquets réglables hayteur spéciale	115	-	409848	**3,50**



SEGURIDAD E HIGIENE
HEALTH AND CARE
SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

NOVEDADES/ NEWS/ NOUVEAUTÉS/


371


371


371


376


380


383


393


393


394


397


405


409


411


422


423


423


425


425


430


429


432


430


431


431


431

LEYENDA SYMBOLS / SYMBOLES

- Talla de mano / Hand size / Taille de main
- Miligramos de Ozono/hora / Milligrams of ozone per hour / Milligrammes d'ozone par heure
- Capacidad en litros / Capacity in liters / Capacité en litres
- Generador de Ozono / Ozone generator / Générateur d'ozone
- Cobertura / Coverage / Couverture
- Colores disponibles / Available colors / Couleurs disponibles
- Velocidad en milisegundos / Speed in milliseconds / Vitesse en millisecondes
- Voltaje / Voltage / Voltage
- Tensión / Power / Puissance
- Frecuencia / Frequency / Fréquence

Guante de cinco dedos ambidiestro en malla de acero inoxidable
Reversible five finger stainless-steel mesh gloves
Gants à cinq doigts réversibles en maille d'acier inoxydable







Guante fabricado en acero inoxidable.
Antibacteriano para una higiene perfecta, reforzada gracias a su facilidad de limpieza.
Mayor protección. Seguridad total, ya que carece de escotadura. Garantiza una protección total de la mano contra los cuchillos más afilados.
Mayor confort de uso.

	XXS	XS	S	M	L
	≤72	73-78	79-83	84-88	≥89

Glove wholly made of stainless steel.
Anti-bacteria glove for a perfect hygiene, reinforced thanks to its cleaning easiness.
Higher protection. Total security, since it lacks low sleeve-line. It guarantees a total hand protection against the sharpest knives.
Higher usage comfort.


Gant entièrement fabriqué en acier inoxydable.
Gant anti-bactérienne pour une hygiène parfaite renforcée grâce à la facilité de sa nettoyage.
Plus grande protection. Sécurité totale puisqu´il n´y a pas de échancrure. Il garantit une protection totale de la mine contre les couteaux, même les plus aiguisés.
Plus grande confort d´usage.



	Gr		€	Gr		€	Gr		€
									
XXS	130	448600	**88,00**	130	448610	**105,00**	200	448650	**159,00**
XS	140	448602	**88,00**	140	448612	**105,00**	235	448652	**159,00**
S	150	448604	**88,00**	150	448614	**105,00**	270	448654	**159,00**
M	170	448606	**88,00**	170	448616	**105,00**	305	448656	**159,00**
L	185	448608	**88,00**	185	448618	**105,00**	340	448658	**159,00**

Tensor para guantes malla
Tensor for stainless-steel mesh gloves
Tenseur des gants maille d'acier inoxydable






		Gr		€
Única Universal Unique	100	800	448620	**29,00**

Bolero con manga de protección en malla de acero inoxidable
Bolero with stainless steel mesh sleeve protection
Boléro avec manche de protection en maille inox





L	A	Kg		€
900	550	3,50	448806	**515,00**

Brazo completo de protección en malla de acero inoxidable
Full arm stainless steel mesh protection
Protection complète du bras en maille inox



	Kg		€
XXS	1,20	448812	
XS	1,30	448814	
S	1,40	448816	**349,00**
M	1,40	448818	
L	1,50	448820	
XL	1,60	448822	

Chaleco de protección en malla de acero inoxidable
Stainless steel mesh protective vest
Gilet de protection en maille inox



	Kg		€
M	1,80	448808	
L	2,00	448810	**479,00**
XL	2,20	448811	


Delantal de protección en malla de acero inoxidable
Stainless steel mesh protective apron
Tablier de protection en maille d'acier inoxydable



DIN EN ISO 13998:2003

DIN EN ISO 13998:2003


DIN EN ISO 13998:2003



L	H	Kg		€
600	800	1,15	448802	**199,00**

Delantal de skay alimentario
Food-grade skay apron
Tablier en skay de qualité alimentaire





L	H	Gr		€
700	1.100	600	448804	**21,00**

Guantes alimentarios anticorte
Anti cut gloves for food use
Gants alimentaires anti coupure



El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

		Gr		€
≤70	S	100	448670	**9,50**
71-80	M	110	448672	**9,50**
81-100	L	115	448674	**9,50**
≥101	XL	120	448676	**9,50**

Guantes para pescadero
Gloves for fishmongers
Gants pour poissonniers



Excelente protección en las industrias de pesca y viticultura.
Resistente a los cortes.
Látex.
Recubrimiento sobre soporte de algodón afelpado.
Longitud 300 mm.

Excellent protection for fishing and viticulture industry.
Cut-resistant.
latex.
Coverage on cotton towel.
Length 300 mm.

Excellent protection pour les industries de la pêche et la viticulture.
Résistant aux coupures.
Latex.
Recouvrement sur coton pelucheux.
Longueur 300 mm.

El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

	Gr		€
Única Universal Unique	250	448668	**14,00**

Guantes anti-salpicaduras aceite hirviendo
Boiling oil anti splash gloves
Gant anti éclaboussures d´huile bouillant



Guante en piel con recubrimiento de kevlar aluminizado en el dorso.

Glove in leather covered with Kevlar-aluminium in the back.

Gant en cuir avec recouvrement en Kevlar-aluminium dans le dos.

El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

	Gr		€
Única Universal Unique	400	448682	**47,00**

Guantes anticalóricos hasta 100ºC
Anticaloric gloves up to 100ºC
Gants anti calorique jusqu´à 100ºC



Guante de rizo de algodón para la manipulación de piezas calientes durante un corto plazo, hasta 100ºC. Puño de punto de algodón para garantizar un buen ajuste.


Gant en coton éponge pour la manipulation de pièces chaudes pendant une courte période, jusqu'à 150°C. Poignet en tricot de coton pour assurer un bon ajustement.

Cotton terry glove for handling hot stuffs for a short period, up to 150ºC. Knitted cotton cuff to ensure a good fit.

El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

	Gr		€
Única Universal Unique	120	448678	**12,00**

Manoplas anticalóricas hasta 250ºC
Anticaloric oven gloves up to 250ºC
Moufles anti caloriques 250ºC



Manopla para manipulación de piezas calientes hasta 250°C. Provista de forro de jersey y paravapor insertado entre el rizo y el jersey.

Oven glove for the handle of hot pieces up to 250°C. Provided with pull-over lining and anti-steam inserted between the boucles and the pull-over.

Moufle pour la manipulation des pièces chaudes jusqu´à 250ºC. Pourvu de doublure de pull-over et para-vapeur inséré entre les boucles et le pull-over.

El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

	Gr		€
Única Universal Unique	440	448680	**13,00**

Manoplas anticalóricas hasta 500ºC
Anticaloric oven gloves to 500ºC
Moufles anti caloriques jusqu'à 500ºC



El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

	Gr		€
Única Universal Unique	600	448681	**95,00**

Guantes para frío extremo
Gloves for extreme cold
Gants pour froid extrême



El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

	Gr		€
Única Universal Unique	380	448692	**18,50**

Guantes anticorte industrial
Anti-cut industrial gloves
Gants anticoupure industriel



El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

	Gr		€
Única Universal Unique	40	448684	**8,00**

Guantes de piel industrial
Industrial leather gloves
Gants industriel en cuir



El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

	Gr		€
Única Universal Unique	120	448686	**4,00**

Guantes de protección química
Chemical protective gloves
Gants de protection chimique



El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

	Gr		€
Única Universal Unique	116	448688	**4,50**

Guantes de nitrilo para uso alimentario
Nitrile gloves for food use
Gants en nitrile pour usage alimentaire



El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

L	Gr		€
380	195	448666	**8,00**

Guantes de nitrilo escamados talla L
Fish-scale grip nitrile gloves – L size
Gants nitrile avec écailles taille L



Caja de 50 ud.
Pack of 50 pairs.
Carton 50 unités.

	Gr		€
50	500	448664	**26,00**

Gafas antiproyecciones
Protective glasses
Lunettes de protection



Gafa panorámica unilente de policarbonato, compatible con gafas graduadas.

Single lens polycarbonate goggle compatible with prescription glasses.

Lunettes-masques en polycarbonate à une seule verre, compatibles avec des lunettes de vue.

Gr		€
150	448830	**2,50**

Pantalla antiproyecciones
Protective mask
Masque de protection



Gr		€
180	448834	**7,50**

Protector auditivo
Hearing Protector
Protecteur de l'oreille



Protector auditivo ergonómico de alto confort.
Atenuación alta. SNR: 30dB.
Almohadilla en el arnés.

Protection auditive ergonomique avec un confort supérieur
Atténuation du bruit, SNR 30dB
Arceau rembourré.

Ergonomic hearing protector with superior comfort
High noise attenuation, SNR 30dB
Padded headband.

L	A	H	Gr		€
210	80	190	150	448832	**7,50**


Botas de agua PVC/Nitrilo
Waterproof boots in PVC/Nitrile
Bottes pluie en PVC / Nitrile



	Kg		€
38	1,56	448850	**34,00**
39	1,60	448852	**34,00**
40	1,67	448854	**34,00**
41	1,78	448856	**34,00**
42	1,85	448858	**34,00**
43	2,00	448860	**34,00**
44	2,09	448862	**34,00**

Termómetro analógico para horno de leña hasta 500 ºC
Analog thermometer for wood-fired oven up to 500 ºC
Thermomètre analogique pour four à bois jusqu'à 500 ºC





D	H	h	Gr		€
52	315	300	200	480824	**25,00**


Termómetro digital básico
Basic digital thermometer
Thermomètre digital basic



Sonda de acero inoxidable de 125 mm. ø 3.5 mm.
Rango de -50°C a 200°C / Resolución 0.1°C

Stainless steel 125 mm. ø 3.5 mm probe.
Measurement from -50°C to 200°C / Resolution 0.1°C

Sonde de 125 mm. ø 3.5 mm. en acier inoxydable.
Mesurage de -50°C à 200°C / Resolution 0.1°C



L	A	H	h	Gr		€
25	25	230	150	40	480804	**8,00**


Termómetro digital resistente al agua
Water-proof digital thermometer
Thermomètre digital résistant à l'eau



Sonda rotativa de 127 mm. Resistente al agua IP67.
Rango de -50ºC a 300ºC. Resolución 0,1ºC.

Sonde rotative 127 MM. Étanche IP67.
Mesurage: -50ºC a 300ºC. Resolution 0,1ºC.

Rotating probe of 127 mm. Waterproof IP67.
Measuring range: -50ºC a 300ºC. Resolution 0,1ºC.



L	A	H	Gr		€
180	18	45	36	480814	**28,00**


Termómetro digital con sonda para frigorífico-congelador
Digital probe thermometer for fridge and freezer
Thermomètre digital à sonde pour réfrigérateur et congélateur



Rango de -50°C a 70°C / Resolución 0.1°C
Cable 1.200 mm.
Con alarma programable.

Measurement from -50°C to 70°C / Resolution 0.1°C
Cable length: 1.200 mm
Adjustable alarm

Mesurage de -50°C à 70°C / Resolution 0.1°C
Longueur du câble: 1.200 mm
Alarme réglable



L	A	H	Gr		€
60	12	30	80	480806	**18,00**


Termómetro digital para horno
Digital thermometer for oven
Thermomètre digital spécial four



Rango de 0°C a 250°C
Resolución: 0,1°C
Cronómetro 99' 59"
Sonda de acero inoxidable de 110 mm
Cable de acero inoxidable 1,2 metro
Alarma
Imán

Measurement from 0°C to 250°C
Resolution 0.1°C
Stopwatch 99' 59"
Stainless steel probe 110 mm
Stainless steel cable 1,2 meter
Alarm
With magnet

Mesurage de 0°C à 250°C
Resolution 0.1°C
Chronomètre 99' 59"
Sonde inox 110 mm
Câble inox 1,2 mètre
Alarme
Dos aimanté



L	A	H	Gr		€
65	16	70	80	480842	**18,00**


Termómetro barbacoa bluetooth con sondas
Bluetooth barbecue thermometer with probes
Thermomètre barbecue Bluetooth avec sondes



Rango de 50°C a 300°C / Resolución 1°C
Cable 1000 mm.

Measurement from 50°C to 300°C / Resolution 1°C
Cable length: 1000 mm.

Mesurage de 50°C à 300°C / Resolution 1°C
Longueur du câble: 1000 mm.



L	A	H	h	Gr		€
84	76	44	44	475	480816	**92,00**

Termómetro para horno con selección de programas wireless
Oven thermometer with wireless program selector
Thermomètre de four avec sélection de programme sans fil




Rango de 50°C a 300°C / Resolución 1°C
Cable 1000 mm.

Measurement from 50°C to 300°C / Resolution 1°C
Cable length: 1000 mm.

Mesurage de 50°C à 300°C / Resolution 1°C
Longueur du câble: 1000 mm.





L	A	H	Gr		€
80	50	130	220	480808	**58,00**


Termómetro digital pistola de infrarrojos
Digital infrared thermometer
Thermomètre digital à infrarouge



Rango de -50°C a 280°C / Resolución 0.1°C
Luz en pantalla.

Range from -50°C to 280°C / Resolution 0.1°C
Screen with backlight.Adjustable alarm

Gamme de -50°C à 280°C / Résolution 0.1°C
Écran avec rétro-éclairage.




L	A	H	Gr		€
75	30	160	220,0	480812	**29,00**

Termómetro para barbacoa
Barbecue thermometer
Thermomètre pour barbaque




Resolución 0.1°C
Resolution 0.1°C
Resolution 0.1°C



L	A	H	l	Gr		€
40	35	430	150	216	480818	**22,00**

Termómetro para lavavajillas
Dishwasher thermometer
Thermomètre pour lave-vaisselle






L	A	H	Gr		€
122	122	12	130	480864	**99,00**

Temporizador digital de cocina
Kitchen digital timer
Minuterie de cuisine digital






L	A	H	Gr		€
72	20	64	80	480836	**11,00**

Cronómetro de cocina
Kitchen timer
Minuterie de cuisine






L	A	H	Gr		€
60	20	70	120	480838	**4,00**

Medidor de compuestos polares / calidad del aceite de fritura
Meter for frying oil quality / polar compounds
Mesureur de composés polaires / Qualité de l'huile de friture










L	A	H	h	Gr		€
50	25	340	190	185	480854	**475,00**

Salinómetro para líquidos, sopas y salsas
Salinometer for liquids, soups, and sauces
Salinomètre pour liquides, soupes et sauces






D	L	Gr		€
37	183	90	480866	**65,00**

Termómetro infrarrojo para personas
Infrared thermometer for use in people
Thermomètre infrarouge pour personnes






L	A	H	Gr		€
120	60	190	210	480856	**24,00**

Termómetro infrarrojo mural
Wall-mounted infrared thermometer
Thermomètre infrarouge mural






L	A	H	Gr		€
115	140	170	350	480858	**49,00**

Panel medidor de CO2 monitor de calidad del aire mural / sobremesa
Wall / desktop air quality monitor with CO2 detector
Panneau de mesure de CO2 pour moniteur de qualité de lair mural / sur table






L	A	H	Gr		€
270	35	90	270	480862	**149,00**

Monitor de calidad del aire detector de CO2
Air quality monitor with CO2 detector
Moniteur de qualité de l'air détecteur de CO2






L	A	H	Gr		€
66	25	137	112	480860	**69,00**

Purificador de aire con filtro HEPA y lámpara UV hasta 60 m2
Air purifier with HEPA filter and UV lamp up to 60 m2
Purificateur d'air avec filtre HEPA et lampe UV jusqu'à 60 m2







L	A	H			Hz	Kg		€
360	205	573	35 W	230 V	50/60 Hz	4,50	448540	**158,00**

Repuestos para purificador de aire
Spare parts for air purifier
Pièces de rechangement pour purificateur d'air

			€
	Filtro repuesto HEPA 13 HEPA 13 replacement filter Filtre HEPA 13 de remplacement	448551	**81,00**
	Lámpara UV-C 2 pines 10 W. 2 pin lamp UV-C 10W. Lampara UV-C 2 pins 10W.	448552	**30,00**

Generadores de ozono inyectado para interior de cámaras frigoríficas
Injected Ozone generators for the interior of cold chambers and for indoor atmospheres
Générateurs d'ozone injecté pour l'intérieur de chambres frigorifiques et pour atmosphères d´intérieur



What is Ozone?

Ozone (O3) is one of the natural components of the air and its function is to regulate the temperature and the degree of humidity in the atmosphere.
Properties:
The use of ozone in cold-storage chambers is, at present, the only system of environmental decontamination that is radically and definitively effective.
It disinfects, absorbs odours and sterilizes.
It destroys fungi, bacteria and viruses - even the most resistant microbes - and thus losses are significantly reduced in the ozonized chambers. It also prevents the mixing of odours.
For further information, we can provide you with reports produced on refrigerated chambers used for the storage of meat, fruit and fish.

Qu'est-ce que l'ozone ?

L'ozone (O3) est l'un des composants naturels de l'air et sa fonction consiste à régler la température et le degré d'humidité de l'atmosphère.
Propriétés:
L'apport d'ozone aux chambres frigorifiques est actuellement le seul système de décontamination environnementale qui agisse de façon radicale et définitive.
Il désinfecte, désodorise et stérilise.
Il détruit les champignons, les bactéries et même les microbes les plus résistants, aussi les pertes dans les chambres frigorifiques sont-elles considérablement réduites. Il évite le mélange d'odeurs.
Pour plus d'informations, nous mettons à votre disposition des rapports effectués dans des chambres frigorifiques destinées à la conservation de viandes, de fruits et de poissons.

How to select the ideal equipment ?

Multiply the volume (in m3) of the chamber to be ozonized by the coefficient corresponding to the type in question. We must then choose the equipment whose production in mg/h most closely relates to that figure.
E.g. In a mixed chamber of 4 x 3 x 3 m, the calculation would be as follows:
4 x 3 x 3 = 36 m³
36 x 1.5 = 54
In this case, the required model would be the H-20.

Comment choisir l'équipement idéal ?

Multiplier le volume (en m³) de la chambre à ozoniser par le coefficient correspondant au type de chambre. L'on doit choisir l'équipement dont la production de mg/h s'adaptera le mieux.
Par ex., dans une chambre mixte de 4 x 3 x 3 m, le calcul sera le suivant:
4 x 3 x 3 = 36 m³
36 x 1.5 = 54
Dans ce cas, le modèle nécessaire serait le H-20.

¿Qué es el Ozono?


El ozono (O3) es uno de los componentes naturales del aire y su función es la de regular la temperatura y el grado de humedad del ambiente.
Los objetivos de la ozonización son cuatro:
Asepsia de los locales de manipulación, conservación y distribución de alimentos.
Disminución de pérdidas de peso de los alimentos durante su almacenaje.
Desodorización total de los locales y supresión de olores de unos alimentos a otros.
Posibilidad de aumentar el tiempo de almacenaje de los alimentos en un estado óptimo.
En lo que se refiere al primer objetivo, el ozono asegura la destrucción de los numerosos microorganismos que se encuentran en la superficie de los productos alimenticios al introducirlos en las cámaras frigoríficas. Manteniendo la cámara en las condiciones más asépticas posibles se dificulta el contagio de una pieza a otra.
Respecto a las mermas de peso, éstas se deben a las pérdidas de agua de los tejidos animales y vegetales. El ozono evitará en gran parte este proceso.
La desodorización se consigue gracias a la capacidad del ozono para oxidar la materia orgánica causante de los olores desagradables.
El último objetivo es fácilmente explicable por el amplio espectro antimicrobiano del ozono, capaz de destruir las bacterias, virus, hongos e incluso esporas.
Para más información ponemos a su disposición informes realizados en cámaras frigorificas destinadas a la conservación de carnes, frutas y pescados.

Tipo de cámara Type of chamber Type de chambre	Coeficiente Coefficient Coefficient
Carnes Meat Viandes	1,5
Pescados Fish Poissons	1,7
Frutas y verduras Fruits & Vegetables Fruits el légumes	1,6
Mixtas Mixed Mixtes	1,5

¿Cómo elegir el equipo idóneo?

Multiplicar el volumen (en m³) de la cámara a ozonizar por el coeficiente correspondiente al tipo de cámara. Debemos escoger el equipo cuya producción de mg/h más se ajuste.
p. ej. En una cámara mixta de 4 x 3 x 3 m el cálculo sería el siguiente:
4 x 3 x 3 = 36 m³
36 x 1,5 = 54
En este caso, el modelo necesario sería el H-20.


Uso Wearing Usage	Coeficiente Coefficient Coefficient
Olor penetrante Penetrating smell Odeur pénétrant	0,8
Olor intenso Intense smell Odeur intense	0,7
Olor moderado Moderated smell Odeur modéré	0,6



	Modelo Type Modèle	L	A	H	MG/H			Hz		€
	H-10	355	110	220	30	15 W	220 V	50 Hz	485202	**560,00**
	H-20	355	110	220	60	18 W	220 V	50 Hz	485204	**590,00**
	H-30	355	110	220	90	19 W	220 V	50 Hz	485206	**610,00**
	H-50	400	170	450	500	55 W	220 V	50 Hz	485208	**2.700,00**
	H-100	400	170	450	1.000	70 W	220 V	50 Hz	485212	**3.300,00**

Cañón de ozono portátil 7.000 mg/h
Portable ozone cannon 7.000 mg/h
Portable ozone generator 7.000 mg/h





L	A	H			Hz	MG/H	Kg		€
370	165	250	80 W	230 V	50/60 Hz	7.000	3,00	448424	**399,00**

Ozonizador de agua
Ozone generator for water
Générateur d'ozone pour l'eau





Características:
Gracias a este equipo generador de ozono se consigue agua ozonizada, ideal para realizar una colada más eficiente que el jabón y, además, sin añadir contaminantes al agua ni al entorno.
Limpiar y desinfectar con agua ozonizada es una solución altamente higiénica.
Además de su uso principal, incorpora un grifo para el llenado de utensilios de lavado para suelos, superficies, etc. Incluso puede utilizarse para enjuagar frutas y verduras.
Este agua deberá utilizarse durante los primeros 15/20 minutos, pues posteriormente perderá sus propiedades desinfectantes.


*El agua tratada por este equipo es únicamente para el lavado y desinfección. No para consumo.
*Las propiedades del ozono sólo son efectivas en agua fría.

Characteristics:
This ozone generator device will provide you ozonated water
Cleaning and disinfecting with ozonated water is a highly hygienic solution.
It is supplied with a tap for filling washing containers.

*The water treated by this device is only intended for washing and disinfection. Not for consumption.
*Ozone properties are only effective in cold water

Caractéristiques:
Grâce à cet équipement générateur d'ozone, on obtient de l'eau ozonée.
Le nettoyage et la désinfection à l'eau ozonée est une solution hautement hygiénique.
Il intègre un robinet pour le remplissage des ustensiles de lavage.

*L'eau traitée par cet équipement est uniquement destinée au lavage et à la désinfection. Pas pour la consommation.
*Les propriétés de l'ozone ne sont efficaces que dans l'eau froide



L	A	H			Hz	l/min	Kg		€
450	80	190	240 W	100-240V	50Hz	2,5-5 l/min	4,50	448410	**515,00**

Lámpara UV para desinfección de aire de moho, bacterias y virus
UV lamp for mold, bacteria, and virus air disinfection
Lampe UV pour la désinfection de l'air des moisissures, bactéries et virus







L	A	H			Hz		Kg		€
1.140	160	135	65 W	230 V	50/60 Hz	2x30w UV	3,00	448506	**1.400,00**

Cortina de ozono especial pescaderías
Ozone curtain, especially for fishmongers
Rideau d´ozone spécial pour poissonneries




Características:
Reducción máxima del fuerte olor que desprende la sección de pescadería.
Mantiene durante más tiempo el aspecto de los pescados expuestos sobre el mostrador.
Reduce la carga microbiana presente en el pescado.
Fácil instalación.

Characteristics:
Maximum reduction of odors that are generated in fishmongers.
It keeps the good appearance of fishes exhibited in displays.
It eliminates the microbes present in fishes.
Easy to install.

Caractéristiques:
Réduction maximale des odeurs qui sont générés dans les poissonneries.
Il maintient la bonne apparence des poissons exposés dans les écrans.
Il élimine les microbes présents dans les poissons.
Facile à installer.





L	A	H				Hz	Kg		€
380	200	160	0-10 mts.	80 W	220 V	50 Hz	5,00	448430	**2.400,00**


Esterilizador de cuchillos mediante agua caliente para adosar
Hot water knifeholder disinfectant for mounting
Porte-couteaux désinfecteur à l'eau chaude pour adosser



Características:
Entrada de agua y desagüe con llave de corte, rebosadero, resistencia eléctrica protegida con termostato. Capacidad: 24 cuchillos.

Characteristics:
Water inlet and drain with stopcock, overflow, electrical resistance protected with thermostat. Capacity: 24 knives.

Caractéristiques:
Entrée d'eau et robinet d'écoulement , déversoir, résistance électrique avec thermostat. Capacité: 24 couteaux.



Cuchillero con alojamiento especial para tijeras y chairas.
Knife-holder with spe cial lodging for scissors and sharpeners.
Porte-couteaux avec logement spécial pour ciseaux et fusils à affûter.

Repuestos.
Spare parts.
Pièces de rechange.
390

L	A	H	h			Hz	Kg		€
515	105	490	460	1.000 W	220 V	50 Hz	10,65	040402	**725,00**

Esterilizador de cuchillos mediante ozono para adosar
Ozone knifeholder disinfectant for mounting
Porte-couteaux désinfecteur à l'ozone pour adosser






O3

Características:
Interruptor luminoso On/Off. Toma de tierra.

Characteristics:
On/Off lighting switch. Ground.

Caractéristiques:
Interrupteur lumineux On/Off. Prise de terre.



Capacidad: 20 cuchillos
Capacity: 20 Knives
Capacité: 20 coteaux

Repuestos.
Spare parts.
Pièces de rechange.
390

L	A	H			Hz	Kg		€
380	90	420	6 W	220 V	50 Hz	5,00	040472	**239,00**

Armarios esterilizadores de cuchillos rayos U.V.
U.V. knives disinfectant cabinets
Armoires désinfectants de couteaux U.V.





Principios de funcionamiento:
La lámpara emite rayos ultravioletas germicidas que transforman el oxígeno en ozono, destruyendo así las bacterias mediante la hiper-oxidación.
No es preciso demostrar ya el efecto de la radiación U.V.C. Es totalmente bactericida, antiviral, germicida, etc.
Los armarios generadores de U.V.C. aseguran así una excelente descontaminación de los utensilios situados en los cuchilleros.
Estos armarios, en conformidad con las normas de higiene, encuentran su aplicación en todos los sectores de la industria y de los comercios de la alimentación.
Construidos en acero inoxidable, están concebidos para durar y para ser instalados incluso en ambientes húmedos.

Working:
The lamp emits ultraviolet germinated rays, that transform oxigen into ozone, destroying the germs by hiper-rusting. It is not necessary demonstrate the effect of the radiation U.V.C. It is totally bacterizied, anti-virus, germicized, etc.
The U.V. generator cabinet assure the excellent descontamination of the tools. These in compliande with all hygiene norms, find application in every industrial sector and food commerce.
They are made of stainless steel, and are made to last and be installed even in humid places.






Fonctionnement:
La lampe emit des rayons ultraviolets germicides, qui transfoment l'oxigen en ozone, en détruiant les bactéries par l'hiper-oxidation. Il n'est pas precis démontrer l'effect de la radiation U.V.C. C'est totalement bactericide, antiviral, germicide, etc.
Les armoires generateur U.V. assurent comme ça une excelente décontamination des outils. Cettes armoires, en obeiant avec le normes d'hygiene, trouvent application dans tout les secteurs de l'industrie et des comerces d'alimentation.
Construit en acier inoxydable, il sont conçus pour une longue durée et pour son installation même sous atmosphères humides.

Características:
Construido en chapa de acero inoxidable acabado esmerilado.
Lámpara U.V.C.

Characteristics:
Made of stainless steel polish finished.
Lamp U.V.C.

Caractéristiques:
Construit en acier inoxydable.
Lamp U.V.C.




Barra para colgar accesorios.
Utensil rack.
Barre pour accrocher des accessoires.

390



Enchufe con mando a distancia.
Remote controlled RF socket.
Connectez avec télécommande.

389



Capacidad 20 y 40 cuchillos respectivamente
Capacity 20 and 40 knives respectively
Capacité 20 et 40 couteaux respectivement

INC Incluido / Included / Inclus OP Opcional / Optional / Optionnel

L	A	H			Hz	Kg		€
523	120	723	15 W	220 V	50 Hz	9,00	040450	**579,00**
996	120	723	30 W	220 V	50 Hz	17,00	040452	**1.006,00**

Repuestos.
Spare parts.
Pièces de rechange.
390

Armario esterilizador de cuchillos mediante Ozono
Ozone sterilizing cabinet for knives
Armoire stérilisateur de couteaux à l'ozone



Características:
Armario construido en acero inoxidable de gran espesor.
Interruptor luminoso On/Off.
Toma de tierra.

Characteristics:
Cabinet made of stainless steel.
On/Off lighting switch.
Ground.

Caractéristiques:
Construit en acier inoxydable.
Interrupteur lumineux On/Off.
Prise de terre.









OP



Enchufe con mando a distancia.
Remote controlled RF socket.
Connectez avec télécommande.

389


INC



Barra para colgar accesorios.
Utensil rack.
Barre pour accrocher des accessoires.

390

Capacidad 20 y 40 cuchillos respectivamente
Capacity 20 and 40 knives respectively
Capacité 20 et 40 couteaux respectivement



INC Incluido / Included / Inclus OP Opcional / Optional / Optionnel

Repuestos.
Spare parts.
390 Pièces de rechange.

L	A	H				Hz	Kg		€
523	120	723	1	6 W	220 V	50 Hz	9,00	040460	**497,00**
996	120	723	2	12 W	220 V	50 Hz	17,00	040462	**867,00**

Armario inox esterilizador de utillaje y calzado
Stainless steel sterilisers wardrobe for tools and shoes
Armoire inoxydable pour la stérilisateurs des outils et des chaussures



3

Características:
3 niveles para colgar botas y zapatos
Sistema de desinfección por ozono.

Characteristics:
3 racks for hanging boots and shoes
Disinfection system: Ozone

Caractéristiques:
3 niveaux pour ranger bottes et chaussures
Système de désinfection: Ozone




El pomo admite la colocación de candado.
Handle-holder kit.
Kit porte-manches.



367

OP Opcional / Optional / Optionnel

Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 520
Possibility of assembly wheels, see page 520
Possibilité d´accoupler rouelles, voir page 520




L	A	H	E				Hz	Kg		€
985	480	2010	115	3	6 W	220 V	50 Hz	57,50	081610	**1.797,00**

Portacuhillos inox portátil
Portable stainless steel knife holder
Porte couteaux inoxydable transportable





Válido para acoplar a los siguientes modelos de esterilizadores de cuchillos:
Valid for being adapted to the following models knife sterilisers:
Valable pour être adaptés aux modèles suivants de stérilisateurs à couteaux:



040452
040462




040450
040460



040472



Capacidad: 20 cuchillos
Capacity: 20 Knives
Capacité: 20 coteaux



L	A	H	Kg		€
377	86	350	2,40	041050	**55,00**


Accesorios
Accessories
Accessoires



	Hz			Gr		€
Enchufe con mando a distancia Remote controlled RF socket Connectez avec télécommande	240V	50 Hz	30 mts.	A23 12v	215	485892	**24,00**

Consumo máximo admisible 3.600 W.
3.600 W Maximum admissible consumption.
Consommation maximale autorisée 3.600 W.




	Gr		€
 Resistencia Résistance Resistance	900	449040	**205,00**
  Interruptor luminoso On/Off On/Off lighting switch Interrupteur lumineux On/Off	10	448480	**31,00**
 Adhesivo ventana Sticker for door screen Autocollant pour fenêtre à porte	10	480222	**9,00**
  Cerradura Lock Serrure	41	481404	**6,00**
  Lámpara de 15 W. 15 W. lamp Lampe de 15 W.	80	448508	**34,00**
 Barra para colgar accesorios Utensil rack Barre pour accrocher des accessoires	9	240438	**3,90**

Exterminador de insectos mediante parrilla eléctrica serie UK-INOX
Insect killer by electric grill UK-INOX series
Désinsectiseur à gril Électrique modèle UK-INOX


UK-50 LED


UK-100 LED


UK-240 LED



L	A	H	Modelo Model Modèle			Hz			Consumo Consumption Consommation	Kg		€
380	105	260	UK-50 LED	9 w	220-240 V	50/60 Hz	1x7 W LED	50 m²	9 W	2,80	485808	**85,00**
380	105	260	UK-100 LED	16 w	220-240 V	50/60 Hz	2x7 W LED	100 m²	16 W	3,40	485810	**100,00**
695	105	285	UK-240 LED	30 w	220-240 V	50/60 Hz	4x7 W LED	240 m²	30 W	5,70	485812	**160,00**

Exterminador de insectos mediante trampa adhesiva serie UL
Insect killer by glue board UL series
Désinsectiseur à piège adhésif modèle UL




Características:
Silencioso y discreto. Diseño moderno y compacto. Placa adhesiva de fácil sustitución, con mayor área de capturación. El aparato no sólo atrae más insectos que los aparatos convencionales, sino que además lo hace de forma más higiénica. Material de alta calidad, fácil mantenimiento. 2 años de garantía.

Characteristics:
Silent and sober. Modern and compact design. Easy to replace adhesive trap, with higher coverage area. This device not only appeals more insects than the conventional ones, but it also does it in a more hygienic way. High quality material and easy maintenance. 2 years of guarantee.

Caractéristiques:
Silencieux et sobre. Design d´avant garde et compact. Trappe adhésif facile à substituer, avec plus grande zone de couverture. L´appareil non seulement attire plus d´insectes mais encore il les attire d´une forme plus hygiénique. Matériel d´haute qualité et facile maintien. Garantie de 2 années.





L	A	H	Modelo Model Modèle			Hz			Consumo Consumption Consommation	Kg		€
470	95	290	UL-80	35 W	220-240 V	50 Hz	2x15 W	80 m²	45 W	3,85	485838	**119,00**


Exterminador de insectos mediante trampa adhesiva serie MR LED
Insect killer by glue board MR LED series
Désinsectiseur à piège adhésif modèle MR LED



Características:
Silencioso y discreto.
Diseño moderno y compacto.
Placa adhesiva de fácil sustitución, con mayor área de capturación. (1 unidad incluída)
El aparato no sólo atrae más insectos que los aparatos convencionales, sino que además lo hace de forma más higiénica ya que se quedan pegados a la trampa y no se desprenden del aparato.
Material de alta calidad, fácil mantenimiento.
2 años de garantía.
* Recambios de trampas adhesivas correspondientes a este modelo: 485898


Characteristics:
Silent and discreet.
Modern and compact design.
Easy to replace adhesive trap, with higher coverage area. (1 unit included)
This device not only attracts more insects than the conventional ones, but it also does it in a more hygienic way.
High quality material and easy maintenance.
2 years of guarantee.
* Spare parts of adhesive traps corresponding to this model: 485898

Caractéristiques:
Silencieux et sobre.
Design d'avant garde et compact.
Trappe adhésif facile à substituer, avec plus grande zone de couverture. (1 pièce incluse)
L'appareil non seulement attire plus d'insectes mais encore il les attire d'une forme plus hygiénique.
Matériel d'haute qualité et facile maintien.
Garantie de 2 années.
* Pièces détachées de pièges adhésifs correspondant à ce modèle: 485898.



L	A	H	Modelo Model Modèle			Hz			Consumo Consumption Consommation	Kg		€
460	180	150	MR-50 LED	9 W	220-240 V	50/60 Hz	1x7 W	80 m²	9 W	2,00	485805	**84,00**


Exterminador de insectos serie SP-80 LED
Insect killer by glue board SP-80 LED series
Désinsectiseur à piège adhésif modèle SP-80 LED



Características:
Silencioso, discreto, sin explosión de insectos y sin olores.
El aparato no sólo atrae más insectos que los aparatos convencionales, sino que además lo hace de una manera más higiénica al quedar el insecto atrapado en su trampa de film adhesivo, resistente a la humedad y rayos UV.
Permite una instalación colgante, incluye kit necesario de cadena y soportes.


Caractéristiques:
Silencieux, discret, sans explosion d'insectes et sans odeurs.
Le dispositif non seulement attire plus d'insectes que les dispositifs classiques, mais aussi le fait de forme plus hygiénique car l'insecte reste attrapé dans son piège de film adhésif, résistant à l'humidité et aux rayons UV.
Il permet une installation en suspension, le kit comprend la chaîne et les supports.


Characteristics:
Silent, discreet and odor free. No insect explosion.
This device not only attracts more insects than the conventional ones, but also does it in a more hygienic way since the insects are trapped on its glue trap, resistant to moisture and UV rays.
For hanged installation, chain and supports included.



L	A	H	Modelo Model Modèle			Hz			Consumo Consumption Consommation	Kg		€
485	160	350	SP-80 LED	16 W	100-240 V	50/60 Hz	2x8 W LED	80 m²	16 W	4,00	485806	**135,00**

Exterminador de insectos serie SP-50 LED
LED Insect exterminator SP-50 series
Exterminateur d'insectes série SP-50 LED






L	A	H	Modelo Model Modèle			Hz			Consumo Consumption Consommation	Kg		€
325	220	160	SP-50 LED	7 W	230 V	50/60 Hz	1x7 W LED	50 m²	7 W	1,20	086060	**107,00**

Exterminador de insectos interior/exterior mediante parrilla eléctrica Serie LD120
Insect killer by electric grill indoor / outdoor LD120 Series
Désinsectiseur à gril Électrique intérieur / extérieur LD120 Series






D	H	Modelo Model Modèle			Hz			Consumo Consumption Consommation	Gr		€
160,5	335	LD-120	8 W	220-240 V	50/60 Hz	UV-A LED 18 w	120 m²	8 W	890	485834	**52,00**

Exterminador de insectos a batería LED serie EXT
LED Battery-Powered Insect Exterminator EXT Series
Exterminateur d'insectes à LED alimenté par batterie série EXT






D	H	Modelo Model Modèle			Hz			Consumo Consumption Consommation	Gr		€
125	245	EXT-80	2 W	220-240 V	50/60 Hz	LED PL-5V-1W	80 m²	2 W	460	485813	**41,00**

Exterminador de insectos mediante trampa adhesiva Serie V30
Insect killer by glue board V30 Series
Désinsecteur à piège adhésif Série V30






L	A	H	D	Modelo Model Modèle		Hz	LED		Consumo Consumption Consommation	Gr		€
280	50	135	105	V-30	5 W	50-60 Hz	8 x UV-A LED x 0,63 w	30 m²	5 W	160	485836	**20,00**

Raqueta mata moscas y mosquitos
Fly and Mosquito Swatter
Tapette à mouches et moustiques







L	A	H	Gr		€
500	230	35	200	485818	**8,50**

Bombilla LED antimosquitos
Anti-mosquito LED bulb
Ampoule LED anti-moustique



Características:
Bombilla 2 en 1 que sirve como iluminación y como trampa de insectos voladores.

Characteristics:
2-in-1 bulb that serves as lighting and as a trap for flying insects.

Caractéristiques:
Bombilla 2 en 1 que sirve como iluminación y como trampa de insectos voladores.

D	H			Hz		Consumo Consumption Consommation	Gr		€
165	90	8 W	85-265 V	50/60 Hz	27 m2	8 W	150	485899	**16,00**

Exterminador de insectos mediante trampa adhesiva serie BC
Electric glue board fly killer BC series
Exterminateurs d'insectes à trappe adhésif serie BC



Características:
El diseño innovador de la serie BC agrupa la eficiencia del control de insectos voladores y la estética contemporánea y moderna de un aplique de luz. Sus diferentes diseños permiten escoger el modelo que mejor se integre con el lugar de utilización.

Sus ventajas con respecto a otros aparatos son:

Construidos en acero inoxidable.

Diseño exclusivo. Carátulas intercambiables.

Silenciosos.

Ahorro energético: Lámpara de bajo consumo. Sin transformadores, cebadores, etc. garantizando fiabilidad y poco mantenimiento.

Posibilidad de lavarlos o esterilizarlos al poderse introducir en máquinas de lavado, lavavajillas o directamente bajo el agua, desmontando fácilmente y sin herramientas la parte eléctrica.

Ideal para cualquier lugar donde el control de los insectos deba ser discreto y el uso de un exterminador convencional resultaría inapropiado. Recomendado para restaurantes, cafeterías, bares, hoteles, oficinas, tiendas de alimentación, zonas de manipulación de alimentos etc.

Characteristics:
The innovative design of BC series joins the efficiency in flying insect control and the contemporary and modern aesthetic of a wall lamp. Its different designs allow you to choose the most suitable model for the place of usage.

Its advantages in relation to other devices are:

Made of stainless steel.

Exclusive design with exchangeable covers.

Silent.

Power saving with low consumption lamps. Without transformers, chokes, etc. It guarantees liability and low maintenance.

Possibility of washing or sterilizing in washing machines, dishwashers or directly under water, just dismounting the electrical components easily, without any tool.

Perfect for any place where the insect control must be discrete and the usage of a conventional insect killer would be inadequate. It is recommended for restaurants, cafes, bars, hotels, offices, food shops, food preparation areas, etc.

Caractéristiques:
Le design innovateur du modèle BC attache l'efficace du control des insectes volants et l´esthétique contemporane et moderne d´un applique. Son designs différents permettent choisir le modèle que plus s'intègre avec l´endroit d´utilisation.

Les avantages par rapport autres modèles sont :

Construit en acier inoxydable.


Design exclusif avec façades interchangeables.

Silencieuses.

Économie énergétique. Lampe de consommation bas sans transformateur ou poire qui garantisse fiabilité et maintenance Possibilité de le laver ou le stériliser puisque il peut se mettre dans machines à laver, lave-vaiselles ou directement sous l'eau. Facile à démonter sans outils.


Parfait pour quelque endroit ou le control des insectes doit être discret et l'usage d'un exterminateur conventionnel serait inadéquat. Racommandé pour restaurants, cafés, bars, hôtels, bureaux, magasines d´alimentation, zones de manipulation d'aliments, etc.






	L	D	A	H	Modelo Model Modèle			W		Hz	Kg		€
	-	300	84	-	Industrial		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,10	085810	**114,00**
						LED	7 W		7 W				086010	**133,00**
	336	-	84	240	AP-INOX		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,70	085812	**123,00**
						LED	7 W		7 W				086012	**142,00**
	350	-	84	350	Sol		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	0,96	085802	**142,00**
						LED	7 W		7 W				086002	**159,00**
	280	-	84	300	Luna		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,13	085804	**139,00**
	300	-	84	345	Estrella		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	0,94	085806	**116,00**
	343	-	84	269	Nube		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,10	085808	**116,00**
	271	-	84	315	Manzana		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,04	085814	**116,00**
	310	-	84	293	Cerezas		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	0,96	085816	**116,00**
	300	-	84	300	Pollería		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,10	085818	**116,00**
	300	-	84	300	Queso		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,10	085821	**116,00**
	300	-	84	300	Carnicería		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,10	085822	**116,00**
	300	-	84	300	Charcutería		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,10	085824	**116,00**
	300	-	84	300	Variantes		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,10	085826	**116,00**
	300	-	84	300	Panadería		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,10	085828	**116,00**
	300	-	84	300	Pescadería		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,09	085829	**116,00**

Malla mosquitera inoxidable 1500 mm
Wire mesh 1500 mm
Moustiquaire en acier inoxydable 1500 mm







H	Kg /mt		€ mt
1.500	1,15	485840	**28,00**

Atrapador de insectos Tephri Trap
Tephri Trap insect trap
Piège à insectes Tephri Trap




Características:
Atrapador de insectos con cuatro agujeros para aumentar el flujo de los atrayentes
Versátil, puesto que puede trabajar en seco mediante parches atrayentes y en húmedo mediante proteínas hidrolizadas (Nulure, Buminal, etc). Capacidad 400 cc.

Characteristics:
Insect trap provided with four holes to increase the flow of the attractant lure
Versatile since it can operate in dry mode by means of attractant patches or in wet mode by means of hydrolized proteins (Nulure, Buminal, etc.) Capacity: 400 cc.

Caractéristiques:
Piège à insectes avec 4 trous pour augmenter le flux des insectes appâtés
Versatile puisqu'on peut l'user en sec avec des patchs et en humide avec des protéines hydrolysées -Capacité 400 cc.





D	H	Gr		€
125	155	136	485802	**9,00**

Atrapador de insectos Easy Trap
Easy Trap insect trap
Piège à insectes Easy Trap




Características:
Fácil manejo, posibilidad de trabajar en seco y en húmedo. Gran eficacia.
Diseñado especialmente para atrapar todas las moscas de las frutas (Ceratitis, Bactrocera, Ragholetis, Anastrepha, etc.), pero puede atrapar otros muchos insectos si se usa con los atrayentes adecuados (por ej. Drosophilas, moscardas y avispas).
Revolucionario diseño que permite una óptima dispersión de los atrayentes de su interior y un dispositivo seguro de retención de los insectos.
Facilidad para ser colgado por su percha adaptable.






Caractéristiques:
Facile usage ,possibilité d'utiliser en sec ou en humide, Grande efficacité
Conçu pour attraper spécialement toutes les mouches (Cératitis,Batrocera,Ragholetis,Anastrepha,etc) mais peut également attraper d'autres insectes si on l'use avec les appâtés appropriés(par ex.Drosphilas,moscardas et guêpes)
Révolutionnaire design qui permet une dispertion optimum des appâtés en son intérieur et un dispositif sûr de retenue des insectes
S'accroche facilement grâce à son crochet adaptable

Characteristics:
Easy to use. Two operating modes: dry and wet. High efficiency.
Designed to catch fruit flies (Ceratitis, Bactrocera, Ragholetis, Anastrepha, etc.) In addition, if the adequate attractant lures are used, it can also trap many other insects such as drosophilas, blow flies and wasps.
State of the art design for an optimal spreading of the attractant lures outwards with an insect retention security device
Its adaptable sling bar makes it easy to hang.



L	A	H	Gr		€
95	50	200	56	485804	**6,00**

Relación de repuestos para exterminadores de insectos
List of spares for insect killers
Liste de pièces de rechange pour destructeurs d'insectes

	Modelo Model Modèle		Bombilla / Tubo Light bulb Ampoule	Trampas adhesivas Adhesive traps Trappes adhésives	Estárter Starter / Choke Starter
485808	UK-50 LED		 485868	☒	 485870
485810	UK-100 LED		 485868	☒	 485870
485812	UK-240 LED		 485868	☒	 485870
485838	UL		 485860	 485872	 448516
485805	MR LED		 485868	 485898	☒
485806	SP-80 LED		 485874	 485852	 485871
086060	SP-50 LED		 485868	 485853	☒
485834	LD120		 485863	☒	☒
0858xx	BCxx		 485886	 485880	☒
0860xx	BCxx		 485868	 485880	☒

Repuestos para exterminadores de insectos
Spares for insect exterminators
Rechanges pour exterminateurs d'insectes

		Unidades por caja Box units Unités par boîte		
				€
	20 W - Luz negra (E27 x 160) 20 W - Black light (E27 x 160) 20 W - Lumière noire (E27 x 160)	1	485886	**15,00**
	15 W - Luz LED blanca (E27 x 135) 15 W - White LED light (E27 x 135) 15 W - Lumière blanche LED (E27 x 135)	1	485887	**18,00**
	18 W - UV-A LED repuesto para exterminador LD120 UV-A LED 18 W for LD120 exterminator UV-A LED 18 W pièce de rechange pour tue-mouches LD120	1	485863	**12,00**
	7 W - Bombilla UV-A LED repuesto para exterminadores LED Spare bulb UV-A LED 7W for LED exterminators Ampoule UV-A LED 7W pièce de rechange pour tue-mouches LED	1	485868	**17,00**
	8 W - UV-A LED repuesto para exterminador SP-80 LED UV-A LED 8 W for LED SP-80 exterminator UV-A LED 8 W pièce de rechange pour tue-mouches SP-80 LED	1	485874	**17,00**
	Tubo 8 W	1	485856	**7,50**
	Tubo 11 W	1	485857	**11,50**
	Tubo 15 W	1	485858	**14,50**
	Tubo 15 W	1	485860	**13,00**
	Tubo 20 W	1	485864	**12,00**
	Tubo 36 W	1	485866	**12,00**
	Tubo 18 W	1	485862	**20,00**
	Estárter para 15 W Starter / Choke for 15 W Starter pour 15 W	1	448516	**4,50**
	Estárter para 30 W Starter / Choke for 30 W Starter pour 30 W	1	448518	**6,00**
	Balasto (Reactancia) para UK-40 y UK-80 Reactance / Ballast for UK-40 & UK-80 Réactance pour UK-40 et UK-80	1	485820	**19,00**
	Balasto (Reactancia) para UK-240 Reactance / Ballast for UK-240 Réactance pour UK-240	1	485822	**20,00**
	Transformador 4000 V. repuesto para exterminadores LED Spare convert 4000 V. for LED exterminators Transformateur 4000 V. pièce de rechange pour tue-mouches LED	1	485870	**33,00**
	Transformador repuesto para exterminador SP-80 LED Spare convert for SP-80 LED exterminator Transformateur pièce de rechange pour tue-mouches SP-80 LED	1	485871	**31,50**

Repuestos para exterminadores de insectos
Spares for insect exterminators
Rechanges pour exterminateurs d'insectes

		Unidades por caja Box units Unités par boîte		
				€
	Trampas adhesivas para SP-80 (395x300 mm.) Adhesive traps for SP-80 (395x300 mm.) Trappes adhésives pour SP-80 (395x300 mm.)	6	485852	**41,00**
	Trampas adhesivas para SP-50 (295x215 mm.) Adhesive traps for SP-50 (295x215 mm.) Trappes adhésives pour SP-50 (295x215 mm.)	6	485853	**19,00**
	Trampas adhesivas para V-30 Adhesive traps for V-30 Trappes adhésives pour V-30	6	485855	**4,00**
	Trampas adhesivas para UL-80 (450x290 mm.) Adhesive traps for UL-80 (450x290 mm.) Trappes adhésives pour UL-80 (450x290 mm.)	6	485872	**40,00**
	Trampas adhesivas para MR-40 (460x175 mm.) Adhesive traps for MR-40 (460x175 mm.) Trappes adhésives pour MR-40 (460x175 mm.)	5	485898	**30,00**
	Trampas adhesivas para MR-70 Adhesive traps for MR-70 Trappes adhésives pour MR-70	6	485897	**34,00**
	Trampas adhesivas Adhesive traps Trappes adhésives	6	485880	**22,00**


Repuestos para exterminadores de insectos
Spares for insect exterminators
Rechanges pour exterminateurs d'insectes

			Hz			Gr		€
	Enchufe con mando a distancia Remote controlled RF socket Connectez avec télécommande	240V	50 Hz	30 mts.	A23-12v	215	485892	**24,00**
	Adaptador enchufe tipo G Type G plug adapter Adaptateur pour prise électrique type G	220V	50 Hz	-	-	56	485878	**11,50**

Contenedor de desperdicios con tapa y ruedas
Waste bin with lid and wheels
Conteneur à ordures avec couvercle et roulettes







L	A	H			Kg		€
470	550	670	60 lts		8,75	486002	
						486042	
						486038	**88,00**
						486040	
						486044	
						486046	
470	550	925	120 lts		10,50	486034	
						486032	
						486036	**97,00**
						486030	
						486035	
580	740	1.070	240 lts		14,50	486084	
						486082	
						486086	**168,00**
						486080	
						486088	

Características:
Ampliamente resistentes al calentamiento, a las heladas y a los productos químicos.

Characteristics:
Highly resistant to heat, extreme cold and chemical products.

Caractéristiques:
Très résistant aux hautes températures, aux gelées et aux produits chimiques.



L	A			Gr		€
470	550	60 lts 120 lts		230	486090	
					486091	
					486092	
					486093	**42,00**
					486094	
					486099	




			€
Pedal opcional Optional pedal Pédale en option	60 lts	486050	**50,00**
Pedal opcional Optional pedal Pédale en option	120 lts	486060	**50,00**
Pedal opcional Optional pedal Pédale en option	240 lts	486061	**50,00**

	L		Gr		€
	-	60 lts 120 lts 240 lts	680	486096	**43,00**
	460	60 lts 120 lts	110	486097	**24,00**

El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Contenedor de desperdicios
Waste bin
Conteneur à ordures






H	D		Kg		€
600	455	70 lts	2,50	486023	**29,00**
730	495	95 lts	3,00	486022	**33,00**

Contenedor inoxidable con tapa
Stainless container with lid
Conteneur inoxydable avec couvercle






H	H1	D		Kg		€
600	530	380	50 lts	7,10	486004	**187,00**

Contenedor inoxidable con tapa de apertura a pedal
Pedal operated stainless container with lid
Conteneur inoxydable avec couvercle à pédale






H	H1	D		Kg		€
605	540	450	75 lts	12,25	486006	**248,00**

Contenedor porta-bolsas con tapa y ruedas
Bag-holder container with lid and wheels
Conteneur porte-sacs avec couvercle et rouelles








D	H	Kg		€
450	850	3,25	486010	**235,00**

Contenedor porta-bolsas sistema “tijera”, apertura a pedal
Pedal operated folding system bag-holder container
Conteneur porte sacs système pliant à pédale






L	A	H	Kg		€
470	570	1.000	6,65	486020	**145,00**

Contenedor inoxidable con tapa y ruedas especial panadería
Stainless steel dustbin with lid and wheels. Special for bakery
Poubelle inoxydable avec couvercle et rouelles. Spécial pour boulangerie





L	A	H		Kg		€
610	395	730	115 lts	19,00	486008	**475,00**


Papelera con tapa y ruedas 70 lt
Container with lid and wheels 70 l.
Poubelle avec couvercle et roulettes 70 lt



Características:
Fabricada en acero inoxidable acabado brillo.

Characteristics:
Made out of stainless steel, polished finishing.


Caractéristiques:
Fabriquée en acier inoxydable finition brillante.



D	H		Kg		€
420	730	70 lts	10,50	486076	**255,00**

Contenedor inox para vaciado de bandejas de comida rápida fast-food
Stainless steel waste bin for fast food restaurants
Poubelle en acier inoxydable spéciale snack restauration rapide fast-food





Apertura a pedal
Foot pedal opening
Ouverture à pédale

Video



Características de fabricación:
Fabricado totalmente con acero inoxidable.
Sistema patentado de pedal. Permitirá al usuario abrir la trampilla sin necesidad de usar las manos.
La trampilla también se puede abrir con la mano en caso de requerirlo.
Las varillas de la parte superior del mueble facilitan la colocación de las bandejas.
La tolva de caída de los desperdicios es de una sola pieza y no posee juntas ni huecos, lo que facilita la limpieza.
Asa de la puerta ergonómica.
El contenedor posee dos ruedas, lo que permite desplazarlo con poco esfuerzo.
Provisto de dos tacos regulables en altura para adaptarse a cualquier clase de suelo, evitando desplazamientos accidentales o no deseados.
Insonorizado en todas sus piezas.

Manufacturing characteristics:
Fully made of stainless steel.
Pedal operated patented system. It will allow the user to open the lid avoiding the use of his hands. The lid can also be opened with the hand if necessary.
Rods on the top that make easier the placing of the empty trays.
Receptacle for scraps made in one only piece, without joints or hollows.
Ergonomic handle.
It can be moved effortlessly by means of two wheels.
It can be adapted to any floor uneveness thanks to two adjustable blocks.
All its components are soundproofed.



480698 | € 13,00 | 410 | OP

Bandeja Euronorm autoservicio en polipropileno azul
Euronorm self-service tray in blue polypropylene
Plateau libre-service Euronorm en polypropylène bleu



480662 | € | INC

20,00

Adhesivo trampilla
Sticker for lid
Autocollant pour trappe



486074 | € 38,00 | 410 | INC

Contenedor de plástico con tapa 55 lts
Plastic bin with lid 55 lts
Conteneur 55 lts



486022 | € 33,00 | 402 | INC

Contenedor de desperdicios 95 lts
Waste bin 95 lts
Conteneur à ordures 95 lts



480664 | € | INC

20,00

Adhesivo para pedal
Sticker for pedal
Autocollant pour pédale



485016 | € | INC


5,00

Ruedas
Wheels
Rouelles



INC Incluido / Included / Inclus
OP Opcional / Optional / Optionnel

Caractéristiques de fabrication:
Fabriqué totalement en acier inoxydable.
Système patenté de pédale. Permettra à l'usager ouvrir la trappe sans avoir besoin d'utiliser les mains. La trappe peut aussi être ouvert avec les mains.
Les tiges de la partie supérieure du meuble facilitent le rangement des plateaux.
La trémie de déchets est construite dans une seule pièce et elle ne possède pas de joints, ce qui facilite le nettoyage.
Tireur ergonomique.
La poubelle a deux rouelles, ce qui permet de le déplacer sans effort.
Elle est pourvue de deux vérins réglables en hauteur pour s'adapter au plancher.
Toute la poubelle est insonorisée.





L	A	H		Kg		€
625	600	1.255	95 lt	46,00	080660	**1.185,00**
540	410	1.016	55 lt	30,50	080662	**1.030,00**

Mesa mural desbarasado y reciclaje con puerta
Waste and recycling wall-side table
Table murale pour trémie à déchets et recyclage









Características:
Laterales forrados en acero inoxidable.
Aro para tolva de desbarasado color azul.


Characteristics:
Sides covered with stainless steel panels.
Blue ring for waste chutes.

Caractéristiques:
Latérales recouvertes en acier inoxydable.
Cercle bleu pour trémies à déchets.

L	A	H	D	E	Kg		€
600	600	850	235	200	23,00	074438	**601,00**
600	700	850	235	200	28,00	074437	**800,00**


Contenedor de desperdicios y reciclaje
Waste and recycling container
Conteneur à ordures et recyclage






L	A	H			Gr		€
						486024	
						486026	
315	285	380	26 lts		400	486028	**26,00**
						486025	
						486027	

Papelera de reciclaje
Recycling bin
Poubelle de recyclage







L	A	H	L		Kg		€
300	300	680	58 lts		6,80	486104 486106 486108 486110	**240,00**

Contenedor para reciclado
Recycling container
Récipient pour le recyclage








L	A	H	L		Kg		€
470	600	1.020	270 lts.		28,00	486062 486064	**700,00**

Contenedor de desperdicios 80L serie GO
Waste bins 80L GO series
Conteneur à déchets 80L série GO





L	A	H	L		Kg		€
400	575	785	80 lts.		3,34	486150 486152 486154 486156 NEW 486158	**69,00**

Contenedor de reciclaje vertical
Vertical recycling waste bin station
Conteneur de recyclage vertical



Gestione sus residuos de una manera eficaz, ocupando el menor espacio posible.

Su construcción en acero inoxidable permite su ubicación en exteriores.

Ideal en cocinas, vestuarios, oficinas, instalaciones deportivas, etc.

Armario fabricado totalmente en acero inoxidable, concebido para la recogida selectiva de residuos. Mejor aprovechamiento del espacio en el entorno de trabajo gracias a su diseño en modo de columna.
Formado por una puerta frontal con cuatro trampillas provistas de cierre automático, que dan acceso a los diferentes contenedores interiores.
104 litros de capacidad total repartida en cuatro contenedores de 26 lts cada uno.
Techo inclinado para evitar depósitos de suciedad, el espacio inferior libre permite limpiar debajo del mueble.
En su configuración estándar está preparado para reciclar:
- Papel y cartón.
- Envases.
- Materia orgánica, basura general.
- Vidrio.

Posteriormente usted podrá personalizar su contenedor mediante aros y adhesivos en función de los residuos que desee reciclar.

Manage your waste products efficiently while optimizing room.

It is made of stainless steel, which allows to be installed at any outdoor space.

Ideal for kitchens, dressing-rooms, offices, sport facilities, etc.

Wholly made in stainless steel AISI 304, it has been designed for a selective collection of waste products. Its column-shape design allows you to get a better use of space in working areas.
It is composed of a front door with four lids provided with an automatic shutting that leads to the different inner containers. Total capacity of 104 litres divided into four tight compartments of 26 litres each one.
With declined roof to avoid dirtiness deposits. Its free space underneath enables an easy cleaning.
Originally it is designed to lodge different kind of waste products:
- Paper and paperboard.
- Cans and plastic containers.
- Glass bottles
- Trash.

Later on you will be able to make your own configuration by means of the rubber ring for wastes and stickers available according to the products you need to recycle.

Organisez vos déchets avec efficacité et optimisez votre espace.

Il est fabriqué en acier inoxydable, ce qui permet son installation à tout espace extérieur.

Idéal pour salles de cuisines, dressing-rooms, bureaux, installations sportives, etc.

Faites entièrement en acier inox AISI 304, il a été conçu pour une collecte sélective des déchets. Dessiné en forme de colonne pour une meilleure utilisation de l'espace dans les zones de travail.
Porte frontale avec quatre trappes munies de fermeture automatique. Chaque trappe donne accès à un conteneur différent.
Capacité totale de 104 litres divisé en quatre compartiments de 26 litres chacun.
Avec toit incliné pour éviter les dépôts de saleté. Son espace libre en dessous permet un nettoyage facile.
A l'origine il est destiné à loger des différents types de déchets:
- Papiers et cartons.
- Récipient en plastique.
- Bouteilles en verre
- Des ordures.


Postérieurement vous pourrez faire votre propre configuration à l'aide de la bague en caoutchouc pour les déchets et les autocollants disponibles selon les produits dont vous avez besoin de recycler.



Recipientes interiores estancos, independientes y extraíbles de 26 lts de capacidad fabricados en plástico 100 % reciclable. Disponen de asas para su fácil manipulación.

It is provided with detachable tight containers of 26 litres of capacity, made of plastic 100% recyclable and with handles for an easy handling.

Il est fourni avec conteneurs étanches détachables de 26 litres de capacité, fabriqués en plastique 100% recyclables et avec des poignées pour une manipulation facile.






L	A	H	E	Kg		€
370	505	2.010	120	33,00	081440	**998,00**

Repuestos para contenedor de reciclaje vertical
Spare parts for vertical recycling waste bin
Pièces de rechangement pour conteneur de recyclage vertical

			Gr		€
	Adhesivo reciclar Papel y cartón Paper and paperboard recycling sticker Autocollant recyclage de papier et carton	-	-	481420	**29,00**
	Adhesivo reciclar Materia orgánica Trash recycling sticker Autocollant recyclage des ordures	-	-	481422	**29,00**
	Adhesivo reciclar Envases y plásticos Cans and plastic containers recycling sticker Autocollant recyclage récipients en plastique	-	-	481424	**29,00**
	Adhesivo reciclar Vidrio Glass bottles recycling sticker Autocollant recyclage de bouteilles en verre	-	-	481426	**29,00**
	Adhesivo Reciclaje Recycling sticker Autocollant recyclage	-	-	481428	**29,00**
	Aro azul con trampilla para contenedor de reciclaje vertical Blue ring with self-closing trap for recycling waste bin Cercle bleu avec trappe battante pour conteneur de recyclage		750	081442	**48,00**
	Aro gris con trampilla para contenedor de reciclaje vertical Grey ring with self-closing trap for recycling waste bin Gris noir avec trappe battante pour conteneur de recyclage		750	081444	**48,00**
	Aro amarillo con trampilla para contenedor de reciclaje vertical Yellow ring with self-closing trap for recycling waste bin Cercle jaune avec trappe battante pour conteneur de recyclage		750	081446	**48,00**
	Aro verde con trampilla para contenedor de reciclaje vertical Green ring with self-closing trap for recycling waste bin Cercle vert avec trappe battante pour conteneur de recyclage		750	081448	**48,00**

Papelera inox de apertura frontal
Inox wastepaper bin, front opening
Corbeille à papier inox, ouverture frontale





	L	A	H		Kg		€
	370	470	715	70 lts	7,00	486070	**410,00**
NEW	360	460	900	110 lts	13,50	486071	**479,00**


Papelera basculante en acero inoxidable
Stainless steel toggling wastebin
Conteneur basculant en acier inox



Características:
Construida totalmente en acero inoxidable.
Fácil apertura para su carga y descarga, tan solo levantando su caperuza superior.

Characteristics:
Totaly made of stainless steel. Easy opening for charge and discharge, by only lifting the upper cover.

Caractéristiques:
Fait tout en acier inox. Facile ouverture pour le charger et le décharger, seulement en levant le couverture supérieur.




Apertura Opening Ouverture	L	A	H		Kg		€
Manual Manual Manuel	350	250	680	44 lts	6,85	080604	**270,00**
Pedal opcional Optional pedal Pédale optionel	-	-	-	-	0,40	080606	**46,00**

Repuestos para contenedores inoxidables
Spares for inox-dustbin
Rechangements pour poubelles

		Modelos Models Modèles	Gr		€
	Rueda repuesto para contenedores inox Spare wheel for stainless steel dustbin Rouelle de rechange pour poubelle inoxydable	486004 486006	120	486052	**11,00**
		486008	30	486054	**21,00**
			50	486058	**7,50**
	Goma de repuesto para contenedor porta-bolsas Spare rubber for bag-holder container Caoutchouc de rechange conteneteur porte-sacs	486010	35	486056	**16,00**

Papelera de plástico con pedal
Plastic bin wtih pedal
Poubelle en plastique avec pédale





L	A	H		Kg		€
330	270	450	26 lts	1,80	486072	**21,00**


Contenedor higiénico sanitario con apertura a pedal
Pedal operated sanitary bin
Poubelle hygiénique sanitaire à pédale



Características:
Unidad diseñada exclusivamente para la recogida de residuos como compresas, tampones y pañales. Construidos en ABS color blanco, cuentan con pedal y tapa basculante integrados, además de cabezal reversible.

Characteristics:
Specially designed for waste collection such as pads, tampons and diapers. Made of white ABS, with integrated pedal, swing top lid and masking tray.


Caractéristiques:
Spécialement conçu pour la collecte des déchets tels que tampons, serviettes-hygiéniques et couches. Fabriqué en ABS blanc, avec pédale intégrée, couvercle pivotant supérieur et vanne de masquage.



L	A	H		Kg		€
180	360	570	18 lts	1,80	460248	**46,00**

Contenedor de plástico con tapa basculante
Plastic bin with swing lid
Conteneur en plastique avec couvercle basculant






L	A	H		Kg		€
415	320	620	55 lts	3,00	486074	**38,00**

Cubo pedal baño con papelera interior
Pedal bin for toilet
Poubelle sale de bains








L	A	H		Gr		€
270	230	280	8 lts	809	486112	**19,00**

Papelera
Wastepaper bin
Corbeille à papiers






L	A	H		Kg		€
330	130	275	11 lts	2,20	080602	**58,00**

Papelera modelo Design
Design model wastepaper bin
Corbeille à papiers modèle Dèsign






L	A	H		Kg		€
340	265	300	18 lts	2,30	080608	**82,00**

Papelera con tapa y pedal
Pedal operated wastepaper bin with lid
Corbeille à papiers avec couvercle et pédale






D	H		Kg		€
200	310	5 lts	2,00	486012	**26,00**
250	390	12 lts	3,90	486014	**40,00**
290	650	30 lts	5,90	486016	**89,00**

Papelera de cartón para eventos
Cardboard bin for events
Poubelle en carton pour évènements



NEW!




L	A	H		Gr		€
400	400	800	128 lts	500	486140	**12,00**

Dispensador de bolsas
Whole dispenser for plastic bags
Conjoint dispensateur de sacs







L	A	H	Kg		€
550	290	1.245	9,00	080426	**195,00**


Conjunto dispensador de guantes y bolsas en rollo
Dispensing unit for gloves and snappy bags in roll
Conjoint dispensateur de gants et sacs en roulot



Características:
El conjunto y sus complementos cumplen con toda la normativa aplicable al respecto de la Unión Europea. Dispensador de guantes que, por separado, admite colocación de sobremesa. Dispensador de bolsas de hasta 370 mm. de longitud, semi-hermético, que, por separado, admite colocación a pared. Soporte para dispensadores y papeleras, construido específicamente para favorecer la estabilidad y la higiene.

Characteristics:
The whole and its items obey with all the applicabled norms from the European Union and the Spanish state. Gloves dispenser, that separately, it admits to be put in table. Plastic bags dispenser of 370 lenth maximun, semi-hermetic, that separately it admits to be put in wall. Dispensers and wastebins support, made specifically to improve the stability and the hygiene. Wastebin. Totaly made in stainless steel.

Caractéristiques:
Le conjoint et ses complements obéissent avec les norms aplicables de la Union Europeenne et l'Etat Espagnol. Dispensateur de gants, que par separé, admet d'être placé sur table. Dispensateur de sacs jusqu'à 370 mm de longeur, semi-hermétique, que par separé, admet d'être placé sur mur. Support pour dispensateurs et conteneurs, fait spécifiquement pour favoriser l'estabilité et l'hygiène.



L	A	H	Kg		€
422	365	1.290	9,60	080402	**279,00**


Conjunto dispensador de guantes y bolsas colgantes
Dispensing unit for gloves and snappy hanging flat bags
Conjoint dispensateur de gants et sacs suspendus



Características:
El conjunto y sus complementos cumplen con toda la normativa aplicable al respecto de la Unión Europea y del Estado Español.
Dispensador de guantes que por separado, admite colocación de sobremesa. Soporte para dispensadores y papeleras, construido específicamente para favorecer la estabilidad y la higiene.

Characteristics:
The whole and its items comply with all the applicable norms from the European Union and the Spanish state. Gloves dispenser, that separately, it admits to be put in table. Dispensers and wastebins support, made specifically to improve the stability and the hygiene.

Caractéristiques:
Le conjoint et ses complements obéissent avec les norms aplicables de la Union Europeenne et l'Etat Espagnol. Dispensateur de gants, que par separé, admet d'être placé sur table. Support pour dispensateurs et conteneurs, fait spécifiquement pour favoriser l'estabilité et l'hygiène.



L	A	H	Kg		€
422	365	1.290	8,50	080412	**253,00**

Conjuntos dispensadores de guantes y bolsas con papeleras
Dispensing unit for gloves and snappy bags with wastebins
Conjoints dispensateurs de gants et sacs avec conteneurs



		€
Con papelera adosada With joint wastebin Avec conteneur adossé	990140102	**337,00**





	Apertura Opening Ouverture		€
Con papelera basculante With toggling wastebin Avec conteneur basculant	Manual Manual Manuel	990140202	**549,00**
	Con pedal With pedal Avec pédale	990140601	**595,00**



		€
Con papelera adosada With joint wastebin Avec conteneur adossé	990140302	**311,00**





	Apertura Opening Ouverture		€
Con papelera basculante With toggling wastebin Avec conteneur basculant	Manual Manual Manuel	990140402	**523,00**
	Con pedal With pedal Avec pédale	990140701	**569,00**

Dispensador de guantes
Gloves dispenser
Distributeur de gants






Características:
Construidos totalmente en acero inoxidable acabado satinado. La colocación del dispensador puede ser mural o de sobremesa. Como dotación estándar cuentan con tacos antideslizantes para su colocación de sobremesa.

Characteristics:
Tottally made of stainless steel. The placing of both may be on table or on wall. As standard equipment they have anti-slipping pegs for its placing on table.


Caractéristiques:
Construit totalement en acier inoxidable brillant. Comme équipement standar ils ont ventouses anti-glissants pour se placement sur table.



L	A	H	Gr		€
270	195	65	900	080404	**53,00**

Dispensador de bolsas en rollo
Roll bag dispenser
Distributeur de sacs sur rouleau






L	A	H	Kg		€
375	140	125	1,25	080406	**59,00**

Dispensador de bolsas colgantes
Dispenser for snappy hanging flat bags
Distributeur de sacs suspendus



Características:
Distancia entre ejes regulable, para adaptarse a cualquier medida entre taladros de la bolsa.





L	A	H	D	Gr		€
290	61	86	90-215	510	080414	**31,00**

Caractéristiques:
Distance entre axes réglable afin de s´adapter à quelque mesure entre les trous du sac.

Characteristics:
Adjustable axle distance to adapt any measure between the bag holes.

Dispensador mural de papel alimentario
Food paper wall dispenser
Dispensateur mural de papier alimentaire






L	A	H	Kg		€
500	85	342	2,33	080410	**75,00**

Dispensador de bolsas para envasado de alimentos
Bag dispenser for food packaging
Distributeur de sacs pour emballage alimentaire








L	l	A	H	h	Kg		€
543	471	121	283	243	5,26	080417	**125,00**

Papelera-dispensador de bolsas de papel
Wastepaper bin and paper bags dispenser
Corbeille a papiers et distributeur de sacs en papier






L	A	H	Kg		€
315	160	245	1,72	080424	**68,00**

Portarrollos dispensador de film para envolver
Roll holder dispenser for food wrapping
Porte rouleaux dévidoir pour envelopper les aliments



Características:
Construidos en acero inoxidable. Válido para colocarse de las tres maneras al lado representadas. Provisto de filo dentado especial para favorecer el corte del film o papel de aluminio.




Characteristics:
Made of stainless steel, apt for positioning in the three manners demonstrated besides, equipped with a special serrated blade for cutting plastic film or aluminium foil.

Caractéristiques:
Fabriqués en acier inoxydable, pouvant être placés suivant les trois manières indiquées acuteau, munis d'une lame à dents spéciales pour faciliter la coupe du film ou du papier d'aluminium.

L	A	H	Largo de bobina Roll lenght Longeur du rouleaux	Kg		€
350	165	110	300	0,95	080202	**60,00**
500	165	110	450	1,35	080204	**68,00**

Kits de portarrollos de papel o film
Wall mounted dispenser for rolls of food wrapping plastic
Kit de porte-rouleaux du papier ou film






L	A	H	Largo de bobina Roll lenght Longeur du rouleaux	Kg		€
450	150	200	300	2,10	080206	**195,00**
600	150	200	450	2,20	080208	**200,00**
750	150	200	600	2,30	080210	**210,00**
1.050	150	200	900	2,60	080212	**231,00**


Kits de portarrollos de papel o film serie Eco
Eco serie paper or film roll holder kit
Kit de porte-rouleaux du papier ou film serie Eco






L	A	H	Largo de bobina Roll lenght Longeur du rouleaux	Kg		€
450	150	100	300	1,39	080220	**129,00**
600	150	100	450	1,59	080222	**134,00**
750	150	100	600	1,80	080224	**137,00**
1.050	150	100	900	2,21	080226	**141,00**

Kit portarrollos insonorizado para papel o film
Soundproof roll holder kit for paper or film
Kit porte-rouleau insonorisé pour papier ou film





L	A	H	Largo de bobina Roll lenght Longeur du rouleaux	Kg		€
390	140	265	300	1,83	080230	**97,00**
525	140	265	450	1,89	080232	**107,00**
690	140	265	600	1,97	080234	**112,00**
990	140	265	900	2,11	080236	**121,00**

Dispensador de tissues, guantes, toallas, etc.
Tissues, towels, gloves dispenser
Dispensateur de tissues, essuie-mains, gants, etc.











Para cajas de medidas Admisse box of dimensions Dimensions		
L	A	H
120	70	230



L	A	H		Kg		€
130	80	260	1	0,90	080418	**15,00**
386	80	260	3	2,10	080420	**28,00**

Dispensador de mascarillas FFP2
FFP2 mask dispenser
Distributeur de masques FFP2






L	A	H	h	Gr		€
162	127	249	40	800	080419	**16,00**

Consumibles para dispensadores
Disposable spares for dispensers
Accessoires de rechange pour dispensateurs

	Talla Size Taille	Uds Units Units		
				€
Caja de 10.000 guantes desechables (100 bolsas de 100 unidades) Box of 10,000 disposable gloves (100 bags of 100 units) Boîte de 10000 gants jetables (100 sacs de 100 unités)	Única	10000	480054	**63,00**

Barra de apoyo mural para lavabo
Wall-side support bar for washbasin
Barre d´appui murale pour lavabo






L	A	H	Kg		€
600	185	215	1,50	481654	**83,00**

Barra de apoyo mural para bañera
Wall-side support bar for bath
Barre d´appui murale pour baignoire






L	H	Kg		€
430	810	1,33	481658	**75,00**

Barra de apoyo mural inox recta
Straight wall-side support bar in stainless steel
Barre de maintien murale droite en inox






L	Gr		€
300	450	481660	**30,00**
600	600	481662	**39,00**
900	900	481664	**52,00**

Barra de apoyo mural vertical abatible
Vertical wall-side hinged support bar
Barre d'appui murale verticale battante






L	Kg		€
730	2,35	481666	**80,00**

Barra de apoyo abatible. Anclaje a suelo
Floor-mounted hinged support bar
Barre d'appui battante ancrage au sol






L	H	L1	Kg		€
780	750	730	2,90	481670	**159,00**

Barra de apoyo mural horizontal
Horizontal wall-side support bar
Barre d´appui murale horizontale






L	Kg		€
1.050	1,66	481650	**70,00**

Barra de apoyo mural horizontal pasamanos
Horizontal wall-side handrail support bar
Barre d'appui murale horizontale main courante






L	A	H	Kg		€
2.000	93	65	3,75	083202	**83,00**

Asiento abatible
Hinged seat
Siège abattable





L	A	H	Kg		€
460	440	25	3,20	481672	**132,00**

Lavaojos mural de emergencia en acero inoxidable
Stainless steel wall-mounted emergency eyes-bath
Lave-yeux mural d'urgence en acier inoxydable



Características:
Los lavaojos de emergencia ofrecen instantáneamente agua como primera ayuda.

Los lavaojos con dos rociadores y recogedor en ACERO INOXIDABLE, ofrecen un gran caudal de agua aireada a baja presión, que baña la cara y los ojos, sin dañar los delicados tejidos oculares.

Characteristics:
Our emergency eyes baths offers you an instantly first aid of water.


Our eye baths, with twin sprayer and stainless steel bowl provide a high flow of low pressure aired water that washes face and eyes without any damage for the delicate eyes tissue.

Caractéristiques:
Nos lave-yeux muraux d´urgence vous offre une aide instantané d´eau.

Nos lave-yeux, avec deux têtes d´aspersion et avec vasque en acier inoxydable, procurent un grand débit d´eau airée à baisse pression pour le lavage des yeux et du visage sans endommager les sensibles tissus oculaires.



Con cada aparato, se entrega un rótulo para señalizar la unidad.
Every appliance is delivered with a label to mark the unit.
Chaque appareil c'est fourni avec une étiquette pour marquer l´unité.




L	A	H	Kg		€
469	305	127	5,00	064620	**489,00**

Ducha mural de emergencia
Wall-mounted emergency shower
Douche d'urgence murale





Con cada aparato, se entrega un rótulo para señalizar la unidad.
Every appliance is delivered with a label to mark the unit.
Chaque appareil c´est fourni avec une étiquette pour marquer l´unité.




L	A	H	Kg		€
294	605	756	2,60	064630	**291,00**

Lavabotas manual en acero inoxidable
Manual stainless steel boot washer
Lave-bottes manuel en acier inoxydable








L	A	H	Kg		€
450	450	740	7,50	064802	**459,00**

Armario botiquín
Medicine chest
Armoire à pharmacie








L	A	H	Kg		€
523	120	723	9,00	080830	**389,00**

Indicador de suelo mojado
Display wet floor
Affiche sol humide





L	A	H	Gr		€
420	300	620	400	465622	**16,00**


Cinta antideslizante adhesiva amarillo/negro
Yellow/black adhesive non-slip tape
Ruban adhésif antidérapant jaune/noir



L	A	Gr		€
18.000	50	670	465624	**42,00**

Carro de limpieza
Cleaning cart
Panier à nettoyage






L	A	H		Kg		€
410	750	880	2x 30 lts.	9,70	465620	**150,00**

Carro de limpieza multifunción con bolsa, plataforma y 3 bandejas
Multifunction cleaning trolley with bag, platform and 3 shelves
Chariot de nettoyage multifonction avec sac, plate-forme et 3 plateaux






L	A	H	Kg		€
510	980	1135	14,10	465618	**199,00**

Espátula plástica, metal detectable
Plastic spatula, metal detectable
Spatule plastique, métal détectable, rouge






L	A	Gr		€
250	110	110	482024	**18,00**

Haragán / Limpiacristales de mano profesional
Professional handheld broom / Window cleaner
Balai à main professionnel / Nettoyeur de vitres






L	A	H	Gr		€
450	30	150	185	482028	**9,00**

Escoba haragán con mango ergonómico
Floor squeegee with ergonomic handle
Balai avec manche ergonomique








L	A	H	Kg		€
700	45	1.590	1,03	482002	**41,00**

Cepillo + palo polipropileno alimentario
Broom and stick in polypropylene for food use
Balai et manche en polypropylène pour usage alimentaire






L	A	H	Gr		€
300	50	1.500	250	482020	**41,00**

Cepillo de mano multiusos metal detectable
Multipurpose handheld brush, metal detectable
Brosse à main multi usage métal détectable






L	A	H	Gr		€
410	55	60	270	482022	**48,00**

Set de 4 bayetas de microfibra para secado de vajilla y cristalería
Set of 4 microfiber cloths for drying dishes and glassware
Lot de 4 chiffons en microfibre pour le séchage de la vaisselle et des verres






L	A	H	Gr		€
500	500	10	289	482056	**8,50**

Caja dispensadora de 40 paños de microfibra de 300x300 mm.
Dispenser box of 40 microfiber cloths 300x300 mm.
Boîte distributrice de 40 chiffons en microfibre 300x300 mm.






L	A	H		Gr		€
300	300	50	40	707	482058	**19,00**

Recogedor de mano inox
Long handle stainless dustpan
Peel inoxydable avec manche






L	A	H	Gr		€
390	192	47	600	084404	**43,00**

Recogedor inox
Stainless steel dustpan
Peel inoxydable






L	A	H	Kg		€
244	192	770	1,00	084402	**45,00**

Recogedor con palo
Dustpan with handle
Pelle avec manche





L	A	H	Gr		€
275	265	875	250	482006	**4,50**

Fregona profesional con tiras de microfibra y casquillo Pro
Professional mop with microfiber strips and Pro cap
Vadrouille professionnelle avec bandes en microfibre et capuchon Pro




D	H		Gr		€
320	110		195	482038	**6,50**
				482040	
				482042	
				482044	
				482046	
				482048	

Mopa pulverizadora de microfibra para limpieza eficiente
Microfiber spray mop for efficient cleaning
Balai pulvérisateur en microfibre pour un nettoyage efficace









L	A	H	Gr		€
340	120	1.250	900	482026	**11,00**

Cubo y fregona con sistema fregado 360º
Bucket and mop with 360º cleaning system
Seau et serpillière avec système de nettoyage 360º






	Kg		€
3-3,5 lts.	1,00	482004	**18,00**

Cubo plástico con asa metálica para fregar
Plastic cleaning bucket, metal handle
Seau de ménage avec poignée métallique





L	A	H		Gr		€
380	280	290	15 lts.	600	465626	**10,00**


Cubo industrial asa de acero inoxidable
Industrial bucket in stainless steel
Seau industriel en acier inoxydable



Características:
Material: HDPE.

Characteristics:
Material: HDPE.

Caractéristiques:
Matériel: HDPE.




D	H		Gr		€
300	280	13 lts.	815	474462	**26,00**

Cubo de acero inoxidable con tapa 15L serie GO
GO series 15L stainless steel bucket with lid
Seau inox 15L série GO avec couvercle








D	H		Kg		€
340	308	15 lts.	1,40	474488	**19,00**

Cubos premium de acero inox
Premium stainless steel bucket
Seaux premium en acier inoxydable









	H	D		Gr		€
	288	300	10 lts.	2.200	474492	**53,00**
	370	325	15 lts.	3.000	474496	**63,00**
		295	10 lts.	500	474494	**15,00**
		320	15 lts.	650	474498	**21,00**

Barreños
Plastic basin for food use
Baquets ronds aliments









	H	D		Gr		€
	410	390	30 lts.	990	483050	**20,00**
	480	460	50 lts.	1.500	483054	**26,00**
	50	390	30 lts.	560	483056	**8,50**
	50	460	50 lts.	600	483058	**10,50**

Urinarios inox
Inox urinals
Urinoir inox




Características:
Urinarios individuales y colectivos, para fijación mural, en acero inoxidable.
Entrada de agua superior de 3/8” conectada a tubo con reparto de descarga por toda la superficie del urinario.
Cubeta con desagüe central, diámetro de salida 1 y ½”.
Incluye kit de fijación y un filtro aromatizante.

Characteristics:
Single and collective urinals, for wall mounting, stainless steel.
Upper water inlet 3/8" connected with discharge distribution across the surface of the urinal. Tank fitted with central drain, outlet diameter 1½"
Mounting kit and scented filter included.

Caractéristiques:
Urinoirs individuels et collectives, pour montage mural, en acier inoxydable.
Entrée d'eau supérieure 3/8" relié au tube de distribution pour décharge en long de la surface de l'urinoir. Muni de drain, diamètre de sortie de 1 ½"
Kit de montage et filtre parfumée inclus.





No incluye válvulas de agua.
Water valves not included.
Robinets d'eau non inclus.

Ver pág. 243.
See p. 243.
Voir p. 243.

L	A	H	Kg		€
335	217	670	7,00	065002	**443,00**
1.575	217	670	22,00	065004	**661,00**




WC acero inoxidable antivandálico con salida convertible horizontal/vertical
Vandal-resistant stainless steel toilet with convertible horizontal/vertical outlet
WC en acier inoxydable anti-vandalisme avec sortie convertible horizontal/vertical



	€	OP
456022	78,00	

Tapa
Toilet lids
Toilette couvercle






	L	A	H	D	d	Kg		€
	370	620	400	100	60	6,90	456020	**1.049,00**

Taza turca inox
Inox squat toilet
Toilette turque inox






L	A	H	Kg		€
700	700	230	6,27	456010	**385,00**

Plato ducha inox
Inox shower tray
Plateaux douche inox






L	A	H	Kg		€
750	750	40	5,50	456002	**300,00**
800	800	40	5,70	456004	**315,00**

Estante jabonera inox
Stainless steel soap dish
Porte-savon en acier inoxydable






L	A	H	Gr		€
114	111	51	220	460270	**40,00**

Jabonera de polietileno
Soap dish in polyethylene
Porte-savon en polyéthylène






L	A	H		Gr		€
110	80	20		150	062040	**5,00**
110	80	20		150	062042	**5,00**

Estación de higiene para wc con dispensador de papel y escobillero en acero inoxidable
Hygiene station for toilet, with roll holder and brush in stainless steel
Station d'hygiène WC avec distributeur de papier et porte-brosse en acier inoxydable






L	A	H	Kg		€
332	290	1.005	10,00	062010	**218,00**

Set de cepillo y soporte inoxidable para baño
Brush and holder set for toilet
Brosse et support inoxydable pour bains








⚠ Incluye fijación a pared.
Includes wall fixing.
Comprend fixation murale.

D	H	Gr		€
85	370	290	460240	**15,00**

Set de cepillo escobilla serie black
Toilet brush set, Black series
Ensemble de brosse et balayette WC série Black






D	H	Gr		€
85	370	290	460310	**19,00**

Portarollos papel higiénico con repisa
Toilet roll holder with shelf
Porte-rouleau de papier toilette avec étagère






L	A	H	Gr		€
136	125	74	330	062004	**14,00**

Portarrollos papel higiénico
Toilet paper roll dispenser
Distributeur papier hygiénique






L	A	H	Gr		€
102	55	115	160	460272	**23,00**

Portarrollos papel wc serie black
Toilet paper holder, Black series
Porte-rouleau de papier toilette série Black






L	A	H	Gr		€
102	55	115	160	460306	**29,00**

Soporte para rollo papel wc de repuesto
Spare toilet paper roll holder
Support de rechange pour rouleau de papier toilette






L	A	H	Gr		€
66	145	160	270	460278	**27,00**

Soporte para rollo papel wc de repuesto serie black
Spare toilet paper roll holder, Black series
Support de rechange pour rouleau de papier toilette série Black






L	A	H	Gr		€
66	145	160	270	460308	**31,00**

Dispensador de papel higiénico tripe en acero inoxidable
Triple toilet roll holder in stainless steel
Triple distributeur de papier toilette en acier inoxydable






L	A	H	Kg		€
126	118	356	1,28	062006	**80,00**

Perchero individual
Individual hanger
Patére individuel






L	D	Gr		€
55	50	70	460276	**15,00**

Perchero individual serie Black
Individual hanger, Black series
Patére individuel série Black






L	D	Gr		€
55	50	80	460304	**24,00**

Tendedero retráctil
Retractable hanger
Fil à linge retractable






A	D		Gr		€
55	90	2,2 mts	140	481450	**23,00**

Espejo antivandálico acero inoxidable
Tamper proof mirror in stainless steel
Miroir en acier inoxydable anti-vandalisme








L	A	H	Kg		€
490	1	740	2,90	062020	**55,00**

Toallero
Towel bar
Barre porte serviette






L	A	H	Gr		€
600	55	50	200	460274	**32,00**

Toallero inoxidable negro serie Black
Towel holder, Black series
Barre inox porte serviettes série Black



NEW



L	A	H	Gr		€
600	55	50	200	460302	**34,00**

Cambiador de pañales horizontal plegable
Fold-down baby changing unit
Table pliante à langer horizontale




Características:
Amplio cambiador de bebés plegable antibacteriano de fijación mural, ideal para instalar en aseos públicos, centros comerciales y grandes superficies, establecimientos sanitarios, restaurantes, etc.
Incorpora un gancho para que los usuarios puedan colgar bolsas o cualquier elemento necesario, así como cinturón de seguridad ajustable para el bebé.
Su sistema hidráulico especial posibilita que la tapa permanezca cerrada para ahorrar espacio cuando no esté en uso.

Characteristics:
Large fold-down antibacterial wall-mounted baby changing unit, ideal to be installed in public toilets, malls and department stores, health facilities, restaurants, etc.
It is fitted with a hook so that users can hang bags or any necessary item, as well as an adjustable safety belt for the baby.
Its special hydraulic system allows the lid to remain closed to save space when not in use.



Caractéristiques:
Grande table à langer murale pliante antibactérienne, idéale pour une installation dans les toilettes publiques, les centres commerciaux et les grandes surfaces, les établissements de santé, les restaurants, etc.
Il intègre un crochet pour que les utilisateurs puissent accrocher des sacs ou tout objet nécessaire, ainsi qu'une ceinture de sécurité réglable pour le bébé.
Son système hydraulique spécial permet au couvercle de rester fermé pour économiser de l'espace lorsqu'il n'est pas utilisé.



L	A	H	h	Kg		€
860	500	590	80	9,80	460256	**339,00**


Puesto de lavado y desinfección
Sanitising and disinfectant spray system
Poste de lavage et de désinfection



Características:
Soporte inox. para 1 garrafa de 5 litros.

Characteristics:
Inox holder for 5 litres tank


Caractéristiques:
Support inox pour réservoir de 5 litres



⚠ Longitud de manguera: 15 mts.
Hose length: 15 mts.
Longueur du tuyau: 15 mts.

L	A	H	Kg		€
350	120	480	2,60	465602	**578,00**

Columnas inox de desinfección
Stainless steel disinfection columns
Colonnes de désinfection en acier inoxydable














	064604	064605	064606	064608	064618
D	290	290	290	290	290
H	1.300	1.300	1.200	1.265	1.280
	4x AA	4x AA	☑	☑	☑
Kg	9,95	10,85	10,20	11,10	10,00
	153,00€	**207,00**€	**110,00**€	**160,00**€	**155,00**€











	264612	064636	064632	064634
Serie	Basic	Basic	RD	LV
D	-	-	290	290
L	100	212	-	-
A	102	350	-	-
H	122	1.190	950	855
	☑	☑	4x AA	☑
Kg	0,36	3,50	7,00	4,00
	16,00€	**90,00**€	**188,00**€	**138,00**€

Accesorios para columnas de gel
Accesories for hand sanitiser dispensing stations
Accessoires pour colonnes de gel

	Termómetro infrarrojo con adaptador para columna Infrared thermometer with column adaptor Thermomètre infrarouge avec adaptateur pour colonne	064628	**100,00**
	Dispensador de papel mecha acoplado a columna Wick paper dispenser attached to Centerfeed paper Distributeur de papier cheminé fixé à la colonne	064612	**45,00**
	Emplazamiento publicitario opcional para columna Optional advertising spot Placement publicitaire en option pour la colonne	064614	**14,00**

Dispensador de gel hidroalcohólico automático en acero inox
Automatic hand sanitiser dispenser
Distributeur automatique de gel hydroalcoolique en acier inox



Características:
Construcción en acero inoxidable.
Sensor infrarrojo de aplicación.
Fácil instalación.
Limpio, robusto y duradero.

La operación se realiza sin contacto evitando la contaminación cruzada de patógenos. Al colocar las manos debajo, expulsa una dosis de solución alcohólica evaporable.

Video

Lugares de instalación: hospitales, clínicas, fábricas de productos alimenticios, comedores colectivos, aeropuertos, restaurantes, etc...

4 baterías AA de 1,5 V.
Capacidad 1 litro.
500 pulverizaciones.
Instalación mural.

Caractéristiques:
Entièrement en acier inoxydable.
Fonctionnement par senseur infrarouge.
Facilité d'installation et d'entretien.
Robuste et durable.

Désinfectez vos mains sans contact pour éviter la contamination croisée des agents pathogènes. Lorsque vous placez vos mains en dessous, il est éjecté une dose de solution évaporable alcoolique.

Convient pour les hôpitaux, les usines alimentaires, restauration collective, les aéroports, restaurants, etc...


4 piles AA - 1,5 V.
Capacité du réservoir de liquide: 1.000 ml.
500 doses.
Fixation murale.

Characteristics:
Wholly made of stainless steel.
Infrared sensor controlled.
Easy installation and maintenance.
Robust and lasting.

Touch-free operation to avoid pathogen cross-contamination: when placing your hands underneath, it ejects a dose of evaporable alcoholic solution.

Suitable for hospitals, food manufacturing plants, collective dining, airports, restaurants, etc...


4 batteries AA - 1,5 V.
Capacity of liquid container: 1.000 ml.
500 doses.
Wall-mounted.



L	A	H	Kg		€
192	145	450	2,60	064602	**98,00**

Dosificador de jabón inox
Stainless steel soap dispenser
Doseur de savon en acier inoxydable






L	A	H		Gr		€
122	66	202	1,0 lt	630	460220	**31,00**

Dosificador de jabón
Soap dispenser
Doseur de savon






L	A	H		Gr		€
125	80	255	1 lt	338	460204	**19,00**

Jabonera electrónica (funcionamiento a pilas)
Hands-free soap dispenser (battery working)
Doseur de savon automatique (à piles)




4 baterías AA de 1,5 V.
4 batteries AA - 1,5 V.
4 piles AA - 1,5 V.



L	A	H		Gr		€
140	105	235	1 lt	525	460236	**45,00**

Dosificador de jabón modelo Nube
Soap dispenser, Cloud model
Distributeur de savon modèle Nuage






L	A	H	Gr		€
155	115	201	544	460282	**23,50**

Dosificador de gel-espuma
Foam gel dispenser
Doseur pour gel à mousse






L	A	H		Gr		€
110	105	205	0,7 lts	500	460222	**19,00**

Dosificador automático de gel hidroalcohólico con soporte de sobremesa
Hands-free dispenser of hydroalcoholic gel worktop support
Distributeur automatique de gel hydroalcoolique avec support sur table




4 pilas tipo C
4 Type C batteries
4 piles type C



L	A	H		Kg		€
150	185	480	1 lt	2,00	064626	**112,00**

Dosificador de jabón 1L
Soap dispenser 1L
Doseur de savon 1L






L	A	H		Gr		€
120	120	170	1 lt	270	460202	**10,00**

Dosificador de jabón encastrable
Soap dispenser to be embedded
Doseur de savon pour adosser








L	A	H	h	D		Gr		€
108	90	103	325	26	1 lt	290	460218	**46,00**

Secamanos inox con pulsador y tobera
Stainless push-button operated hand dryer with nozzle
Sèche-mains inox avec poussoir et tuyère






L	A	H	M/S			Hz	Kg		€
260	207	235	30	2.300 W	220-240 V	50/60 Hz	6,30	460290	**199,00**

Secamanos óptico inox satinado con tobera
Stainless satiny optic hand dryer with nozzle
Sèche-mains optique inoxydable satiné avec tuyère






L	A	H	M/S			Hz	Kg		€
275	200	230	30	2.300 W	220 V	50Hz	4,60	460228	**193,00**

Secamanos óptico inox satinado sin tobera
Stainless satiny optic hand dryer without nozzle
Sèche-mains optique inoxydable satiné sans tuyère






L	A	H	M/S			Hz	Kg		€
290	175	323	100	1.200 W	220 V	50 Hz	3,16	460226	**187,00**

Secamanos óptico en ABS
ABS optic hand dryer
Sèche mains optique ABS






L	A	H	M/S			Hz	Kg		€
275	127	250	10	1.750 W	230 V	50 Hz	2,70	460206	**126,00**

Secamanos óptico en ABS sin tobera modelo Nube
ABS automatic hand dryer without nozzle, Cloud model
Sèche-mains optique ABS sans tuyère modèle Nuage





L	A	H	M/S			Hz	Kg		€
215	140	270	25	1.800 W	230 V	50 Hz	1,30	460286	**171,00**

Secamanos inox de bajo consumo
Stainless steel low consumption hand dryer
Sèche mains inox consommation bas





Características:
Seca las manos mediante aire comprimido a alta velocidad.


Sin resistencia eléctrica, consigue calentar el aire mediante el aprovechamiento de la potencia del motor, reduciendo al máximo el consumo eléctrico.

Characteristics:
Dries hands with a high flow of compressed air.

Without electrical resistance, the air gets heated by using the power of the engine, minimizing the electricity consumption.

Caractéristiques:
Séchage de mains avec air comprimé à fort debit.

Sans résistance électrique, l'air est chauffé à l'aide de la puissance du moteur, réduisant la consommation d'électricité.




L	A	H	M/S			Hz	Kg		€
221	157	285	76	550 W	220/240 V	50/60 Hz	3,00	460250	**390,00**


Secamanos ultrarápido
Ultra-fast hand dryer
Sèche-main ultra-rapide



Características:
Nuevo concepto de diseño ergonómico para el secado de manos.
Menor consumo energético al no lleva resistencia para calentar el aire, ahorra hasta un 80 % los costes de secado frente a sistemas de papel especial o algodón.
Secado perfecto ultrarrápido gracias a su doble flujo de aire comprimido. Construido en ABS.



Characteristics:
New conception of ergonomic design for hand dryers.
It does not need a resistance for heating air, which means an 80% of drying consumption reduction in comparison with paper or cotton systems.
Ultra-fast and thorough drying, thanks to its double flow of compressed air. Made of ABS.



Caractéristiques:
Nouvelle conception ergonomique pour sèche à mains.
Il n'a pas besoin d'une résistance pour chauffer l'air, ce pour cela qu'il économise un 80% la consommation de séchage par rapport aux systèmes papier ou de coton.
Séchage complet ultra-rapide grâce à son double flux d'air comprimé. Fabriqué en ABS.

L	A	H	M/S			Hz	Kg		€
300	220	687	95	1.650 W	220 V	50 Hz	11,60	460238	**599,00**


Dispensador inox hexagonal de papel higiénico 400 m
Hexagonal stainless steel toilet roll holder 400 m
Distributeur de papier hygiénique hexagonal en acier inoxydable 400 m



Tipo de rollo: Bobina de Ø 275 mm. / 400 m.

Type of roll: Ø 275 mm. / 400 m.

Type de rouleau: Ø 275 mm. / 400 m.



L	A	H	Kg		€
335	110	300	1,70	062002	**48,00**


Dispensador de rollos de papel higiénico inoxidable
Stainless steel dispenser for rolls of toilet paper
Dévidoirs de rouleaux de papier hygiénique en acier inoxydable



Tipo de rollo: Bobina de Ø 250 mm. / 300 m.
Ejes: Ø de 38 mm

Type of roll: Ø 250 mm. / 300 m.
Axes: Ø 38 mm.

Type de rouleau: Ø 250 mm. / 300 m.
Axes: Ø 38 mm.



L	A	H	Kg		€
250	112	260	1,60	460212	**27,00**


Dispensador de rollos de papel higiénico
Dispenser for rolls of toilet paper
Dévidoirs de rouleaux de papier hygiénique



Tipo de rollo: Bobina de Ø 250 mm. / 300 m.
Ejes: Ø de 25, 45 y 60 mm


Type of roll: Ø 250 mm. / 300 m.
Axes: Ø 25, 45 y 60 mm


Type de rouleau: Ø 250 mm. / 300 m.
Axes: Ø 25, 45 y 60 mm



L	A	H	Gr		€
253	125	272	774	460210	**17,00**

Dispensador de papel higiénico modelo Nube
Toilet paper dispenser, Cloud model
Distributeur de papier toilette modèle Nuage






L	A	H	Gr		€
276	143	275	765	460284	**25,50**

Dispensador en acero inoxidable de toallas de papel
Stainless steel towel dispenser
Dispensateur en acier inoxydable d´essuie-mains






L	A	H		Kg		€
238	115	304	400/600 servicios Use for 400/600 applications 400/600 applications d´usage	1,65	062030	**45,00**

Dispensador de toallas
Towels dispenser
Dispensateur d'essuie-mains



Características:
El innovador diseño del conjunto llave-cerradura ofrece seguridad al producto, evitando un mal uso del papel. Sus formas redondeadas de mayor resistencia al impacto permiten ofrecer un producto robusto y capaz de adaptarse a cualquier entorno.

Characteristics:
The innovating design of the set key-lock offers security to this product and avoids a wrong usage of the paper. Its rounded shapes of a higher impact resistance let offer a strong product capable to be adapted at any place.




Caractéristiques:
L´innovateur dessin du conjoint clé-fermeture, ouffre securité au produit, en evitant le mal usage du papier. Ses formes arrondis d´une plus grande résistance au impacte permettent ouffrir un produit robuste et capacité pour s´adapter a quelque endroit.

L	A	H		Gr		€
277	130	370	600 servicios Use for 600 applications 600 applications d´usage	994	460214	**19,00**

Dispensador de toallas de papel con autocorte
Paper towel dispenser with auto cutter
Distributeur de serviettes en papier avec coupe automatique






L	A	H	Kg		€
280	233	382	2,30	460224	**69,00**

Dispensador de toallas modelo Nube
Towel dispenser, Cloud model
Distributeur de papier essuie-mains modèle Nuage






L	A	H	Kg		€
308	149	331	1,06	460288	**26,50**

Dispensador de papel mecha en acero inox
Stainless steel centerfeed wick-paper dispenser
Dispensateur de papier-mèche en acier inoxydable





L	A	H	Kg		€
250	270	320	3,30	460208	**165,00**


Dispensador de papel mecha
Centerfeed wick-paper dispenser
Dispensateur de papier-mèche



Características:
Dispensador de papel mecha muy funcional por su tamaño y sencillez. Para todo tipo de papel mecha con o sin precorte.

Characteristics:
Very useful wick-paper dispenser because of its size and simplicity. For all kinds of wick-paper, with or without cut.


Caractéristiques:
Dispensateur de papier-mèche très functionel par ses dimensions et simplicité. Pour tous les types de papier-mèche, sans et avec coupure.



L	A	H	Kg		€
240	240	320	1,50	460216	**26,00**

Dispensador de papel mini-mecha modelo Nube
Centre feed mini towel dispenser, Cloud model
Distributeur de papier cheminé modèle Nuage






L	A	H	Gr		€
147	143	293	170	460280	**22,00**

Dispensador de bolsitas higiénicas
Higienic bags dispenser
Distributeur de sacs hygiéniques






L	A	H	Gr		€
120	40	155	130	460258	**13,00**

Dispensador mural de bobina industrial
Industrial roll wall-dispenser
Distributeur mural de bobine industrielle






L	A	H	Gr		€
390	240	460	100	460264	**29,00**

Dispensador de bobina industrial
Industrial roll dispenser
Distributeur de bobine industrielle





L	A	H	Gr		€
400	360	930	225	460262	**39,00**

Cepillos para limpieza de manos y uñas
Brushes for hands and nails washing
Brosse pour le lavage des mains et ongles



Características:
Los cepillos son desechables y ayudan a prevenir contagios en el lavamanos. El diseño único del cepillo elimina la suciedad y las bacterias de poros, arrugas, uñas y cutículas. Tan sólo utilícelo un día y deséchelo.

Color azul para fácil identificación y seguridad alimentaria.
Canal central para limpieza bajo las uñas.

Characteristics:
The brushes are disposables and help prevent cross-contamination at the hand washing sink. The unique design of the brush effectively removes soil and bacteria from pores, wrinkles, nails and cuticles. Simply use for a day and then throw it away.

Food safe blue colour for easy identification.
Centre channel for cleaning under nails.


Caractéristiques:
Les brosses sont jetables et aident à prévenir des contages dans le lave-main. Le dessin unique du brosse élimine la saleté et les bactéries des p ores, rides, ongles et cuticules. Uniquement utilisez-le un jour et jetez-le.

Couleur bleu pour son facile identification et sécurité alimentaire.
Channel central pour nettoyer dessus les ongles.

Gr		€
5	460232	**0,50**

Dispensador inox para cepillos de limpieza de manos y uñas
Stainless steel dispenser for hands and nails washing-brusher
Dispensateur inoxydable de brosses à mains et ongles





L	A	H	D	Gr		€
100	100	260	190	600	080422	**15,00**


Cepillo limpiauñas de uso personal
Nail brush for personal use
Brosse à ongles pour usage personnel



Características:
Elimina la suciedad y las bacterias de poros, arrugas, uñas y cutículas.

Characteristics:
Remove dirtiness and bacteria from pores, wrinkles, nails and cuticles.

Caractéristiques:
Éliminer saleté et bactéries des pores, rides, ongles et cuticules.




L	A	Gr		€
115	43	70	460234	**8,00**

Mampara de protección para colgar
Hanging protection screen
Écran de protection pour suspendre








L	G	H	Kg		€
670	6	750	4,64	480102	**53,00**

Mampara de protección de sobremesa
Desktop protection screen
Écran de protection sur table








L	A	H	Kg		€
670	292	950	10,44	480104	**65,00**

Dispositivo para abrir puertas anti-contagio
Anti-contagion opening door device
Dispositif pour ouvrir des portes anti-contagion











L	A	H	Gr		€
50	7	165	80	023710	**1,10**

Felpudo higiénico de caucho
Rubber sanitary mat
Tapis hygiénique en caoutchouc





L	A	H	Kg		€
530	370	17	2,90	481460	**16,00**
700	500	17	3,75	481462	**26,00**
800	600	17	3,55	481464	**39,00**
1.200	800	17	3,55	481466	**130,00**


Hachas
Axes
Haches

Hacha de cámara con mango de fibra
Chamber axe with polyethylene fibre handle
Hache de chambre avec manche en fibre



Aplicación:
Especial para el cumplimiento del reglamento de Industria ("Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas", RD 3099/77) para cámaras frigoríficas de gran superficie cuya temperatura de trabajo sea inferior a 0 grados.

Se recomienda su instalación, como buena práctica, en otros casos (restaurantes, comercios, etc.) donde se pueden encontrar cámaras no afectadas por el reglamento de Industria, pero que son de congelación y en las que los trabajadores puedan trabajar en el interior de las mismas con la puerta cerrada.



Use:
Special for the compliance of the EU regulations on cold rooms of wide area which can work with temperatures below zero.

It is recommended to install it as a good use in other cases (restaurants, butcher shops, fish shops, etc.) where you can find cold rooms not affected by with this regulation, but that are also cold rooms where workers can work inside them with the door closed.

H	A	Kg		€
390	240	1.38	042006	**78,00**

Applications:
Spéciale pour l'accomplissement de le règlement du UE pour chambres frigorifiques à grande superficie dont température de fonctionnement soit au-dessous de zéro.

On recommande son installation comme bonne coutume dans autres cases (restaurants, boucheries, poissonneries, etc.) ou on peut trouver chambres qui ne sont pas touchées par ce règlement, mais qui sont aussi à congélation et les travailleurs peuvent travailler dans s' intérieur avec la porte fermée.

Hacha de bombero con mango de fibra
Firefighter axe with polyethylene fibre handle
Hache de pompier avec manche en fibre








Aplicación:
Especial para el cumplimiento del reglamento de Industria ("Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas", RD 3099/77) para cámaras frigoríficas de gran superficie cuya temperatura de trabajo sea inferior a 0 grados.

Se recomienda su instalación, como buena práctica, en otros casos (restaurantes, comercios, etc.) donde se pueden encontrar cámaras no afectadas por el reglamento de Industria, pero que son de congelación y en las que los trabajadores puedan trabajar en el interior de las mismas con la puerta cerrada.



Use:
Special for the compliance of the EU regulations on cold rooms of wide area which can work with temperatures below zero.

It is recommended to install it as a good use in other cases (restaurants, butcher shops, fish shops, etc.) where you can find cold rooms not affected by with this regulation, but that are also cold rooms where workers can work inside them with the door closed.

H	A	Kg		€
910	290	1,90	042004	**49,00**

Applications:
Spéciale pour l'accomplissement de le règlement du UE pour chambres frigorifiques à grande superficie dont température de fonctionnement soit au-dessous de zéro.

On recommande son installation comme bonne coutume dans autres cases (restaurants, boucheries, poissonneries, etc.) ou on peut trouver chambres qui ne sont pas touchées par ce règlement, mais qui sont aussi à congélation et les travailleurs peuvent travailler dans s' intérieur avec la porte fermée.

COMPLEMENTOS
COMPLEMENTS
COMPLEMENTS

NOVEDADES/ NEWS/ NOUVEAUTÉS/


449


450


450


450


450


450


453


455


457


463


464


464


465


466


466



467



467


467


467


471



471


472


472


472


473


480


480


481


481


482

COMPLEMENTOS
COMPLEMENTS
COMPLEMENTS

NOVEDADES/ NEWS/ NOUVEAUTÉS/



491



504



505

LEYENDA SYMBOLS / SYMBOLES

INC Producto incluido
Included product
Produit inclus

OP Producto opcional
Optional product
Produit optionnel

Colores disponibles
Available colors
Couleurs disponibles

Puertas abatibles
Hinged doors
Portes battantes

Capacidad en litros
Capacity in liters
Capacité en litres

Capacidad en mililitros
Capacity in milliliters
Capacité en millilitres

Cantidad incluida
Quantity included
Quantité incluse

Válido para botellas de champagne
Suitable for champagne bottles
Compatible avec les bouteilles de champagne

Válido para botellas de vino
Suitable for wine bottles
Compatible avec les bouteilles de vin

Producto patentado
Patented product
Produit breveté

Número de raciones
Number of servings
Nombre de portions

Kg. de resistencia
Resistance in kg.
Résistance en kg.

Tamaño
Size
Taille

Carga dinámica
Dynamic load
Charge dynamique

Carga estática
Static load
Charge statique

Voltaje
Voltage
Voltage

Tensión
Power
Puissance

Hz Frecuencia
Frequency
Fréquence




Cubetas para helado
Ice cream container
Bac à crème glacée



Características:
Cubetas de acero inoxidableconforme a la norma EN 631, utilizadas para el sector del helado.

Characteristics:
Set of stainless steel containers normalized according to the norm EN 631, used for ice cream.

Caractéristiques:
Série de bacs en acier inoxydable normalisés selon la norme EN 631, utilisées pour glacée.




L	A	H		Gr		€
180	165	120	2,50	325	487400	**34,00**
330	165	120	5,00	610	487402	**24,00**
360	165	120	5,00	635	487404	**19,00**
330	250	80	5,50	600	487405	**34,00**
360	250	80	5,97	745	487406	**18,00**
265	160	80	3,00	310	487410	**18,00**
330	165	80	3,10	400	487412	**21,00**
360	165	80	3,30	430	487414	**19,00**
265	160	120	3,60	450	487416	**18,00**
330	250	120	7,00	890	487418	**59,00**
360	250	120	8,00	865	487419	**27,00**
265	160	150	4,00	590	487420	**23,00**
330	165	150	6,50	750	487422	**28,00**
360	165	150	6,50	590	487424	**27,00**
330	250	150	7,50	1.000	487426	**61,00**
360	250	150	10,80	985	487428	**35,00**

Cubeta apilable para heladería
Stackable gelato container
Bac empilable pour glacier






NEW



L	A	H		Gr		€
360	165	120	7,13	690	487434	**27,00**
360	165	150	8,91	830	487436	**29,00**
360	165	180	10,69	915	487438	**31,00**
360	250	120	10,80	980	487440	**33,00**
360	250	150	13,50	1.065	487442	**36,00**
360	250	180	16,20	1.155	487444	**38,00**

Cubetas para heladería en policarbonato
Gastronorm ice cream containers in polycarbonate
Bacs pour glaces en polycarbonate






L	A	H		Gr		€
360	165	120	3,5	300	487460	**10,00**
360	250	80	5,8	320	487462	**11,00**

Cubetas para heladería en polipropileno
Gastronorm ice cream containers in polypropylene
Bacs à glace en polypropylène





L	A	H		Gr		€
360	165	120	3,5	290	487464	**9,00**
360	250	80	5,8	310	487466	**10,00**

Cubeta inox cilíndrica para helado
Stainless steel cylindrical ice cream co ntainer
Bac inox cylindrique à crème glacée



D	H		Gr		€
ø200	250	7,85	520	487408	**43,00**

Tapa para cubetas de helado redondas
Lid for round ice cream tubs
Couvercle pour pots de glace ronds







D	d	H	Gr		€
225	200	55	710	487445	**60,00**
225	200	55	710	487446	**76,00**
225	200	55	710	487447	**76,00**

Tapa para cubetas de helado
Lid for ice cream tubs
Couvercle pour pots de glace






L	A	H	Gr		€
265	160	20	100	487448	**8,00**
330	165	20	120	487450	**8,00**
360	165	20	135	487452	**6,00**
360	250	80	180	487454	**8,50**

Bandeja de exposición para helados en vaso
Display tray for ice cream glass
Plateau Présentoir pour glaces en pot






L	A	H	Gr		€
354	245	55	350	487430	**55,00**

Bandeja de exposición para polos
Display tray for ice poles
Plateau Présentoir pour glaces esquimaux






L	A	H	Gr		€
354	245	55	350	487432	**34,00**

Copa helado
Ice cream bowl
Bowl pour crème glacée







H	D	Gr		€
110	85	150	487490	**25,00**
110	95	180	487492	**29,00**


Espátula para helados acero inox
Stainless steel spatula for ice creams
Spatule inox pour crème glacée



L	Ø	Gr		€
260	50	30	487480	**7,00**

Porcionador automático de helado
Spring action ice-cream scoop
Cuillère à crème glacée avec lame intérieur





L	A	H	Ø	Gr		€
220	65	50	50	220	440016	**6,50**


Lavaporcionador de helados para encastrar
Built-in ice-cream scoop washer
Rince bouliers à glace pour encastrer



Características:
Entrada de agua con válvula de 3/8"
Desagüe con válvula de 1/2"

Characteristics:
Inlet valve 3/8"
Outlet valve 1/2"

Caractéristiques:
Entrée d'eau avec bonde de3/8"
Bonde d'évacuation de 1/2"



L	A	H	h	Gr		€
176	108	151	100	500	082830	**80,00**

Lavaporcionador de helados mural
Wall-mounted ice-cream scoop washer
Rince bouliers à glace mural






Características:
Entrada de agua con válvula de 3/8"
Desagüe con válvula de 1/2"

Characteristics:
Inlet valve 3/8"
Outlet valve 1/2"

Caractéristiques:
Entrée d'eau avec bonde de3/8"
Bonde d'évacuation de 1/2"



L	A	H	h	Gr		€
192	120	151	100	700	082832	**107,00**

Cubetas Gastronorm lisas
Non-perforated Gastronorm containers
Bacs Gastronorm lisses































Características:
Cubetas conforme a la norma EN 631, utilizadas para la preparación, cocción, congelación, descongelación y distribución de alimentos.

Fabricadas en acero inoxidable.

Posibilidad de encargar bajo pedido: Cubetas con asas, tapaderas con orificio para cuchara y tapaderas con junta hermética.

Characteristics:
Set of containers normalized according to the norm EN 631, used for the preparation, cooking, freezing, defrosting and distribution of foodstuffs.

Made in stainless steel.

Possibility of make to order: container with handles, kitchen spoon lids, lids with hermetic joints.

Caractéristiques:
Série de bacs normalisés selon la norme EN 631, utilisées pour la préparation, cuisson, surgélation, décongélation et distribution des aliments.

Fabriquées en acier inoxydable.


Possibilité de demander sur commande: bac avec poignées, couvercles avec découpage pour louche, couvercles avec joint hermétique.

Modelo Model Model	L	A	H		Gr		€
1/1 - 20	530	325	20	2,75	1.100	486814	**20,00**
1/1 - 40	530	325	40	5,50	1.269	486816	**23,00**
1/1 - 65	530	325	65	9,50	1.365	486818	**26,00**
1/1 - 100	530	325	100	14,00	1.652	486820	**32,00**
1/1 - 150	530	325	150	21,00	1.965	486822	**49,00**
1/1 - 200	530	325	200	28,00	2.292	486824	**55,00**
1/2 - 20	325	265	20	1,38	475	486838	**12,50**
1/2 - 40	325	265	40	2,20	573	486840	**14,50**
1/2 - 65	325	265	65	3,70	663	486842	**16,50**
1/2 - 100	325	265	100	6,50	818	486844	**19,00**
1/2 - 150	325	265	150	9,50	944	486846	**30,00**
1/2 - 200	325	265	200	12,50	1.350	486848	**38,00**
1/3 - 20	325	176	20	0,90	317	486850	**11,00**
1/3 - 40	325	176	40	1,50	380	486852	**12,00**
1/3 - 65	325	176	65	2,50	488	486854	**14,00**
1/3 - 100	325	176	100	3,70	581	486856	**16,00**
1/3 - 150	325	176	150	5,70	698	486858	**24,00**
1/3 - 200	325	176	200	7,70	770	486860	**31,00**
1/4 - 20	265	162	20	0,69	236	486862	**10,00**
1/4 - 40	265	162	40	1,37	286	486864	**12,50**
1/4 - 65	265	162	65	1,60	355	486866	**13,50**
1/4 - 100	265	162	100	2,80	449	486868	**15,00**
1/4 - 150	265	162	150	4,20	559	486870	**21,00**
1/4 - 200	265	162	200	5,80	644	486872	**26,50**
1/6 - 20	176	162	20	0,46	167	486874	**9,00**
1/6 - 40	176	162	40	0,90	236	486876	**10,50**
1/6 - 65	176	162	65	1,00	267	486878	**11,50**
1/6 - 100	176	162	100	1,80	346	486880	**13,00**
1/6 - 150	176	162	150	2,40	398	486882	**18,00**
1/6 - 200	176	162	200	2,60	640	486884	**28,00**
1/9 - 65	176	108	65	0,50	195	486886	**11,00**
1/9 - 100	176	108	100	0,90	230	486888	**15,50**
2/1 - 20	650	530	20	5,70	2.726	486802	**42,00**
2/1 - 40	650	530	40	10,50	2.957	486804	**44,50**
2/1 - 65	650	530	65	18,50	3.255	486806	**51,00**
2/1 - 100	650	530	100	28,00	3.650	486808	**59,00**
2/1 - 150	650	530	150	42,00	4.230	486810	**90,00**
2/1 - 200	650	530	200	56,50	4.800	486812	**102,00**
2/3 - 20	354	325	20	1,85	708	486826	**16,00**
2/3 - 40	354	325	40	3,20	803	486828	**18,00**
2/3 - 65	354	325	65	5,50	830	486830	**19,00**
2/3 - 100	354	325	100	8,70	1.116	486832	**24,00**
2/3 - 150	354	325	150	13,00	1.380	486834	**39,50**
2/3 -200	354	325	200	18,00	1.639	486836	**46,50**
2/4 - 20	530	162	20	1,37	550	486890	**15,00**
2/4 - 40	530	162	40	2,75	634	486892	**19,50**
2/4 - 65	530	162	65	4,75	682	486894	**22,00**
2/4 - 100	530	162	100	7,00	826	486896	**33,00**
2/4 - 150	530	162	150	10,50	982	486898	**43,00**
2/8 - 20	325	132	20	0,56	480	486902	**12,50**
2/8 - 40	325	132	40	0,90	570	486904	**13,00**
2/8 - 65	325	132	65	1,70	660	486906	**15,50**
2/8 - 100	325	132	100	2,60	820	486908	**21,00**
2/8 - 150	325	132	150	3,90	940	486910	**26,50**

Cubetas Gastronorm perforadas
Perforated Gastronorm containers
Bacs Gastronorm perforé








Modelo Model Model	L	A	H		Gr		€
1/1 - 40	530	325	40	5,50	1.320	487012	**27,00**
1/1 - 65	530	325	65	9,50	1.305	487014	**30,00**
1/1 - 100	530	325	100	14,00	1.570	487016	**39,00**
1/1 - 150	530	325	150	21,00	1.820	487018	**60,00**
1/1 - 200	530	325	200	28,00	2.053	487020	**73,00**
1/2 - 40	325	265	40	2,20	598	487032	**16,00**
1/2 - 65	325	265	65	3,70	660	487034	**18,00**
1/2 - 100	325	265	100	6,50	745	487036	**23,00**
1/2 - 150	325	265	150	9,50	890	487038	**37,00**
1/2 - 200	325	265	200	12,50	1.275	487040	**46,00**
2/1 - 40	650	530	40	10,50	2.764	487002	**59,00**
2/1 - 65	650	530	65	18,50	3.087	487004	**66,00**
2/1 - 100	650	530	100	28,00	3.480	487006	**89,00**
2/1 - 150	650	530	150	42,00	3.870	487008	**125,00**
2/1 - 200	650	530	200	56,50	4.480	487010	**143,00**
2/3 - 40	354	325	40	3,20	757	487022	**20,00**
2/3 - 65	354	325	65	5,50	790	487024	**22,00**
2/3 - 100	354	325	100	8,70	1.051	487026	**31,00**
2/3 - 150	354	325	150	13,00	1.278	487028	**48,00**
2/3 - 200	354	325	200	18,00	1.500	487030	**57,00**

Doble fondo para cubeta gastronorm
Double bottom for GN container
Double fond pour bac gastronorme






Modelo Model Model	L	A	H	Gr		€
1/1	470	270	10	667	487252	**18,00**
1/2	270	210	10	316	487256	**12,00**
2/1	590	470	10	1.512	487250	**32,00**
2/3	300	270	10	438	487254	**14,00**

Tapas para cubetas Gastronorm
Lid for Gastronorm containers
Couvercle pour bacs Gastronorm






Modelo Model Model	L	A	Gr		€
1/1	530	325	1.100	487202	**21,00**
1/2	325	265	500	487206	**12,00**
1/3	325	176	350	487208	**9,50**
1/4	265	162	255	487210	**8,50**
1/6	176	162	180	487212	**7,50**
1/9	176	108	110	487214	**7,00**
2/3	354	325	662	487204	**15,00**
2/4	530	162	331	487216	**15,00**

Tapa inox para cubeta GN con muesca para cazo
Stainless steel lid for GN pan with notch for ladle
Couvercle en inox pour bac GN avec encoche pour louche



NEW



Modelo Model Model	L	A	Gr		€
1/1	530	325	1.100	487302	**20,00**
1/2	325	265	500	487304	**14,00**
1/3	325	176	350	487306	**11,00**
1/4	265	162	260	487308	**10,00**
1/6	176	162	180	487310	**9,00**
2/3	354	325	660	487312	**17,00**
2/4	530	162	330	487314	**15,00**

Tapa antidesbordamiento inox para cubeta GN gastronorm
Anti-overflow stainless steel lid for GN gastronorm containers
Couvercle anti-débordement pour bac gastronorme





Modelo Model Model	Gr		€
1/1	1.150	487232	**59,00**
1/2	540	487234	**40,00**
1/3	380	487236	**31,00**
1/4	275	487238	**25,50**
1/6	195	487240	**24,00**
2/3	680	487242	**42,50**

BPA o Bisphenol A es una sustancia tóxica presente en algunas cubetas, biberones y otros elementos de plástico. Se libera principalmente al calentar estos productos tanto en microondas o al esterilizarlos en agua de manera convencional.
BPA FREE garantiza que este producto no está fabricado con BPA.


BPA or Bisphenol A is a toxic substance that is present in some containers, feeding bottles and other plastic elements. It is particularly released when these materials are heated in a microwave or conventionally sterilized in water.
BPA FREE guarantees that this product does not contain BPA.

BPA ou Bisphénol A est une substance toxique qui est présent dans certains bacs, biberons et des autres éléments en plastique. Il est particulièrement libérée lorsque ces produits sont chauffés dans un four micro-ondes ou sont stérilisés dans l'eau de façon conventionnelle.
BPA FREE garantit que ce produit ne contient pas de BPA.

Cubetas Gastronorm copoliester
Gastronorm containers in copolyester
Bacs Gastronorm en copolyester








Modelo Model Model	L	A	H		Gr		€
1/1 - 65	530	325	65	9,50	700	487604	**23,00**
1/1 - 100	530	325	100	14,00	800	487606	**29,00**
1/1 - 150	530	325	150	21,00	980	487608	**34,00**
1/1 - 200	530	325	200	28,00	1.145	487610	**42,00**
1/2 - 65	325	265	65	3,70	330	487612	**13,50**
1/2 - 100	325	265	100	6,50	410	487614	**14,00**
1/2 - 150	325	265	150	9,50	470	487616	**17,00**
1/2 - 200	325	265	200	12,50	675	487618	**21,00**
1/3 - 65	325	176	65	2,50	240	487620	**10,50**
1/3 - 100	325	176	100	3,70	290	487622	**12,00**
1/3 - 150	325	176	150	5,70	350	487624	**15,00**
1/3 - 200	325	176	200	7,70	390	487626	**18,00**
1/4 - 65	265	162	65	1,60	180	487628	**8,50**
1/4 - 100	265	162	100	2,80	230	487630	**10,00**
1/4 - 150	265	162	150	4,20	280	487632	**12,00**
1/4 - 200	265	162	200	5,80	325	487634	**15,00**
1/6 - 65	176	162	65	1,00	135	487636	**6,50**
1/6 - 100	176	162	100	1,80	175	487638	**7,50**
1/6 - 150	176	162	150	2,40	200	487640	**9,50**
1/6 - 200	176	162	200	2,60	325	487642	**11,50**
1/9 - 65	176	108	65	0,50	100	487644	**5,00**
1/9 - 100	176	108	100	0,90	120	487646	**6,00**
2/1 - 200	650	530	200	56,50	2.400	487602	**81,00**

Tapas para cubetas Gastronorm copoliester
Lids for Gastronorm containers in copolyester
Couvercle pour bacs Gastronorm en copolyester



BPA FREE






Modelo Model Model	L	A	Gr		€
1/1	530	325	660	487220	**18,00**
1/2	325	265	300	487222	**10,00**
1/3	325	176	210	487224	**7,00**
1/4	265	162	153	487226	**6,00**
1/6	176	162	110	487228	**5,00**
1/9	176	108	70	487229	**4,00**
2/1	650	530	920	487218	**46,00**

Fondos perforados para cubetas Gastronorm copoliester
Perforated bottom for Gastronorm containers in copolyester
Fond pour bacs Gastronorm en copolyester



BPA FREE




Modelo Model Model	L	A	H	Gr		€
1/1	468	264	16	550	487260	**11,00**
1/2	264	204	16	250	487262	**6,50**
2/1	568	448	16	200	487258	**27,00**

Tapa estilo campana para cubeta GN
Bell-style lid for GN container
Couvercle en forme de cloche pour bac GN



NEW

BPA FREE




Modelo Model Model	L	A	H	Gr		€
1/1	530	325	106	250	487264	**7,00**
1/2	326	266	39	170	487266	**5,00**

Cubetas Gastronorm alta temperatura
Gastronorm containers high temperatures
Bacs Gastronorm hautes températures



BPA FREE
-40 ºC
+150 ºC




Características:
Fabricado con materiales de conformidad con la FDA.
Cumple con la normativa UNE EN 631-1.
BPA Free.
Sus principales cualidades son su gran resistencia a los golpes, identificación cómoda del contenido al poder ver a través de ellas, equipadas con una escala graduada con el sistema métrico y americano, preparadas para ser apiladas, fácil de limpiar, higienizables.
Resistentes a temperaturas de -40ºC a +150ºC.
Ideales para hornos microondas, baño maría etc.

Characteristics:
Made with FDA-approved materials.
Designed and manufactured in compliance with the UNE EN 631-1
Free of Bisphenol A BPA Free.
The type of materials and thicknesses of the containers guarantee a perfect shock-resistance; they cannot easily be dented in case of accidental spills.
Completely smooth walls which allows for easily identification of the internal content and facilitates easy washing.
Equipped with a graded scale according both the metric and American system.
Edges for easy stacking.
Available with easy to place over lids.
Easy to clean and sanitizable.
Can withstand temperatures from -40 °C +150 °C.
Ideal for microwave ovens, bain-marie and general warming facilities.


Caractéristiques:
Fabriqué à la conformité de la FDA.
Conforme à la norme UNE EN 631-1.
BPA Free.
Ses principales qualités sont sa haute résistance aux chocs, l'identification du contenu pratique de pouvoir voir à travers eux, avec un gradient équipé d'un système métrique et américain, prêt à être empilés, facile à nettoyer, à l'échelle de higienizables.
Résistant de -40°C à +150°C. Température.
Idéal pour les fours à micro-ondes, des bains d'eau, etc..

Modelo Model Model	L	A	H	L	Gr		€
1/1 - 65	530	325	65	9,5	1.365	488002	**55,00**
1/1 - 100	530	325	100	14,0	1.652	488004	**70,00**
1/1 - 150	530	325	150	21,0	1.965	488006	**77,00**
1/2 - 65	325	265	65	3,7	663	488008	**35,00**
1/2 - 100	325	265	100	6,5	818	488010	**40,00**
1/2 - 150	325	265	150	9,5	944	488012	**48,00**
1/3 - 65	325	176	65	2,5	488	488014	**26,00**
1/3 - 100	325	176	100	3,7	581	488016	**32,00**
1/3 - 150	325	176	150	5,7	698	488018	**39,00**
1/4 - 65	265	162	65	1,6	355	488020	**20,00**
1/4 - 100	265	162	100	2,8	449	488022	**25,00**
1/4 - 150	265	162	150	4,2	559	488024	**31,00**
1/6 - 65	176	162	65	1,0	267	488026	**15,00**
1/6 - 100	176	162	100	1,8	346	488028	**18,00**
1/6 - 150	176	162	150	2,4	398	488030	**24,00**
1/9 - 65	176	108	65	0,5	195	488032	**11,00**
1/9 - 100	176	108	100	0,9	230	488034	**13,00**

Tapas para cubetas Gastronorm alta temperatura
Lids for Gastronorm containers high temperatures
Couvercle pour bacs Gastronorm hautes températures




BPA FREE
-40 ºC
+150 ºC



Modelo Model Model	L	A	Gr		€
1/1	530	325	1.100	488070	**49,00**
1/2	325	265	500	488072	**25,00**
1/3	325	176	350	488074	**22,00**
1/4	265	162	255	488076	**14,00**
1/6	176	162	180	488078	**12,00**
1/9	176	108	110	488080	**7,00**

Cubetas GN para identificación de alérgenos
Gastronorm containers for allergen marking
Cuvettes GN pour identification d'allergènes





Características:
La línea de cubetas GN para identificación de alérgenos es el aliado ideal para cualquier establecimiento en el que se manipulen alimentos, ya que incorporan pictogramas de los posibles alérgenos y bastará con marcar con un rotulador (de borrado en húmedo) el tipo de alérgeno que contiene para su identificación. El recipiente se podrá reutilizar una vez lavado en lavavajillas pues tanto la tinta como los alérgenos habrán desaparecido.

Con este sistema se puede garantizar la información que proporcionar a clientes/usuarios, cumpliendo así con la normativa EU 1169/2011, que tiene como objetivo garantizar un elevado nivel de protección del consumidor en el campo de información de alimentos. Este Reglamento introduce, entre otras cosas, la obligación de los restaurantes a proporcionar información detallada a los clientes sobre la presencia de sustancias alergénicas contenidas en los alimentos.

Characteristics:
The line of GN trays for allergen identification will be the best resource for your business when processing food, since they incorporate easy to mark pictograms of any eventual allergen. As quick and easy as marking with a marker pen of wet erase the type of allergen it contains for a proper identification. The container can be reused once washed in the dishwasher as both the mark and the allergens will disappear.

Through this system you will provide your customers / users guaranteed information, thus complying with the EU 1169/2011 regulation, which aims to guarantee a high level of consumer protection in the field of food information. This Regulation introduces, among other things, the obligation of restaurants to provide detailed information to customers on the presence of allergenic substances contained in food.


Caractéristiques:
La gamme de bac GN pour l'identification des allergènes est l'allié idéal pour tout établissement où sont manipulés des aliments puisqu'ils intègrent des pictogrammes des allergènes possibles et il suffira de marquer avec un marqueur (effacement humide) le type d'allergène qu'il contient à votre identifiant. Le contenant peut être réutilisé une fois qu'il a été lavé au lave-vaisselle car l'encre et les allergènes auront disparu.

Avec ce système, les informations à fournir aux clients / utilisateurs peuvent être garanties, respectant ainsi le règlement UE 1169/2011, qui vise à garantir un niveau élevé de protection des consommateurs dans le domaine de l'information sur les denrées alimentaires. Ce règlement introduit, entre autres, l'obligation pour les restaurants de fournir des informations détaillées aux clients sur la présence de substances allergènes contenues dans les denrées alimentaires.

Modelo Model Model	L	A	H	L	Gr		€
1/1 - 65	530	325	65	9,0	700	488402	**13,50**
1/1 - 100	530	325	100	13,3	800	488404	**15,00**
1/1 - 150	530	325	150	20,0	980	488406	**17,00**
1/1 - 200	530	325	200	26,4	1.145	488408	**21,00**
1/2 - 65	325	265	65	4,0	330	488410	**8,00**
1/2 - 100	325	265	100	6,1	410	488412	**9,00**
1/2 - 150	325	265	150	9,0	470	488414	**11,00**
1/2 - 200	325	265	200	11,9	975	488416	**12,50**
1/3 - 65	325	176	65	2,5	240	488418	**6,50**
1/3 - 100	325	176	100	3,8	290	488420	**8,00**
1/3 - 150	325	176	150	5,5	350	488422	**9,50**
1/3 - 200	325	176	200	7,1	390	488424	**11,00**
1/4 - 65	265	162	65	1,7	180	488426	**6,00**
1/4 - 100	265	162	100	2,6	230	488428	**7,00**
1/4 - 150	265	162	150	3,8	280	488430	**8,50**
1/4 - 200	265	162	200	4,8	325	488432	**9,50**
1/6 - 65	176	162	65	1,0	135	488434	**5,50**
1/6 - 100	176	162	100	1,6	175	488436	**6,00**
1/6 - 150	176	162	150	2,3	200	488438	**6,50**
1/6 - 200	176	162	200	2,8	325	488440	**7,50**
1/9 - 65	176	108	65	0,6	100	488442	**4,50**
1/9 - 100	176	108	100	0,9	120	488444	**5,00**

Tapa para cubetas GN para identificación de alérgenos
Lid for Gastronorm containers for allergen marking
Couvercle pour Cuvettes GN pour identification d'allergènes






Modelo Model Model	L	A	Gr		€
1/1	530	325	660	488460	**7,00**
1/2	325	265	300	488462	**4,00**
1/3	325	176	210	488464	**3,50**
1/4	265	162	153	488466	**3,00**
1/6	176	162	110	488468	**2,50**
1/9	176	108	70	488470	**2,20**

Cubetas GN de polipropileno
Gastronorm containers in polypropylene
Cuvettes GN en polypropylene





Características:
Fabricadas con materiales en conformidad con la FDA.
Solución económica para la preparación, almacenamiento y exposición de los alimentos.
Buena transparencia que permite fácilmente la identificación del contenido interior.
Resistente a temperaturas de -40°C a +80°C.
Equipado con una escala graduada con los sistemas métrico y estadounidense.
Apilables.


Characteristics:
Made with FDA-approved materials.
Excellent economical solution for the preparation, display and storage of food
Excellent shock resistance at room temperature.
Good transparency allowing easily identification of the inside contents. Can withstand temperatures from -40 °C to +80 °C.
Equipped with a graded scale according both the American and metric systems.
Edges for easy stacking.
Available with transparent or colored hermetic lids.

Caractéristiques:
Fabriqué avec des matériaux conformes à la FDA.
Solution économique pour la préparation, le stockage et l'affichage de la nourriture.
Bonne transparence qui permet l'identification facile du contenu à l'intérieur.
Résistant à des températures de -40°C à +80°C.
Equipé d'un diplôme de niveau des systèmes métrique et US.
Empilable.

Modelo Model Model	L	A	H	L	Gr		€
1/1 - 65	530	325	65	9,5	700	488202	**11,00**
1/1 - 100	530	325	100	14,0	800	488204	**13,00**
1/1 - 150	530	325	150	21,0	980	488206	**15,00**
1/1 - 200	530	325	200	28,0	1.145	488208	**18,00**
1/2 - 65	325	265	65	3,7	330	488210	**7,00**
1/2 - 100	325	265	100	6,5	410	488212	**8,00**
1/2 - 150	325	265	150	9,5	470	488214	**9,00**
1/2 - 200	325	265	200	12,5	675	488216	**10,00**
1/3 - 65	325	176	65	2,5	240	488218	**6,00**
1/3 - 100	325	176	100	3,7	290	488220	**6,50**
1/3 - 150	325	176	150	5,7	350	488222	**8,00**
1/3 - 200	325	176	200	7,7	390	488224	**9,00**
1/4 - 65	265	162	65	1,6	180	488226	**5,50**
1/4 - 100	265	162	100	2,8	230	488228	**6,00**
1/4 - 150	265	162	150	4,2	280	488230	**6,50**
1/4 - 200	265	162	200	5,8	325	488232	**8,00**
1/6 - 65	176	162	65	1,0	135	488234	**4,00**
1/6 - 100	176	162	100	1,8	175	488236	**4,50**
1/6 - 150	176	162	150	2,4	200	488238	**5,50**
1/6 - 200	176	162	200	2,6	325	488240	**7,50**
1/9 - 65	176	108	65	0,5	100	488242	**4,00**
1/9 - 100	176	108	100	0,9	120	488244	**4,20**


Tapas para cubetas GN de polipropileno
Lids for gastronorm containers in polypropylene
Couvercles pour cuvettes GN en polypropylene





Modelo Model Model	L	A	Gr		€
1/1	530	325	660	488270	**6,00**
1/2	325	265	300	488272	**4,00**
1/3	325	176	210	488274	**3,50**
1/4	265	162	153	488276	**3,00**
1/6	176	162	110	488278	**2,90**
1/9	176	108	70	488280	**2,90**

Fondos perforados para cubetas GN de polipropileno
Perforated bottoms for gastronorm containers in polypropylene
Fonds pour cuvettes GN en polypropylene




Modelo Model Model	L	A	H	Gr		€
1/1	468	264	16	550	487268	**5,50**
1/2	264	204	16	250	487269	**4,00**

Tapa hermética GN de polipropileno
Polypropylene GN hermetic lid
Couvercle hermétique GN en polypropylene








Modelo Model Model	L	A	Gr		€
1/1	530	325	660	488282	**13,50**
1/2	325	265	300	488284	**10,00**
1/3	325	175	210	488286	**7,00**
1/4	264	162	153	488288	**6,00**
1/6	176	162	110	488290	**5,50**
1/9	176	108	70	488292	**5,00**

Tapas de polipropileno GN de colores
Polypropylene colored Gastronorm lids
Couvercles en polypropylène GN plusieures couleurs







Modelo Model Model	L	A		Gr		€
1/1	530	325		660	488302	**6,50**
					488304	
					488306	
					488308	
1/2	325	265		300	488310	**4,00**
					488312	
					488314	
					488316	
1/3	325	176		210	488318	**3,50**
					488320	
					488322	
					488324	
1/4	265	162		153	488326	**3,00**
					488328	
					488330	
					488332	
1/6	176	162		110	488334	**2,90**
					488336	
					488338	
					488340	
1/9	176	108		70	488342	**2,80**
					488344	
					488346	
					488348	


Soporte para tapa de cubeta Gastronorm
GN lid holder
Support pour couvercle de bac Gastronorm



Fabricado en acero inoxidable, este soporte para tapa de cubeta GN es ideal para mantener las cubetas abiertas sin la necesidad de buscarles una ubicación específica. Gracias a este utensilio, cada tapa quedará correctamente situada en cada cubeta, lo que evitará la posibilidad de mezclar las tapas de unos recipientes con otros y por lo tanto de producir algún tipo de contaminación cruzada.

Made of stainless steel, this holder for GN lids is ideal to keep the containers open, no matter where they are. Thanks to this tool, every lid will be in the right position on every container, which will avoid any possibility of mixing one lid with another container that could provoke cross contamination.


Fabriqué en acier inoxydable, ce support pour couvercle de bac GN est idéal pour maintenir les bacs ouverts sans avoir besoin de leur trouver un emplacement spécifique. Grâce à cet outil, chaque couvercle sera correctement placé dans chaque bac, ce qui évitera la possibilité de mélanger les couvercles de certains récipients avec d'autres et donc de produire un certain type de contamination croisée.



L	A	H	Gr		€
83	35	91	105	082826	**9,50**


Perfiles divisorios para cubetas Gastronorm
Dividing section for Gastronorm cotainers
Profil diviseur pour bacs Gastronorm






L	A	H	Gr		€
325	22	9,8	86	082820	**6,10**
530	22	9,8	146	082822	**7,20**

Rejillas Gastronorm de acero inoxidable
Gastronorm grilles of stainless steel
Grilles gastronorm en acier inoxydable





Modelo Model Model	L	A		Kg		€
GN 1/1	530	325	45	0,89	487272	**34,00**
GN 1/2	325	265	31	0,48	487274	**22,00**
GN 2/1	650	530	71	1,97	487270	**55,00**
Euronorm	600	400	20	0,88	487276	**32,00**
NUEVO Euronorm	800	600	40	1,50	487277	**52,00**


Escurridor inox para cubetas Gastronorm
GN container rack in stainless steel
Égouttoir inox pour bac Gastronorm



Fabricado en acero inoxidable, este escurridor para cubetas gastronorm será nuestro mayor aliado a la hora de eliminar el líquido excedente de nuestros recipientes.


Made of stainless steel, this rack for GN containers will be your best partner when draining the remaining liquids from our containers.

Fabriqué en acier inoxydable, cet égouttoir pour bac gastronorm sera notre meilleur allié lorsqu'il s'agira d'éliminer l'excès de liquide de nos récipients.



L	A	H	Gr		€
150	150	47	130	082824	**9,50**

Asa universal para cubetas Gastronorm
Standard handle for Gastronorm containers
Manche universel pour bacs Gastronorm







El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.




L	A	H	Gr		€
120	22	80	200	082802	**5,00**

Organizador de huevos para cubeta GN 2/1
Eggs organizer for GN 2/1 pan
Organisateur oeufs pour bac GN 2/1



NEW



L	A	H	Gr		€
241	211	39	150	487286	**3,50**


Máquina de vacío para cubetas GN mini profesional
Professional mini vacuum machine for GN containers
Machine sous vide professionnelle mini pour bacs GN



Máquina de vacío para cubetas gastronorm portátil, pequeña, ligera. Funciona a batería recargable con carga mediante USB, lo que permite usarla sin necesidad de cables, facilitando su manejo en cualquier entorno.
Ideal para extraer el aire de cualquier tipo de cubeta utilizando las tapas adecuadas.

Portable vacuum machine for gastronorm containers, small and lightweight. It operates on a rechargeable battery with USB charging, allowing it to be used without cables, making it easy to handle in any environment. Ideal for removing air from containers using the appropriate lids.

Machine sous vide portable pour bacs gastronorm, petite et légère. Elle fonctionne avec une batterie rechargeable via USB, permettant une utilisation sans fil, facilitant son maniement dans tous les environnements. Idéale pour retirer l'air des bacs en utilisant les couvercles adaptés.



L	A	H	Gr		€
55	55	112	280	480255	**40,00**

Máquina de vacío para cubetas GN maxi profesional
Professional Maxi Vacuum Machine for GN Containers
Machine sous vide professionnelle maxi pour bacs GN






Máquina de vacío para cubetas gastronorm ultra rápida, especial para las cubetas más grandes y/o profundas.
Su potencia permite realizar el vacío de manera rápida y eficiente, ahorrando tiempo en cocinas con altos volúmenes de trabajo.
Funciona a batería recargable con carga mediante USB, lo que permite usarla sin necesidad de cables, facilitando su manejo en cualquier entorno.
Ideal para extraer el aire de cualquier tipo de cubeta utilizando las tapas adecuadas.

Ultra-fast vacuum machine for gastronorm containers, specifically designed for larger and/or deeper containers. Its high power allows quick and efficient vacuum sealing, saving time in high-volume kitchens. It operates on a rechargeable battery with USB charging, making it cable-free and easy to handle in any environment. Ideal for extracting air from any type of container using the appropriate lids.

Machine sous vide ultra-rapide pour bacs gastronorm, spécialement conçue pour les bacs plus grands et/ou plus profonds. Sa puissance permet un scellage sous vide rapide et efficace, gagnant du temps dans les cuisines à fort volume de travail. Elle fonctionne avec une batterie rechargeable via USB, sans câbles, facilitant son maniement dans tous les environnements. Idéale pour retirer l'air des bacs en utilisant les couvercles appropriés.



L	A	H	Kg		€
125	125	198	1,26	480256	**166,00**

Tapa para vacío en cubeta GN
Lid for Vacuum in GN Container
Couvercle pour faire le vide dans bac GN








NEW

BPA FREE



Tapas para cubetas gastronorm con válvulas para hacer el vacío con nuestras máquinas 480255 y 480255. Disponibles en las medidas 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9.
Compatibles con todas nuestras cubetas gastronorm, estas tapas aseguran un sellado perfecto, optimizando la conservación de los alimentos mediante vacío.


Fabricadas en tritán y silicona, materiales resistentes y completamente aptos para el contacto con alimentos. Son duraderas, flexibles y libres de BPA, garantizando seguridad alimentaria y una larga vida útil.
Aptas para lavavajillas y congelador.

Lids for gastronorm containers with valves for vacuum sealing with our 480255 and 480256 machines. Available in sizes 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, and 1/9. Compatible with all our gastronorm containers, these lids ensure a perfect seal, optimizing food preservation through vacuum sealing.

Made from Tritan and silicone, materials that are durable and completely safe for food contact. They are long-lasting, flexible, and BPA-free, ensuring food safety and a long lifespan.
Dishwasher and freezer safe.

Couvercles pour bacs gastronorm avec vannes pour faire le vide avec nos machines 480255 et 480256. Disponibles en tailles 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 et 1/9. Compatibles avec tous nos bacs gastronorm, ces couvercles garantissent un scellage parfait, optimisant la conservation des aliments grâce au vide.

Fabriqués en Tritan et en silicone, des matériaux durables et entièrement adaptés au contact alimentaire. Ils sont durables, flexibles et sans BPA, garantissant la sécurité alimentaire et une longue durée de vie.
Compatible avec le lave-vaisselle et le congélateur.



GN	L	A	H	Kg		€
1/2	325	265	36	1,14	480257	**70,00**
1/3	325	176	36	0,71	480258	**49,00**
1/4	265	162	36	0,50	480259	**41,00**
1/6	176	162	36	0,30	480260	**36,00**
1/9	176	108	36	0,23	480261	**31,00**




Buffets
Buffets
Buffets

Expositor calentador de alimentos línea Smart Buffet
Buffet food warmer Smart Buffet series
Chauffe-plats pour buffet ligne Smart Buffet



NEW






L	A	H	GN	Kg		€
595	494	297	1/1	4,00	488802	**590,00**

Expositor de alimentos fríos línea Smart Buffet
Cold food display Smart Buffet series
Présentoir pour aliments froids ligne Smart Buffet




NEW



L	A	H	GN	Kg		€
595	494	212	1/1	4,00	488804	**412,00**

Expositor con campana línea Smart Buffet
Display case with hood Smart Buffet series
Vitrine avec cloche ligne Smart Buffet






L	A	H	GN	Kg		€
595	494	390	1/1	5,00	488806	**421,00**

Expositor polivalente línea Smart Buffet
Versatile display stand Smart Buffet series
Exposant polyvalent ligne Smart Buffet






L	A	H	GN	Kg		€
595	494	214	1/1	3,60	488808	**392,00**

Expositor polivalente vertical línea Smart Buffet
Versatile vertical display stand Smart Buffet series
Présentoir vertical polyvalent ligne Smart Buffet






L	A	H	Kg		€
220	494	208	2,00	488810	**250,00**

Expositor de bandejas neutro línea Smart Buffet
Neutral tray display Smart Buffet series
Présentoir de plateau neutre ligne Smart Buffet






L	A	H	GN	Kg		€
476	338	110	1/2	1,50	488812	**104,00**
483	338	150	1/2	1,90	488814	**109,00**
494	338	190	1/2	2,30	488816	**114,00**

Bandejas de presentación inox
Stainless steel presentation trays
Plateaux de présentation en acier inoxydable






L	A	H	Gr		€
315	215	15	200	480676	**10,00**
355	265	15	260	480677	**11,00**
395	295	15	337	480678	**12,00**
495	345	15	477	480679	**13,00**

Bandejas de presentación
Presentation trays
Plateaux de présentation






L	A	H		Gr		€
280	190	12	■	150	480694	**7,00**
					480692	**6,50**
350	240	12	■	220	480732	**10,00**
					480730	**9,00**
420	300	12	■	340	480752	**13,00**
					480750	**12,00**
600	400	25		1.100	480690	**21,00**

Bandejas de presentación BP2
Presentation tray BP2
Plateau de présentation BP2

Material polipropileno 100% alimentario.

Polypropylene material, totally food-safe.

Matériaux 100% polypropylène.



L	A	H	Gr		€
430	310	31	400	480740	**7,00**


Bandeja Gastronorm de presentación BP3
Gastronorm presentation tray BP3
Plateau Gastronorm de présentation BP3



Material polipropileno 100% alimentario.

Polypropylene material, totally food-safe.


Matériaux 100% polypropylène.



L	A	H	Gr		€
530	325	14	600	480770	**16,00**

Bandeja Euronorm autoservicio en polipropileno azul
Euronorm self-service tray in blue polypropylene
Plateau libre-service Euronorm en polypropylène bleu






L	A	H	Gr		€
530	370	26	150	480698	**13,00**

Bandeja Euronorm autoservicio en polipropileno con asas
Euronorm self-service tray in polypropylene with handles
Plateau libre-service Euronorm en polypropylène avec poignées






L	A	H	Gr		€
530	370	21	160	480699	**13,00**

Bandeja inoxidable con asa
Stainless steel tray with handle
Plateau en acier inoxydable avec manche






Modelo Model Model	L	A	H	h	Kg		€
1/1	530	325	60	20	1,30	480672	**48,00**
2/1	650	530	60	20	2,92	480670	**75,00**
2/3	354	325	60	20	0,90	480674	**41,00**

Bandeja menú inoxidable
Stainless steel menu trays
Plateau repas en acier inoxydable






L	A	H		Gr		€
400	300	30	4	844	482802	**28,00**
440	350	30	5	1.106	482804	**31,00**

Bandeja isotérmica polipropileno Euronorm 1/1 para colectividades 5 compartimentos

Isothermal meal distribution tray in polypropylene with lid, 5 compartments.
Plateau repas isotherme en polypropylène avec couvercle 5 compartiments






L	A	H		Kg		€
545	370	120	5	3,00	482810	**102,00**

Bandejas de camarero de acero inoxidable

Stainless steel waiter trays
Plateaux de serveur en acier inoxydable






D	H	Gr		€
310	20	350	480640	**40,00**
360	20	600	480642	**46,00**

Bandeja de camarero de acero inoxidable especial jarras de cerveza

Stainless steel trays for beer
Plateau garçon de café en acier inoxydable spécial pour pichet de bière






D	H	Gr		€
300	30	560	480646	**40,00**
400	40	920	480648	**57,00**

Bandeja de cambio sencilla

Simple change tray
Porte-pourboire simple






D	Gr		€
120	10	486230	**1,50**

Bandeja de cambio

Change tray
Porte-pourboire






D	Gr		€
130	11	486234	**2,60**

Bandeja de cambio rectangular con clip
Rectangular change tray
Porte-pourboire rectangulaire avec clip






L	A	H	Gr		€
180	115	20	20	486232	**2,50**


Bandejas aluminio antiadherente
Non-stick aluminium tray
Plateaux aluminium anti-adhérent






Modelo Model Model	L	A	H	Gr		€
1/1 - 20	530	325	20	720	480702	**46,00**
1/1 - 40	530	325	40	800	480704	**53,00**
1/1 - 65	530	325	65	880	480706	**58,00**
2/3 - 20	354	325	20	510	480708	**35,00**
2/3 - 40	354	325	40	570	480710	**39,00**
2/3 - 65	354	325	65	650	480712	**46,00**
1/2 - 20	325	265	20	420	480714	**29,00**
1/2 - 40	325	265	40	450	480716	**33,00**
1/2 - 65	325	265	65	520	480718	**38,00**

Cubeta / bandeja inoxidable GN antiadherente triple capa
Stainless steel GN tray – triple-layer non-stick
Bac / plateau inox GN antiadhésif triple couche






Modelo Model Model	L	A	H	Kg		€
1/1 - 20			20	1.10	480780	**46,00**
1/1 - 40	530	325	40	1.24	480782	**51,00**
1/1 - 65			65	1.37	480784	**54,00**

Bandeja de horno, acero esmaltado
Baking tray, enameled steel
Plaque de cuisson, acier émaillé






L	A	H		Gr		€
455	375	25	4,0	950	480902	**15,00**

Bandeja rectangular en acero esmaltado
Rectangular baking tray in enameled steel
Plaque rectangulaire en acier émaillé






L	A	H	Gr		€
370	260	55	3,6	580	480910	**16,00**

Bandeja redonda en acero esmaltado
Round baking tray in enameled steel
Plaque ronde en acier émaillé






D	H		Gr		€
320	40	3,0	410	480912	**12,00**
340	40	3,46	450	480914	**13,00**
360	40	3,8	490	480916	**15,00**

Paellera, acero esmaltado
Paella, enameled steel
Poêle à paella, acier émaillé





D	H			Kg		€
380	42	8	3,85	1,15	480920	**26,00**
460	45	12	6,55	1,85	480922	**42,00**
660	54	22	17,5	4,95	480924	**90,00**


Bandeja pastelera perforada
Perforated pastry baking tray
Plaque pâtissière perforee



Aluminio reforzado AG5
Espesor 1,5 mm
4 esquinas a 45°
Perforaciones de ø 6 mm.


AG5 hard aluminium
4 edges at 45°
Thickness 1,5 mm
With Ø 6 mm perforation

Aluminium AG5 dur
Épaisseur 1,5 mm
4 bords à 45°
Avec perforation Ø 6



L	A	H	Gr		€
605	405	30	500	480630	**24,00**

Bandeja pastelera en acero inoxidable
Stainless steel baking tray
Plateau à pâtisserie en acier inoxydable






No diseñadas para contener líquidos
Not intended to contain liquids
Ne sont pas conçus pour contenir des liquides

Bordes doblados a 90°

Edges bent at 90°

Rebord aplati à 90°




L	A	H	Kg		€
300	400	9,5	0,80	083402	**18,00**
600	400	14,0	1,70	083404	**27,00**

Bandeja perforada de acero inoxidable para pastelería 600x400 mm.
Perforated stainless steel baking tray 600x400 mm
Plaque perforée en acier inoxydable pour pâtisserie 600x400 mm







L	A	H	Kg		€
600	400	10	1,40	083406	**42,00**


Bandeja de panadería acanalada en aluminio 600x400 mm.
Baguette aluminum baking tray 600x400 mm.
Plateau de boulangerie ondulé en aluminium 600x400 mm.




Base de chapa perforada.
5 canales longitudinales.
Antiadherente.
1 mm de espesor

Perforated sheet base.
5 longitudinal channels.
Nonstick.
1 mm thick.

Base en tôle perforée.
5 canaux longitudinaux.
Antiadhésif.
1 mm d'épaisseur.





L	A	H		Kg		€
600	400	45	5	1,00	480634	**47,00**

Bandeja para marisco
Seafood tray
Plateau inox pour fruits de mer




Características:
Sistema modular para un perfecto acoplamiento y organización de la exposición del genero en el mostrador de pescadería.
Provista de agujeros a modo de desagüe.
Construida totalmente en acero inoxidable.

Characteristics:
Modular system for a perfect fit and rack of the commodities displayed on the fish counter
Provided with holes for drainage.
Made entirely of stainless steel.

Caractéristiques:
Système modulaire pour l'organisation de la fruits de mer sur l´étal à poisson.
Avec trous pour le drainage.
Fabriqué totalement en acier inoxydable.






L	A	H	Kg		€
480	287	50	1,35	083420	**39,00**

Caja de reparto/distribución apilable con tapa
Stackable distribution box with lid
Boîte de distribution empilable avec couvercle










L	A	H		Kg		€
600	400	320	60 lts	2,90	483030	**37,00**
600	400	360	66 lts	3,55	483034	**43,00**
600	400	410	77 lts	3,75	483032	**44,00**

Forro isotermo interior para cajas de reparto / distribución
Inner isothermal lining for delivery / distribution boxes
Doublure intérieure isotherme pour boîtes de livraison / distribution








L	A	H	Gr		€
550	350	300	490	483031	**62,00**
		380	650	483033	**80,00**

Contenedor Gastronorm aislamiento térmico
Gastronorm container for thermic isolation
Bac Gastronorm d'isolation thermique








L	A	H	Modelo Model Model	Gr		€
600	400	170	1/1 - 120	550	487802	**69,00**
600	400	230	1/1 - 170	620	487804	**74,00**
600	400	270	1/1 - 220	710	487806	**55,00**

Placa eutéctica GN 1/1 acumulador de frío de 0 a -21ºC
Eutectic plate GN 1/1 cold accumulator from 0 to -21ºC
Plaque eutectique GN 1/1 accumulateur de froid de 0 à -21ºC






L	A	H	Kg		€
530	325	30	5,10	487818	**135,00**

Contenedor isotérmico Euronorm 82 L.
Isothermal Euronorm container 82 liters
Conteneur isotherme Euronorm 82 L.





L	A	H	Kg		€
690	490	370	1,60	487808	**207,00**


Contenedor isotérmico para bebidas con dispensador
Isothermal beverage container with dispenser
Récipient à boisson isotherme avec distributeur



Contenedor isotérmico para bebidas de 10 o 20 litros con dispensador anti-goteo. Fabricado en una sola pieza de polietileno sin uniones, que incorpora una pared doble de aislante de espuma de poliuretano.
Está diseñado para transportarlo de manera sencilla, gracias a las asas ergonómicas ubicadas en la parte superior. Asimismo también facilita su almacenaje y colocación gracias a que pueden apilarse.
Los pestillos de nylon aseguran una apertura y cierre sencillos a la vez que seguros.

Isothermal container for drinks of 10 or 20 liters with anti-drip dispenser. Manufactured from a single piece of seamless polyethylene, incorporating a double wall of polyurethane foam insulation.
It is designed for easy portability, thanks to the ergonomic handles located on the top. It also can be stacked to storage and transport easily
Nylon latches ensure easy and secure opening and closing.


Récipient isotherme pour boissons de 10 ou 20 litres avec distributeur anti-goutte. Fabriqué en une seule pièce de polyéthylène sans couture, incorporant une double paroi d'isolation en mousse de polyuréthane.
Il est conçu pour une portabilité facile, grâce aux poignées ergonomiques situées sur le dessus. Il facilite également le stockage et le placement grâce au fait qu'ils peuvent être empilés.
Les loquets en nylon assurent une ouverture et une fermeture faciles et sûres.



L	A	H		Kg		€
295	430	500	10	5,95	481030	**236,00**
295	430	675	20	7,00	481032	**262,00**

Cajón liso apilable gris
Stackable grey plain box
Tiroir lisse empilable gris






L	A	H		Kg		€
600	400	320	63	2,86	483036	**39,00**

Caja apilable multiusos 65 L.
Multipurpose stackable box 65 L.
Boîte gerbable polyvalent 65 L.






L	A	H		Kg		€
630	440	340	65	2,20	483042	**30,00**

Cajón para pescado o marisco con drenaje
Box with drain for fish and seafood
Tiroir pour poisson ou fruits de mer avec drainage






L	A	H	Kg		€
600	400	130	1,20	483038	**17,00**

Cajón liso especial para carne
Plain bottom box, especially for meat
Tiroir lisse spécial viande






L	A	H	Kg		€
600	400	200	2,00	483040	**27,00**

Cestas alimentarias
Food baskets
Paniers alimentaires








L	A	H		Kg		€
600	400	120		1,15	483008	**22,00**
600	400	200		1,75	483010	**26,00**


Cesta alimentaria ligera
Light food basket
Panier alimentaire légers







L	A	H	Gr		€
500	300	200	1,15	483012	**14,00**

Cesta alimentaria plegable
Foldable food basket
Paniers alimentaires pliables










L	A	H	Gr		€
600	400	230	1,82	483014	**22,00**

Caja alimentaria apilable perforada para masa
Stackable perforated food box for dough
Boîte alimentaire perforée empilable pour pâte






L	A	H	Kg		€
600	400	100	1,25	440734	**20,00**

Caja alimentaria apilable
Stackable box for food use
Boîte alimentaire empilable






L	A	H	Kg		€
400	300	100	0,75	440742	**13,00**
600	400	100	1,50	440736	**17,00**
600	400	130	1,65	440738	**20,00**

Tapa para caja alimentaria apilable
Lid for stackable food box
Couvercle pour boîte alimentaire empilable






L	A	Gr		€
400	300	450	440744	**9,00**
600	400	900	440740	**12,00**

Cesta de supermercado sencilla
Simple shopping basket
Panier supermarché simple






L	A	H	Gr		€
430	300	220	600	481052	**26,50**

Cesta de la compra supermercado apilable 60 litros con ruedas
Stackable supermarket shopping basket with wheels, 60 liters
Panier de supermarché empilable 60 litres avec roulettes






L	A	H		Kg		€
400	390	864	60	1,96	481054	**50,00**

Elevador inox para cesta de supermercado
Inox shopping trolley, special for supermarket baskets
Élévateur en acier inoxydable pour panier de supermarché








L	A	H	h	Kg		€
297	277	467	419	5,60	081050	**81,00**

Cesta simple para lavavajillas
Dishwasher simple rack
Panier






L	A	H	Kg		€
400	400	100	1,00	483003	**19,00**
500	250	100	0,60	483005	**13,50**
500	500	102	1,22	483004	**20,00**


Extensión cesta simple
Rack basket extension
Extension de panier






L	A	H	Gr		€
500	500	40	460	483006	**10,00**

Extensión en altura para cesta de lavavajillas 500x250 mm
Height extension for 500x250 mm dishwasher basket
Extension en hauteur pour panier de lave-vaisselle 500x250 mm






L	A	H	Gr		€
500	250	40	500	483007	**9,00**

Cesta especial platos para lavavajillas
Dishwasher plates rack
Panier de lave-vaisselle pour assiettes






L	A	H	Kg		€
500	500	102	1,32	483002	**21,00**

Cesta de lavavajillas para vasos
Dishwasher basket for glasses
Panier à verres pour lave-vaisselle






L	A	H	Gr		€
355	355	100	800	483025	**16,00**

Cesta especial vasos para lavavajillas
Dishwasher glasses rack
Paniers pour verres pour lave-vaisselle










L	A	H		Kg		€
			25	1,55	483020	**26,00**
500	500	102	36	1,67	483022	**28,00**
			49	1,82	483024	**30,00**

Cesta de lavavajillas para bandejas Euronorm o Gastronorm
Dishwasher rack for Euronorm or Gastronorm trays
Panier lave-vaisselle pour plateau Euronorm ou Gastronorm






L	A	H	Kg		€
500	500	100	1,70	483026	**49,00**

Cestillo de plástico para cubiertos
Plastic cutlery basket
Plateau à couverts en plastique






L	A	H	Gr		€
110	110	130	100	454860	**3,00**

Cubertero para lavavajillas - 8 compartimentos
Dishwasher Cutlery Tray - 8 Compartments
Bac à couverts pour lave-vaisselle - 8 compartiments






L	A	H	Gr		€
430	250	140	800	486212	**14,00**

Tapa para cestas de lavavajillas
Lid for dishwasher racks
Couvercle pour panier de lave-vaisselle





L	A	Gr		€
500	500	400	483018	**16,00**

Clips identificación de colores para cestas de lavavajillas
Color Identification Clips for Dishwasher Baskets
Pinces d'identification de couleur pour paniers de lave-vaisselle




	Gr		€
	50	483080	
	50	483082	
	50	483084	
	50	483086	**1,60**
	50	483088	
	50	483090	
	50	483092	

Enjuagador de vasos y jarras a presión para fregadero
Pressure sink washer for glasses and jugs
Nettoyeur haute pression pour verres et pichets pour évier








L	A	H	Gr		€
150	130	173	200	454280	**25,00**

Cepillo lavavasos
Glass washer brush
Brosse pour lave-verres








L	A	H	Gr		€
190	100	190	390	483062	**26,00**

Rollo de 3 m de bayeta posavasos antideslizante multiusos
Multipurpose non-slip coaster cloth, 3 m roll
Rouleau de 3 m de tissu anti-dérapant multi-usages








L	A	H	Kg		€
3.000	650	1,00	1,00	482050	**28,00**

Bandeja organizadora para utensilios de limpieza
Cleaning utensil organizer tray
Plateau organisateur pour ustensiles de nettoyage








L	A	H	Gr		€
385	325	170	550	465628	**9,00**

Cubertero
Cutlery tray organizer
Porte-couverts






L	A	H	Gr		€
245	330	48	450	486206	**11,00**

Cubertero plástico gris GN 1/1
Cutlery tray organizer GN 1/1
Range-couverts gris GN 1/1






L	A	H	Gr		€
530	325	95	500	486208	**10,00**

Tapa para cubertero plástico gris GN 1/1
Lid for cutlery rack GN 1/1
Couvercle pour Range-couverts gris GN 1/1






L	A	H	Gr		€
530	325	20	400	486210	**10,00**

Separador de monedas y billetes
Coin and bill tray
Plateau à monnaie






L	A	H	Gr		€
311	363	47	450	486204	**70,00**

Porta-notas mural
Tab grabber
Porte-notes mural





L	A	H	Gr		€
508	20	34	400	081802	**25,00**

Botelleros
Wine racks
Porte-bouteilles



Fabricados en acero inoxidable AISI 304, han sido concebidos como complemento de decoración. Con un diseño de líneas sencillas, estos singulares botelleros se adaptarán a infinidad de espacios, sea cual sea su estilo de decoración.

Wholly constructed of stainless steel AISI 304, they have been thought as a complement in decorating. Thanks to its simple design, this outstanding line of wine racks will fit countless ambiances, whatever the style.



Totalement construit en acier inoxydable AISI 304, ils ont été conçus comme un complément en décoration. Grâce à un dessin simple, ce singulier ligne de porte-bouteilles s´adapte à nombreuses ambiances, n´importe quel style décoratif.













L	A	H	D		Gr		€
109	100	615	92		800	083048	**47,00**
107	85	615	80		800	083050	**42,00**
575	120	178	-		1.750	083060	**74,00**






Cuelga copas
Wineglass rack holder
Accroche-coupes



Con tope trasero para evitar la caida de las copas.

With backstop to prevent the falling of the cups.

Avec arrête buttoir pour empêcher la chute des tasses.





L	A	H	Gr		€
470	88	25	575	083002	**14,00**
970	88	25	1.150	083004	**20,00**

Cuelga copas y tazas en varilla
Cup and mug rack holder
Porte tasses et verres à pied en tige inox










L	A	H	Kg		€
973	375	30	3,20	083006	**77,00**

Dispensador de vasos universal
Universal cup dispenser
Distributeur universel de gobelets





Construido totalmente en acero inoxidable, ideal para exteriores e interiores.
Varillas regulables por lo que es válido para distintos tipos de vasos.
Diámetro de vaso 30-90 mm.




Totally made in stainless steel. Designed for indoor and outdoor use.
Adjustable rods to be adapted any cup size.
Cup diameter: 30-90 mm.

Construit entièrement en acier inoxydable, idéal pour les extérieurs et les intérieurs.
Tiges réglables donc valable pour différents types de gobelets.
Diamètre du verre 30-90 mm.

L	A	H	Gr		€
158	150	493,5	795	080434	**64,00**


Soporte para cafeteras
Stand for coffee pot
Support pour machine à café






L	A	H	Kg		€
450	80	80	1,30	081202	**116,00**
450	80	80	1,60	081204	**40,00**

Escalones para vitrinas
Displays stages
Échelones





Especialmente concebidos para mejorar la exposición de las carnes y embutidos dentro de los mostradores frigoríficos estándar. Su diversidad de medidas facilitan su adaptación a cualquier modelo de expositor. Construidos en chapa de acero inoxidable que, además de garantizar al máximo su duración, es totalmente higiénico y favorece la distribución del frío. Provistos de pies regulables en altura.

Exclusively designed to improve the display of meat and saussage on the stands of standar fridges. Its diversity of sizes make easier the adaptation at any model of stand. Constructed in stainless steel sheet that guarantees the maximum lenght and furthermore favours the cold distribution.

Spécialement conçus pour améliorer l´exposition des viandes et des charcuteries dans les comptoirs frigorifiques standard. Sa diversité de dimensions facilitent sa adaptation a quelque modèle de comptoir. Construit en plaque d´acier inoxydable, laquel en plus de garantir au maximun sa durée, est totalement hygiénique et favorise la distribution du froid. Pourvu de pieds réglables en hauteur.

L	A	H	h	Kg		€
800	300	230	130	2,80	082002	**148,00**
1.000	300	230	130	3,40	082004	**154,00**
1.200	300	230	130	3,90	082006	**160,00**
1.400	300	230	130	4,40	082008	**175,00**
600	400	230	130	2,80	082018	**114,00**
800	400	230	130	3,40	082010	**160,00**
1.000	400	230	130	4,00	082012	**171,00**
1.200	400	230	130	4,70	082014	**175,00**
1.400	400	230	130	5,40	082016	**196,00**


Tolva evacuación de desperdicios para adosar a tajos de troceo
Waste receptacle for scraps to fix to chopping blocks
Trémie d´evacuation des déchets pour adosser à billots



Válida para ser acoplada en los siguientes modelos de tajos:
Tajos de troceo lastrados.
Tajos de troceo de fibra con faldón.

Valid to be assembled in the following models of chopping blocks:
Reinforced and weighted.
Fibre chopping blocks with fringe.

Valide pour être couplé dans les suivantes modèles d´hachoirs à viande:
Hachoirs à viande blindés.
Hachoirs à viande en fibre avec support à pan.



L	A	H	Kg		€
275	130	324	2,30	082402	**70,00**


Soporte sobre-mostrador para balanzas
Stand support for scales
Support sur comptoir pour balances



Características:
Específicamente diseñados para colocar las balanzas, cortadoras de fiambre y demás maquinaria encima del mostrador.
Sus topes regulables permiten adaptarse a cualquier ancho de la tapa del mostrador.
Gran firmeza. Fácilmente montable y desmontable.

Characteristics:
Specifically designed for placing scales, sausage cutting and other machines on the stand.
Its width adjustable butts allow it to adjust to any width of the stand top.
Great firmness. Easy assembly and unassembly.

Caractéristiques:
Especialément desinés pour placer balances, coupe charcuteries et autres machines sur le comptoir.
Ses butoirs reglables en largeur le permettent s´adapter a quelque largeur du couverture sur le comptoir.
Gran solidité. Facilité por le monter et démonter.



L	A	H	Kg		€
390	390	30	3,30	082202	**85,00**


Soporte sobre-mostrador para cortadoras de fiambre
Stand support for cutting machine
Support sur comptoir pour coupe-charcuterie



Características:
Altura regulable.
Las guías inferiores son regulables para la adaptación al ancho de la tapa del evaporador de cualquier vitrina.

Characteristics:
Adjustable height.
The lower rails are adjustable to adapt the width of the evaporator cover of any display.

Caractéristiques:
Hauteur réglable.
Les rails inférieurs sont réglables pour l'adaptation du largueur du couvercle de l'évaporateur à quelque comptoir.



L	A	H	Kg		€
690	490	802-882	8,15	082204	**286,00**


Pala para hielo
Ice spade
Pelle à glaçons



Características:
Su fabricación en polipropileno garantiza:
No absorbe agua.
No pierde su dureza en condiciones de humedad.
Puede ser esterilizado (no en autoclave).
Soporta temperaturas de hasta 100°C.

Characteristics:
It is made of polypropylene, which guarantees:
No water absorption.
No loss of hardness in humidity conditions.
Possibility of sterilization.
It resists temperatures up to 100°C.

Caractéristiques:
Sa fabrication en polypropylène garantisse:
Pas d´absorption d´eau.
Pas de perte de dureté dans conditions d´humidité.
Possibilité de stérilisation.
Supporte température jusqu´à 100°C.




L	A	H	Kg		€
1.107	279	890	1,50	474458	**99,00**

Pala de mano para hielo
Ice shovel
Pelle à glaçons



Características:
Su fabricación en polipropileno garantiza:
No absorbe agua.
No pierde su dureza en condiciones de humedad.
Puede ser esterilizado (no en autoclave).
Soporta temperaturas de hasta 100°C.


Characteristics:
It is made of polypropylene, which guarantees:
No water absorption.
No loss of hardness in humidity conditions.
Possibility of sterilization.
It resists temperatures up to 100°C.



Caractéristiques:
Sa fabrication en polypropylène garantisse:
Pas d´absorption d´eau.
Pas de perte de dureté dans conditions d´humidité.
Possibilité de stérilisation.
Supporte température jusqu´à 100°C.

L	A	H	Gr		€
160	340	90	150	474456	**14,00**

Recubrimiento modular para islas de congelación
Modular lid for island site freezers
Dessus vitré pour congélateurs libre-service



Características:
Sistema modular de cubiertas de vidrio o plástico, diseñado para actualizar las islas de congelados antiguas a las necesidades actuales de ahorro de energía.
Este sistema reduce la transferencia térmica en un 80%.
Perfilería de acero inoxidable.
Fácil de instalar.

Characteristics:
Modular system of glass or plastic lids designed to adapt the old frozen islands to the current needs of energy saving.
This system reduces the heat transfer by 80%.
Sections in stainless steel.
Easy to install.


Caractéristiques:
Système modulaire de dessus vitrés ou en plastique conçus pour adapter les congélateurs libre-service vieux aux besoins actuels d'économie énergétique.
Ce système réduit le transfert thermique le 80%.
Profilés en acier inoxydable.
Facile à installer.


	max.		€	M. lineal linear meter mètre linéaire
Plástico Plastic Plastique	1.000	083850		**309,00**
Cristal Glass Verre	1.000	083802		**436,00**


Cubre aperitivos BC
BC appetizers screen
Vitrine à tapas BC












L	A	H	Kg		€
1.000	125	135	2,00	083604	**82,00**

Vitrina cubre aperitivos
Counter top display
Vitrine à tapas







Características:
Capacidad de la vitrina: 5 cubetas GN 1/3 de 325x176 mm

Characteristics:
Display capacity: 5 containers GN 1/3 (325x176 mm)

Caractéristiques:
Capacité de la vitrine: 5 bacs GN 1/3 (325X176 mm)

Cubetas GN no incluidas.
GN containers not included.
Bac GN non inclus.






L	A	H	Kg		€
918,5	365	190	4,50	083602	**176,00**

Cubierta basculante para cubetas Gastronorm 1/1
Dome cover for Gastronorm container 1/1
Couvercle basculement pour bac gastro 1/1








L	A	H	Kg		€
530	325	175	1,50	487230	**77,00**

Vitrina bollería
Bakery display case
Vitrine viénoiserie






L	A	H	Kg		€
450	300	180	1,00	440320	**45,00**

Vitrina bollería doble piso
Bakery display case - 2 displaying shelves
Vitrine viénoiserie double étage









L	A	H	Gr		€
300	190	320	800	440318	**47,00**
400	300	460	1.260	440322	**112,00**

Gaveta expositora
Pick and mix bin
Casier de rangement








L	A	H	Gr		€
260	175	175	600	483610	**32,00**

Queseras base plástico
Cheese keepers with plastic tray
Cloches à fromage base en plastique



⚠ Color al azar.
Random colour.
Colorido aleatoriamente.



D	H	Gr		€
245	175	450	480612	**10,00**

Pizarra de led con atril
LED blackboard with easel
Chevalet ardoise lumineuse LED




OP

Rotuladores de tiza borrable no incluido.

Not included erasable chalk marker.

Marquer craie effaçable non inclus.






L	A	H	Kg		€
540	350	1.200	2,40	480238	**59,00**

Soporte de acero inoxidable para tarjetas de visita
Stainless steel business card holder
Support en acier inoxydable pour cartes de visite








L	A	H	Gr		€
100	65	44	112	083280	**6,00**

Cesta expositora de rejilla circular 3 niveles
3 level circular mesh display basket
Panier de présentation grillagé circulaire à 3 niveaux






D	H	Kg		€
700	1.280	9,00	475630	**185,00**

Portaprecios en varilla inox con pincho
Stainless steel price-holder rod with spike
Porte-prix en tige inox avec broche








L	A	H	h	Gr		€
60	6	160	100	25	081850	**3,60**

Portaprecios en varilla inox
Stainless steel price-holder rod
Porte-prix en tige inox







L	A	H	h	Gr		€
75	55	165	95	35	081860	**8,00**

Envasadora al vacío
Vacuum packaging machine
Machine d'emballage sous vide





Motor de alta calidad.
120 W.
800 mbar.
Ancho máximo de bolsa 320 mm.
Interruptor con doble protección.
Bandeja de goteo extraíble.
Cutter integrado.
Silenciosa.

Su potente motor de 120 W y 800 mbar de presión, realiza el vacío sin esfuerzo creando un sello hermético que conserva la frescura y prolonga la vida útil de los alimentos.

Ya sea un cocinero doméstico o un chef profesional, nuestra envasadora al vacío es el complemento indispensable para su cocina, destacando su potencia, eficacia, sencillez de uso y de limpieza.



High-quality motor.
120 W.
800 mbar.
Maximum bag width 320 mm.
Double protection switch.
Removable drip tray.
Integrated cutter.
Silent.

Its powerful 120W motor and 800 mbar pressure vacuum seals effortlessly, while creating an airtight seal that preserves freshness and extends the shelf life of food.

Whether you're a home cook or a professional chef, our vacuum sealer is a key accessory to your kitchen, boasting power, efficiency, ease of use, and cleaning.


Moteur de haute qualité.
120 W.
800 mbar.
Largeur maximale du sac 320 mm.
Interrupteur avec double protection.
Plateau d'égouttage amovible.
Cutter intégré.
Silencieux.

Son moteur puissant de 120W et sa pression de 800 mbar réalisent la mise sous vide sans effort, créant une étanchéité hermétique qui préserve la fraîcheur et prolonge la durée de conservation des aliments.

Que vous soyez un cuisinier amateur ou un chef professionnel, notre machine sous vide est un complément indispensable à votre cuisine, offrant puissance, efficacité, facilité d'utilisation et de nettoyage.



L	H		Kg		€
200	300		1,01	480292	**39,00**
250	350	100	1,07	480294	**49,00**
300	400		1,39	480296	**70,00**



L	A	H			Hz	Largo de sellado Sealing length Longueur de scellage	Máxima depresión Max depression Max dépression	Succión l/min. Double pump suction Suction de la pompe double	Kg		€
400	170	115	120 W	220-240 V	50 Hz.	320	800 mbar	13 lt/min.	2,20	480288	**169,00**

Envolvedora de sobremesa
Desktop wrapping machine
Machine à envelopper de bureau



480273 75,00

Placa, display de repuesto para máquina envasadora de bandejas 480270.
Replacement Plate, Display for Tray Sealing Machine 480270.
Plaque, affichage de rechange pour machine de scellage de plateaux 480270.

480272 71,00


Cubierta de seguridad de corte para máquina envasadora de bandejas 480270.
Cutting Safety Cover for Tray Sealing Machine 480270.
Couvercle de sécurité de coupe pour machine de scellage de plateaux 480270






480271 66,00

Base de envasado para máquina envasadora de bandejas 480270.
Packaging Base Replacement for Tray Sealing Machine 480270.
Base d'emballage de rechange pour machine de scellage de plateaux 480270.



480275 52,00

Resistencia para máquina envasadora de bandejas 480270.
Blade, Heating Element for Tray Sealing Machine 480270.
Lame, Résistance pour machine de scellage de plateaux 480270.



Máquina de envolver de sobremesa para film estirable.
Corte de film por resistencia escamoteable.
Plancha de sellado antiadherente con regulación automática de temperatura.
Indicadores luminosos del estado de la resistencia de corte, sellado y funcionamiento general de la máquina.
Protección contra cargas estáticas.
Sólida fabricación: chapa de acero inoxidable y aluminio anodizado.


APLICACIONES: Aplicable para envolver directamente los productos sobre bandejas de cartón, polietileno, PVC rígido, etc.
FILM UTILIZABLE:
Bobina de film extensible de 450 mm.

Machine d'emballage sur table pour film étirable
Découpage de film par résistance de coupe rétractable.
Plaque d'étanchéité antiadhésive avec contrôle automatique de la température.
Clignotants de l'état de la résistance à la coupure, l'étanchéité et le fonctionnement général de l'appareil.
Protection contre les charges électrostatiques.
Construction solide: tôle d'acier inoxydable et en aluminium anodisé.

APPLICATIONS:
Largement utilisé pour l'emballage des produits directement sur des plateaux en carton, polyéthylène, PVC rigide, etc
MAXIMUM LARGEUR DU FILM 450 MM.

Worktop wrapping machine for stretch film.
Film cut by retractable cutter resistance.
Nonstick sealing hotplate with automatic temperature control.
Indicator lights for the status of the cutting resistance, the sealing and the general operation of the device.
Protection against electrostatic charges.
Solid construction: Stainless steel sheet and anodized aluminum.

APPLICATIONS: Extensively used for packing products directly on consumable trays in carton, polyethylene, rigid PVC, etc.
MAXIMUM FILM: Width 450mm.



L	A	H			Hz	Kg		€
600	500	180	300 W	220-240 V	50-60 Hz.	3,50	480270	**263,00**

Cierra bolsas inox
Stainless steel bag closer
Scelleuse des sachets en acier inoxydable








Para cinta de 12 mm.

For packing tape 12mm.


Pour du ruban d'emballage 12mm.



L	A	H	Gr		€
220	75	150	350	480274	**29,00**

Máquina termoselladora para bolsas de 400 mm.
Heat sealer for bags of 400 mm.
Machine à sceller pour sacs de 400 mm.






L	A	H			Hz	Kg		€
560	95	170	470 W	220 V	50/60 Hz	2,90	480298	**137,00**

Parking para mascotas en acero inoxidable
Pets parking in stainless steel
Parking pour animaux de compagnie en acier inoxydable






L	A	H	Gr		€
120	45,50	120	260	082670	**24,00**
240			510	082672	**36,00**

Parking soporte para aparcamiento de bicicletas en acero inoxidable
Bike parking stand in stainless steel
Parking à vélos en acier inoxydable








L	A	H	Kg		€
645	69	130	2,75	084610	**57,00**

Paragüero inox
Umbrella stand
Porte-parapluies








D	H	Kg		€
300	550	3,40	481440	**100,00**

Soporte dispensador de bolsas de paraguas
Umbrella bag dispenser column support
Support distributeur de sacs pour parapluie








	€	OP
464648	18,00	200


Bolsas de paraguas para dispensador - 200 ud.
Umbrella bags for dispenser - 200 pc
Sacs pour parapluie pour distributeur - 200 pc



L	A	H	D	Gr		€
290	315	1.208	90-215	350	064650	**147,00**

Perchero mural de acero inoxidable
Stainless steel wall-mounted coat peg
Portemanteau mural en acier inoxydable





L	A	H	Gr		€
708	55	55	900	081460	**25,00**


Percha industrial de acero inoxidable
Stainless steel industrial hanger
Cintre industrielle en acier inoxydable



Características:
Totalmente construida en acero inoxidable.
Soldadura de alta resistencia.
Ideal para gimnasios, piscinas, vestuarios colectivos, lavanderías, etc.
Diseño renovado que permite colgar delantales y prendas con tirantes.

Characteristics:
Wholly made in stainless steel.
High resistance welding.
Excellent for gymnasiums, swimming pools, dressing-rooms, laundries, etc.
New design that allows to hang up aprons and garments with shoulder straps.

Caractéristiques:
Entièrement construit en acier inoxydable.
Soudure en haute résistance.
Excellente pour gymnases, piscines, établissements de bains, blanchisseries, etc.
Dessin renouvelé qui permet prendre des tabliers et vêtements à épaulettes.




L	H	Gr		€
420	190	120	081450	**11,00**

Set colgador sujeta-palos
Handle-holder kit
Kit porte-manches









L	A	H	Gr		€
410	80	60	385	481208	**16,00**

Pictogramas en acero inoxidable
Stainless steel pictograms
Pictogrammes en acier inoxydable






		L	H	Gr		€
	Aseo Mujer Women restroom Toilette femme	120	120	175	082604	**9,50**
	Aseo Hombre Men restroom Toilette homme	120	120	175	082602	**9,50**
	Aseo familiar Family toilet Toilette familial	120	120	175	082618	**9,50**
	Cambia-Bebes Baby changing room Chambre bébés	120	120	175	082616	**9,50**
	Tercera edad Senior people Personnes âgées	120	120	150	082666	**9,50**
	Aseo unisex Unisex toilet Toilette unisexe	120	120	175	082634	**9,50**
	Aseo Discapacitados Disabled restroom Toilette handicapés	120	120	175	082614	**9,50**
	Ascencor Lift Ascenseur	120	120	139	082668	**9,50**
	Vestuario/Guardarropa Dressing room or cloakroom Vestiaire ou garde-robe	120	120	175	082620	**9,50**
	Duchas Shower Douche	120	120	175	082636	**9,50**
	Botiquín First aid box Boîte de secours	120	120	175	082628	**9,50**




		L	H	Gr		€
	Restaurante Restaurant Restaurant	120	120	175	082630	**9,50**
	Información Information desk Point d´information	120	120	175	082626	**9,50**
	Dirección Direction Direction	120	120	175	082612	**9,50**
	Permitido fumar Smoking allowed Permet de fumer	120	120	175	082608	**9,50**
	Prohibido fumar No smoking Défense de fumer	120	120	175	082606	**9,50**
	Prohibido No trespassing Interdit	120	120	175	082610	**9,50**
	Prohibido el paso No trespassing Passage interdit	120	120	175	082622	**9,50**
	Prohibido animales No Animals Animaux interdit	120	120	175	082624	**9,50**
	Prohibido el uso de teléfono No mobile phone Portable interdit	120	120	175	082632	**9,50**
	Zona Wifi Wifi zone Wifi Zone	120	120	175	082638	**9,50**
	Cafetería Coffee shop Cafétéria	120	120	175	082640	**9,50**
	Parking Parking Parking	120	120	175	082642	**9,50**
	Carros Shopping carts Caddies	120	120	175	082644	**9,50**
	WC WC WC	120	120	175	082664	**9,50**
	Uso obligatorio de mascarilla Mandatory mask Utilisation obligatoire du masque	120	120	133	082678	**9,50**
	Mascarilla Mask Masque	120	120	141	082680	**9,50**



		L	H	Gr		€
	Guantes Gloves Gants	120	120	145	082682	**9,50**
	Puesto de gel hidroalcohólico Hydroalcoholic gel station Station de gel hydroalcoolique	120	120	148	082684	**9,50**
	Termómetro Thermometer Thermomètre	120	120	147	082686	**9,50**
	Desinfección de calzado Shoes disinfection Désinfection des chaussures	120	120	140	082688	**9,50**
	Espere tras la línea Do not cross the line Attendez derrière la file	120	120	126	082690	**9,50**
	Distancia de seguridad Safety distance Distance de sécurité	120	120	123	082692	**9,50**
	Número 0 Number 0 Numéro 0	60	120	70	082646	**9,50**
	Número 1 Number 1 Numéro 1	60	120	70	082648	**9,50**
	Número 2 Number 2 Numéro 2	60	120	70	082650	**9,50**
	Número 3 Number 3 Numéro 3	60	120	70	082652	**9,50**
	Número 4 Number 4 Numéro 4	60	120	70	082654	**9,50**
	Número 5 Number 5 Numéro 5	60	120	70	082656	**9,50**
	Número 6 Number 6 Numéro 6	60	120	70	082658	**9,50**
	Número 7 Number 7 Numéro 7	60	120	70	082660	**9,50**
	Número 8 Number 8 Numéro 8	60	120	70	082662	**9,50**
	Número 9 Number 9 Numéro 9	60	120	70	082658	**9,50**


Columna señalización con cinta
Belt barrier post
Colonne de signalisation avec bande



Características:
Acero inoxidable AISI201
Cinta de 1,8 metros.

Characteristics:
Stainless Steel AISI201
1,8 meter ribbon.

Caractéristiques:
Acier inoxidable AISI201
Ruban de 1,8 mètres.



D	H	Kg		€
320	910	5,50	481446	**63,00**


Cinta mural extensible de señalización
Extendable wall tape for signaling
Ruban mural extensible de signalisation



Características:
Cinta de 2 metros.

Characteristics:
2 meter ribbon.

Caractéristiques:
Ruban de 2 mètres.



L	A	H	Gr		€
110	90	135	380	481448	**45,00**

Visor su turno con mando
Queuing ticket screen with remote controlled
Écran pour file d'attente avec commandé





	€	INC
480850	69,00	

Mando inalámbrico de repuesto
Replacement wireless control
Commande sans fil de remplacement



L	A	H			Hz	Kg		€
275	55	240	6 W	220-240 V	50-60 Hz.	4,50	480811	**288,00**


Dispensador de tickets su turno
Queuing ticket dispenser
Distributeur de tickets file d'attente



	€	OP
480809	4,50	

Rollo 2.000 tickets su-turno
Roll of 2000 queue tickets "My turn"
Rouleau de 2000 tickets pour file d'attente







L	A	H	Gr		€
265	45	175	320	480810	**22,00**

Columna de acero inoxidable para dispensadores
Stainless-steel stand for dispensers
Stand en acier inoxydable pour distributeurs








D	H	Kg		€
290	1.245	9,00	080430	**136,00**

Columna inoxidable con dispensador "Su turno"
Stainless floor stand for queuing ticket dispenser
Pied inoxydable avec distributeur "votre Tour"





L	A	H	Kg		€
290	422	1.245	9,32	080432	**168,00**

Equilibrador
Spring balancer
Equilibrateur




Características:
Equilibrador para uso intermitente.
Capacidad regulable y dispositivo de limitación de carrera.
Cuerpo de chapa metálica.
Longitud del cable: 1000 mm.
Capacidad de 0,5 - 1,5 kilos.

Characteristics:
Spring balancer for uncontinuous use.
Adjustable capacity with stroke limitation device.
Metallic sheet body.
Cable lenght: 1000 mm.
Capacity from 0,5 - 1,5 kg

Caractéristiques:
Equilibrateur pour usage intermittent.
Capacité réglable et dispositif de limitation de vistesse.
Boîtier en tôle métallique.
Longueur du cable :1000 mm
Capacité de 0,5-1,5 Kg






L	A	H	Gr		€
100	55	120	500	463030	**74,00**

Taburete inox regulable en altura
Adjustable stainless steel stool
Tabouret inox réglable






L	A	H MAX	H MIN	Kg		€
350	550	850	600	4,80	482206	**298,00**


Escalones inox
Inox stairs
Marche inox





L	A	H	Kg		€
470	550	430	1.50	482208	**185,00**

Taburete rodante profesional en acero inoxidable
Sloping wall rack shelf
Étagère murale inclinée pour paniers de lavage




PATENTED

Características:
Construido totalmente en acero inoxidable, este taburete profesional móvil de 2 peldaños garantiza a los usuarios una superficie robusta, estable y segura donde alzarse.
Dispone de 3 ruedas retráctiles para un cómodo desplazamiento mientras no está en uso, mientras que cuando el usuario lo utiliza, éste se adhiere al suelo con firmeza para evitar movimientos no deseados.
Gracias a estar fabricado en acero inoxidable, a diferencia de los taburetes del mercado, nuestro taburete es ideal para su utilización en ambientes hostiles, como industria alimentaria en general, industria cárnica, salas frías, salas de despiece, obradores, laboratorios... En resumen, cualquier estancia que precise una higiene rigurosa ya que es fácil de limpiar y desinfectar, incluso con hidrolimpiadora.

Characteristics:
This professional two steps stainless steel kick stool guarantees to users a robust, stable and safe surface to step onto.
It is supplied with three retractable wheels for easy moving while not in use, whereas it adheres firmly to the ground to prevent unwanted movements when in use.
Made in of stainless steel and thus especially recommended for general food industry (meat industry, cold rooms, laboratories...) or elsewhere with strict hygiene is required, by contrast to most of the step stools on the market.

Caractéristiques:
Fabriqué en acier inoxydable, ce tabouret professionnel mobile à 2 marches garantit aux utilisateurs une surface robuste, stable et sûre où Monter.
Il dispose de 3 roues rétractables pour un déplacement confortable lorsqu'il n'est pas utilisé, tandis que lorsque on l'use, il adhère fermement au sol pour éviter tout mouvement indésirable.
Grâce à sa fabrication en acier inoxydable, contrairement à d'autres modèles sur le marché, notre tabouret est idéal pour une utilisation dans l'industrie alimentaire en général, industrie de la viande, chambres froides, laboratoires... Bref, toute pièce nécessitant une hygiène rigoureuse.



L	A	H	Kg		€
479	416	435	5,50	082220	**231,00**

Taburete con ruedas
Rolling step-stool
Tabouret marche - pied roulant






	€
482250	9,00

Rueda de repuesto para taburetes.
Spare wheel for step-stools.
Rouelle de rechange pour tabouretes.

Características:
Este taburete metálico lleva en su base tres ruedas que permiten su fácil traslado de un sitio a otro con un simple empujón del pie, sin embargo en el momento en que usted sube sobre él queda totalmente fijado al suelo gracias a su burlete circular que se adhiere como una ventosa.

Characteristics:
This metallic stool has on its base three castors that allow moving it from one place to another easily, just pushing it with your foot. Furthermore, whenever you are standing on it, it is firmly fixed to the floor, as if it were a suction pad, thanks to its rounded rubber strip.


Caractéristiques:
Ce tabouret métallique a dans sa base trois rouelles qui permettent le déplacer facilement de long en large, avec un seul poussé du pied. En plus, lorsqu´on monte sur lui, il reste totalement fixé au sol, comme une ventouse, grâce à sa bande ronde en caoutchouc.




D	H		Kg		€
				482202	
430	430		4,60	482204	**73,00**
				482212	

Losetas antideslizantes
Non-slip floor tiles
Caillebotis anti-dérapant









L	A	H	Kg		€
500	500	25	1,10	481040	**17,00**
500	500	50	1,73	481042	**26,00**
1.000	500	50	3,35	481044	**54,00**

Rampa loseta
Floor slat ramp
Rampe pour caillebotis





L	A	H	Gr		€
500	200	50	565	481046	**26,00**

Palet encajable enrejado
Open deck nestable standard pallet
Palette grillagée emboîtable








	L	A	H			Kg		€
NEW	800	600	135	400 Kg.	800 Kg.	2,90	481018	**17,00**
	1.200	1.000	140	1.000 Kg.	1.800 Kg.	9,00	481024	**31,00**

Palet encajable de plástico liso
Stackable plastic closed pallet
Palette en plastique emboîtable lisse



Características:
Superfcie de apoyo: 9 patas.
Material: HDPE.




L	A	H			Kg		€
1.200	800	140	1.000 Kg.	2.000 Kg.	6,30	481020	**31,00**
1.200	1.000	140	1.200 Kg.	2.000 Kg.	8,00	481021	**37,00**


Characteristics:
Support points: 9 legs.
Material: HDPE.

Caractéristiques:
Surface d'appui: 9 plots.
Matériel: HDPE.

Europalet higiénico reforzado
Heavy duty hygienic Euro pallet
Euro palette hygiénique renforcé



Características:
Superficie superior e inferior completamente lisa para una fácil limpieza.
Rebordes perimetrales antideslizantes.
Material: Polietileno de alta densidad en calidad alimentaria.
Posibilidad de insertar un chip.



L	A	H			Kg		€
1.200	800	160	1.000 Kg.	5.000 Kg.	18,00	481002	**175,00**

Caractéristiques:
Plateaux supérieur et inférieur complètement lisses pour nettoyage aisé.
Rebords anti-glissement.
Matériau: polyéthylène haute densité pour l'industrie alimentaire.
Possibilité d'intégrer une puce.

Characteristics:
Upper and lower deck completely sealed for hygiene.
Non-slipping raised edges.
Material: High density polyethylene for food industry.
Possibility of integrating micro-chip.

Plataforma rodante acero inoxidable Euronorm 600x400
Euronorm rolling platform 600x400 in stainless steel
Plateforme roulante en acier inoxydable Euronorm 600x400



NEW


*HASTA **200 Kg** de carga
Up to 200 kgs of load strength
Jusqu´à 200 kgs de résistance

Fabricada íntegramente en acero inoxidable de alta calidad, incorpora 4 ruedas giratorias de 125 mm de diámetro también de acero inoxidable con banda de rodadura de nylon.
Sus materiales de construcción garantizan resistencia a la corrosión, durabilidad y facilidad de limpieza y desinfección.

Made entirely of high-quality stainless steel, it incorporates 4 swivel wheels with a diameter of 125 mm, also made of stainless steel with nylon tread.
Its construction materials guarantee corrosion resistance, durability, and ease of cleaning and disinfection.

Fabriquée entièrement en acier inoxydable de haute qualité, elle intègre 4 roues pivotantes d'un diamètre de 125 mm, également en acier inoxydable avec bande de roulement en nylon.
Ses matériaux de construction garantissent une résistance à la corrosion, une durabilité et une facilité de nettoyage et de désinfection.






L	A	H		Kg		€
610	410	205	200 Kg.	6,70	081010	**267,00**

Plataforma rodante
Rolling platform
Plate-forme roulante



*HASTA **200 Kg** de carga
Up to 200 kgs of load strength
Jusqu´à 200 kgs de résistance



Características:
4 ruedas giratorias de nylon.
Material: PPC.

Characteristics:
4 castors in nylon.
Material: PPC.

Caractéristiques:
4 roulettes en nylon.
Matière: PPC.


L	A	H	Kg		€
610	410	165	3,00	481060	**73,00**


Plataforma con freno para transporte de cestos de lavavajillas
Dishwasher rack cart with brake
Plate-forme pour transport de paniers de lave-vaisselle



	€	OP
483017	48,00	

Asa para plataforma con freno para transporte de cestas de lavavajillas
Handle for cart for racks with break
poignée pour plate-forme pour transport de paniers de lave-vaisselle





L	A	Kg		€
550	550	2,65	483016	**92,00**


Transpaleta de acero inoxidable
Stainless steel pallet truck
Transpalette en acier inoxydable



Características:
Capacidad: 2000 kilos.
Todas las piezas están hechas de acero incluyendo bomba hidráulica, marco tenedor, manija, barra de empuje, teniendo, pasador y tornillo, etc. Para su uso en la carne y otros de la industria alimentaria, conservera de productos lácteos y todas las áreas donde se utilizan ácidos corrosivos y soluciones salinas.
Rodillos / ruedas: Nylon.

Characteristics:
Capacity: 2000 kg
All its parts are made in stainless steel, included the hydraulic pump, the fork frame, the handle, the pulling bar, the dowel and the screw, etc.
Specially for dairy, canning and meat industries and for food industry in general. Recommended for usage with corrosive acids and saline solutions.
Rollers / wheels: nylon.

Caractéristiques:
Capacité : 2000 kg
Toutes les pièces sont en acier y compris pompe hydraulique,cadre, manette, barre de poussée, verrou, vis. Etc.
Usage pour la viande et autre industrie alimentaire, industrie laitière et dans les domaines où l'on utilise des acides corrosifs et solutions salines.
Rouleaux/roulettes nylon.



L	A	H	l	a	Kg		€
1.550	540	1.220	1.150	160	75,00	480228	**3.940,00**


Transpaleta pintada
Pallet truck in painted steel
Transpalette peinte



Características:
Capacidad: 2.500 kg
Kit de sellado especial para prolongar la vida útil de la bomba.
Horquillas reforzadas para mayor resistencia.
Ruedas de entrada y salida en nylon para facilitar su movimiento.
Bujes sin aceite en puntos clave para su manejo con menor fuerza y para alargar la vida de la transpaleta en general.

Characteristics:
Capacity: 2,500 kg
Special sealing kit for an extended life of the pump.
Reinforced forks for greater resistance.
Nylon entry and exit wheels for easy moving
Oil-free bushings at key points for an effortless handling and to extend the life of the pallet truck as a whole.


Caractéristiques:
Capacité: 2500 kg
Kit d'étanchéité spécial pour prolonger la durée de vie de la pompe.
Fourches renforcées pour une plus grande résistance.
Roulettes d'entrée et de sortie en nylon pour un mouvement facile.
Douilles sans huile aux points clés pour une manipulation avec moins de force et pour prolonger la durée de vie du transpalette en général



L	A	H	l	a	Kg		€
1.550	540	1.220	1.150	160	78,00	480229	**788,00**

Carro porta barriles de cerveza en acero inoxidable
Stainless steel beer barrel trolley
Chariot porte baril de bière en acier inoxydable






L	A	H	Kg		€
480	200	875	6,00	084620	**147,00**


Cutter combi (Metal detectable)
Combi cutter knife Metal detectable
Cutter avec métal détectable combi



	€	OP
481256	25,00	10

Juego de cuchillas de repuesto.
Spare scraper blades.
Jeu de lames de réchange.






L	A	H	Gr		€
260	4	185	72	481254	**25,00**

Cortina de lamas de PVC
PVC strip curtain
Ride aux à lanières en PVC






L	A	H	l	Kg		€
984	40	2.000	200	1,35	082460	**195,00**


Buzón de acero inoxidable apertura superior
Mailbox in stainless steel, top loading
Boîte aux lettres en acier inoxydable avec ouverture supérieure






L	A	H	Kg		€
238	137	304	1,65	083274	**57,00**

Pincho antipalomas en acero inoxidable
Stainless steel deterrent spikes for pigeons
Tige anti-pigeons en acier inoxydable






L	A	H	Gr		€
490	191	150	350	084602	**30,00**


Marquesina para puertas
Canopy for doors
Auvent pour portes








L	A	H	Kg		€
1.270	347	790	10,88	083270	**323,00**




Perfil paragolpes ángulo exterior de fibra blanca
White polyethylene wall protection buffer for exterior angle
Pare-chocs mural d'angle extérieur en fibre blanche






L	A	H	G	Gr		€
200	200	200	10	80	434020	**25,00**


Perfil paragolpes ángulo interior de fibra blanca
White polyethylene wall protection buffer for interior corner
Pare-chocs mural d'angle intérieur en fibre blanche






L	A	H	G	Gr		€
200	200	200	10	80	434022	**25,00**

Perfil paragolpes recto de fibra blanca
Straight white polyethylene fender plinth
Pare-chocs mural en fibre blanche






L	H	G	Gr		€
2.000	200	10	400	434024	**48,00**

Guardavivos exterior de acero inoxidable
Stainless steel external corner guard
Baguette d'angle externe en acier inoxydable






L	A	H	Kg		€
2.000	25	25	1,20	083220	**20,00**
3.000	25	25	1,73	083222	**28,00**

Guardavivos interior de acero inoxidable
Stainless steel internal corner guard
Baguette d'angle interne en acier inoxydable






L	A	H	Kg		€
2.000	25	25	1,20	083230	**20,00**
3.000	25	25	1,73	083232	**28,00**

Zócalo de acero inoxidable
Stainless steel skerting board
Plinthe en acier inoxydable






L	A	H	Kg		€
2.000	14	79	2,67	083240	**35,00**
3.000	14	79	4,10	083242	**40,00**

Zócalo curvo de acero inoxidable
Stainless steel curved corner guard
Baguette d'angle en acier inoxydable courbe






L	A	H	Kg		€
2.000	35	35	1,50	083250	**37,00**
3.000	35	35	2,25	083252	**46,00**

Tapajuntas de acero inoxidable
Stainless steel cover strip
Barre de seuil en acier inoxydable





L	A	H	Kg		€
2.000	47	3	1,20	083260	**22,00**
3.000	47	3	1,73	083262	**44,00**

Taquilla consigna inox con marco de amarre para carros
Stainless steel locker with trolley securing frame
Consigne en inox avec cadre d'attache pour chariots



081428


Características:
Diseñada para ofrecer seguridad, resistencia y comodidad. Nuestra taquilla consigna está fabricada en acero inoxidable de alta calidad, con estructura soldada para máxima durabilidad. Cuenta con puertas de metacrilato transparente que permiten una rápida visualización del contenido, y cerraduras equipadas con sistema de retorno de monedas, ideal para entornos de supermercados, centros comerciales, etc. Incluye marco de amarre integrado, especialmente pensado para asegurar carros o carritos, optimizando el espacio y el orden.

Characteristics:
Designed for safety, durability, and convenience. Our locker is built from highquality stainless steel with a welded structure for maximum strength. It features transparent methacrylate doors for easy content visibility and coin-return lock systems—perfect for supermarkets environments. Includes an integrated securing frame, ideal for locking trolleys and maintaining order and space efficiency.

Caractéristiques:
Conçue pour garantir sécurité, durabilité et praticité. Notre consigne est fabriquée en acier inoxydable de haute qualité avec une structure soudée pour une solidité optimale. Elle est équipée de portes en méthacrylate transparent pour une visualisation rapide du contenu et de serrures à système de retour de pièces, idéales pour les environnements en supermarchés. Le cadre d'attache intégré permet de sécuriser les chariots tout en optimisant l'espace et l'organisation.



081430



L	A	H			Kg		€
986	427	1.629	5	4	31,90	081428	**1.790,00**
986	427	2.020	5	8	53,10	081430	**2.680,00**

Taquilla consigna de acero inox
Stainless steel locker
Consigne en inox




Características:
Taquilla para consigna de 4 puertas modular fabricada en acero inoxidable, provistas de cerraduras con sistema de retorno de monedas. Además, los módulos se pueden apilar o unir entre sí, de modo que nos permitirá hacer la composición más práctica para nuestro negocio.



Caractéristiques:
Vestiaire pour consigne modulaire de 4 portes, fabriqué en acier inoxydable, équipé de serrures avec système de retour des pièces. De plus, les modules peuvent être empilés ou assemblés, ce qui nous permettra de réaliser la composition la plus pratique.

Characteristics:
Modular 4-door locker made of satinless steel sheet, equipped with locks with coin return system. In addition, the modules can be stacked or joined together, so that it will allow us to make the most practical composition for our business.



L	A	H		Kg		€
986	386	391	4	21,20	081436	**895,00**

Marco de amarre inoxidable para carros
Stainless steel trolley securing frame
Cadre inox d'attache pour chariots




Características:
Consigna para carros de la compra fabricada en acero inoxidable con cerradura de retorno de monedas.
Ideal para combinar con nuestra consigna de 4 puertas.

Characteristics:
Setpoint for shopping trolleys made of stainless steel with integrated coin return locks.
Ideal to combine with our 4-door locker.

Caractéristiques:
Consigne pour les chariots en acier inoxydable avec serrure de retour des pièces.
Idéal pour combiner avec notre vestiaire – consigne de 4 portes






L	A	H		Kg		€
984	427	1.238	5	10,70	081426	**900,00**

Marco mural de amarre para carros
Trolley securing wall frame
Cadre murale d'attache pour chariots







L	A	H		Kg		€
1.185	81	194	6	8,00	081434	**518,00**

		Gr			€
	Cerradura Lock Serrure	41	-	481404	**6,00**
	Cerradura maestra Master lock Serrure master	41	-	481405	**12,00**
	Llave maestra para cerraduras Master key for locks Clé passe-partout pour serrures	10	-	481402	**4,50**
	Cerradura de retorno de monedas Coin operated lock Serrure à monnaies	790	→	481410	**66,00**
			←	481412	
	Montaje de la cerradura de retorno de monedas (no incluye cerradura) Assembly coin operated lock (lock not included in this price) Assembler serrure à monnaies (serrure n'inclus pas dans ce prix)	-	-	081452	**40,00**
	Pomo articulado Articulated handle Poignée articulée	80	-	481406	**14,00**
	Candado para pomo articulado Padlock for articulated handle Cadenas poignée articulée	105	-	481408	**15,00**
	Taco regulable Adjustable blocks Taquets réglables	45	-	409851	**1,80**
	Taco regulable altura especial Special height adjustable blocks Taquets réglables hayteur spéciale	115	-	409848	**3,50**
	Juego de llaveros numerados del 1 al 6 Set of keyrings, numbered from 1 to 6 Ensemble de porte-cl-es numérotés de 1 à 6	30	-	481438	**3,50**
	Juego de placas numeradas del 1 al 6 Set of plates, numbered from 1 to 6 Ensemble de plaques numérotées de 1 à 6	20	-	481439	**3,00**
	Cerradura con cadena para consigna de carros Locker with chain for left-shopping trolleys Serrure avec chaîne pour consigne pour caddies	850	-	481430	**76,00**
	Cerradura electrónica táctil ambidiestra Touch Electronic Lock - Ambidextrous Serrure Électronique Tactile - Ambidextre	584	-	481419	**73,00**
	Montaje cerradura electrónica en puerta de taquilla (no incluye cerradura) Installation of electronic lock for lockers (lock not included) Montage serrure électronique sur porte de vestiaire (la serrure n'est pas incluse)	-	-	081454	**40,00**


Cenicero con soporte y depósito de arena
Ashtray with support and tray for sand
Cendrier avec support et plateau pour sable



Características:
Cenicero de gran resistencia en acero inoxidable.
Dispone de un depósito para llenarse con arena u otra sustancia inerte no inflamable para facilitar el apagado de los cigarrillos.

Characteristics:
Stainless steel heavy duty.
Provided with a tray to be filled with sand or another not inflammable substance to make easier the extinguishing of cigarettes.

Caractéristiques:
Cendrier à haute resistance en acier inoxydable.
C´est pourvu avec un plateau pour le remplir avec sable ou outre substance inerte non inflammable pour faciliter l´éteint des cigarettes.



L	A	H	h	Kg		€
600	400	1.050	750	16,60	080650	**520,00**


Cenicero papelera
Ashtray - wastepaper bin
Cendrier – poubelle inox



Características:
Dos usos en un mismo espacio.
Totalmente fabricada en acero inoxidable, está diseñada para usarla en exteriores.
Incorpora recipiente GN 1/3 de profundidad 65 mm.
Desmontable para su vaciado y limpieza. Posibilidad de lavado a máquina.
Papelera provista de anillas para una mejor y más cómoda colocación de sacos y bolsas.

Characteristics:
Double use within the same space.
Wholly made of stainless steel, it has been thought for external use.
With a container GN 1/3 - 65 mm. depth
Detachable for emptying and cleaning. It can be washed in the dish washer.
Wastepaper provided of rings to put the bags inside easily.

Caractéristiques:
Deux utilisations, même espace.
Entièrement en acier inoxydable. Il est possible son utilisation à l´extérieur.
Avec un récipient GN 1 / 3 - 65 mm profondeur.
Détachable pour la vidange et le nettoyage. Il peut être lavé dans le lave-vaisselle.
Corbeille à papier munie des anneaux pour mettre les sacs à l'intérieur facilement.




L	A	H		Kg		€
360	258	733	44 lts	6,50	080658	**321,00**

Caperuza porta-cenicero para papelera
Balanced swing top with ashtray for waste bin
Couvercle inox basculant avec cendrier pour poubelle



Características:
Convierte la papelera basculante en un cenicero-papelera. Dos usos en un mismo espacio.
Totalmente fabricada en acero inoxidable, está diseñada para usarla en exteriores.
Incorpora recipiente GN 1/3 de profundidad 65 mm.
Desmontable para su vaciado y limpieza. Posibilidad de lavado a máquina.

Characteristics:
Transformez votre poubelle basculante en une poubelle cendrier. Deux utilisations, même espace.
Entièrement en acier inoxydable. Il est possible son utilisation à l´extérieur.
Avec un récipient GN 1 / 3 - 65 mm profondeur
Détachable pour la vidange et le nettoyage.
Il peut être lavé dans le lave-vaisselle.



Caractéristiques:
Turn your swing waste bin into a waste bin-ashtray. Double use within in the same space.
Wholly made of stainless steel, it has been thought for external use.
With a container GN 1/3 - 65 mm. depth
Detachable for emptying and cleaning. It can be washed in the dish washer.

L	A	H	Kg		€
360	258	260	1,90	080659	**147,00**

Cenicero para espacios reducidos de pie
Floor-mounted ashtray for reduced spaces
Cendrier inox pour espaces réduits sur pied






Características:
Construido totalmente en acero inoxidable. Su diseño permite ocupar el mínimo espacio en el interior o exterior de su negocio.
Diseñado para colocarse en cualquier rincón, incluso detrás de una puerta.
Depósito de agua interior para el mejor apagado de los cigarrillos.
Desmontable para su vaciado y limpieza. Posibilidad de lavado a máquina.

Characteristics:
Wholly made of stainless steel, it has been thought to occupy little space both in indoor and outdoor areas.
It can be installed anywhere in your shop, even behind the door.
Inner water tank to put out cigarettes easily.
Detachable for emptying and cleaning. It can be washed in the dish washer.

Caractéristiques:
Entièrement en acier inoxydable, il a été conçu pour occuper peu de place à l´extérieur et à l´intérieur.
Il peut être installé n'importe où dans votre magasin, même derrière la porte.
Réservoir d'eau intérieur pour éteindre les cigarettes facilement.
Détachable pour la vidange et le nettoyage. Il peut être lavé dans le lave-vaisselle.



L	A	H	Kg		€
120	60	1.064	2,30	080654	**156,00**


Cenicero para espacios reducidos
Ashtray for reduced spaces
Cendrier inox pour espaces réduits



Características:
Diseñado para colocarse en cualquier rincón, incluso detrás de una puerta.
Depósito de agua interior para el mejor apagado de los cigarrillos.
Desmontable para su vaciado y limpieza. Posibilidad de lavado a máquina.

Characteristics:
It can be installed anywhere in your shop, even behind the door.
Inner water tank to put out cigarettes easily.
Detachable for emptying and cleaning. It can be washed in the dish washer.

Caractéristiques:
Il peut être installé n'importe où dans votre magasin, même derrière la porte.
Réservoir d'eau intérieur pour éteindre les cigarettes facilement.
Détachable pour la vidange et le nettoyage. Il peut être lavé dans le lave-vaisselle.



L	A	H	Gr		€
60	60	298	400	080652	**86,00**


Cenicero mural NF
NF wall mounted ashtray
Cendrier mural NF



Características:
Perfecto para exteriores.

Fácil fijación a pared.

Desmontable para su limpieza y vaciado. Posibilidad de introducirlo en máquinas de lavado.



Characteristics:
Ideal for outside
Easy to install.
Detachable for emptying and cleaning. It can be washed in the dish washer.

Caractéristiques:
Idéal pour l'extérieur, mais il peut être utilisé aussi à l´intérieur.
Facile à installer
Détachable pour la vidange et le nettoyage. Il peut être lavé dans le lave-vaisselle.

L	A	H	Gr		€
207	114	60	360	080656	**25,00**

Cajones
Drawers
Tiroirs



Cajón
Drawer
Tiroir


Características:
Cajones totalmente construidos en acero inoxidable, acabado brillante. Los rodamientos de nylon en sus guías garantizan un estable movimiento de apertura y cierre, aun cuando esté cargado. Interior y exterior embutidos para aumentar su resistencia. Diseño elegante.

Characteristics:
Drawers completely made of stainless steel polished finished. Its nylon bearing in the rails guaranty a stable opening-closening movement, even when loaded. Hammered inside and outside to increase its strenght. Smart design.

Caractéristiques:
Tiroirs totalement construit en acier inoxydable avec finition brillant. Les roulements de nylon dans ses glissières garantissent le mouvement equilibré d´ouverture et de fermeture bien qu´il soit chargé. Intérieur et extérieur embouti pour augmenter sa résistance. Dessin elegant.




Cajón con cerradura
Lock drawer
Tiroir avec serrure





Cajón con golpeador para posos de café
Drawer with striker for coffee grounds
Tiroir avec dispositif pour faire tomber le marc de café




Cajón alto
Deep drawer
Tiroir haut
















L	A	H	Kg		€
375	405	160	2,80	485402	**175,00**
375	405	160	2,90	485404	**225,00**
375	405	160	3,00	485406	**200,00**
470	495	410	5,20	485414	**410,00**



Cajón o tolva acoplado a estantería
Drawer or hopper coupled to shelves
Tiroir ou trémie accouplé aux étageres



⚠ Los precios de esta sección incluyen el cajón, el envolvente, los refuerzos y la mano de obra de acoplar a nuestros estantes.

Fringe, reinforcements, drawer and shelf fixing labour are included in the price.

Enveloppant, renforts, tiroir et la main d´œuvre pour les fixer aux étagères c´est inclus dans le prix.

	Estanterías ancho 500 mm Shelving units depth 500 mm Rayonnages profondeur 500 mm		Estanterías ancho 600 mm Shelving units depth 600 mm Rayonnages profondeur 600 mm	
		€		€
	085430	**337,00**	085432	**342,00**
	085434	**391,00**	085436	**396,00**
	085438	**349,00**	085440	**355,00**
	085468	**587,00**	085470	**598,00**



Cajón o tolva preparado para acoplar a estantería por el cliente
Drawer or hopper designed to be coupled to shelves by the user
Tiroir ou trémie dessiné pour être accouplé aux étageres par l´usager



⚠ Estos cajones y tolvas están especialmente diseñados para ser acoplados mediante tornillos o remaches a nuestras estanterías. Los precios incluyen el cajón, el envolvente y los refuerzos necesarios para su fácil adaptación al estante.


These screw or rivet fixing drawers and hoppers are specially designed to be easily adapted to our shelves. Fringe, reinforcements, drawer and shelf fixing labour are included in the price.

Ces tiroirs et trémies de fixation par vises ou rivetages ont été dessinés par une facile adaptation à l´étagère Enveloppant, renforts, tiroir et la main d´œuvre pour les fixer aux étagères c´est inclus dans le prix.

	Estanterias ancho 500 mm Shelving units depth 500 mm Rayonnages profondeur 500 mm			Estanterías ancho 600 mm Shelving units depth 600 mm Rayonnages profondeur 600 mm		
	Composición Composition Composition			Composición Composition Composition		
	Unidades Units Unitées		€	Unidades Units Unitées		€
	1	085410	**292,00**	1	085410	**292,00**
	2	085418		2	085420	
	1	085412	**350,00**	1	085412	**350,00**
	2	085418		2	085420	
	1	085414	**317,00**	1	085414	**317,00**
	2	085418		2	085420	
	1	085464	**587,00**	1	085464	**587,00**
	2	085418		2	085420	

Cajón o tolva acoplado
Drawer or hopper coupled
Tiroir ou trémie accouplé



Modelo Model Model		€
	085402	**293,00**
	085404	**334,00**
	085406	**301,00**
	085408	**382,00**
	085460	**605,00**
	085480	**230,00**
	085482	**325,00**




⚠ Los precios de esta sección incluyen el cajón, la mano de obra y los materiales necesarios para acoplar estos elementos a los muebles que precisen. Usualmente se suelen acoplar en tajos de troceo, fregaderos, mesas de trabajo, etc.

The prices shown in this section include the drawer plus the labour as well as the necessary materials to couple these elements in the provided furniture. Usually they are coupled in shelves, chopping blocks, sinks, preparation tables, etc.

The prices de ce partie comprennent le tiroir plus la main-d´oeuvre et les materiels nécessaires pour accoupler ces éléments a les meubles qu´ils aient besoin. Usuellement ils sont accouplés sur rayonnages, hachoirs à viande, eviers, tables de préparation, etc.

Cajón o tolva preparado para acoplar por el cliente
Drawer or hopper designed to be coupled by the user
Tiroir ou trémie dessiné pour être accouplé par l´usager



Modelo Model Model		€
	085410	**242,00**
	085412	**300,00**
	085414	**267,00**
	085464	**537,00**
	085490	**179,00**
	085492	**244,00**


⚠ Estos cajones y tolvas están especialmente diseñados para ser acoplados mediante tornillos o remaches. Incorporan un envolvente taladrado en sus pestañas superiores de tal manera que puede adaptarse a cualquier mesa del mercado.

The screw or rivet fixing drawers and hoppers are provided with a stainless steel fringe pierced in the upper part in order to be adapted to any table.

Les tiroirs et trémies de fixation par vises ou rivetages incorporent un enveloppant en acier inoxydable perforé dans ses languettes supérieures tellement qu´il est possible l´adapter à quelque table.

Tolva abatible para posos de café
Hinged hopper for coffee grounds
Trémie à un abattant pour marc de café






L	A	H	Kg		€
370	240	303	3,53	485408	**270,00**

Puerta
Door
Porte





L	A	H	Kg		€
373	35	643	6,80	485602	**220,00**

Repuesto golpeador de posos de café
Spare striker for coffee grounds
Dispositif de rechangement pour faire tomber le marc de café





L	D	Kg		€
320	40	1,85	485410	**63,00**

Kit golpeador para cajón pequeño
Coffee grounds striker kit for small drawer
Barre pour petit tiroir de marc à café







L	A	H	Kg		€
430	79	139	2,50	2720108	**45,00**

⚠ Valido solo para cajones Fricosmos.
Valid only for Fricosmos drawers.
Valable uniquement pour les tiroirs Fricosmos.





Características:


Disponemos de dos tipos de rueda: una más económica, cuya estructura está fabricada en acero galvanizado, siendo su superficie rodante de goma, y otra construida en acero inoxidable, con su superficie rodante de nylon. El acero inoxidable y el nylon ofrecen una duración y resistencia garantizada, por lo que son ideales para mataderos, salas de despiece y demás sitios donde el grado de humedad sea elevado.

Characteristics:

Two sort of wheels are available: an economic one, which structure is made in galvanized steel, with a rolling surface in rubber, an another one made in stainless steel with its rolling surface in nylon. The stainless steel and the nylon offer a guaranteed lenght and resistance, and because of this, they are ideal for slaughterhouses, cutting up rooms, workshops, and places with high humidity concentration.

Caractéristiques:


Il y a deux types de rouelles, une plus economique, dont structure est fabriquée en acier galvanisé avec une surface roulante de caoutchouc, l´autre construite en acier inoxydable avec sa surface roulante en nylon. L´acier inoxydable et le nylon ouffrent une durée et resistance garanties, ce qui fait que ce soit ideale pour abattoirs, salles d´equarriment, ateliers et autres lieus avec une haute concentration d´humidité.



Inox - Nylon







Galvanizadas
Goma





	Resistencia por rueda Castor load strength Résistance de charge par rouelle					
d	a	h		Gr		€
80	33	106	100 Kg.	570	485032	**32,00**
130	40	157	180 Kg.	890	485036	**46,00**
80	33	106	100 Kg.	810	485030	**43,00**
130	40	157	180 Kg.	1.140	485034	**56,00**
75	23	94	50 Kg.	300	485004	**9,00**
125	32	155	100 Kg.	725	485012	**17,00**
125	32	155	100 Kg.	800	485010	**21,00**

			°C	Gr		€
	Rueda temperaturas extremas con freno en acero inoxidable ø100 mm Heat resistant swivel wheel with brake in stainless steel ø100 mm Roulette résistante à la chaleur avec frein en acier inoxydable ø100 mm	175 Kg.	-40 a 280ºC	840	485026	**74,00**
	Rueda temperaturas extremas en acero inoxidable ø100 mm Heat resistant swivel wheel in stainless steel ø100 mm Roulette résistante à la chaleur en acier inoxydable ø100 mm	175 Kg.	-40 a 280ºC	840	485028	**58,00**

Ruedas acopladas
Coupled wheels
Rouelles accouplées







Características:
Este apartado les será útil si lo que desean es acoplar ruedas a algún artículo de nuestro catálogo. Generalmente las ruedas suelen ser acopladas en estanterías, tajos de troceo, fregaderos, mesas, etc. La forma de aplicar los precios es sumar el precio de la rueda deseada mas el acoplamiento. Por ejemplo, tenemos una mesa que necesitamos que lleve ruedas y queremos obtener el precio de las ruedas colocadas. En primer lugar tendríamos que seleccionar una rueda entre las disponibles y en este caso seleccionamos la de acero inoxidable con freno de 80 mm de altura. La operación sería la siguiente:
4 ruedas del código 485030 + 4 acoplar rueda a pata de 40x40 mm código 085002.

Characteristics:
This part will be useful if what you wish is to assembly wheels to any article of our catalogue. Wheels are usually coupled in shelves, chopping blocks, sinks, tables, etc. The way of applying prices is to add the price of each one of the required wheels plus the assembly. For example, if you need a table with wheels and you want to obtain the price of the wheels assembled, first you should select one of the available wheels. In the case that you select the one in stainless steel of 80 mm height with brake, the result is as follows:
4 wheels code 485030 + assembly wheel to 40x40 mm leg code 085002.

Caractéristiques:
Cette partie vous será d'utilité si vous desirez accoupler rouelles a quelque article de notre catalogue. En général les rouelles coutume d´être accouplées en rayonnages, hachoirs à viande, eviers, tableaux, etc. La forme d'appliquer les prices c'est ajouter le price du rouelle desirée plus le price de l'accouplement. Par example, si vous avez besoin d'un tableau avec rouelles et vous voulez obtenir le price des rouelles couplées, d'abord vous dévriez sélectionner une rouelle entre les disponibles. Dans le cas de sélectionner celle d'acier inoxydable de 80 mm d'haut avec frein, l'operation serait la suivante:
4 rouelles du code 485030 + accoupler rouelle dans empiètement 40x40 mm code 085002.

		€
Acoplar rueda a soporte de estantería Assembly wheel to shelving support Accoupler rouelle dans support de rayonnage	085004	**12,00**
Acoplar rueda a pata de 40x40 mm. Assembly wheel to 40x40 mm. leg Accoupler rouelle dans empiètement de 40x40 mm.	085002	**26,00**
Acoplar ruedas a soporte para mostrador de pescadería Assembly of castors to fish counter support Assemblage de rouelles au support d´étal à poisson	085008	**50,00**
Acoplar ruedas a boxes modulares Assembly of castors to modular boxes Assemblage de rouelles au boxes modulaires	085010	**50,00**
Acoplar ruedas a palet de jamones/embutidos Assembly of castors to palet for cured hams/ sausages and cured meat Assemblage de rouelles au palette pour jambons/ charcuterie	085012	**94,00**

El precio comprende el montaje de 4 ruedas por elemento. El precio de las ruedas no está incluido.

The price includes the assembly of 4 castors per element. The price of the castors is not included.

Le prix comprend l´assemblage de 4 rouelles par élément. Le prix des rouelles c´est ne pas compris.

Kit de acoplamiento a rueda
Wheel fixing kit
Kit d´accouplement aux rouelle



Características:
Con este producto usted podrá acoplar las ruedas del catálogo a nuestros artículos.

Characteristics:
This article will enable the fixating of any wheel of the catalogue to our products.

Caractéristiques:
Cet article vous permettra la fixation de quelque rouelle du catalogue à nos produits.

Gr		€
200	085006	**12,00**

Adaptador enchufe tipo G
Type G plug adapter
Adaptateur pour prise électrique type G



	Hz	Gr		€
220 V	50 Hz	56	485878	**11,50**


Taco regulable para soporte de estantería
Adjustable block for shelving support
Taquet réglable pour supports de rayonnage



Características:
Material altamente resistente. Rosca interior reforzada.
Cumplen con todas las normativas.
Para ángulo de 40x40x2 mm (Soportes estanterías)

Characteristics:
High resistance material, since it has a reinforced internal thread.
It complies all the current norms.
For angled bars 40x40x2 mm

Caractéristiques:
Matériel d´haute résistance, puisqu´il a une filet intérieur renforcée. Il accomplit toutes les normes en vigueur.
Pour bars en angle de 40x40x2 mm



H MIN	H MAX	Gr		€
28	50	45	411018	**3,00**


Tacos regulables para tubo
Adjustable blocks for tube
Taquets réglables pour tube



Características:
Material altamente resistente. Al llevar rosca interior cumplen con todas las normativas vigentes.

Characteristics:
High resistance material. Since it has thread inside, is in accordance with all the current norms.


Caractéristiques:
Matériel d'haute resistance. Puisqu'il a une filet interieur, il accomplit toutes les normes en vigueur.



Para tubo de For tube of Pour tube de	H MIN	H MAX	Gr		€
40x40x1 mm	28	50	45	409851	**1,80**
40x40x1.5 mm					
Ø 38x1,5 mm	35	60	40	409852	**4,50**

Taco regulable altura especial para tubo
Special height adjustable block for tube
Taquet réglable hauteur spéciale pour tube





Para tubo de For tube of Pour tube de	H MIN	H MAX	Gr		€
40x40x1 mm	30	105	115	409848	**3,50**
40x40x1,5 mm					

Tacos de plástico para tubo
Plastic blocks for tube
Taquets de plastique pour tube





Características:
Para tubo de 1 mm y 1.5 mm de espesor. Material altamente resistente. Las aletas dispuestas horizontalmente garantizan un máximo ajuste.


Characteristics:
High resistance material. The flaps horizontally disposed guaranty the maximum adjustment.

Caractéristiques:
Matériel d´haute resistance. Les ailettes ordonées horizontalement garantissent le maximum ajustage.


Para tubo de For tube of Pour tube de	Gr		€
20x10 mm	2	409812	**0,30**
20x20 mm	4	409810	**0,21**
25x25 mm	5	409808	**0,23**
30x30 mm	8	409806	**0,29**
40x20 mm	6	409804	**0,50**
40x30 mm	9	409803	**0,33**
40x40 mm	11	409802	**0,50**

Para tubo de For tube of Pour tube de	Gr		€
Ø 20 mm	3	409886	**0,30**
Ø 25 mm	4	409888	**0,40**
Ø 30 mm	5	409890	**0,24**
Ø 35 mm	8	409892	**0,29**
Ø 38 mm	9	409894	**0,29**
Ø 42 mm	10	409896	**0,31**

Funda antivibradora para taco regulable
Antivibrator cover for adjustable blocks
Base anti-vibrateur pour taquets réglables








D	H	h	Gr		€
35	25	10	15	409952	**1,60**

Pasacable inox
Stainless steel grommet
Passe-câbles en acier inoxydable







D	H	Gr		€
72	35	90	409835	**27,00**

Aros para tolva de desbarasado
Rings for waste chutes
Cercles pour trémies à déchets








D	D1	D2	H		Gr		€
235	165	200	44		450	486402	**21,00**
235	165	200	44		450	486406	**21,00**
235	165	200	44		450	486408	**21,00**
235	165	200	44		450	486410	**21,00**
235	165	200	44		450	486412	**21,00**

Tapa para aro de tolva de desbarasado
Lid for Rings for waste chutes
Couvercle pour cercles pour trémies à déchets





D	D1	H	Gr		€
240	180	26	265	486404	**20,00**

Limpiador de acero inoxidable
Stainless steel cleaner
Laveur d´acier inoxydable



Características:
Este producto de alta calidad tiene como principales ventajas su elevada evaporación y secado lo que proporciona una limpieza rápida, eficaz y duradera. No deja cercos ni restregones. Por su neutralidad no ataca el acero conservándolo en perfectas condiciones durante más tiempo.

Aplicación:
Este limpiador se recomienda para cualquier superficie de acero inoxidable.

Characteristics:
This high quality product has, as main advantage, a high degree of evaporation and drying, which provides a quick, effective and lasting cleaning. It does not leave any cleaning or rubbing traces. Because of its neutrality this product does not attack the steel and keeps it in perfect conditions for longer.

Use:
This cleaner is recommended for any kind of stainless steel surface.

Caractéristiques:
Ce produit d´haute qualité a comme principale avantage son élevé évaporation et séchage, ce qui rapporte un nettoyage rapide, effectif et durable. Ce ne fait pas traces des frottements. A cause de sa neutralité n´attaque pas l´acier et le conserve en parfait conditions pendant plus longtemps.

Applications:
On recommande ce nettoyeur pour quelque surface en acier inoxydable.

	Gr		€
1 lts	850	380004	**19,00**

Spray de acero inoxidable
Stainless steel spray
Espray acier inoxydable



Reacondicionamiento de piezas de acero inoxidable, rejillas, tuberías, instalaciones exteriores, decoración, etc.
Es un revestimiento superficial, a base de pigmentos minúsculos de acero inoxidable y resina acrílica, que se adhiere a superficies metálicas, vidrio, madera, piedra, papel, plástico, etc. Soporta temperaturas de hasta 300°C durante períodos cortos. A las 4-6 horas después del secado es resistente a la abrasión y a agentes químicos.

Repairing of stainless steel parts, grills, pipes, outdoor installations, decorating, etc.
It is a superficial coating, from stainless steel and acrilic resin micro-pigments, which is adhered to metalic surfaces, glass, wood, stone, paper, plastic, etc.
It supports temperatures up to 300°C for short periods. Between 4-6 hours after having dried, is abrasion and chemical agents resistant.

Aménagement des pieces en acier inoxydable, grillages, conduits, installations extérieures, decoration, etc.
C´est un revêtement superficiel, composé de micro pigments en acier inoxydable et résine acrylique, qui s´adhére aux surfaces métalliques, verre, bois, pierre, papier, plastic, etc.
Il supporte des temperatures jusque 300°C pendant périodes brèfs. Après 4-6 heures de sechage c´est resistant a l´abrasion et aux agents chemiques.

	Gr		€
400 ml.	410	480002	**15,00**

ÍNDICE ANALÍTICO
ANALYTICAL TABLE OF CONTENTS
INDEX ANALYTIQUE

Índice analítico

Símbolos

7 W - Bombilla UV-A LED repuesto para exterminadores LED, **399**
8 W - UV-A LED repuesto para exterminador SP-80 LED, **399**
15 W - Luz LED blanca (E27 x 135), **399**
18 W - UV-A LED repuesto para exterminador LD120, **399**
20 W - Luz negra (E27 x 160), **399**

A

Abrazadera sin fín para manguera, **348**
Abrebotellas, **176**
Abrelatas, **145**
Abrelatas de cocina profesional de acero inoxidable con alicates, **145**
Abrelatas industrial, **146**
Abre ostras, **115**
Abre ostras de polietileno, **116**
Abre ostras manual profesional en acero inoxidable, **116**
Abre ostras profesional de sobremesa en acero inoxidable, **116**
Acanalador, **130**
Accesorios para estanterías, **35**
Accesorios para fuentes M 3/8", **218**
Accesorios para lavamanos portátiles autónomos, **200**
Acoplamiento de grifo ducha serie basic a encimera, **290**
Acoplar portacuchillos a tajo, **74**, **138**, **139**
Acoplar rueda a pata de 40x40 mm., **521**
Acoplar rueda a soporte de estantería, **521**
Acoplar ruedas a boxes modulares, **521**
Acoplar ruedas a palet de jamones/embutidos, **521**
Acoplar ruedas a soporte para mostrador de pescadería, **521**
Adaptador de cestillos cuberteros para carros de servicio, **335**
Adaptador de contenedores para carros de servicio, **335**
Adaptador de cubetas GN 1/3 y 1/6 para carros de servicio, **335**
Adaptador enchufe tipo G, **400**, **522**
Adaptador H de 1/2" a H de 1/2", **290**
Adaptador H de 3/8" a M de 1/2", **290**
Adaptador para carcucho 462828 y leva 462842, **295**
Adaptador para mástil, **292**
Adhesivo modelo "Hierba", **348**
Adhesivo modelo "Ola", **348**
Adhesivo para esterilizadores, **390**
Adhesivo para pedal de contenedor inox para vaciado de bandejas, **325**, **404**
Adhesivo para trampilla, **325**, **404**
Adhesivo Reciclaje, **408**
Adhesivo reciclar Envases y plásticos, **408**
Adhesivo reciclar Materia orgánica, **408**
Adhesivo reciclar Papel y cartón, **408**
Adhesivo reciclar Vidrio, **408**
Afilador de cuchillos eléctrico mini, **137**
Afilador de cuchillos manual de sobremesa, **136**, **137**
Afilador de cuchillos profesional, **137**
Afiladores, **135**
Aguja de mechar, **129**
Aireador cromado fijo para grifo, **269**
Aireador cromado orientable para grifo, **269**
Anillo acero inox antigoteo para botella de vino, **178**
Aplastafiletes, **131**
Aplastafiletes circular, **131**
Aplasta hamburguesas circular, **95**
Aplasta hamburguesas de molde ovalado, **96**
Aplasta hamburguesas de molde redondo, **97**
Aplasta hamburguesas higiénico doble, **96**
Arandelas, **66**
Armario botiquín, **421**
Armario con cerradura y puertas transparentes para medicamentos y utensilios, **362**
Armario de esquina derecha con puertas abatibles, **359**
Armario de esquina izquierda con puertas abatibles, **359**
Armario estantería, **361**
Armario esterilizador de cuchillos mediante Ozono, **387**
Armario inox esterilizador de utillaje y calzado, **388**
Armario para equipos informáticos, **363**
Armario para productos de limpieza, **360**
Armarios de puertas abatibles, **358**
Armarios de puertas correderas, **358**
Armarios esterilizadores de cuchillos rayos U.V., **386**
Aro amarillo con trampilla para contenedor de reciclaje vertical, **408**
Aro azul con trampilla para contenedor de reciclaje vertical, **408**
Aro negro con trampilla para contenedor de reciclaje vertical, **408**
Aros para tolva de desbarasado, **524**
Aro verde con trampilla para contenedor de reciclaje vertical, **408**
Asa para plataforma con freno para transporte de cestas de lavavajillas, **505**
Asa universal para cubetas Gastronorm, **463**
Asiento abatible, **419**
Atrapador de insectos Easy Trap, **397**
Atrapador de insectos Tephri Trap, **397**
Atril de acero inoxidable, **363**

B

Bacaladera, **115**
Balanza de cocina de precisión 0,1 g, **154**
Balanza de cocina digital 5 kg, **154**
Balanza mecánica de cocina, **154**
Balasto (Reactancia) para UK-40 y UK-80, **399**
Balasto (Reactancia) para UK-240, **399**
Banco de vestuario en acero inoxidable y polietileno, **366**
Bandeja de aluminio con asas para pizza 6 porciones, **157**
Bandeja de camarero de acero inoxidable especial jarras de cerveza, **470**
Bandeja de cambio, **470**
Bandeja de cambio rectangular con clip, **471**
Bandeja de cambio sencilla, **470**
Bandeja de exposición para helados en vaso, **451**
Bandeja de exposición para polos, **451**
Bandeja de frío GN cold plate, **172**
Bandeja de horno, acero esmaltado, **471**
Bandeja de panadería acanalada en aluminio, **473**
Bandeja Euronorm autoservicio en polipropileno azul, **469**
Bandeja Euronorm autoservicio en polipropileno con asas, **469**
Bandeja Gastronorm de presentación BP3, **468**
Bandeja inoxidable con asa, **469**
Bandeja isotérmica polipropileno Euronorm 1/1 para colectividades 5 compartimentos, **470**
Bandeja menú inoxidable, **469**
Bandeja organizadora para utensilios de limpieza, **482**
Bandeja ovalada acero inoxidable especial pescado, **168**
Bandeja ovalada de acero inoxidable, **168**
Bandeja para horno cuadrada de cristal 1,1 lts., **167**
Bandeja para horno rectangular de cristal 3,5 lts., **167**
Bandeja para marisco, **474**
Bandeja pastelera en acero inoxidable, **473**
Bandeja pastelera perforada, **472**
Bandeja perforada de acero inoxidable para pastelería 600x400 mm., **473**
Bandeja perforada para mostrador de pescaderia, **348**
Bandeja rectangular en acero esmaltado, **472**
Bandeja redonda en acero esmaltado, **472**

Bandejas aluminio antiadherente, 471
Bandejas de camarero de acero inoxidable, 470
Bandejas de presentación, 468
Bandejas de presentación BP2, 468
Bandejas de presentación inox, 468
Barbacoa portátil profesional de sobremesa y acero inoxidable, 172
Barman, 176
Barra de apoyo abatible. Anclaje a suelo, 419
Barra de apoyo mural horizontal, 419
Barra de apoyo mural horizontal pasamanos, 419
Barra de apoyo mural inox recta, 418
Barra de apoyo mural para bañera, 418
Barra de apoyo mural para lavabo, 418
Barra de apoyo mural vertical abatible, 418
Barra mural con ganchos, 49
Barra para colgar accesorios, 390
Barreños, 426
Base de envasado para máquina envasadora de bandejas 480270, 493
Base rodante galvanizada, 337
Bases inoxidables para transporte de pizzas, 160
Bastidor para carro de servicio, 336
Batidor, 143
Biberones de cocina, 151
Bidón apilable translúcido 20 lts para fregadero autónomo, 207
Bidón de 10 lts para lavamanos autónomo, 207
Bisagra de piano inox, 66
Bolero con manga de protección en malla de acero inoxidable, 371
Bolsa de tornillería y juntas (repuesto) para grifo ducha, 289
Bolsas de paraguas para dispensador, 495
Bolsa térmica para transporte de pizza, 160
Bolsa términca para transporte de pizza, 160
Bomba de vacío para botella de vino, 178
Bombilla calentadora inastillable, 329
Bombilla LED antimosquitos, 394
Botas de agua PVC/Nitrilo, 375
Botellero de sobremesa para botellas de vino, 37
Botellero expositor inox de sobremesa para botellas de vino, 37
Botelleros, 484
Bowl de acero inoxidable, 168
Bowl para mezclar de cristal 2,5 lts., 166
Bowls en policarbonato transparente, 166
Boxes modulares, 326
Brazo completo de protección en malla de acero inoxidable, 371
Buffets, 466
Buzón de acero inoxidable apertura superior, 508

C

Cable de corte para cortadora de cuñas de queso 448218, 101
Cacerola ovalada de cristal 2,3 lts., 167
Cadena eslabón, 52
Cafetera express inox, 181
Cafetera italiana tradicional 6 ó 12 tazas, 181
Cafetera italiana tradicional 12 tazas, 181
Caja alimentaria apilable, 478
Caja alimentaria apilable perforada para masa, 478
Caja apilable multiusos 65 L., 476
Caja de 10.000 guantes desechables (100 bolsas de 100 unidades), 417
Caja de 50 fundas desechables para carro de Euronorm / Gastronorm, 341
Caja de reparto/distribución apilable con tapa, 182, 474
Caja dispensadora de 40 paños de microfibra de 300x300 mm., 423
Cajón acoplado a estante 2/1 imagine, 30
Cajón alto, 516
Cajón con cerradura, 516
Cajón con golpeador para posos de café, 516
Cajones, 516
Cajón liso apilable gris, 476
Cajón liso especial para carne, 477
Cajón o tolva acoplado, 518
Cajón o tolva acoplado a estantería, 517
Cajón o tolva preparado para acoplar a estantería por el cliente, 517
Cajón o tolva preparado para acoplar por el cliente, 518
Cajón para pescado o marisco con drenaje, 476
Calentador de agua instantáneo, 204, 239
Calentador de platos mediante aire, 330
Calentador de platos para estante de sobremesa, 329
Calzo elevador para fibra, 81
Cambiador de pañales horizontal plegable, 433
Campana extractora mural acero inoxidable, 332
Canal colector industrial para interiores en acero inoxidable, 245
Candado para pomo articulado, 367, 513
Caño 200 mm. de repuesto para grifo monomando sobremesa 463242, 291
Caño acoplable a grifo ducha, 291
Caño acoplable a mástil de grifo ducha 200mm., 291
Caño acoplable a mástil de grifo ducha 250mm., 291
Caño bajo de 200mm. para válvulas, 290
Caño bajo de repuesto para grifo monoblock 463234, 290
Caño blanco de repuesto para grifo 464633, 291
Caño ducha extraible, 268
Caño electrónico a red para lavamanos y fregadero, 267
Caño fijo, 268
Caño fijo 1/2", 205
Caño flexible orientable para lavamanos o fregadero, 269
Caño giratorio, 268
Caño giratorio 1/2", 205
Caño giratorio de acero inoxidable, 268
Caño giratorio extra bajo, 268
Caño giratorio extra bajo 1/2", 205
Caño mural giratorio, 269
Cañón de ozono portátil 7.000 mg/h, 383
Caño negro de repuesto para grifo 464632, 291
Caño para válvula monomando dos aguas, 291
Caperuza porta-cenicero para papelera, 514
Carro bandejero multinorma (Gastronorm / Euronorm / Pastelería), 339
Carro bañera para elevador, 338
Carro contenedor inox con fondo elevable y desagüe, 337
Carro de lavado con desagüe en acero inoxidable, 338
Carro de limpieza, 421
Carro de limpieza multifunción con bolsa, plataforma y 3 bandejas, 422
Carro de manutención con ruedas y desagüe, 336
Carro de plataforma inox con asa retráctil, 341
Carro de recogida, 335
Carro de transporte, 341
Carro especial bandejas isotérmicas doble, 340
Carro Euronorm, 339
Carro inox con sistema de nivel constante, 340
Carro para canales, 343
Carro para cestas de lavavajillas 7 niveles, 340
Carro para lavandería con estructura inoxidable, 340
Carro porta barriles de cerveza en acero inoxidable, 507
Carros de servicio, 334
Carros Gastronorm, 338
Cartela para exposición del corte del jamón, 52
Cartelas, 17
Cartelas abatibles para estantes murales, 52
Cartelas imagine, 28
Cartelas para estantes murales, 17
Cartucho de repuesto para grifos 464632 y 464633, 294
Cartucho para caño o válvula 1/4 de vuelta, 294
Cartucho para válvula monomando, 293
Cartucho para válvula RD, 294
Cartuchos para modelos descatalogados, 295
Cazo, 142
Cazo para salsa en acero inox, 156
Cenicero con soporte y depósito de arena, 514
Cenicero mural NF, 515

Cenicero papelera, 514
Cenicero para espacios reducidos, 515
Cenicero para espacios reducidos de pie, 515
Cepillo + palo polipropileno alimentario, 423
Cepillo cerdas inox, 80
Cepillo de limpieza con mango orientable para hornos profesionales, 160
Cepillo de mano multiusos metal detectable, 423
Cepillo lavavasos, 241, 482
Cepillo limpiauñas de uso personal, 444
Cepillo rascador de fibras, 80
Cepillos para limpieza de manos y uñas, 443
Cerradura, 367, 390, 513
Cerradura con cadena para consigna de carros, 367, 513
Cerradura de retorno de monedas, 362, 364, 365, 367, 513
Cerradura electrónica táctil ambidiestra, 362, 364, 365, 367, 513
Cerradura maestra, 362, 364, 367, 513
Cesta alimentaria ligera, 477
Cesta alimentaria plegable, 477
Cesta de la compra supermercado apilable 60 litros con ruedas, 479
Cesta de lavavajillas para bandejas Euronorm o Gastronorm, 481
Cesta de lavavajillas para vasos, 480
Cesta de supermercado sencilla, 478
Cesta especial platos para lavavajillas, 480
Cesta especial vasos para lavavajillas, 480
Cesta expositora de rejilla circular 3 niveles, 491
Cesta rectangular, 172
Cesta redonda, 173
Cestas alimentarias, 477
Cesta simple para lavavajillas, 479
Cestillo de plástico para cubiertos, 481
Chaira cerámica, 135
Chaira diamantada, 136
Chairas, 135
Chaleco de protección en malla de acero inoxidable, 371
Champanera acero inox, 180
Cierra bolsas inox, 494
Cinta antideslizante adhesiva amarillo/negro, 421
Cinta mural extensible de señalización, 500
Clips identificación de colores para cestas de lavavajillas, 481
Coctelera, 179
Codo a 90° M-H de 1/2", 208
Colador, 143
Colador/Tamizador, 143
Columna de acero inoxidable para dispensadores, 501
Columna inoxidable con dispensador "Su turno", 501
Columna señalización con cinta, 500
Columnas inox de desinfección, 434
Columnas para tubo, 42
Columnas para tubo de 38 mm, 42
Columnas perforadas para pletina, 40
Conector rápido universal H1/2", 296
Conjunto aros de emplatar, 87, 146
Conjunto de 3 aros de emplatar en acero inox, 146
Conjunto de 6 aros de emplatar en acero inox, 146
Conjunto de conos para relleno de crema en acero inox, 163
Conjunto de ducha, grifo monomando y mástil, 282
Conjunto de ducha inoxidable Serie Merak BK, 283
Conjunto de ducha inoxidable Serie Merak LX, 283
Conjunto de ducha inoxidable Serie Vega BK, 282
Conjunto de ducha inoxidable Serie Vega LX, 282
Conjunto de ducha y pulsador profesional, 283
Conjunto dispensador de 3 salsas con dosificadores y soporte, 152
Conjunto dispensador de guantes y bolsas colgantes, 412
Conjunto dispensador de guantes y bolsas en rollo, 412
Conjunto lavamanos y fregadero mural, 201
Conjunto lavamanos y fregadero mural XS, 201
Conjunto peto, jabonera electrónica y dispensador tissues para lavamanos autónomo, 200
Conjunto peto, jabonera y dispensador tissues para lavamanos autónomo, 200
Conjunto rompe marisco, 169
Conjunto sal y pimienta, 175
Conjuntos dispensadores de guantes y bolsas con papeleras, 413
Conjunto sujeción inferior para grifo 463204, 290
Conjunto sujeción inferior para válvula 462406, 290
Conjunto sujeción inferior válvula de un agua, 289
Conjunto sujeción inferior válvula dos aguas, 290
Conjunto sujeción inferior válvula monomando dos aguas, 290
Cono recoge grasas antigoteo para jamón, 110
Contenedor de desperdicios, 325, 402, 404
Contenedor de desperdicios 80L serie GO, 406
Contenedor de desperdicios con tapa y ruedas, 401
Contenedor de desperdicios y reciclaje, 314, 315, 328, 334, 405
Contenedor de plástico con tapa 55 lts, 325, 404, 410
Contenedor de plástico con tapa basculante, 410
Contenedor de reciclaje vertical, 407
Contenedor Gastronorm aislamiento térmico, 183, 475
Contenedor higiénico sanitario con apertura a pedal, 410
Contenedor inoxidable con tapa, 402
Contenedor inoxidable con tapa de apertura a pedal, 402
Contenedor inoxidable con tapa y ruedas especial panadería, 403
Contenedor inox para vaciado de bandejas de comida rápida fast-food, 325, 404
Contenedor isotérmico Euronorm 82 L., 183, 475
Contenedor isotérmico para bebidas con dispensador, 476
Contenedor para hielo, 337
Contenedor para reciclado, 406
Contenedor para transporte de cuchillos, 140
Contenedor para transporte de cuchillos con ruedas, 140
Contenedor para transporte de hielo, 337
Contenedor porta-bolsas con tapa y ruedas, 402
Contenedor porta-bolsas sistema “tijera”, apertura a pedal, 403
Copa en policarbonato, 173
Copa helado, 451
Cortadora de cuñas de queso, 101
Cortadora de fiambres manual, 151
Cortador de masa de pizza acero inoxidable, 157
Cortador de patatas onduladas, 129
Cortador de pizza, 159
Cortador de pizza profesional, 159
Cortador manual tomates-limones, 150
Cortina de lamas de PVC, 507
Cortina de ozono especial pescaderías, 384
Cronómetro de cocina, 379
Cruces para tubo, 60
Cubertero, 483
Cubertero para lavavajillas, 481
Cubertero plástico gris GN 1/1, 483
Cubeta apilable para heladería, 449
Cubeta / bandeja inoxidable GN antiadherente triple capa, 471
Cubeta inox cilíndrica para helado, 450
Cubetas Gastronorm alta temperatura, 458
Cubetas Gastronorm copoliester, 456
Cubetas Gastronorm lisas, 453
Cubetas Gastronorm perforadas, 454
Cubetas GN de polipropileno, 460
Cubetas GN para identificación de alérgenos, 459
Cubetas para heladería en policarbonato, 450
Cubetas para heladería en polipropileno, 450
Cubetas para helado, 449
Cubierta basculante para cubetas Gastronorm 1/1, 489
Cubierta de seguridad de corte para máquina envasadora de bandejas 480270, 493
Cubitera con tapa de acero inox, 180
Cubo de acero inoxidable con tapa 15L serie GO, 426
Cubo industrial asa de acero inoxidable, 425
Cubo pedal baño con papelera interior, 410
Cubo plástico con asa metálica para fregar, 425
Cubos premium de acero inox, 426
Cubo y fregona con sistema fregado 360º, 425
Cubre aperitivos BC, 488
Cuchara de mesa, 174
Cucharón de servir, 142
Cuchilla de golpe, 93

Cuchilla dentada de recambio para cuchillo eléctrico 441102, 132
Cuchilla lisa de recambio para cuchillo eléctrico 441102, 132
Cuchillería cerámica, 127
Cuchillería estandar, 122
Cuchillería forjada, 117
Cuchillería profesional para Carniceros, 91
Cuchillería profesional para charcuteros, 98
Cuchillería profesional para cocineros, 117
Cuchillería profesional para pescaderos, 114
Cuchillería Serie GripMaster, 121
Cuchillería titanio, 126
Cuchillería Victorinox, 120
Cuchillería Zwilling, 119
Cuchillo antioxidante para verduras estandar, 123
Cuchillo carnicero Victorinox, 120
Cuchillo cebollero Zwilling, 119
Cuchillo cocina alveolado, 118
Cuchillo cocina cerámico, 127
Cuchillo cocinero con filo dentado estandar, 122
Cuchillo cocinero de titanio, 126
Cuchillo cocinero forjado, 117
Cuchillo cortador de tajadas de sandía o melón, 131
Cuchillo Cortar pan estandar, 125
Cuchillo de cocina con mango de acero inoxidable antideslizante, 121
Cuchillo de mesa corte liso, 174
Cuchillo de mesa modelo chuletero, 174
Cuchillo de mesa modelo chuletón, 174
Cuchillo deshuesador de titanio, 126
Cuchillo deshuesar forjado, 118
Cuchillo Deshuesar jamón, 113
Cuchillo Deshuesar jamón curvo, 113
Cuchillo deshuesar Victorinox, 120
Cuchillo despellejar Victorinox, 120
Cuchillo eléctrico para Kebab, Shawarma, Gyros, 132
Cuchillo especial alimentos congelados estandar, 125
Cuchillo especial queso, 99
Cuchillo especial queso Emmental, 100
Cuchillo especial queso Feta, 100
Cuchillo especial queso lama perforada, 99
Cuchillo especial queso parmesano, 100
Cuchillo especial queso pavia, 99
Cuchillo especial queso tierno, 99
Cuchillo fileteador flexible Victorinox, 120
Cuchillo filetear Zwilling, 119
Cuchillo jamonero de titanio, 126
Cuchillo jamonero Zwilling, 119
Cuchillo Jamón serrano alveolado punta redonda, 112
Cuchillo Jamón serrano punta redonda, 112
Cuchillo lenguado estandar, 123
Cuchillo panero cerámico, 127
Cuchillo panero con mango de acero inoxidable antideslizante, 121
Cuchillo panero de mango elevado y filo ondulado estandar, 125
Cuchillo panero de titanio, 126
Cuchillo panero especial pizza estandar, 125
Cuchillo panero forjado, 118
Cuchillo para esquinar, 92
Cuchillo para tomate, 131
Cuchillo pelador estandar, 124
Cuchillo profesional para sushi estandar, 124
Cuchillo Queso, 99
Cuchillo salmón de titanio, 126
Cuchillo salmón Victorinox, 120
Cuchillo santoku alveolado con mango de acero inoxidable antideslizante, 121
Cuchillo santoku cerámico, 127
Cuchillo santoku de titanio, 126
Cuchillo santoku estandar, 124
Cuchillos Chuleteros, 91
Cuchillos Deshuesar Carne, 93
Cuchillos Deshuesar jamón, 112
Cuchillos Esquinar, 92
Cuchillos Fiambre, 98
Cuchillos Fiambre dos mangos, 98
Cuchillos Fileteros, 91
Cuchillos Jamón serrano, 111
Cuchillos Jamón serrano virola, 111
Cuchillos modelo cocina estandar, 122
Cuchillos para desollar, 94
Cuchillos Pescadero, 114
Cuchillos Pollero, 94
Cuchillo todos usos, 92
Cuchillo todos usos estandar, 123
Cuchillo trinchador con mango de acero inoxidable antideslizante, 121
Cuchillo trinchar forjado, 118
Cuchillo universal dentado Zwilling, 119
Cuchillo utilitario cerámico, 127
Cuchillo verduras de titanio, 126
Cuelga copas, 485
Cuelga copas y tazas en varilla, 485
Cuencos, 166
Cutter combi (Metal detectable), 507

D

Decorador, 130
Decorador de fruta, 130
Defensa de esquina tubular 90º, 58
Delantal de protección en malla de acero inoxidable, 371
Delantal de skay alimentario, 372
Desagüe de poliamida blanca, 348
Desagüe flexible para lavamanos autónomo 1 1/2", 207
Descorazonador, 130
Descorazonador cortador de piña, 131
Detector de anisakis, 116
Dispensador de bobina industrial, 443
Dispensador de bolsas, 412
Dispensador de bolsas colgantes, 414
Dispensador de bolsas en rollo, 414
Dispensador de bolsas para envasado de alimentos, 415
Dispensador de bolsitas higiénicas, 442
Dispensador de gel hidroalcohólico automático en acero inox, 435
Dispensador de guantes, 414
Dispensador de mascarillas FFP2, 417
Dispensador de papel higiénico modelo Nube, 440
Dispensador de papel higiénico tripe en acero inoxidable, 431
Dispensador de papel mecha, 442
Dispensador de papel mecha acoplado a columna, 435
Dispensador de papel mecha en acero inox, 442
Dispensador de papel mini-mecha modelo Nube, 442
Dispensador de rollos de papel higiénico, 440
Dispensador de rollos de papel higiénico inoxidable, 440
Dispensador de salsas y aderezos GN 1/9 de 1,5L, 152
Dispensador de tickets su turno, 500
Dispensador de tissues, guantes, toallas, etc., 417
Dispensador de toallas, 441
Dispensador de toallas de papel con autocorte, 441
Dispensador de toallas modelo Nube, 441
Dispensador de vasos universal, 485
Dispensador doble de agua fría para botellas BF+, 214
Dispensador en acero inoxidable de toallas de papel, 441
Dispensador inox hexagonal de papel higiénico 400 m, 440
Dispensador inox para cepillos de limpieza de manos y uñas, 444
Dispensador mural de bobina industrial, 443
Dispensador mural de papel alimentario, 415
Dispositivo para abrir puertas anti-contagio, 445
Doble fondo para cubeta gastronorm, 454
Dosificador automático de gel hidroalcohólico con soporte de sobremesa, 437
Dosificador de gel-espuma, 437
Dosificador de jabón, 436
Dosificador de jabón 1L, 437
Dosificador de jabón encastrable, 437
Dosificador de jabón encastrable 600 ml., 208
Dosificador de jabón inox, 436

Dosificador de jabón modelo Nube, 436
Dosificador de salsas, 153
Dosificador de salsas - 30 ml., 153
Dosificador de salsas y recipiente inox, 153
Ducha de gran alcance H de 1/2", 272
Ducha higiénica con llave de paso, 284
Ducha higiénica inoxidable Serie Merak BK, 285
Ducha higiénica inoxidable Serie Merak LX, 285
Ducha higiénica inoxidable Serie Vega BK, 285
Ducha higiénica inoxidable Serie Vega LX, 285
Ducha higiénica serie basic, 284
Ducha horno enrollable bajo encimera, 273
Ducha horno enrollable H de 1/2", 273
Ducha horno H de 1/2", 273
Ducha mural de emergencia, 420
Ducha para horno pulsador, 273
Duchas higiénicas para WC, 284

E

Elevador inox de fondo de fregaderos, 238
Elevador inox para cesta de supermercado, 479
Embellecedor para tocho, 65
Embudo, 151
Emplazamiento publicitario opcional para columna, 435
Enchufe con mando a distancia, 389, 400
Enfriador de agua, 217, 239
Enjuagador de vasos y jarras a presión para fregadero, 241, 482
Enrollador de maki higiénico, 88
Enrollador de maki super-higiénico, 147
Ensaladera de cristal 1,8 lts., 168
Entrepaño para carro de servicio, 336
Envasadora al vacío, 492
Envase take away / delivery rectangular con tapa, 184
Envase take away / delivery redondo con tapa, 184
Envolvedora de sobremesa, 493
Equilibrador, 501
Escalones inox, 502
Escalones para vitrinas, 486
Escamador, 114
Escamador EC, 115
Escanciador de vino, 179
Escoba haragán con mango ergonómico, 422
Escurridor de ollas regulable, 144
Escurridor de platos y vasos en acero inoxidable, 148, 240
Escurridor de verduras, 144
Escurridor inox para cubetas Gastronorm, 463
Escurridor mural para utensilios de cocina, 147, 240
Escurridor para fibras de corte, 80
Espátula de silicona y acero inox, 162
Espátula para helados acero inox, 452
Espátula para planchas de cromo-duro, 155
Espátula pastelera, 162
Espátula pastelera acero inoxidable, 128, 162
Espátula plancha acero inoxidable, 128
Espátula plástica, metal detectable, 422
Espátulas, 142
Especiero inox con tres niveles, 147
Espejo antivandálico acero inoxidable, 432
Espejo Inox, 202
Espumadera, 142
Espumadera inoxidable con mango de plástico, 142
Espumador eléctrico manual mini con soporte, 143
Estación autoservicio de agua tipo torre para encastrar, 214
Estación de higiene para wc con dispensador de papel y escobillero en acero inoxidable, 429
Estante abatible de fibra para punto de venta portátil de jamones, 110, 319
Estante especiero, 147
Estante inox para almacenaje de vino, 36
Estante jabonera inox, 428
Estante mural de fibra abatible, 18
Estante mural especial microondas, 14
Estante mural inclinado para cestas de lavavajillas, 18
Estante mural porta-barquetas, 18
Estante opcional para huerto de interior, 38
Estantería con armario para botellas de zumo, 35
Estantería gastronorm imagine, 24
Estantería gastronorm imagine central, 25
Estantería inox para almacenaje de vino, 36
Estantería para huerto de interior vertical grow farming, 38
Estanterías de sobremesa, 21, 327
Estanterías gastronorm imagine a pared, 26
Estanterías modulares con estantes lisos, 9
Estanterías suspendidas, 20, 328
Estantes de suelo, 17
Estantes de suelo y escalones para vitrinas, 17
Estantes fibra imagine, 29
Estantes inox imagine, 29
Estantes lisos para estanterías modulares, 10
Estantes murales, 16
Estantes murales cartelas modelo compacto, 14
Estantes murales con cartelas, 16
Estantes murales de tubo, 14
Estantes murales regulables imagine, 15
Estárter para 15 W, 399
Estárter para 30 W, 399
Esterilizador de cuchillos mediante agua caliente para adosar, 385
Esterilizador de cuchillos mediante ozono para adosar, 385
Europalet higiénico reforzado, 504
Expositor calentador de alimentos línea Smart Buffet, 466
Expositor central de grifería, 287
Expositor con campana línea Smart Buffet, 467
Expositor de alimentos fríos línea Smart Buffet, 466
Expositor de bandejas neutro línea Smart Buffet, 467
Expositor de frutas y verduras inox con ruedas, 353
Expositor de jamones modelo Árbol, 111
Expositor mural de grifería, 287
Expositor mural de grifería con grifos, 287
Expositor polivalente línea Smart Buffet, 467
Expositor polivalente vertical línea Smart Buffet, 467
Extensión cesta simple, 479
Extensión en altura para cesta de lavavajillas, 480
Exterminador de insectos a batería LED serie EXT, 393
Exterminador de insectos interior/exterior mediante parrilla eléctrica Serie LD120, 393
Exterminador de insectos mediante parrilla eléctrica serie UK-INOX, 391
Exterminador de insectos mediante trampa adhesiva serie BC, 395
Exterminador de insectos mediante trampa adhesiva serie MR LED, 392
Exterminador de insectos mediante trampa adhesiva serie UL, 391
Exterminador de insectos mediante trampa adhesiva Serie V30, 394
Exterminador de insectos serie SP-50 LED, 393
Exterminador de insectos serie SP-80 LED, 392
Extractor exterior de tejado para humos de cocinas industriales, 332

F

Felpudo higiénico de caucho, 445
Fiambrera de cristal con tapa hermética, 166
Fibra de colores intercambiables, 84
Fibra estándar Design arena, 82
Fibra estándar Design granito, 82
Fibra panera con mango y recogemigas, 84
Fibra para corte de pan, 85
Fibra redonda de corte de polietileno de alta densidad P500, 77
Fibras a medida, 77
Fibras estándar, 75
Fibras GN, 76
Fibras por planchas, 79
Filtro inoxidable para campana extractora industrial, 332

Filtro profesional de agua Brita, 218
Filtro repuesto HEPA 13 para purificador de aire, 381
Flanera de ø8 cm, 146
Fluxómetro para WC, 286
Fondos perforados para cubetas Gastronorm copoliester, 457
Fondos perforados para cubetas GN de polipropileno, 460
Forro isotermo interior para cajas de reparto / distribución, 182, 475
Fregadero con puerta para lavavajillas, 226
Fregadero especial para escayolas, 237
Fregadero para bicicletas XL, 237
Fregaderos ancho 450, 500 y 550 mm., 223
Fregaderos ancho 600 mm., 224
Fregaderos ancho 700 mm., 225
Fregaderos colgantes con cartelas, 230, 231
Fregaderos colgantes con faldón o palomilla de doble seno, 233
Fregaderos colgantes con faldón o palomillas, 232
Fregaderos con puertas de corredera y abatibles, 234, 235
Fregaderos con soporte de 450, 500 y 550 mm., 226
Fregaderos con soporte de 600 mm., 228
Fregaderos con soporte de 700 mm., 229
Fregaderos para encastrar, 222
Fregaderos para lavavasos y lavaplatos, 227
Fregaderos para soldar, 221
Fregaderos portátiles, 236
Fregaderos soldados a mesas, 331
Fregadero vertedero, 238
Fregona profesional con tiras de microfibra y casquillo Pro, 424
Frontal curvado transparente para mostradores de pescadería, 348
Fuente de agua de columna con grifo electrónico sin contacto, 211
Fuente de agua fría Cold+, 210
Fuente de agua fría Cold+ mural, 210
Fuente de agua fría de columna, 211
Fuente de agua fría de columna con grifería electrónica sin contacto, 211
Fuente de columna sin refrigeración, 215, 216
Fuente de sobremesa compacta dispensadora de agua fría, caliente y ambiente, 214
Fuente mural para exteriores sin refrigeración, 217
Fuente refrigerada de agua fría Cold+ a pedal, 212, 213
Fuentes de columna sin refrigeración, 215
Fuentes murales refrigeradas de agua fría Cold+ a pedal, 212
Fuentes murales sin refrigeración, 216
Fuentes refrigeradas de agua fría Cold+ a pedal, 213
Funda antivibradora para taco regulable, 523
Funda reutilizable para carro de pastelería Euronorm, 341

G

Gafas antiproyecciones, 375
Gancho de arrastre, 49
Gancho de varilla modelo " J ", 45
Gancho de varilla modelo " J " con pestaña, 45
Gancho de varilla multifunción, 47
Gancho giratorio, 48
Gancho pesador, 62
Ganchos de varilla modelo " J ", 45
Ganchos de varilla modelo " S ", 46
Ganchos forjados, 44
Ganchos jamoneros, 47
Ganchos salchicheros, 48
Garras galvanizadas para tirantes, 56
Gaveta expositora, 490
Generador de ozono para campana extractora industrial, 333
Generadores de ozono inyectado para interior de cámaras frigoríficas, 382
Goma de repuesto para contenedor porta-bolsas, 409
Goma elástica para la sujeción de bolsas de basura en lavamanos, 207
Grifería para bidé, 279
Grifería para ducha y bañera, 281
Grifería para lavabo, 276
Grifo bidet inoxidable Serie Merak BK, 280
Grifo bidet inoxidable Serie Merak LX, 280
Grifo bidet inoxidable Serie Vega BK, 280
Grifo bidet inoxidable Serie Vega LX, 280
Grifo Clinic Expert, 266
Grifo cocina monomando sobremesa cuello de cisne de acero inoxidable, 254
Grifo cocina monomando sobremesa de acero inoxidable, 254
Grifo cocina sobremesa doble función de acero inoxidable, 259
Grifo columna sobremesa 2 aguas pomo aislante, 264
Grifo de cocina 3 aguas de acero inoxidable con sistema de filtración profesional incluido, 259
Grifo de cocina efecto granito, 257
Grifo de cocina inteligente contactless con selector de temperatura, 267
Grifo de columna orientable sobremesa 2 aguas monomando, 265
Grifo de columna orientable sobremesa de un agua, 264
Grifo de columna orientable sobremesa pomo aislante, 263
Grifo de palanca un agua M-M de 1/2", 205
Grifo de sobremesa dos aguas con pomo aislante, 263
Grifo de sobremesa electrónico a pilas, 267
Grifo ducha Basic con doble pedal, 253
Grifo ducha monomando sobremesa dos aguas serie doméstico, 254
Grifo ducha sobremesa serie doméstico con piña, 253
Grifo electrónico con dispensador de jabón integrado SpTap, 266
Grifo electrónico inoxidable a pilas para fuente de agua 1/2", 272
Grifo electrónico temporizado para urinario. Funcionamiento a pilas, 286
Grifo gerontológico para lavabo, 276
Grifo giratorio extrabajo dos aguas, 260
Grifo giratorio extrabajo un agua, 260
Grifo giratorio sobremesa 1/4 vuelta un agua caño bajo, 261
Grifo giratorio sobremesa dos aguas 1/4 de vuelta caño bajo, 260
Grifo giratorio sobremesa dos aguas serie 1/4 de vuelta, 258
Grifo giratorio sobremesa dos aguas serie extra bajo, 260
Grifo lavabo alto inoxidable Serie Merak BK, 279
Grifo lavabo alto inoxidable Serie Merak LX, 279
Grifo lavabo alto inoxidable Serie Vega BK, 278
Grifo lavabo alto inoxidable Serie Vega LX, 278
Grifo lavabo inoxidable Serie Merak BK, 278
Grifo lavabo inoxidable Serie Merak LX, 278
Grifo lavabo inoxidable Serie Vega BK, 277
Grifo lavabo inoxidable Serie Vega LX, 277
Grifo llenajarras, 272
Grifo llenajarras de acero inoxidable, 272
Grifo llenajarras electrónico acero inoxidable para fuente de agua, 272
Grifo manguera 50 m. con soporte inox y pistola, 274
Grifo manguera enrollable serie básico, 275
Grifo manguera enrollable serie inoxidable, 275
Grifo manguera enrollable serie profesional, 275
Grifo mezclador sobremesa con mandos 1/4 de vuelta, 258
Grifo monoblock electrónico con selector de temperatura. Funcionamiento a pilas, 266
Grifo monoblock sobremesa Serie Ecológica, 256
Grifo monomando mural de codo dos aguas serie monoblock-bajo, 262
Grifo monomando mural de codo dos aguas serie monoblock-elevado, 262
Grifo monomando mural de codo para dos aguas, 262
Grifo monomando para baño/ducha serie Ecológica, 281
Grifo monomando para bidé serie Ecológica, 279
Grifo monomando para ducha serie Ecológica, 281
Grifo monomando para lavabo serie Ecológica, 276
Grifo monomando sobremesa caño alto para fregadero, 254
Grifo monomando sobremesa caño giratorio elevado, 256
Grifo monomando sobremesa con caño bajo, 261
Grifo monomando sobremesa de codo dos aguas, 255

Grifo monomando sobremesa de codo dos aguas serie monoblock, 255
Grifo monomando sobremesa de codo dos aguas serie monoblock-elevado, 257
Grifo monomando sobremesa de codo elevado, 258
Grifo monomando sobremesa de columna, 264
Grifo monomando sobremesa dos aguas caño frontal, 257
Grifo monomando sobremesa extensible de codo, 255
Grifo monomando sobremesa extensible de codo leva larga, 255
Grifo monomando sobremesa giratorio dos aguas, 256
Grifo monomando sobremesa para fregadero serie Ecológica, 257
Grifo mural de 1 agua con pomo aislante caño alto, 263
Grifo mural de 1 agua con pomo aislante caño bajo, 263
Grifo mural de codo un agua, 262
Grifo mural dos aguas 1/4 de vuelta caño bajo, 261
Grifo mural dos aguas cuarto de vuelta, 261
Grifo mural electrónico. Funcionamiento a pilas, 268
Grifo para fuente de agua sin pulsador, 271
Grifo para lavabo de 1 agua, 277
Grifo pulsador para fuente, 271
Grifos ducha de sobremesa, 249
Grifos ducha de sobremesa extra bajos, 251
Grifos ducha de sobremesa monomando, 250
Grifos ducha murales, 252
Grifo secamanos de sobremesa, 266
Grifos giratorios sobremesa dos aguas, 258
Grifo sobremesa de un agua serie 1/4 de vuelta, 253
Grifo sobremesa electrónico, 205, 267
Grifo sobremesa electrónico de acero inoxidable, 267
Grifo temporizado dos aguas, 277
Grifo temporizado para urinario, 286
Grifo temporizado un agua, 277
Guante de cinco dedos ambidiestro en malla de acero inoxidable, 370
Guantes alimentarios anticorte, 372
Guantes anticalóricos hasta 100ºC, 373
Guantes anticorte industrial, 374
Guantes anti-salpicaduras aceite hirviendo, 372
Guantes de nitrilo escamados talla L, 374
Guantes de nitrilo para uso alimentario, 374
Guantes de piel industrial, 374
Guantes de protección química, 374
Guantes para frío extremo, 373
Guantes para pescadero, 372
Guardavivos exterior de acero inoxidable, 510
Guardavivos interior de acero inoxidable, 510
Gubia deshuesar jamón, 112
Guillotina para queso en acero inoxidable, 101

H

Hacer agujero de desbarasado a estantes imagine, 29
Hacer agujero en fregadero o lavamanos, 208, 243
Hacha de bombero con mango de fibra, 446
Hacha de cámara con mango de fibra, 446
Haragán / Limpiacristales de mano profesional, 422
Hoja de repuesto inox., 95
Hojas de repuesto en acero inoxidable para espátula plancha de cromoduro, 155

I

Indicador de suelo mojado, 421
Interruptor luminoso On/Off para esterilizador de cuchillos, 390
Isla de cocina inox con encimera de granito, 317
Isla de cocina inox con encimera de madera de pino, 317

J

Jabonera de polietileno, 429
Jabonera electrónica, 436
Jamonero giratorio basculante RT-3D, 104
Jamonero giratorio mural RT-2D, 104
Jamonero giratorio RT-2D, 104
Jamonero para adosar a tajo con madera, 74, 106
Jarra de agua, 173
Jarra medidora con fondo antideslizante 1 L, 164
Jarra medidora de cristal 1 L., 164
Jarra medidora polipropileno con tapa 5 litros, 164
Jarra medidora polipropileno sin tapa 2 litros, 164
Juego de café de 5 piezas para 6 tazas, 181
Juego de cuchillas de repuesto para Cutter combi, 507
Juego de dos tapones de repuesto para bomba vacío, 178
Juego de juntas para el mástil del grifo ducha, 289
Juego de juntas para grifo manguera serie profesional 8 m., 296
Juego de llaveros numerados del 1 al 6, 367, 513
Juego de muelle y juntas para piña de grifo ducha, 288
Juego de placas numeradas del 1 al 6, 367, 513
Juego válvulas antirretorno para grifo monomando dos aguas, 292

K

Kit de acoplamiento a rueda, 521
Kit de acoplamiento de rueda a bastidor de carros de servicio, 336
Kit de conexión a red de agua para lavamanos autónomo, 200
Kit de fijación para estanterías de sobremesa, 21, 327
Kit de juntas para pulsador no temporizado 460404, 205
Kit de juntas para pulsador temporizado, 292
Kit de pletinas para estanterías, 11
Kit de riego opcional para estante huerto de interior, 38
Kit de útiles para barbacoa, 132
Kit golpeador para cajón modular, 327
Kit golpeador para cajón pequeño, 519
Kit para colgar utensilios, 49
Kit para colgar utensilios imagine, 30
Kit portarrollos insonorizado para papel o film, 416
Kits de portarrollos de papel o film, 416
Kits de portarrollos de papel o film serie Eco, 416

L

Laminador de tartas, 161
Lámpara para calentar platos, 329
Lámpara UV-C 2 pines 10 W., 381
Lámpara UV para desinfección de aire de moho, bacterias y virus, 383
Lanza rociadora M 1/2", 296
Largueros inferiores imagine, 27
Largueros superiores imagine, 28
Laterales de polietileno para ampliación de capacidad, 337
Lateral transparente para mostradores de pescadería, 348
Latiguillo de repuesto para grifo 463052, 288
Latiguillo de repuesto para grifo 463220, 288
Latiguillo de repuesto para grifo doméstico 463050, 292
Latiguillo inferior para grifo ducha dos aguas, 290
Latiguillo inox. plastificado para grifo ducha, 288
Latiguillo lastrado para grifo monomando ducha extensible, 292
Latiguillo para ducha horno 2000 mm H-H 1/2", 295
Latiguillo para ducha horno enrollable 463006 y 463008, 295
Latiguillos flexibles en malla de acero inoxidable H-H de 1/2", 206, 288
Latiquillo para ducha de gran alcance 2000 mm H-H 1/2", 295
Lavabotas manual en acero inoxidable, 420
Lavamanos, 187
Lavamanos autónomos, 197, 198, 199
Lavamanos electrónico 3D, 196
Lavamanos mural accionamiento a rodilla con pulsador oculto, 190

Lavamanos mural colectivo, 202
Lavamanos mural colectivo de rodilla agua fría y caliente, 202
Lavamanos murales, 192
Lavamanos murales de agua fría y caliente, 190, 191
Lavamanos murales electrónicos, 195
Lavamanos mural rodilla serie Go!, 190
Lavamanos mural Serie Black, 193
Lavamanos quirúrgico mural con grifería, 203
Lavamanos quirúrgicos, 204
Lavamanos registrable con pedestal Serie Black, 193
Lavamanos registrables de agua fría y caliente, 188, 190
Lavamanos registrables electrónicos, 194
Lavamanos Serie Black, 193
Lavaojos mural de emergencia en acero inoxidable, 420
Lavaporcionador de helados mural, 452
Lavaporcionador de helados para encastrar, 452
Leva de repuesto para grifo monomando sobremesa 463242, 290
Librador, 144
Librador, pala acero inoxidable, 179
Limpiador de acero inoxidable, 524
Lira para cortar queso, 100
Llave maestra para cerraduras, 362, 364, 365, 367, 513
Losetas antideslizantes, 503

M

Malla mosquitera inoxidable 1500 mm, 397
Mampara de protección de sobremesa, 445
Mampara de protección para colgar, 444
Mando inalámbrico de repuesto para visor su turno, 500
Mandolina para cortar / laminar trufas en acero inoxidable, 150
Manguera de repuesto 8 m para grifo de manguera serie profesional, 296
Manguera de repuesto 12 m. para grifo manguera serie profesional, 296
Manguera de repuesto 15 m. para grifo manguera serie inox., 296
Manguera flexible de 1", 348
Manoplas anticalóricas hasta 250ºC, 373
Manoplas anticalóricas hasta 500ºC, 373
Máquina de vacío para cubetas GN maxi profesional, 464
Máquina de vacío para cubetas GN mini profesional, 464
Máquina para hacer churros y pastas, 164
Máquina termoselladora para bolsas de 400 mm., 494
Marco de amarre inoxidable para carros, 512
Marco mural de amarre para carros, 512
Marquesina para puertas, 508
Mástil con caño para grifo ducha, 289
Mástil extra corto para grifo ducha, 289
Mazo de picar, 86
Mazo para chino, 87, 144
Medidor de compuestos polares / calidad del aceite de fritura, 379
Menaje, 141
Mesa barman, 315
Mesa-bastidor para horno, 309
Mesa / Carro auxiliar multifuncional para instrumental o de servicio con ruedas, 335
Mesa central con dos entrepaños. Especial cortadoras de fiambre, 311
Mesa central con dos entrepaños. Especial maquinaria, 310
Mesa central con entrepaño. Especial maquinaria, 312
Mesa central con entrepaño especial maquinaria - Altura estándar, 312
Mesa central con estantes de sobremesa sistema imagine, 34
Mesa central con ruedas y 2 entrepaños, 311
Mesa central de emplatado imagine, 32
Mesa central inox con encimera de cristal translúcido, 317
Mesa de preparación de verduras, 305
Mesa de terraza, 314
Mesa jamonera RT-2D, 107, 319
Mesa jamonera RT-3D, 108, 319
Mesa mural con cartelas, 309
Mesa mural con estantes sobremesa serie imagine, 33
Mesa mural con puertas y sistema de elevación eléctrico, 313
Mesa mural de prelavado, 307
Mesa mural desbarasado con fregadero, 304
Mesa mural desbarasado con puerta, 305
Mesa mural desbarasado y reciclaje con puerta, 405
Mesa mural inox con sistema de elevación, 313
Mesa mural sotabanco con dos entrepaños, 310
Mesa para cocción de marisco, 351
Mesa para maquinaria con sistema de elevación, 312
Mesa para marisco, 351
Mesas centrales, 301
Mesas centrales con reborde y desagüe, 323
Mesas centrales encimera de polietileno, 320
Mesas de despiece, 324
Mesas de entrada / salida de lavavajillas, 308
Mesas de preparación centrales, 321
Mesas de preparación murales, 322
Mesas de preparación y lavado, 306, 349
Mesas murales, 301
Mesas murales a pared, 302
Mesas murales con puertas, 302
Mesas murales con puertas y cajones, 303
Mesas murales con reborde y desagüe, 323
Mesas murales de cajones, 303
Mesas murales de Chef, 304
Mesas plegables con entrepaño, 310
Mezclador antiretorno M-H-M 1/2", 208, 271
Mezclador antiretorno M-M-M 1/2", 271
Molde para laminar tartas 24/30 cms., 161
Molde para laminar tartas 26/28 cms., 161
Moldes cuadrados, 146
Molinillo 2 en 1 sal y pimienta, 148
Molinillo de hierbas, 148
Molinillo juliana, 149
Monitor de calidad del aire detector de CO2, 381
Monomando baño/ducha, 281
Monomando bidé, 279
Monomando ducha, 281
Monomando lavabo, 276
Montaje cerradura electrónica en puerta de taquilla, 367, 513
Montaje de la cerradura de retorno de monedas, 367, 513
Mopa pulverizadora de microfibra para limpieza eficiente, 425
Mortero, 87
Mortero de acero inox, 143
Mostrador de pescadería, 345
Mostrador de pescadería con soporte, 344, 346
Mostrador frutería, 354, 356
Mostrador frutería sobre obra, 355
Mueble cafetero inox basic, 316
Mueble cafetero inox doble, 316
Muelle para grifo ducha, 288
Muelle para grifo ducha extra bajo, 288
Mundo del jamón, 102

O

Opción de kit de ozono acoplado para armario o taquilla, 360, 361, 362, 364, 365
Organizador de huevos para cubeta GN 2/1, 463
Oxigenador de vino, 178
Ozonizador de agua, 383

P

Pack 10 uds de hojas de repuesto para rasqueta profesional, 155
Pack de 6 colores de repuesto, 84
Paellera, acero esmaltado, 472
Pala de acero inoxidable y polietileno, 86
Pala de mano para hielo, 352, 488

Pala inoxidable para patatas fritas con dos asas, 153
Pala inox para loncheado de embutidos, 101
Pala inox para servir tarta, 163
Pala lisa para pizza mango corto acero inoxidable, 158
Pala lisa para pizza mango largo acero inoxidable, 158
Palanca para válvula monomando dos aguas, 290
Palanca repuesto para válvulas 462412, 462408, 463206, 290
Palanca un agua M-M 1/2'', 270
Pala para hielo, 352, 487
Pala para tartas / pizza en acero inox, 163
Pala perforada para pizza mango corto acero inoxidable, 158
Pala perforada para pizza mango largo acero inoxidable, 158
Pala redonda de aluminio para horno, 157
Paleta, 142
Paleta de fibra para aplastar hielo, 352
Paleta plancha acero inoxidable, 128
Paleta redonda aluminio, 159
Paletas y espátulas, 128
Palet encajable de plástico liso, 504
Palet encajable enrejado, 504
Palet para embutidos, 343
Palet para jamones, 342
Panel medidor de CO2 monitor de calidad del aire mural / sobremesa, 380
Pantalla antiproyecciones, 375
Papelera, 206, 411
Papelera basculante en acero inoxidable, 409
Papelera con tapa y pedal, 411
Papelera con tapa y ruedas 70 lt, 403
Papelera de cartón para eventos, 411
Papelera de plástico con pedal, 410
Papelera de reciclaje, 406
Papelera-dispensador de bolsas de papel, 415
Papelera-dispensador de papel, 206
Papelera inox de apertura frontal, 409
Papelera modelo Design, 411
Papelera modelo Design (lavamanos integral mural), 206
Parachoques para carros de servicio, 336
Paragüero inox, 495
Parking para carros de la compra, 59
Parking para mascotas en acero inoxidable, 494
Parking soporte para aparcamiento de bicicletas en acero inoxidable, 495
Pasacable azul, 348
Pasacable inox, 523
Pasapuré profesional, 149
Pedal de un agua M-M de 1/2", 205
Pedal de un agua M-M de 1/2", 270
Pedal mezclador de agua fría y caliente con palanca de bloqueo H-H-H- 1/2", 269
Pedal mezclador de agua fría y caliente M-M-M de 1/2", 205
Pedal mezclador de agua fría y caliente M-M-M de 1/2", 270
Pelador, 129
Pelador de cerámica, 127, 145
Pelador de espárragos, 129
Pelador forjado, 118
Percha industrial de acero inoxidable, 366, 496
Perchero individual, 431
Perchero individual serie Black, 431
Perchero mural de acero inoxidable, 496
Perfiles divisorios para cubetas Gastronorm, 462
Perfil paragolpes ángulo exterior de fibra blanca, 509
Perfil paragolpes ángulo interior de fibra blanca, 509
Perfil paragolpes recto de fibra blanca, 510
Peto lateral reversible para mesas, 331
Peto postizo con taladros, 206
Peto postizo de esquina, 206
Peto postizo envolvente anti salpicaduras, 206
Peto postizo lateral reversible anti salpicaduras, 206
Peto postizo para acoplar, 205
Peto transparente imagine, 31
Picador de hielo de plástico transparente, 150
Picador de masa de pizza en acero inox, 156
Picador de tomate, 149
Pictogramas en acero inoxidable, 497, 498, 499
Pie de champanera, 180
Piedra de afilar de mano, 136
Piedra para afilar cuchillos al agua 240/320, 136
Pie inox para lavamanos mural colectivo, 203
Pie regulable inox para mostradores de pescadería, 348
Pies centrales imagine, 27
Pies murales imagine, 27
Pincel de silicona y acero inox, 162
Pincho antipalomas en acero inoxidable, 508
Pinchos brocheta, 165
Pinza de servir, 141
Pinza para bandeja de horno en acero inox, 156
Pinza para barbacoa, 141
Pinza para cubitos de hielo, 180
Pinza para frituras, 141
Pinza para servir espaguetis acero inox, 141
Pinzas para embutidos / emplatar, 113
Piña de acero inoxidable para grifo ducha, 288
Piña de repuesto para grifo de accionamiento extensible, 288
Piña de repuesto para grifo ducha 463051, 292
Piña para ducha de gran alcance M 1/2", 295
Piña para ducha horno 463006, 295
Piña para ducha horno M 1/2", 295
Piña para grifo ducha, 288
Piña para grifo ducha serie Ecológica, 288
Piña para grifo ducha serie Ergonómica, 288
Piña para grifo monomando ducha extensible, 292
Pistola con lanza rociadora H 1/2", 296
Pistola para lanza de acero inoxidable H 1/2", 296
Pistola rociadora de pulverización regulable H 1/2", 296
Pizarra de led con atril, 490
Placa, display de repuesto para máquina envasadora de bandejas 480270, 493
Placa eutéctica GN 1/1 acumulador de frío de 0 a -21ºC, 183, 475
Plafones para exposición de embutidos, 52, 110
Plafón para calentar platos, 329
Plaqueta, 59
Plaqueta redonda, 59
Plataforma con freno para transporte de cestos de lava-vajillas, 505
Plataforma rodante, 505
Plataforma rodante acero inoxidable Euronorm 600x400, 505
Plato cuatro salsas, 170
Plato de cocktail, 169
Plato de presentación, 169
Plato ducha inox, 428
Plato giratorio, 171
Plato giratorio de cristal, 171
Plato pizza, 169
Pletinas, 43
Pletinas de acero inoxidable, 43
Pomo articulado, 367, 513
Pomo azul para válvula 462414 y 462416, 292
Pomo corto para válvula 462406, 291
Pomo de repuesto para mástil con caño, 289
Pomo rojo para válvula 462414 y 462416, 292
Porcionador automático de helado, 452
Porta brochetas, 165
Portacuchillos, 138
Portacuchillos con doble alojamiento de sobremesa, 140
Portacuchillos de polietileno, 74, 139
Portacuchillos mural imantado, 139
Portacuchillos mural imantado de acero inoxidable, 140
Portacuchillos para adosar con envolvente, 74, 138
Portacuchillos portátil, 139
Portacuhillos inox portátil, 389
Portacuhillos para adosar en chapa, 74, 138
Portacuhillos para adosar en varilla, 74, 139
Portajamones, 105
Portalacones, 107
Porta-notas mural, 314, 327, 328, 484
Portaprecios en varilla inox, 492
Portaprecios en varilla inox con pincho, 491
Porta-precios imagine, 31
Portarollos papel higiénico con repisa, 430
Portarrollos dispensador de film para envolver, 416

Portarrollos papel higiénico, 430
Portarrollos papel wc serie black, 430
Prensa ajos, 148
Prolongación modular para mostrador de frutería, 356
Prolongación modular para mostrador de pescadería, 345, 346
Protector auditivo, 375
Protector para picadora de carne, 97
Puerta, 519
Puerta rodante para contenedores, 330
Puesto de lavado y desinfección, 274, 433
Puesto pescadero encimera polietileno, 350
Puesto pescadero modelo sencillo, 350
Pulsador de acero inoxidable no temporizado M-M de 1/2”, 270
Pulsador de acero inoxidable temporizado M-M de 1/2”, 270
Pulsador no temporizado M-M de 1/2", 205
Pulsador no temporizado M-M de 1/2”, 270
Pulsador temporizado M-M de 1/2”, 270
Puntilla, 95
Puntilla cerámico, 127
Puntilla estandar, 124
Puntilla Zwilling, 119
Punto de venta portátil de jamones, 109, 318
Punzonador de embutidos, 151
Purificador de aire con filtro HEPA y lámpara UV hasta 60 m2, 381

Q

Queseras base plástico, 490

R

Rallador, 130
Rallador de queso, 148
Rallador inox, 149
Rampa loseta, 503
Raqueta mata moscas y mosquitos, 394
Rasqueta de plancha serie GO, 155
Rasqueta para vitrocerámicas, 155
Rebosadero (fregaderos serie 600 y 700 mm), 242
Rebosadero para lavamanos 061402, 061404 y 061448, 207
Recogedor con palo, 424
Recogedor de mano inox, 423
Recogedor de migas en acero inoxidable, 175
Recogedor inox, 424
Recoge verduras, 132
Recubrimiento modular para islas de congelación, 488
Reductor desagüe de 2" a 1 1/2", 243
Refuerzos soldados a estantes, 11
Reglajes y resistencia imagine, 23
Rejilla de aluminio para hornear pizza, 157
Rejillas Gastronorm de acero inoxidable, 462
Relación de repuestos para exterminadores de insectos, 398
Remaches tubulares, 66
Remo, 86
Remo de fibra perforado, 86
Repuesto cuchilla para abrelatas industrial 440021, 146
Repuesto de cepillo de limpieza 440752, 160
Repuesto de fibras para mesas, 78
Repuesto de mazas, 73
Repuesto de mazas para acoplar fibra superpuesta, 73
Repuesto de muela abrasiva (grano 120) para afilador 448306, 137
Repuesto de muela (grano 60) para afilador 448306, 137
Repuesto de tirante a pared y soporte para piña para grifos 463080 y 463081, 289
Repuesto fibra para 041060, 140
Repuesto fibra para 041062, 140
Repuesto golpeador de posos de café, 519
Repuesto roldana para abrelatas industrial 440021, 146
Repuestos fregaderos, 242, 243
Repuestos para aplasta hamburguesas, 97
Repuestos para carros de servicio y recogida, 336
Repuestos para contenedor de reciclaje vertical, 408
Repuestos para contenedores inoxidables, 409
Repuestos para esterilizadores, 390
Repuestos para exterminadores de insectos, 399, 400
Repuestos para grifos, 288, 289, 290, 291, 292
Repuestos para mostradores de pescadería, 348
Repuestos para serruchos, 95
Repuestos y accesorios para lavamanos, 205, 206, 207, 208
Repuestos y accesorios para tajos, 74
Repuestos y complementos de la sección Complementos, 513
Repuestos y complementos de la sección Mobiliario, 367
Resistencia de carga por estante, 12
Resistencia para esterilizadores, 390
Resistencia para máquina envasadora de bandejas 480270, 493
Rizador de mantequilla, 129
Rociador de ducha, 283
Rodillo, 85
Rollo 2.000 tickets su-turno, 500
Rollo de 3 m de bayeta posavasos antideslizante multiusos, 241, 482
Rueda de plástico ø50x18 mm. para lavamanos autónomo, 207
Rueda de repuesto para taburetes, 19
Rueda galvanizada con freno de diámetro 125 mm., 336
Rueda galvanizada sin freno de diámetro 125 mm., 336
Rueda para temperaturas extremas con freno en acero inoxidable, 336
Rueda para temperaturas extremas en acero inoxidable, 336
Ruedas, 520
Ruedas acopladas, 521
Rueda temperaturas extremas con freno en acero inoxidable ø100 mm, 520
Rueda temperaturas extremas en acero inoxidable ø100 mm, 520

S

Sacacorcho navaja, 176
Sacacorchos mural, 177
Sacacorcho Tirolés, 176
Salinómetro para líquidos, sopas y salsas, 380
Salsera 8 salsas, 170
Salsera circular 6 salsas, 170
Salsera rectangular 4 salsas, 171
Salsera rectangular 6 salsas, 171
Salseras de diseño 6 salsas, 171
Salvamantel extensible, 175
Secamanos inox con pulsador y tobera, 438
Secamanos inox de bajo consumo, 439
Secamanos óptico en ABS, 438
Secamanos óptico en ABS sin tobera modelo Nube, 439
Secamanos óptico inox satinado con tobera, 438
Secamanos óptico inox satinado sin tobera, 438
Secamanos ultrarápido, 439
Separador de monedas y billetes, 483
Separadores centrales, 41
Separadores de esquina, 41
Separadores para taquillas, 366
Separador para mesa de marisco, 351
Separador para mostrador de frutería / pescadería, 355, 357
Serrucho acero inoxidable, 95
Servicio a domicilio, 182
Servicio de mesa y barra, 165
Servilletero de acero inoxidable para servilletas tipo cocktail, 172
Set colgador sujeta-palos, 496
Set de 4 bayetas de microfibra para secado de vajilla y cristalería, 423
Set de cepillo escobilla serie black, 430
Set de cepillo y soporte inoxidable para baño, 429
Sifón de desagüe (fregaderos ancho 500 mm, lavamanos, gran capacidad), 243
Sifón de desagüe para lavamanos 1 1/2", 207

Sifón de latón cromado, 243
Sifón de latón cromado 1 1/2", 207
Sifón de PVC acabado cromado, 243
Sifón de PVC acabado cromado 1 1/2", 207
Sistema filtrador, 218
Sistema filtrador con caño, 218
Sistema filtrador de agua con grifo, 218
Sistema filtrador de agua para fuentes, 218
Sistema modular de canal ranurado, 246
Sistema para derretir hielo especial pescaderías y supermercados, 274
Soporte de acero inoxidable para tarjetas de visita, 491
Soporte de esponjas para fregadero en acero inoxidable, 241
Soporte de sobremesa y mural porta-cubetas Gastronorm, 13
Soporte dispensador de bolsas de paraguas, 495
Soporte imagine, 28
Soporte imagine a pared, 28
Soporte inox para tacos o burritos, 170
Soporte jamón RT, 60, 105
Soporte organizador de acero inoxidable para 3 salsas, 152
Soporte para cafeteras, 486
Soporte para manguera en acero inoxidable, 274
Soporte para rollo papel wc de repuesto, 431
Soporte para rollo papel wc de repuesto serie black, 431
Soporte para tapa de cubeta Gastronorm, 462
Soporte piña modelo apoyar, 289
Soportes de estantería, 10
Soportes de suelo, 58
Soportes murales para pletina, 51
Soportes murales para tubo, 50
Soporte sobre-mostrador para balanzas, 487
Soporte sobre-mostrador para cortadoras de fiambre, 311, 487
Spray de acero inoxidable, 524
Sujeciones de hierro para tirante, 56
Sumidero para canal modular ranurado de salida vertical convertible a horizontal 200x200 mm., 246
Sumidero sifónico con cestillo salida horizontal en acero inoxidable, 245
Sumidero sifónico con cestillo salida vertical en acero inoxidable, 244
Superficie de trabajo con reborde de acero inoxidable para corte y amasado, 83
Superficie de trabajo reversible en fibra blanca, 83
Superficie de trabajo reversible en fibra negra, 83

T

Tabla de corte alta precisión, 76
Tabla de corte con superficie intercambiable, 82
Tabla de corte multifuncional en acero inoxidable, 83
Tabla o fibra para cortar con mango, 85
Taburete con ruedas, 19, 503
Taburete inox regulable en altura, 502
Taburete rodante profesional en acero inoxidable, 19, 502
Taco galvanizado para techo tipo balancín, 64
Taco regulable altura especial para tubo, 522
Taco regulable para soporte de estantería, 522
Tacos de plástico nylon, 63
Tacos de plástico para tubo, 523
Tacos regulables para tubo, 522
Tajo con sistema de elevación, 72
Tajo con sistema de elevación y cuchillero acoplado, 72
Tajo con sistema de elevación y cuchillero acoplado Serie Black, 72
Tajo de troceo de fibra serie GE, 70
Tajo especial barbacoa, 70
Tajo-expositor para mostrador de pescadería, 79, 352
Tajos de troceo de fibra con faldón, 69
Tajos de troceo de fibra lastrados, 69
Tajos de troceo madera con faldón, 71
Tajos de troceo madera y fibra con faldón, 71
Tamizador en acero inox, 163
Tapa antidesbordamiento inox para cubeta GN gastronorm, 455
Tapa estilo campana para cubeta GN, 457
Tapa hermética GN de copoliester BPA-Free, 457
Tapa hermética GN de polipropileno, 461
Tapa inox para cubeta GN con muesca para cazo, 455
Tapajuntas de acero inoxidable, 510
Tapa juntas de unión para mesas y fregaderos, 331
Tapa para aro de tolva de desbarasado, 524
Tapa para caja alimentaria apilable, 478
Tapa para cestas de lavavajillas, 481
Tapa para cubertero plástico gris GN 1/1, 483
Tapa para cubetas de helado, 451
Tapa para cubetas de helado redondas, 450
Tapa para cubetas GN para identificación de alérgenos, 459
Tapa para vacío en cubeta GN, 465
Tapas de polipropileno GN de colores, 461
Tapa soporte para cubos y ollas, 238
Tapas para cubetas Gastronorm, 455
Tapas para cubetas Gastronorm alta temperatura, 458
Tapas para cubetas Gastronorm copoliester, 457
Tapas para cubetas GN de polipropileno, 460
Tapa universal de cristal/silicona ø240-280 mm., 167
Tapón cava cromado, 178
Tapón cubre agujeros ø42mm, 208
Tapón de corona acero inox, 177
Tapón hermético acero inox (2 uds.), 178
Tapón inox, 177
Tapón inox cubre-agujeros (diámetro 42 mm), 243
Tapón vertedor inox (2 ud), 177
Taquilla consigna de acero inox, 511
Taquilla consigna inox con marco de amarre para carros, 511
Taquillas de 1, 2 y 3 puertas, 364
Taquillas de 2, 4 y 6 puertas, 365
Taza turca inox, 428
Temporizador digital de cocina, 379
Tenaza para mariscos / Cascanueces, 175
Tenazas quita espinas, 174
Tendedero retráctil, 432
Tenedor de mesa, 173
Tenedor de trinchar, 129
Tenedor marisco, 175
Tensor para guantes malla, 370
Termo, 181
Termómetro analógico para horno de leña hasta 500 °C, 376
Termómetro barbacoa bluetooth con sondas, 377
Termómetro digital básico, 376
Termómetro digital con sonda para frigorífico-congelador, 377
Termómetro digital para botella de vino, 179
Termómetro digital para horno, 377
Termómetro digital pistola de infrarrojos, 378
Termómetro digital resistente al agua, 376
Termómetro infrarrojo con adaptador para columna, 435
Termómetro infrarrojo mural, 380
Termómetro infrarrojo para personas, 380
Termómetro para barbacoa, 378
Termómetro para horno con selección de programas wireless, 378
Termómetro para lavavajillas, 379
Tijera cocina / multiusos, 133
Tijera desmontable multiusos, 134
Tijera desmontable para pizza, 159
Tijera pescadero / cocina con protección, 133
Tijera profesional, 134
Tijeras desmontable para pizza, 133
Tijeras de trinchar, 133
Tijeras de trinchar multifunción Serie Pro, 134
Tijeras multifunción con revestimiento de titanio, 134
Tijeras multiusos, 134
Tijeras pescadero, 133
Tirafondos cabeza hexagonal, 63
Tirante a pared para grifo ducha 463052, 289
Tirante para balanzas regulable, 57
Tirante para colgar balanzas, 57
Tirantes de techo, 53
Tirantes de techo con varilla roscada, 53
Tirantes de techo para tubo, 54

Tirantes de techo para tubo con varilla roscada, 55
Tirante, soporte a pared para grifo ducha, 289
Tirantes para balanzas, 58
"T" mezcladora M-H-M de 1/2", 208
Toallero, 432
Toallero inoxidable negro serie Black, 432
Tochos de hierro cincado rosca métrica, 50
Tolva abatible para posos de café, 519
Tolva evacuación de desperdicios para adosar a tajos de troceo, 486
Tope de muelle para grifo ducha, 289
Tope para fibras, 79
Tornillo allen M6x8 (Soporte piña), 289
Tornillo allen M6x12 (tope de muelle y tirante a pared), 289
Tornillo cabeza allen rosca métrica, 63
Tornillo cabeza mariposa tipo americano, 64
Tornillo pasante con tuerca y contratuerca rosca métrica, 64
Tornillos barraqueros con embellecedor, 63
Tornillos cabeza hexagonal rosca métrica, 62
Tornillos rosca chapa, 63
Tornillos y tuercas para estantes, 11
Tramo para canal modular o canalina, 246
Trampa inox para grasas de 20 lts., 242
Trampa inox para grasas de 35 lts., 242
Trampas adhesivas, 400
Trampas adhesivas para MR-40, 400
Trampas adhesivas para MR-70, 400
Trampas adhesivas para SP-50, 400
Trampas adhesivas para SP-80, 400
Trampas adhesivas para UL-80, 400
Trampas adhesivas para V-30, 400
Transformador 4000 V. repuesto para exterminadores LED, 399
Transformador repuesto para exterminador SP-80 LED, 399
Transpaleta de acero inoxidable, 506
Transpaleta pintada, 506
Triángulo, 88
Triturador de hielo, 150
Tubo 8 W, 399
Tubo 11 W, 399
Tubo 15 W, 399
Tubo 18 W, 399
Tubo 20 W, 399
Tubo 36 W, 399
Tubos, 43
Tubos en escuadra, 60
Tubos en forma de " T ", 60
Tubos pulidos de acero inoxidable, 43
Tuerca ciega hexagonal con autoseguro, 65
Tuerca de repuesto para caño giratorio 1/2", 292
Tuerca hexagonal rosca metrica con autoseguro, 65
Tuerca mariposa tipo americano, 66
Tuercas ciegas hexagonales rosca métrica, 65
Tuercas hexagonales rosca métrica, 65
Tuerca unión mástil y válvula grifo ducha, 289

U

U en doble T, 61
U en forma de T, 61
U mixta en forma de T, 61
Unidad de extracción interior para campana industrial, 333
Unión en escuadra exterior para mostradores de frutería, 356
Unión en escuadra exterior para mostradores de pescadería, 347
Unión en escuadra interior para mostrador de frutería, 357
Unión en escuadra interior para mostradores de pescadería, 347
Unión M-M de 1/2", 208
Urinarios, 286
Urinarios inox, 427
U sencilla, 61
Utensilios para pasteleros, 161
Utensilios para pizzería, 156
Útil de centrado para corte de fruta, 81
Útil de montaje imagine, 31
Útil para picadora, 87
Útil para sujeción de jamones, 60, 105

V

Válvula antiretorno H-H de 1/2", 208
Válvula con rebosadero (fregaderos serie 500 mm, lavamanos, cubetas semiesféricas y fregaderos de gran capacidad), 243
Válvula con rebosadero para lavamanos de 450x450 mm, 206, 243
Válvula de descarga rápida, 243
Válvula de dos aguas, 292
Válvula de esfera H-H de 1/2", 208
Válvula de PVC con rebosadero, acabado cromado, 243
Válvula de PVC con rebosadero, acabado cromado 1 1/2", 207
Valvula desagüe con cestillo, 243
Válvula desagüe de 1 1/2" para marmita, 265
Válvula desagüe de 1" para marmita, 265
Válvula desagüe de 2" para marmita, 265
Válvula de un agua, 292
Válvula doble entrada, dos aguas 1/4 vuelta, 291
Válvula doble entrada, dos aguas, monomando codo, 291
Válvula dos aguas con levas 1/4 de vuelta, 292
Válvula mezcladora antiretorno M-H-M de 1/2", 271
Válvula mezcladora termostática H-H-H de 1/2", 208, 271
Válvula mezcladora termostática H-H-M de 1/2", 271
Válvula monomando dos aguas, 291
Válvula monomando mural de codo monoblock para grifo ducha, 292
Válvula mural dos aguas con levas 1/4 de vuelta, 292
Válvula mural monomando dos aguas, 291
Válvula sin rebosadero (fregaderos serie 500 mm), 243
Válvula sin rebosadero Ø 49 mm (fregaderos serie 500, 600 y 700 mm), 243
Varillas roscadas rosca métrica, 64
Vaso en policarbonato, 173
Visor su turno con mando, 500
Vitrina bollería, 489
Vitrina bollería doble piso, 490
Vitrina cubre aperitivos, 489
Volteadora de tortilla, 144
Volteadora inox de tortilla, 144

W

WC acero inoxidable antivandálico con salida convertible horizontal/vertical, 428

Z

Zócalo curvo de acero inoxidable, 510
Zócalo de acero inoxidable, 510

CONDICIONES GENERALES
GENERAL CONDITIONS
CONDITIONS GÉNÉRALES

Condiciones generales

Las siguientes condiciones generales de venta forman parte del contrato marco de compraventa que rige todas las operaciones comerciales entre Fricosmos, S.A. y sus compradores, que actúen en calidad de empresa, profesional o autónomo en el ejercicio de su actividad económica. No se aplican a consumidores finales.

1.0 Ofertas de mercancías

1.1 • Todos los productos incluidos en el presente catálogo están amparados por la Normativa vigente en materia de verificación y calidad exigidas por la Normativa Estatal y Europea, dentro del ámbito de la actividad empresarial de Fricosmos, S.A.

1.2 • El ámbito de aplicación de las presentes condiciones generales de venta abarca toda la gama de productos que Fricosmos, S.A. ha referenciado en el presente catálogo.

1.3 • El comprador realizará los pedidos en los términos y condiciones expresamente publicados por Fricosmos, S.A. en su página web www.fricosmos.com. El presente catálogo puede quedar obsoleto en cualquier momento, por lo que, en caso de discrepancia, los datos correctos se considerarán los de la web.

1.4 • Fricosmos, S.A. se reserva el derecho de modificar los artículos incluidos en catálogo en función de las necesidades de la producción o de la existencia en el mercado de la materia prima para su fabricación. Por este motivo las imágenes no son contractuales.

1.5 • En caso de discrepancia entre las condiciones generales de venta incluidas en este documento y las publicadas en la página web oficial de Fricosmos, S.A. (www.fricosmos.com/es/info/condiciones-de-venta), prevalecerán estas últimas, por ser las actualizadas y accesibles públicamente.

2.0 Pedidos y presupuesto

2.1 • La realización de un pedido por parte del comprador, por cualquier vía (web, mail, whatsapp, verbal), implica la plena aceptación de estas condiciones generales de venta y tendrá efectos contractuales vinculantes.

2.2 • Una vez verificado el alta del cliente por parte de Fricosmos, S.A., se expedirá la oportuna carta de condiciones en la que se detallarán las condiciones comerciales que regirán desde ese momento entre ambas partes.

2.3 • El pedido queda condicionado a la aceptación definitiva por parte de Fricosmos, S. A.

2.4 • Todos los pedidos cuya fabricación requiera una medida especial o unas características concretas por requerimiento expreso del cliente, este vendrá obligado a garantizar el 50% del precio por adelantado. Además, este tipo de pedido no podrá ser cancelado por el cliente una vez formalizado, quedando en cualquier caso obligado al pago del 100% del pedido.

2.5 • La falta de pago por parte del comprador dará derecho a Fricosmos, S.A. a resolver el contrato en los términos expresamente establecidos en el artículo 1.124 del Código Civil.

3.0 Plazos de entrega

3.1 • Quedando supeditada la mercancía incluida en el presente catálogo a un proceso de fabricación del producto solicitado por el comprador, el plazo de entrega facilitado por Fricosmos, S.A. tendrá el carácter de orientativo o aproximado en el tiempo, por lo que en ningún momento el plazo indicado por nuestros agentes o por nuestra página web se podrá considerar de carácter contractual.

3.2 • Los eventuales retrasos en la entrega no podrán dar lugar a penalización alguna o indemnización por daños y perjuicios, ni facultarán al comprador para anular el pedido, siempre que sea por causa imputable al proceso de fabricación.

4.0 Transporte de la mercancía

4.1 • La mercancía viajará siempre a portes debidos salvo pacto suscrito de forma expresa con cada uno de los clientes, que quedarán debidamente reflejados en la carta de condiciones que será expedida a tales efectos.

4.2 • Cuando la mercancía viaje a portes debidos por indicación expresa del cliente o porque así esté pactado en la carta de condiciones, Fricosmos, S.A. queda exonerado de las posibles taras o defectos que pudieran ser imputables al transporte de la mercancía.

4.3 • Recepción de mercancía deteriorada, enviada a portes pagados por Fricosmos S.A.:
Daños visibles / aparentes: el cliente debe notificar la incidencia por escrito en el acto de recibo (albarán de entrega) de la agencia de transportes.
Daños ocultos: deberá notificarse a Fricosmos S.A. dentro de las 24h siguientes a la recepción de la mercancía, de acuerdo a la Ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes Terrestres y RD 1111/1990 por el que se aprueba el reglamento de la LOTT.
No será admitida ninguna reclamación que no cumpla con los requisitos de notificación anteriores.

5.0 Entrega de mercancías

5.1 • La relación contractual quedará perfeccionada cuando Fricosmos, S.A. entregue la mercancía al comprador a través del medio de transporte pactado en la carta de condiciones y el comprador firme previa revisión de la mercancía, el albarán o nota de entrega.

5.2 • Rehusando el comprador sin causa justa, el recibo de los bienes comprados, Fricosmos, S.A. podrá pedir el cumplimiento o la rescisión del contrato, siendo los gastos originados de cuenta de quien hubiere dado motivo para constituirlo.

6.0 Precios y forma de pago

6.1 • Los precios de los productos ofertados por Fricosmos, S.A. dentro del ámbito de su actividad empresarial, son los contenidos en la tarifa vigente publicada en nuestra página web www.fricosmos.com. Este catálogo puede quedar obsoleto en cualquier momento.

6.2 • Los precios contenidos en el catálogo no incluyen impuestos directos o indirectos, ni tasas o aranceles de naturaleza alguna.

6.3 • Fricosmos, S.A. hará constar el precio de la mercancía vendida en el presupuesto ofertado al cliente y en la factura que relaciona los productos vendidos de acuerdo con las tarifas vigentes.

6.4 • Fricosmos, S.A. y el cliente-comprador establecerán las formas de pago de las mercancías adquiridas en la carta de condiciones, y en su defecto, el precio será abonado en su integridad una vez puestas las mercancías a disposición del comprador.

6.5 • Fricosmos, S.A. se reserva el derecho a rectificar las erratas o errores materiales de que pudiera adolecer las presentes condiciones generales de venta.

7.0 Falta de pago

7.1 • Todos los retrasos en el pago del precio sobre el plazo estipulado generarán el interés legal del dinero incrementado en 2 puntos mensualmente, y en el concepto de pena convencional.

7.2 • Todos los gastos que se originen, tanto judiciales como extrajudiciales, incluyendo los gastos bancarios, notariales, de abogados, de procuradores, etc., por el impago de recibos, letras de cambio, pagarés, cheques, etc., se pagarán por la parte compradora.

8.0 Garantía de los productos fabricados por Fricosmos, S.A.

8.1 • Todos los productos incluidos en nuestro catálogo gozan de una garantía de DOS AÑOS contado a partir de la fecha de entrega de la mercancía.

8.1.1 • Los productos fabricados por Fricosmos, S.A. que pudieran adolecer de algún defecto de fabricación, serán reparados o sustituidos por otro de iguales características, siempre que por parte del cliente se cumplan en debida forma los requisitos que con toda claridad y precisión se detallan a continuación:

1| Que el cliente avise por escrito a Fricosmos, S.A. de la existencia de un posible defecto.

2| Que la pieza que tiene que ser sustituida sea enviada a la sede de nuestra empresa para su oportuna revisión.

3| Que el cliente abone los portes de ida y vuelta de la pieza que tiene que ser susceptible de reposición o reparación.

4| El cliente goza de una garantía en todos los productos que adquiera, que despliega sus efectos dentro de la instalación comercial de Fricosmos, S.A. pero en ningún caso podrá asumirse en el exterior.

8.2 • Los servicios técnicos de Fricosmos, S.A. asumen la responsabilidad de examinar la pieza o mercancía remitida por el cliente para corroborar la existencia de un posible defecto de fabricación.

8.3 • Si del dictamen de la oficina técnica de Fricosmos, S.A. se determina la existencia de un defecto de fabricación, Fricosmos, S.A. vendrá obligado a sustituir o reparar la mercadería que fue comprada por el cliente, le será enviada al domicilio social que figure en el albarán originario sin coste alguno para el cliente excepto los portes.

8.4 • Las piezas o materiales serán siempre sustituidos por otros de iguales características o calidades.

8.5 • El cambio o la sustitución de las piezas defectuosas no incluyen ni la instalación ni la mano de obra que haya de ser realizada por terceras personas.

8.6 • El cliente tiene pleno derecho a recibir información técnica del dictamen emitido por el fabricante.

8.7 • Quedan excluidos de garantía los consumibles, como por ejemplo los tubos fluorescentes, bombillas, lámparas de ozono, etc.

9.0 Reclamaciones

Las posibles reclamaciones acerca del estado o cantidad de la mercancía se efectuarán por escrito, enviando un email a nuestro Departamento de Asistencia (asistencia@fricosmos.com) en el plazo de 24h desde su recepción y de acuerdo a los puntos 4.3 y 4.4. Se deberá indicar a cada reclamación el número de albarán y, en caso de tratarse de problemas físicos de la mercancía recibida, se adjuntarán imágenes y/o vídeos donde se muestren tales defectos.

10.0 Devolución de mercancías

10.1 • La devolución de material deberá ser autorizada por nuestro Departamento de Asistencia, que indicará al cliente el número de caso / autorización para gestionar la devolución. El material deberá devolverse referenciado con el nº de caso visible y notificado a la empresa de transporte. Sin esta información no se admitirá ningún tipo de mercancía en nuestro almacén.

10.2 • No se admitirá en ningún caso la devolución de materiales usados, sin plástico protector, los probados o los encargados a medida.

10.3 • Todos los gastos de retorno de la mercancía a devolver, manipulación, embalajes y seguro, correrán por parte del comprador, siendo estos los encargados de reclamar los daños o pérdidas que se pudieran ocasionar.

10.4 • Fricosmos se reserva el derecho de admisión de la devolución hasta su inspección de calidad y cantidad de la mercancía en nuestras instalaciones de Móstoles.

10.5 • Toda devolución genera un saldo a favor del cliente, que será descontado en la siguiente o siguientes compras.

11.0 Reserva de dominio

11.1 • El vendedor se reserva el dominio de la mercancía vendida hasta el pago completo de todas las cantidades que el comprador le adeude.

11.2 • El vendedor se reserva el derecho de dar por rescindido el contrato si el comprador no cumpliese cualquiera de las condiciones Generales de Venta, reseñadas en virtud de ello, exigir los reintegros, garantías o indemnización de perjuicios que conviniera a sus intereses o hubiera lugar en derecho.

12.0 Legislación aplicable

La interposición de las presentes Condiciones de Venta se encuentra amparada en el Código Civil y en el Código de Comercio, así como en la Ley 7/1998 de 13 de Abril de Condiciones Generales de la Contratación y en la Ley 16/1987 de 30 de Julio de Ordenación de los Transportes Terrestres.

13.0 Jurisdicción

13.1 • El contrato de compraventa se entenderá siempre realizado en España, rigiéndose por la normativa legal Española en todo lo no previsto en las presentes condiciones generales de venta.

13.2 • Cualquier divergencia surgida como consecuencia del contrato de venta establecido deberá ser resuelta ante los juzgados y tribunales de Móstoles (Madrid), a cuyo fuero se someten expresamente comprador y vendedor, renunciando de manera expresa al que pudiera corresponderles.

13.3 • Queda especialmente convenido que todos los giros impagados o los plazos vencidos serán reclamados, así como la acción ejecutiva que de ellos dimane, ante los juzgados o tribunales de Móstoles (Madrid) España, aunque sea otro el domicilio del aceptante o el lugar de pago indicado en las letras.

13.4 • En caso de traducción de estas condiciones generales a otros idiomas, prevalecerá en todo caso la versión redactada en español.

14.0 Protección de datos

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, Fricosmos, S.A. informa al cliente de que los datos personales que se recaben durante la relación comercial serán tratados con la única finalidad de mantener la relación contractual y comercial, siendo la base legal el cumplimiento de contrato. Podrá ejercitar sus derechos mediante correo electrónico a informatica@fricosmos.com.

15.0 Fuerza mayor

Fricosmos, S.A. no será responsable por incumplimientos o retrasos debidos a causas de fuerza mayor, incluyendo sin limitación pandemias, conflictos laborales, crisis de materias primas, interrupciones logísticas, decisiones gubernamentales, etc.

General conditions

The following general terms and conditions of sale form part of the framework sales agreement governing all commercial transactions between Fricosmos, S.A. and its buyers acting as companies, professionals, or self-employed individuals in the exercise of their economic activity. They do not apply to end consumers.

1.0 Product offers

1.1 • All products included in this catalogue are covered by current verification and quality regulations as required by Spanish and European legislation, within the scope of Fricosmos, S.A.'s business activity.
1.2 • These general terms and conditions of sale apply to the entire range of products referenced in this catalogue by Fricosmos, S.A.
1.3 • Orders must be placed in accordance with the terms and conditions expressly published by Fricosmos, S.A. on its website www.fricosmos.com. This catalogue may become outdated at any time; therefore, in case of discrepancy, the information published on the website shall prevail.
1.4 • Fricosmos, S.A. reserves the right to modify the items in the catalogue based on production needs or the availability of raw materials in the market. For this reason, product images are not contractually binding.
1.5 • In the event of a discrepancy between these general terms and conditions of sale and those published on Fricosmos, S.A.'s official website (www.fricosmos.com/en/info/terms-of-sale), the latter shall prevail as the updated and publicly accessible version.

2.0 Orders and quotations

2.1 • Placing an order by any means (website, email, WhatsApp, verbal) implies full acceptance of these general terms and conditions of sale and constitutes a legally binding contract.
2.2 • Once the customer's registration has been verified by Fricosmos, S.A., a conditions agreement will be issued detailing the commercial terms applicable between both parties.
2.3 • All orders are subject to final acceptance by Fricosmos, S.A.
2.4 • Orders requiring custom dimensions or specifications at the client's request must be prepaid at 50% of the total amount. These custom orders cannot be cancelled once confirmed, and the client will be liable for 100% of the order value.
2.5 • Non-payment by the buyer entitles Fricosmos, S.A. to terminate the contract under the terms of Article 1,124 of the Spanish Civil Code.

3.0 Delivery times

3.1 • Since the products included in this catalogue are subject to a manufacturing process once ordered by the buyer, the delivery times provided by Fricosmos, S.A. are indicative and approximate only, and shall not be considered contractually binding.
3.2 • Any delivery delays shall not entitle the buyer to claim penalties or damages, nor to cancel the order, provided the delay is due to the manufacturing process.

4.0 Transportation of goods

4.1 • Goods will be shipped freight collect unless otherwise expressly agreed with the customer and documented in the conditions agreement issued for this purpose.
4.2 • When goods are shipped freight collect at the client's request or under the agreed terms in the conditions agreement, Fricosmos, S.A. shall not be liable for any damage or defects attributable to the transport.
4.3 • Receipt of damaged goods sent freight paid by Fricosmos, S.A.:

Visible/apparent damage: the client must report the issue in writing on the delivery note upon receipt from the transport agency.

Hidden damage: must be reported to Fricosmos, S.A. within 24 hours of receipt of the goods, in accordance with Spanish Law 16/1987 on Land Transport and Royal Decree 1111/1990 approving the regulations of said law. No claims will be accepted if the above notification requirements are not met.

5.0 Delivery of goods

5.1 • The sales contract is deemed fulfilled when Fricosmos, S.A. delivers the goods to the buyer via the transport method agreed in the conditions agreement, and the buyer signs the delivery note after inspecting the goods.
5.2 • Should the buyer unjustifiably refuse to accept the goods, Fricosmos, S.A. may demand performance or termination of the contract, and any related costs shall be borne by the party responsible.

6.0 Prices and payment terms

6.1 • Product prices offered by Fricosmos, S.A. are those listed in the current price list available on our website www.fricosmos.com. This catalogue may become outdated at any time.
6.2 • Catalogue prices do not include any direct or indirect taxes, duties, or tariffs.
6.3 • Fricosmos, S.A. shall state the price of goods sold in both the quotation and the invoice issued in accordance with the applicable price list.
6.4 • Payment terms for purchased goods will be agreed in the conditions agreement. If no such agreement exists, payment shall be made in full when the goods are made available to the buyer.
6.5 • Fricosmos, S.A. reserves the right to correct any clerical or material errors in these general terms and conditions of sale.

7.0 Non-payment

7.1 • Any delay in payment beyond the agreed term will incur interest at the legal interest rate plus 2% per month as a conventional penalty.

7.2 • All costs incurred due to non-payment—including legal, bank, notary, lawyer, or court fees—shall be paid by the buyer.

8.0 Product warranty

8.1 • All products listed in our catalogue carry a TWO-YEAR warranty from the date of delivery.

8.1.1 • Products manufactured by Fricosmos, S.A. with a manufacturing defect will be repaired or replaced with an identical item, provided the client complies with the following clearly defined requirements:

1| The client must notify Fricosmos, S.A. in writing of the potential defect.

2| The item to be replaced must be sent to our company for inspection.

3| The client must cover the round-trip shipping costs of the item.

4| The warranty is valid within Fricosmos, S.A.'s commercial facility but does not extend to external installations.

8.2 • Fricosmos, S.A.'s technical department will examine the returned item to confirm the existence of a manufacturing defect.

8.3 • If a defect is confirmed, Fricosmos, S.A. will repair or replace the item and ship it to the address indicated on the original delivery note, at no cost to the client except for shipping.

8.4 • Replacement parts will match the specifications and quality of the original.

8.5 • Replacement does not include installation or labour by third parties.

8.6 • Clients have the right to receive technical information related to the inspection results.

8.7 • Consumables such as fluorescent tubes, bulbs, and ozone lamps are excluded from the warranty.

9.0 Claims

Any claims regarding the condition or quantity of goods must be submitted in writing via email to our Support Department (asistencia@fricosmos.com) within 24 hours of receipt and in accordance with points 4.3 and 4.4. Each claim must include the delivery note number and, if related to physical defects, images and/or videos showing the issue.

10.0 Return of goods

10.1 • Returns must be authorised by our Support Department, which will issue a case number/authorisation. This number must be clearly displayed on the returned item and communicated to the transport company. Goods returned without this information will not be accepted.

10.2 • Returns of used items, items without protective film, tested products, or custom-made items will not be accepted under any circumstances.

10.3 • The buyer will bear all costs related to the return, including handling, packaging, and insurance, and must claim for any damage or loss incurred during transport.

10.4 • Fricosmos reserves the right to accept returns only after inspecting the goods for quality and quantity at its Móstoles facility.

10.5 • Any authorised return will result in a credit note to be deducted from future purchases.

11.0 Retention of title

11.1 • Ownership of the goods remains with the seller until full payment of all outstanding amounts by the buyer.

11.2 • The seller may terminate the contract if the buyer fails to comply with any of the terms herein and may claim compensation or damages as appropriate.

12.0 Applicable law

These General Terms of Sale are governed by the following Spanish laws: the Civil Code, the Commercial Code, Law 7/1998 of 13 April on General Contracting Terms, and Law 16/1987 of 30 July on Land Transport Organisation.

13.0 Jurisdiction

13.1 • The sales contract is deemed to be concluded in Spain and shall be governed by Spanish law for all matters not expressly covered herein.

13.2 • Any dispute arising from the sales contract shall be submitted to the courts and tribunals of Móstoles (Madrid), to whose jurisdiction both parties expressly submit, waiving any other forum.

13.3 • All claims regarding unpaid drafts or overdue instalments shall be brought before the courts of Móstoles (Madrid), regardless of the domicile of the buyer or the location of payment.

13.4 • In case of translation into other languages, the Spanish version shall prevail.

14.0 Data protection

In accordance with Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) and Organic Law 3/2018, Fricosmos, S.A. informs the client that personal data collected during the commercial relationship will be processed solely to maintain the contractual and commercial relationship, with the legal basis being contract compliance. Clients may exercise their rights via email to informatica@fricosmos.com.

15.0 Force majeure

Fricosmos, S.A. shall not be liable for failure or delay in performance due to force majeure, including but not limited to pandemics, labour disputes, raw material shortages, logistical disruptions, or government decisions.

General conditions

Les présentes conditions générales de vente font partie intégrante du contrat-cadre de vente qui régit toutes les opérations commerciales entre Fricosmos, S.A. et ses acheteurs agissant en tant qu'entreprise, professionnel ou travailleur indépendant dans le cadre de leur activité économique. Elles ne s'appliquent pas aux consommateurs finaux.

1.0 Offres de produits

1.1 • Tous les produits figurant dans le présent catalogue sont couverts par la réglementation en vigueur en matière de vérification et de qualité, telle qu'exigée par la législation espagnole et européenne, dans le cadre de l'activité de Fricosmos, S.A.
1.2 • Le champ d'application des présentes conditions générales de vente couvre l'ensemble de la gamme de produits référencés par Fricosmos, S.A. dans ce catalogue.
1.3 • L'acheteur devra passer ses commandes conformément aux conditions publiées expressément par Fricosmos, S.A. sur son site web www.fricosmos.com. Le présent catalogue peut devenir obsolète à tout moment. En cas de divergence, les informations publiées sur le site web prévaudront.
1.4 • Fricosmos, S.A. se réserve le droit de modifier les articles du catalogue en fonction des besoins de production ou de la disponibilité des matières premières sur le marché. Pour cette raison, les images du catalogue ne sont pas contractuelles.
1.5 • En cas de contradiction entre les présentes conditions générales de vente et celles publiées sur le site officiel de Fricosmos, S.A. (www.fricosmos.com/fr/info/conditions-de-vente), ce sont ces dernières qui prévaudront, car elles sont à jour et accessibles au public.

2.0 Commandes et devis

2.1 • Toute commande passée par l'acheteur, quel que soit le moyen utilisé (site web, e-mail, WhatsApp, verbalement), implique l'acceptation pleine et entière des présentes conditions générales de vente et a valeur contractuelle.
2.2 • Une fois l'enregistrement du client vérifié par Fricosmos, S.A., une lettre de conditions sera émise, précisant les conditions commerciales applicables entre les deux parties à partir de ce moment.
2.3 • La commande est soumise à l'acceptation définitive de Fricosmos, S.A.
2.4 • Pour toute commande nécessitant des dimensions ou caractéristiques spécifiques à la demande expresse du client, celui-ci devra régler à l'avance 50 % du montant total. De plus, ce type de commande ne pourra être annulé une fois formalisé, et le client sera tenu de payer 100 % du montant convenu.
2.5 • Le non-paiement de la part de l'acheteur autorise Fricosmos, S.A. à résilier le contrat dans les termes expressément prévus à l'article 1.124 du Code civil espagnol.

3.0 Délais de livraison

3.1 • Étant donné que les produits figurant dans ce catalogue font l'objet d'un processus de fabrication après la commande de l'acheteur, les délais de livraison communiqués par Fricosmos, S.A. sont donnés à titre indicatif et ne sauraient être considérés comme contractuels.
3.2 • Les éventuels retards de livraison ne donneront lieu à aucune pénalité ni indemnisation pour préjudice, et ne permettront pas à l'acheteur d'annuler la commande, tant que le retard est dû au processus de fabrication.

4.0 Transport des marchandises

4.1 • Les marchandises sont expédiées en port dû, sauf convention expresse avec le client, mentionnée dans la lettre de conditions établie à cet effet.
4.2 • Si les marchandises voyagent en port dû à la demande expresse du client ou conformément à la lettre de conditions, Fricosmos, S.A. décline toute responsabilité en cas de défauts ou dommages imputables au transport.
4.3 • Réception de marchandises détériorées, envoyées en port payé par Fricosmos, S.A. :
Dommages visibles : le client doit signaler l'incident par écrit sur le bon de livraison remis par le transporteur.
Dommages cachés : ils doivent être signalés à Fricosmos, S.A. dans un délai de 24 heures après réception, conformément aux Lois espagnoles 16/1987 sur l'organisation des transports terrestres et au décret royal 1111/1990.
Aucune réclamation ne sera acceptée si ces délais et conditions de notification ne sont pas respectés.

5.0 Livraison des marchandises

5.1 • Le contrat de vente sera considéré comme exécuté lorsque Fricosmos, S.A. aura livré les marchandises par le moyen de transport convenu dans la lettre de conditions et que l'acheteur aura signé le bon de livraison après vérification.
5.2 • Si l'acheteur refuse sans motif valable de recevoir les marchandises, Fricosmos, S.A. pourra demander l'exécution du contrat ou sa résiliation, les frais générés étant à la charge de la partie fautive.

6.0 Prix et modalités de paiement

6.1 • Les prix des produits proposés par Fricosmos, S.A. sont ceux figurant dans le tarif en vigueur publié sur le site www.fricosmos.com. Ce catalogue peut devenir obsolète à tout moment.
6.2 • Les prix indiqués dans le catalogue n'incluent ni impôts directs ou indirects, ni taxes ou droits de douane.
6.3 • Fricosmos, S.A. indiquera le prix des marchandises dans le devis adressé au client ainsi que dans la facture, conformément aux tarifs en vigueur.
6.4 • Les modalités de paiement seront précisées dans la lettre de conditions. À défaut, le paiement devra être effectué en totalité dès que les marchandises seront mises à disposition de l'acheteur.
6.5 • Fricosmos, S.A. se réserve le droit de corriger toute erreur matérielle ou typographique dans les présentes conditions générales.

7.0 Défaut de paiement

7.1 • Tout retard de paiement au-delà du délai convenu entraînera l'application d'un intérêt légal majoré de 2 % par mois, à titre de clause pénale.
7.2 • Tous les frais occasionnés par le défaut de paiement, qu'ils soient judiciaires ou extrajudiciaires (frais bancaires, notariaux, d'avocats, etc.), seront à la charge de l'acheteur.

8.0 Garantie des produits

8.1 • Tous les produits du catalogue bénéficient d'une garantie de DEUX ANS à compter de la date de livraison.

8.1.1 • Les produits fabriqués par Fricosmos, S.A. présentant un défaut de fabrication seront réparés ou remplacés par un produit aux caractéristiques équivalentes, sous réserve du respect des conditions suivantes :

1| Le client doit notifier par écrit à Fricosmos, S.A. l'existence d'un éventuel défaut.

2| La pièce à remplacer doit être envoyée au siège de l'entreprise pour inspection.

3| Le client prend en charge les frais de transport aller-retour de ladite pièce.

4| La garantie est valable uniquement dans les locaux commerciaux de Fricosmos, S.A. et ne s'applique pas à l'extérieur.

8.2 • Le service technique de Fricosmos, S.A. est responsable de l'examen de la pièce pour confirmer l'existence d'un défaut de fabrication.

8.3 • En cas de confirmation du défaut, Fricosmos, S.A. réparera ou remplacera la pièce et l'enverra à l'adresse indiquée sur le bon de livraison d'origine, sans frais pour le client, à l'exception du transport.

8.4 • Les pièces seront remplacées par des équivalents de caractéristiques et qualité identiques.

8.5 • Le remplacement n'inclut ni l'installation ni la main-d'œuvre effectuée par des tiers.

8.6 • Le client a le droit d'obtenir un rapport technique de la décision prise.

8.7 • Sont exclus de la garantie les consommables tels que tubes fluorescents, ampoules, lampes à ozone, etc.

9.0 Réclamations

Toute réclamation relative à l'état ou à la quantité des marchandises doit être envoyée par écrit à notre service d'assistance (asistencia@fricosmos.com) dans les 24 heures suivant la réception, en conformité avec les points 4.3 et 4.4. Le numéro du bon de livraison doit être mentionné, et en cas de dommages, des photos ou vidéos doivent être jointes.

10.0 Retours de marchandises

10.1 • Le retour de matériel doit être autorisé par notre service d'assistance, qui attribuera un numéro de dossier/autorisation à mentionner visiblement sur l'emballage. Aucun retour ne sera accepté sans cette information.

10.2 • Aucun retour de matériel utilisé, sans film protecteur, testé ou fabriqué sur mesure ne sera accepté.

10.3 • Tous les frais de retour (manutention, emballage, assurance) seront à la charge de l'acheteur, qui devra aussi assumer les risques.

10.4 • Fricosmos se réserve le droit de refuser un retour jusqu'à inspection du matériel dans ses locaux de Móstoles.

10.5 • Tout retour accepté donnera lieu à un avoir valable sur une prochaine commande.

11.0 Réserve de propriété

11.1 • Le vendeur conserve la propriété des marchandises jusqu'au paiement intégral des sommes dues par l'acheteur.

11.2 • Le vendeur se réserve le droit de résilier le contrat en cas de manquement de l'acheteur, et d'exiger les garanties ou indemnités nécessaires.

12.0 Législation applicable

Les présentes conditions générales sont régies par les lois espagnoles suivantes: le Code Civil, le Code de Commerce, la Loi 7/1998 du 13 avril sur les conditions générales de la contractualisation, et la Loi 16/1987 du 30 juillet sur l'organisation des transports terrestres.

13.0 Juridiction

13.1 • Le contrat de vente sera toujours réputé conclu en Espagne, et régi par la législation espagnole pour tout ce qui n'est pas expressément prévu.

13.2 • Tout litige sera soumis aux tribunaux de Móstoles (Madrid), juridiction acceptée expressément par les deux parties, qui renoncent à toute autre.

13.3 • Tout recours concernant des traites impayées ou des échéances échues sera également porté devant les tribunaux de Móstoles, indépendamment du domicile ou du lieu de paiement.

13.4 • En cas de traduction dans d'autres langues, seule la version espagnole fera foi.

14.0 Protection des données

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) et à la Loi organique 3/2018, Fricosmos, S.A. informe le client que les données personnelles recueillies durant la relation commerciale seront traitées uniquement pour maintenir la relation contractuelle et commerciale, la base légale étant l'exécution du contrat. Les droits peuvent être exercés par e-mail à informatica@fricosmos.com.

15.0 Force majeure

Fricosmos, S.A. ne pourra être tenu responsable des retards ou manquements dus à des cas de force majeure, tels que pandémies, conflits sociaux, pénuries de matières premières, perturbations logistiques ou décisions gouvernementales.

© **ALVARO y MIGUEL SANZ GARCÍA**
Printed in Spain
Imprime: Gráficas Jomagar, S.L.
Diseño: Alejandro Piqueras
ApR IMAGEN - www.aprimagen.es

FRICOSMOS

www.FRICOSMOS.com

TECNOLOGÍA
TECHNOLOGY / TECHNOLOGIE

CALIDAD
QUALITY / QUALITÉ

SOSTENIBILIDAD
SUSTAINABILITY / DURABILITE

V.1.00 JULIO 2025

Fricosmos, S. A.
Polígono industrial nº 1
C/ Cámara de la Industria, 11A
28938 Móstoles (Madrid)
ESPAÑA
www.fricosmos.com

40